

PROCESSO: 2009-0.002.957-5**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

TERMO ADITIVO Nº 024/2020 AO CONVÊNIO Nº 033/2009-SMS.G.

EXTRATO DO ADITAMENTO

CONVENIENTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde. CONVENIADA: PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL, CNPJ nº 57.810.053/0001-95.

OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção e operação do Programa Municipal de Saúde Mental, Álcool e Drogas, no âmbito do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Vila Madalena.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência do Convênio, o para o período de 01/04/2020 a 30/06/2020, conforme Portaria 151/2020-SMS-G.

VALOR DO CUSTEIO: R\$ 1.021.303,56 (hum milhão, vinte e um mil, trezentos e três reais e cinquenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.3003.2520.33.50.3900.00

DATA DA ASSINATURA: 24/03/2020.

PROCESSO: 2015-0.331.782-6**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

TERMO ADITIVO Nº 006/2020 AO CONVÊNIO Nº 033/2016-SMS.G.

EXTRATO DO ADITAMENTO

CONVENIENTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde.

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS, CNPJ nº 60.805.975/0001-19.

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução, e Manutenção do Programa de Atendimento Terapêutico para Adolescentes e Jovens Adultos com transtorno do Espectro do Autismo e Deficiência Intelectual, os quais serão acompanhados pelos CAPS e/ou CER e/ou NIR.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência do convênio, para o período de 01/04/2020 a 30/06/2020, nos termos da Portaria 151/2020-SMS.G.

VALOR DO CUSTEIO: R\$ 270.174, 21 (duzentos e setenta mil cento e setenta e quatro reais e vinte e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.3003.2520.33.50.3900.00

DATA DA ASSINATURA: 25/03/2020.

PROCESSO: 2011-0.303.464-9**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

TERMO ADITIVO Nº 020/2020 AO CONVÊNIO Nº 003/2012-SMS.G.

EXTRATO DO ADITAMENTO

CONVENIENTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde.

CONVENIADA: CREN – CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL, CNPJ nº 71.732.960/0001-94

OBJETO DO CONVÊNIO: Desenvolvimento de ações relativas ao Centro de Recuperação e Educação Nutricional – CREN.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do convênio para o período de 01/04/2020 a 30/06/2020, nos termos da Portaria 151/2020-SMS.G.

VALOR DO CUSTEIO: R\$ 1.145.973,93 (hum milhão, cento e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 80.10.10.301.3003.4101.335.0.3900.00 e 02

DATA DA ASSINATURA: 24/03/2020

PROCESSO: 2015-0.321.529-2**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

TERMO ADITIVO Nº 007/2020 AO CONVÊNIO Nº 049/2015-SMS.G.

EXTRATO DO ADITAMENTO

CONVENIENTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde.

CONVENIADA: COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA, CNPJ nº 43.473.487/0001-32.

OBJETO DO CONVÊNIO: Fortalecimento e suporte técnico em saúde aos idosos dependentes em estado de vulnerabilidade atendidos pelo ILPI CANINDÉ.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência do convênio, para o período de 01/04/2020 a 30/06/2020, conforme a Portaria 151/2020-SMS.G.

VALOR DO CUSTEIO: R\$ 349.307,16 (trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e sete reais e dezesseis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.3003.2520.33.50.3900.00

DATA DA ASSINATURA: 24/03/2020

PROCESSO: 2016-0.276.093-0**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

TERMO ADITIVO Nº 009/2020 AO CONVÊNIO Nº 001/2017-SMS.G.

EXTRATO DO ADITAMENTO

CONVENIENTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde.

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA, CNPJ nº 65.887.382/0001-62.

OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS e dos Serviços de Residência Terapêutica.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do Convênio 001/2017-SMS.G, para o período de 01/04/2020 a 30/06/2020, nos termos da Portaria 151/2020-SMS.G.

VALOR DO CUSTEIO: R\$ 7.429.424,70 (sete milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 80.10.10.301.3003.2520.335.0.3900.00 e 02

DATA DA ASSINATURA: 24/03/2020

PROCESSO: 6018.2019/0017171-0**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS****DIVISÃO DE SUPRIMENTOS****SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS**

SEI Nº 028738229

EXTRATO**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 124/2020-SMS.G****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020-SMS.G****ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE****DETERENTORA: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S.A.**

CNPJ: 48.791.685/0001-68

OBJETO: AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA, TIRA REGENTE E PACOTE DE SERVIÇOS ACCU-CHEK, para Atendimento de Determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselhos Tutelares - Ações Judiciais

VIGÊNCIA: 29/04/2020 A 29/04/2021

Item 01 e 02 – AÇÃO JUDICIAL - AGULHA P/ CANETA DE INSULINA ULTRAFINE III 31G X 5MM

R\$ 61,50/CX

MARCAS: BD ULTRAFINE

FABRICANTE: BD

EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 100 UNID

REGISTRO NO M.S.: 10033430456

PROCEDENCIA: IRLANDA

Código Supri : 11.065.008.001.0015-2

Item 05 e 07 – AÇÃO JUDICIAL - AGULHAS PARA CANETA, APPLICADOR INSULINA 8MM X 0, 25 MM

R\$ 62,30/CX

MARCAS: BD ULTRA FINE

FABRICANTE: BD

EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 100 UNID

REGISTRO NO M.S.: 10033430456

PROCEDENCIA: IRLANDA

Código Supri : 11.065.023.001.0156-9

Item 07 e 08– AÇÃO JUDICIAL - TIRA REAGENTE, GLICEMIA CAPILAR, FRASCO COM 50 (ACCU-CHEK PERFORMA)

R\$ 105,00/FR

MARCAS: ACCU-CHEK PERFORMA

FABRICANTE: ROCHE

EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: PCT C/ 04 PILHAS, 01 ADAPTADOR, 01 TAMPA DE BATERIA E 01 CHAVE DE BATERIA

PROCEDENCIA: ALEMANHA

Código Supri : 11.065.009.003.0098-6

Consumo Médio Mensal Estimado:

Item 01 e 02: 100

Item 05 e 06: 100

Item 07 e 08: 300

Item 09 e 10: 80

Consumo Médio Anual Estimado:

Item 01 e 02: 1.200

Item 05 e 06: 1.200

Item 07 e 08: 3.600

Item 09 e 10: 960

PROCESSO: 6018.2019/0066311-7**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS****DIVISÃO DE SUPRIMENTOS****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2020-SMS.G****HOMOLOGAÇÃO****DESPACHO DA DIRETORA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Saúde

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00079/2020

Às 16:35 horas do dia 06 de maio de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. CLAUDIA CAMPOS CARDOZO PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 601820190066311-7, Pregão nº 00079/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1 Descrição: LIVRO PROTOCOLO Descrição Complementar: SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 7,5 Sonda, endotraqueal, com balão, uso único, estéril, calibre 7,5 mm, confeccionada em PVC ou material similar não nocivo à saúde, silicônico, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com conector universal, com marcação cm a cm em sua extensão, com balonete piloto com válvula de segurança e encaixe para seringas luer slip e luer lock. O produto deverá ter o seu calibre gravado no corpo do tubo. Esterilizado em óxido de etileno. Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 19.920 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 79.446,9400 Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado Adjudicado para: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS , pelo melhor lance de R\$ 78.225,8400 . Item: 2

Descrição: LIVRO PROTOCOLO Descrição Complementar: SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 7,5 Sonda, endotraqueal, com balão, uso único, estéril, calibre 7,5 mm, confeccionada em PVC ou material similar não nocivo à saúde, silicônico, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com conector universal, com marcação cm a cm em sua extensão, com balonete piloto com válvula de segurança e encaixe para seringas luer slip e luer lock. O produto deverá ter o seu calibre gravado no corpo do tubo. Esterilizado em óxido de etileno. Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 6.612 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 26.370,6400 Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado Adjudicado para: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS , pelo melhor lance de R\$ 25.965,3240 . Item: 3

Descrição: LIVRO PROTOCOLO Descrição Complementar: SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 8,0 Sonda, endotraqueal, com balão, uso único, estéril, calibre 8,0 mm, confeccionada em PVC ou material similar não prejudicial à saúde, silicônico, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com conector universal, com marcação cm a cm, com balonete piloto com válvula de segurança e encaixe para seringas luer slip e luer lock. O produto deverá ter o seu calibre gravado no corpo do tubo. Esterilizado em óxido de etileno. Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 19.764 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 83.338,8600 Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado Adjudicado para: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS , pelo melhor lance de R\$ 77.830,0000 , com valor negociado a R\$ 77.828,6556 . Item: 4

Descrição: LIVRO PROTOCOLO Descrição Complementar: SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 8,0 Sonda, endotraqueal, com balão, uso único, estéril, calibre 8,0 mm, confeccionada em PVC ou material similar não prejudicial à saúde, silicônico, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com conector universal, com marcação cm a cm, com balonete piloto com válvula de segurança e encaixe para seringas luer slip e luer lock. O produto deverá ter o seu calibre gravado no corpo do tubo. Esterilizado em óxido de etileno. Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 19.764 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 83.338,8600 Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado Adjudicado para: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS , pelo melhor lance de R\$ 77.830,0000 , com valor negociado a R\$ 77.828,6556 . Item: 5

Descrição: LIVRO PROTOCOLO Descrição Complementar: SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 8,0 Sonda, endotraqueal, com balão, uso único, estéril, calibre 8,0 mm, confeccionada em PVC ou material similar não prejudicial à saúde, silicônico, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com conector universal, com marcação cm a cm, com balonete piloto com válvula de segurança e encaixe para seringas luer slip e luer lock. O produto deverá ter o seu calibre gravado no corpo do tubo. Esterilizado em óxido de etileno. Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 19.764 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 83.338,8600 Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado Adjudicado para: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS , pelo melhor lance de R\$ 77.830,0000 , com valor negociado a R\$ 77.828,6556 . Item: 6

Descrição: LIVRO PROTOCOLO Descrição Complementar: SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 8,0 Sonda, endotraqueal, com balão, uso único, estéril, calibre 8,0 mm, confeccionada em PVC ou material similar não prejudicial à saúde, silicônico, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com conector universal, com marcação cm a cm, com balonete piloto com válvula de segurança e encaixe para seringas luer slip e luer lock. O produto deverá ter o seu calibre gravado no corpo do tubo. Esterilizado em óxido de etileno. Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 19.764 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 83.338,8600 Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado Adjudicado para: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS , pelo melhor lance de R\$ 77.830,0000 , com valor negociado a R\$ 77.828,6556 . Item: 7

Descrição: LIVRO PROTOCOLO Descrição Complementar: SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 8,0 Sonda, endotraqueal, com balão, uso único, estéril, calibre 8,0 mm, confeccionada em PVC ou material similar não prejudicial à saúde, silicônico, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com conector universal, com marcação cm a cm, com balonete piloto com válvula de segurança e encaixe para seringas luer slip e luer lock. O produto deverá ter o seu calibre gravado no corpo do tubo. Esterilizado em óxido de etileno. Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 19.764 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 83.338,8600 Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado Adjudicado para: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS , pelo melhor lance de R\$ 77.830,0000 , com valor negociado a R\$ 77.828,6556 . Item: 8

Descrição: LIVRO PROTOCOLO Descrição Complementar: SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 8,0 Sonda, endotraqueal, com balão, uso único, estéril, calibre 8,0 mm, confeccionada em PVC ou material similar não prejudicial à saúde, silicônico, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com conector universal, com marcação cm a cm, com balonete piloto com válvula de segurança e encaixe para seringas luer slip e luer lock. O produto deverá ter o seu calibre gravado no corpo do tubo. Esterilizado em óxido de etileno. Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 19.764 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 83.338,8600 Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado Adjudicado para: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS , pelo melhor lance de R\$ 77.830,0000 , com valor negociado a R\$ 77.828,6556 . Item: 9

Descrição: LIVRO PROTOCOLO Descrição Complementar: SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 8,0 Sonda, endotraqueal, com balão, uso único, estéril, calibre 8,0 mm, confeccionada em PVC ou material similar não prejudicial à saúde, silicônico, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com conector universal, com marcação cm a cm, com balonete piloto com válvula de segurança e encaixe para seringas luer slip e luer lock. O produto deverá ter o seu calibre gravado no corpo do tubo. Esterilizado em óxido de etileno. Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 19.764 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 83.338,8600 Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado Adjudicado para: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS , pelo melhor lance de R\$ 77.830,0000 , com valor negociado a R\$ 77.828,6556 . Item: 10

Descrição: LIVRO PROTOCOLO Descrição Complementar: SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 8,0 Sonda, endotraqueal, com balão, uso único, estéril, calibre 8,0 mm, confeccionada em PVC ou material similar não prejudicial à saúde, silicônico, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com conector universal, com marcação cm a cm, com balonete piloto com válvula de segurança e encaixe para seringas luer slip e luer lock. O produto deverá ter o seu calibre gravado no corpo do tubo. Esterilizado em óxido de etileno. Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 19.764 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 83.338,8600 Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado Adjudicado para: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS , pelo melhor lance de R\$ 77.830,0000 , com valor negociado a R\$ 77.828,6556 . Item: 11

Descrição: LIVRO PROTOCOLO Descrição Complementar: SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 8,0 Sonda, endotraqueal, com balão, uso único, estéril, calibre 8,0 mm, confeccionada em PVC ou material similar não prejudicial à saúde, silicônico, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com conector universal, com marcação cm a cm, com balonete piloto com válvula de segurança e encaixe para seringas luer slip e luer lock. O produto deverá ter o seu calibre gravado no corpo do tubo. Esterilizado em óxido de etileno. Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 19.764 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 83.338,8600 Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado Adjudicado para: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS , pelo melhor lance de R\$ 77.830,0000 , com valor negociado a R\$ 77.828,6556 . Item: 12

Descrição: LIVRO PROTOCOLO Descrição Complementar: SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 8,0 Sonda, endotraqueal, com balão, uso único, estéril, calibre 8,0 mm, confeccionada em PVC ou material similar não prejudicial à saúde, silicônico, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com conector universal, com marcação cm a cm, com balonete piloto com válvula de segurança e encaixe para seringas luer slip e luer lock. O produto deverá ter o seu calibre gravado no corpo do tubo. Esterilizado em óxido de etileno. Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 19.764 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 83.338,8600 Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado Adjudicado para: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS , pelo melhor lance de R\$ 77.830,0000 , com valor negociado a R\$ 77.828,6556 . Item: 13

Descrição: LIVRO PROTOCOLO Descrição Complementar: SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 8,0 Sonda, endotraqueal, com balão, uso único, estéril, calibre 8,0 mm, confeccionada em PVC ou material similar não prejudicial à saúde, silicônico, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com conector universal, com marcação cm a cm, com balonete piloto com válvula de segurança e encaixe para seringas luer slip e luer lock. O produto deverá ter o seu calibre gravado no corpo do tubo. Esterilizado em óxido de etileno. Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 19.764 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 83.338,8600 Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado Adjudicado para: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS , pelo melhor lance de R\$ 77.830,0000 , com valor negociado a R\$ 77.828,6556 . Item: 14

Descrição: LIVRO PROTOCOLO Descrição Complementar: SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 8,0 Sonda, endotraqueal, com balão, uso único, estéril, calibre 8,0 mm, confeccionada em PVC ou material similar não prejudicial à saúde, silicônico, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com conector universal, com marcação cm a cm, com balonete piloto com válvula de segurança e encaixe para seringas luer slip e luer lock. O produto deverá ter o seu calibre gravado no corpo do tubo. Esterilizado em óxido de etileno. Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 19.764 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 83.338,8600 Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado Adjudicado para: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS , pelo melhor lance de R\$ 77.830,0000 , com valor negociado a R\$ 77.828,6556 . Item: 15

Descrição: LIVRO PROTOCOLO Descrição Complementar: SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 8,0 Sonda, endotraqueal, com balão, uso único, estéril, calibre 8,0 mm, confeccionada em PVC ou material similar não prejudicial à saúde, silicônico, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com conector universal, com marcação cm a cm, com balonete piloto com válvula de segurança e encaixe para seringas luer slip e luer lock. O produto deverá ter o seu calibre gravado no corpo do tubo. Esterilizado em óxido de etileno. Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 19.764 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 83.338,8600 Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado Adjudicado para: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS , pelo melhor lance de R\$ 77.830,0000 , com valor negociado a R\$ 77.828,6556 . Item: 16

Descrição: LIVRO PROTOCOLO Descrição Complementar: SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 8,0 Sonda, endotraqueal, com balão, uso único, estéril, calibre 8,0 mm, confeccionada em PVC ou material similar não prejudicial à saúde, silicônico, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com conector universal, com marcação cm a cm, com balonete piloto com válvula de segurança e encaixe para seringas luer slip e luer lock. O produto deverá ter o seu calibre gravado no corpo do tubo. Esterilizado em óxido de etileno. Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 19.764 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 83.338,8600 Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado Adjudicado para: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS , pelo melhor lance de R\$ 77.830,0000 , com valor negociado a R\$ 77.828,6556 . Item: 17

Descrição: LIVRO PROTOCOLO Descrição Complementar: SONDA, ENDOTRAQUEAL, COM BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 8,0 Sonda, endotraqueal, com balão, uso único, estéril, calibre 8,0 mm, confeccionada em PVC ou material similar não prejudicial à saúde, silicônico, com flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não aderente à secreção, com preservação do lúmen para oxigenação, radiopaco, transparente, com conector universal, com marcação cm a cm, com balonete piloto com válvula de segurança e encaixe para seringas luer slip e luer lock. O produto deverá ter o seu calibre gravado no corpo do tubo. Esterilizado em óxido de etileno. Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 19.764 Unidade de fornecimento: Unidade