

- **AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 928138 - 90001/2023**

Processo Administrativo SEI n.º 6310.2023/0003153-0

CONTRATANTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM

OBJETO

Aquisição de equipamentos de combate a incêndio, suportes de extintores e placas de sinalização de emergência.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$5.061,21 (cinco mil, sessenta e um reais e vinte e um centavos)

DATA DA SESSÃO

14/11/2023

HORÁRIO DA FASE DE LANCES

Das 9h00 até 15h00

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

Sumário

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA	3
2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.....	6
3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL	8
4. FASE DE LANCES	9
5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO.....	10
6. HABILITAÇÃO	12
7. CONTRATAÇÃO	14
8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	15
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	17

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº6310.2023/0003153-0

Torna-se público que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM, por meio da Coordenadoria de Administração e Finanças- CAF, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento de menor preço, na hipótese do Art. 75, §II, e Art. 33, § I e II nos termos da [Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021](#), da [Instrução Normativa Seges/MEnº 67, de 2021](#), e demais normas aplicáveis.

Data da sessão: 14/11/2023

Horário da Fase de Lances: 9h00 às 15h00

Link: [Compras.gov.br](https://compras.gov.br)

Critério de Julgamento: menor preço por item

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição de equipamentos de combate a incêndio, suportes de extintores e placas de sinalização de emergência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2. A contratação ocorrerá conforme tabela abaixo.

ITEM	CATMAT	OBJETO	UND.	QTDE
1	215159	MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2; Com diâmetro de 63 mm (2.1/2"); COM 15 METROS DE COMPRIMENTO; FABRICADA SEGUNDO A NBR 11861 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; Revestida externamente com reforço têxtil, confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética, para pressão de trabalho de 1.370 kPa (14 kgf/cm²).	UND.	1
2	215162	MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2; Com diâmetro de 38 mm (1.1/2"); COM 30 METROS DE COMPRIMENTO; FABRICADA SEGUNDO A NBR 11861 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; Revestida externamente com reforço têxtil, confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética, para pressão de trabalho de 1.370 kPa (14kgf/cm²).	UND.	1
3	335766	ESGUICHO JATO SÓLIDO com Engate Rápido (Storz) 2.1/2" E.R. X 19 MM, tipo agulheta, em latão fundido NBR 6941, tubo cilíndrico em latão e requinte fixo de 19 mm, para mangueira de incêndio de 2.1/2".	UND.	2

• AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

4	291955	ADAPTADOR STORZ 2.1/2" E.R. X 2.1/2" ROSCA FÊMEA 5FPP , em latão, fabricado de acordo com a NBR 14349, para mangueira de incêndio de 2.1/2"..	UND.	2
5	338066	ADAPTADOR STORZ 1.1/2" E.R. X 2.1/2" ROSCA FÊMEA 5FPP , em latão, fabricado de acordo com a NBR 14349, para mangueira de incêndio de 1.1/2"..	UND.	1
6	601858	CHAVE STORZ DUPLA , em alumínio, 1.1/2" X 2.1/2".	UND.	9
7	328850	VOLANTE PARA REGISTRO GLOBO DE HIDRANTE 2.1/2", 90 mm, furo redondo.	UND.	1
8	357781	SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 4KG , fabricado em Aço redondo, com acabamento de pintura eletrostática bicromatizado, com borracha nas pontas dos pés.	UND.	7
9	350592	SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR DE ÁGUA 10L E CO2 6KG , fabricado em aço redondo, com acabamento de pintura eletrostática bicromatizado, com borracha nas pontas dos pés.	UND.	14
10	481983	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Código E-5, EXTINTOR DE INCÊNDIO, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2 MM DE ESPESSURA, NAS MEDIDAS DE 20 CM X 20 CM, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência , todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.	UND.	21
11	396042	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE AGENTE EXTINTOR, CÓDIGO N-1, INDICAÇÃO DE TIPO DE AGENTE EXTINTOR - ÁGUA, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2 MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência , todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.	UND.	7
12	396043	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE AGENTE EXTINTOR, CÓDIGO N-3, INDICAÇÃO DE TIPO DE AGENTE EXTINTOR - GÁ CARBÔNICO (CO2), EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2 MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência , todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.	UND.	7

• AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

13	396041	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE AGENTE EXTINTOR, CÓDIGO N-5, INDICAÇÃO DE TIPO DE AGENTE EXTINTOR – PÓ BC, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2 MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.	UND.	7
14	394531	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, Código S-1, ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2 MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.	UND.	10
15	394530	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, Código S-2, ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2 MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.	UND.	10
16	383922	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, Código S-3, ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2 MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.	UND.	15
17	394532	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, Código S-12, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2 MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.	UND.	4

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

18	481980	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ALERTA, Código A-5, INDICAÇÃO DE CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Na LARGURA DE 15 cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.	UND.	14
19	405980	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, Código S-18, INSTRUÇÃO DE ABERTURA DE PORTA POR BARRA ANTIPÂNICO, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2 MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.	UND.	2
20	414974	FITA DUPLA FACE EXTRA FORTE TRANSPARENTE, largura de 12 mm, comprimento de 5 metros e espessura de 1 mm; cada 15 cm de fita suportam 400 g; Adesivo acrílico transparente de alta adesão, com núcleo de espuma firme e liner de polietileno verde, para oferecer boa adesão em metais vidros e plásticos como policarbonato, para fixação de objetos decorativos, placas de identificação, maquetes, canaletas para fiação, em diversos tipos de substratos.	UND.	6

Obs.: Em caso de divergência entre a descrição contida no código CATMAT e da DESCRIÇÃO DOS ITENS, contido na tabela de itens acima, prevalecerá a DESCRIÇÃO DOS ITENS da Tabela do Termo de Referência

- 1.2.1. Havendo mais de um lote, faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse.
- 1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

- 2.1. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica - ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

do Governo Federal – Compras.gov.br, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, no endereço eletrônico www.gov.br/compras.

2.1.1. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no [Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP](#), e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

2.1.2. O Compras.gov.br poderá ser acessado pela web ou pelo [aplicativo Compras.gov.br](#).

2.1.3. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

2.2. Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores:

2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.2.3.1. O disposto na alínea “b” aplica-se também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

2.2.4. sociedades cooperativas.

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

2.3. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021](#).

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ofertado, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;

3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.5. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.6. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar Termo de Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.6.1. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023
 - 3.6.2. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras;
 - 3.6.3. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata [o art. 93 da Lei nº 8.213/91](#).
 - 3.6.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);
- 3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021](#).

4. FASE DE LANCES

- 4.1. A partir da data e horário estabelecidos neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.
- 4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
 - 4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor por item.
- 4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
 - 4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.
- 4.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de:

R\$ 3,00 (trêsreais) – para o item 01;

R\$ 3,00 (três reais) – para o item 02;

R\$ 0,70 (setentacentavos) – para o item 03;

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

R\$ 0,50 (cinquenta centavos) – para o item 04;
R\$ 0,40 (quarenta centavos) – para o item 05;
R\$ 0,09 (novecentavos) – para o item 06;
R\$ 0,20 (vinte centavos) – para o item 07;
R\$ 0,18 (dezoito centavos) – para o item 08;
R\$ 0,20 (vinte centavos) – para o item 09;
R\$ 0,04 (quatro centavos) – para o item 10;
R\$ 0,05 (cinco centavos) – para o item 11;
R\$ 0,07 (sete centavos) – para o item 12;
R\$ 0,05 (cinco centavos) – para o item 13;
R\$ 0,07 (sete centavos) – para o item 14;
R\$ 0,05 (cinco centavos) – para o item 15;
R\$ 0,07 (sete centavos) – para o item 16;
R\$ 0,09 (novecentavos) – para o item 17;
R\$ 0,06 (seis centavos) – para o item 18;
R\$ 0,07 (sete centavos) – para o item 19;
R\$ 0,18 (dezoito centavos) – para o item 20;

lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

- 4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.
- 4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.
 - 4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

- 5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.
- 5.2. No caso de o preço da proposta do primeiro colocado estar acima do preço máximo definido para a contratação, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.
 - 5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta com preço compatível ao estipulado pela Administração.

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023
- 5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.
- 5.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.
- 5.4. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratação, será solicitada ao fornecedora adequação da proposta ao valor negociado, acompanhada de documentos complementares, se necessários.
- 5.4.1. ***Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta deverá encaminhar planilha com indicação de custos unitários e total, conforme modelo Anexo III, com os valores adequados à proposta vencedora.***
- 5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de sua apresentação.
- 5.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 5.6.1. contiver vícios insanáveis;
 - 5.6.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
 - 5.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
 - 5.6.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
 - 5.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.
 - 5.6.6. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
 - 5.6.7. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

- 5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.
- 5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
 - 5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
 - 5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
- 5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 5.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

6. HABILITAÇÃO

- 6.11. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do **ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO** deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado na fase de lances.
- 6.12. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no processo de contratação direta ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
 - a) [SICAF](#);
 - b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2>); e
 - c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2>).
- 6.12.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992](#), que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

6.12.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no respectivo Relatório.

6.12.3.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.12.3.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação

6.12.4. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será considerado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.13. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.13.3. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.

6.13.4. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

6.14. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensáveis à confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do SICAF, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de **30 (trinta) minutos**, sob pena de inabilitação. ([art. 19, § 3º, da IN Seges/ME nº 67, de 2021](#)).

6.15. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

6.16. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

6.17. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.18. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

- 6.19. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.
- 6.20. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.
- 6.20.3. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.
- 6.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

7. CONTRATAÇÃO

7.11. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.12. O adjudicatário terá o prazo de *10 dias úteis*, contados a partir da data de sua convocação, para *assinar a Nota de Empenho*, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

7.12.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

7.12.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

7.13. *O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:*

7.13.3. *referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;*

7.13.4. *a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;*

7.13.5. *a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.*

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

7.14. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

7.15. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.11. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no [art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021](#), quais sejam:

- 8.11.3. dar causa à inexecução parcial do contrato;
- 8.11.4. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 8.11.5. dar causa à inexecução total do contrato;
- 8.11.6. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 8.11.7. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 8.11.8. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 8.11.9. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 8.11.10. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
- 8.11.11. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 8.11.12. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - 8.11.12.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 8.11.13. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

8.11.14. praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.](#)

8.12. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- b) Multa de 0,5% (zero virgula cinco, por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;
- c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

8.13. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante ([art. 156, §9º](#))

8.14. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º](#)).

8.15. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157](#))

8.16. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º](#)).

8.17. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.18. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

procedimento previsto no **caput** e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.19. Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º](#)):

8.20. a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.21. as peculiaridades do caso concreto;

8.22. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.23. os danos que dela provierem para o Contratante;

8.24. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.25. Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na [Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei ([art. 159](#)).

8.26. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160](#))

8.27. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 161](#))

8.28. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.29. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

8.30.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

9.11. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

9.11.3. republicar o presente aviso com uma nova data;

9.11.4. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

9.11.4.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

9.11.5. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

9.12. As providências dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 também poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

9.13. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

9.14. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

9.15. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

9.16. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

9.17. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.18. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

9.19. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

9.20. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

9.21. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

9.22. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Documentação Exigida para Habilitação;

ANEXO II – Termo de Referência;

ANEXO III – Modelo da Proposta;

ANEXO IV – Documentação Exigida para Habilitação;

ANEXO V – Modelo Referencial de Declaração de não Cadastramento e Inexistência de Débitos para com a Fazenda do Município de São Paulo;

ANEXO VI – Modelo de Declarações.

São Paulo, 09 de novembro de 2023

Andrea Alecrim Rocha
Coordenadora

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

ANEXO I DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

1. As exigências de habilitação a serem atendidas pelo fornecedor são aquelas discriminadas nos itens a seguir:

1.1 Habilitação jurídica

- 1.1.1 **Pessoa física:** *cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;*
- 1.1.2 **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 1.1.3 **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
- 1.1.4 **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 1.1.5 **Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;
- 1.1.6 **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 1.1.7 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária -** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023
 - 1.1.8 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
 - 1.2 Habilitações fiscal, social e trabalhista:**
 - 1.2.1 *prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);*
 - 1.2.2 prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
 - 1.2.3 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
 - 1.2.4 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
 - 1.2.5 declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
 - 1.2.6 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
 - 1.2.7 prova de inscrição no cadastro de contribuintes *estadual/municipal/distrital*, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
 - 1.2.7.1 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na [Lei Complementar n. 123, de 2006](#), estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
 - 1.2.8 prova de regularidade com a Fazenda *Estadual/Municipal* ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
 - 1.2.8.1 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *estaduais/municipais* ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

1.3 Habilitação econômico-financeira:

- 1.3.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo nº 6310.2023/0003153-0

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO.


1.1. Aquisição de equipamentos de combate a incêndio, suportes de extintores e placas de sinalização de emergência, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo – IPREM, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	OBJETO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2; Com diâmetro de 63 mm(2.1/2");COM15METRO SDECOMPRIMENTO;FABRICADASEGUNDO A NBR 11861 da ABNT - Associação Brasileira deNormasTécnicas;Revestidaexternamentecomreforçotêxtil,confeccionado100%emfiopoliésterdealtatenacidadeinternamentecomtubodeborrachasintética,parapressãodetrabalhode1.370kPa(14 kgf/cm²).</p> 	215159	Unidade	1	R\$ 612,38	R\$ 612,38
2	<p>MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2; Com diâmetro de 38 mm(1.1/2");COM30METROS DECOMPRIMENTO;FABRIC</p>	215162	Unidade	1	R\$ 693,29	R\$ 693,29

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

	<p>ADA SEGUNDO A NBR 11861 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; Revestida externamente com reforço têxtil, confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética, para pressão de trabalho de 1.370 kPa (14 kgf/cm²).</p> 					
3	<p>ESGUICHO JATO SÓLIDO com Engate Rápido (Storz) 2.1/2" E.R. X 19 MM, tipo agulheta, em latão fundido NBR 6941, tubo cilíndrico em latão e requinte fixo de 19 mm, para mangueira de incêndio de 2.1/2".</p> 	335766	Unidade	2	R\$ 179,45	R\$ 358,90

• AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

4	<p>ADAPTADORSTORZ2.1/2" E .R. X2.1/2" ROSCA FÊMEA5FPP, em latão, fabricado de acordo com a NBR 14349, para mangueira de incêndio de 2.1/2".</p> 	291955	Unidade	2	R\$ 131,93	R\$ 263,86
5	<p>ADAPTADORSTORZ1.1/2" E.R.X2.1/2" ROSCA FÊMEA5FPP, em latão, fabricado de acordo com a NBR 14349, para mangueira de incêndio de 1.1/2".</p> 	338066	Unidade	1	R\$ 92,16	R\$ 92,16
6	<p>CHAVESTORZDUPLA, em alumínio, 1.1/2" X2.1/2".</p> 	601858	Unidade	9	R\$ 19,30	R\$ 173,70
7	<p>VOLANTE PARA REGISTRO GLOBO DEHIDRANTE 2.1/2", 90mm, furo redondo.</p> 	328850	Unidade	1	R\$ 54,77	R\$ 54,77

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

						
8	<p>SUPORTE DE SOLO PARA EX TINTOR PQS 4KG, fabricado em Aço redondo, com acabamento de pintura eletrostática bicromatizada, com borracha nas pontas dos pés.</p> 	357781	Unidade	7	R\$ 44,30	R\$ 310,10
9	<p>SUPORTE DE SOLO PARA EX TINTOR DE ÁGUA 10 LECO 26 KG, fabricado em aço redondo, com acabamento de pintura eletrostática bicromatizada, com borrachas nas pontas dos pés.</p> 	350592	Unidade	14	R\$ 52,43	R\$ 734,02
10	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Código E-5, EXTINTOR DE INCÊNDIO, E MPVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESURA, NAS MEDIDAS DE 20 CM X 20 CM, DEVE ATENDER A NB R16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência,</p>	481983	Unidade	21	R\$ 12,65	R\$ 265,65

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

	<p>todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p>					
						
11	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE AGENTE EXTINTOR, CÓDIGO N-1, INDICAÇÃO DE TIPO DE AGENTE EXTINTOR - ÁGUA, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020-</p> <p>Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p>	396042	Unidade	7	R\$ 13,69	R\$ 95,83
						

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

12	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE AGENTE EXTINTOR, CÓDIGO N-3, INDICAÇÃO DE TIPO DE AGENTE EXTINTOR - GÁS CARBÔNICO (CO₂), EMPV CANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020- Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p> 	396043	Unidade	7	R\$ 17,44	R\$ 122,08
13	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE AGENTE EXTINTOR, CÓDIGO N-5, INDICAÇÃO DE TIPO DE AGENTE EXTINTOR - PÓ BC, EMPV CANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020- Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do</p>	396041	Unidade	7	R\$ 14,90	R\$ 104,30

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

	<p>fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p> 					
14	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, Código S-1, ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA EM EMERGÊNCIA, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p> 	394531	Unidade	10	R\$ 18,67	R\$ 186,70


- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

15	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, Código S-2, ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA EM EMERGÊNCIA, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p> 	394530	Unidade	10	R\$ 14,63	R\$ 146,30
16	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, Código S-3, ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA EM EMERGÊNCIA, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no</p>	383933	Unidade	15	R\$ 18,17	R\$ 272,55

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

	<p>item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p> 					
17	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SALVAMENTO, Código S-12, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESURA, Nas medidas de 24cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p> 	394532	Unidade	4	R\$ 20,30	R\$ 81,20
18	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ALERTA, Código A-5, INDICAÇÃO DE CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESURA, Na LARGURA DE 15cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização de</p>	481980	Unidade	14	R\$ 15,34	R\$ 214,76

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

	<p>em ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p> 					
19	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, Código S-18, INSTRUÇÃO DE ABERTURA DE PORTA POR BARRA ANTIPÂNICO, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESURA, Nas medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p> 	405980	Unidade	2	R\$ 17,44	R\$ 34,88

• AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

20	<p>FITADUPLAFACEEXTRA FORTETRANSPARENTE, largura de 12 mm, comprimento de 5 metros e espessura de 1 mm; cada 15 cm de fita suportam 400 g; Adesivo acrílico transparente de alta adesão, com núcleo de espuma firme e liner de polietileno verde, para oferecer boa adesão em metais, vidro e plásticos como policarbonato, para fixação de objetos decorativos, placas de identificação, maquetes, canaletas para fiação, em diversos tipos de substratos.</p> 	414974	Unidade	6	R\$ 40,63	R\$ 243,78
----	--	--------	---------	---	-----------	------------

Obs.: Em caso de divergência entre a descrição contida no código CATMAT e da DESCRIÇÃO DOS ITENS, contido na tabela de itens acima, prevalecerá a DESCRIÇÃO DOS ITENS da Tabela do Termo de Referência.

- 1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.
- 1.3. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 5.061,21 (cinco mil, sessenta e um reais e vinte e um centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO.

- 2.1. A aquisição do material é necessária para reposição nos hidrantes existentes nos prédios do IPREM localizados na Avenida Zaki Narchi, 536, Vila Guilherme/SP, para que estes possam ser utilizados em caso de incêndio e para instalação de extintores e de sinalização de emergência no 30º andar do Edifício Grande São Paulo, situado na Rua Líbero Badaró nº 425, no 1º Subdistrito Sé/SP, para atender às exigências do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Norma NBR 11861 – Mangueiras de incêndio, da Norma NBR 14349 – União para mangueira de incêndio e a

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

Norma NBR 16820 – Sistemas de Sinalização de Emergência da ABNT.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. A descrição da solução como um todo:

Item	Descrição	Unid.	Qtde.
01	<p>MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2; Com diâmetro de 63 mm(2.1/2");COM15METROSDECOMPRIMENTO;FABRICADA SEGUNDO A NBR 11861 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;Revestida externamente com reforço têxtil, confeccionado 100% em fiopoliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética, para pressão de trabalho de 1.370kPa (14 kgf/cm²).</p> 	Unid.	1
02	<p>MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2; Com diâmetro de 38 mm(1.1/2");COM30METROSDECOMPRIMENTO;FABRICADA SEGUNDO A NBR 11861 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; Revestida externamente com reforço têxtil, confeccionado 100% em fiopoliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética, para pressão de trabalho de 1.370kPa(14kgf/cm²).</p> 	Unid.	1

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

03	<p>ESGUICHO JATO SÓLIDO com Engate Rápido (Storz) 2.1/2" E.R. X 19 MM, tipo agulheta, em latão fundido NBR 6941, tubocilíndrico em latão e requinte fixo de 19 mm, para mangueira de incêndio de 2.1/2".</p> 	Unid.	2
04	<p>ADAPTADOR STORZ 2.1/2" E.R. X 2.1/2" ROSCA FÊMEA 5FPP, em latão, fabricado de acordo com a NBR 14349, para mangueira de incêndio de 2.1/2".</p> 	Unid.	2
05	<p>ADAPTADOR STORZ 1.1/2" E.R. X 2.1/2" ROSCA FÊMEA 5FPP, em latão, fabricado de acordo com a NBR 14349, para mangueira de incêndio de 1.1/2".</p> 	Unid.	1
06	<p>CHAVE STORZ DUPLA, em alumínio, 1.1/2" X 2.1/2".</p> 	Unid.	9

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

07	<p>VOLANTE PARA DEHIDRANTE 2.1/2", 90mm, furo redondo.</p> <p style="text-align: right;">REGISTRO GLOBO</p> 	Unid.	1
08	<p>SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 4KG, fabricado em Aço redondo, com acabamento de pintura eletrostática bicromatizada, com borracha nas pontas dos pés.</p> 	Unid.	7
09	<p>SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR DE ÁGUA 10 LECO 26KG, fabricado em aço redondo, com acabamento de pintura eletrostática bicromatizada, com borracha nas pontas dos pés.</p> 	Unid.	14
10	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Código E-5, EXTINTOR DE INCÊNDIO, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, NAS MEDIDAS DE 20CM X 20CM, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p>	Unid.	21

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

			
11	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE AGENTE EXTINTOR, CÓDIGO N-1, INDICAÇÃO DE TIPO DE AGENTE EXTINTOR-ÁGUA, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020- Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p> 	Unid.	7
12	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE AGENTE EXTINTOR, CÓDIGO N-3, INDICAÇÃO DE TIPO DE AGENTE EXTINTOR- GÁS CARBÔNICO (CO2), EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020- Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p> 	Unid.	7
13	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE AGENTE EXTINTOR, CÓDIGO N-5, INDICAÇÃO DE TIPO DE AGENTE EXTINTOR- PÓ BC, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas</p>	Unid.	7


- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

	<p>medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020- Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p>		
	 <p>EXTINTOR DE PÓ BC</p> <p>B C</p> <p>LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS</p> <p>Nº DO EQUIPAMENTO:</p>		
14	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, Código S-1, ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12cm, deve atender a NBR 16820/2020- Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p>	Unid.	10
			
15	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, Código S-2, ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12cm, deve atender a NBR 16820/2020- Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p>	Unid.	10
			

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

16	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, Código S-3, ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, EMPVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p> 	Unid.	15
17	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, Código S-12, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, EMPVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p> 	Unid.	4
18	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ALERTA, Código A-5, INDICAÇÃO DE CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EMPVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Na LARGURA DE 15cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p>	Unid.	14

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

			
19	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, Código S-18, INSTRUÇÃO DE ABERTURA DE PORTA POR BARRA ANTIPÂNICO, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESURA, Nas medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	Unid.	2
20	<p>FITA DUPLA FACE EXTRA FORT E TRANSPARENTE, largura de 12 mm, comprimento de 5 metros e espessura de 1 mm; cada 15 cm de fita suportam 400 g; Adesivo acrílico transparente de alta adesão, com núcleo de espuma firme e liner de polietileno verde, para oferecer boa adesão em metais, vidro e plásticos como policarbonato, para fixação de objetos decorativos, placas de identificação, maquetes, canaletas para fixação, em diversos tipos de substratos.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	Unid.	6

Obs.: Em caso de divergência entre a descrição contida no código CATMAT e da DESCRIÇÃO DOS ITENS, contido na tabela de itens acima, prevalecerá a DESCRIÇÃO DOS ITENS da Tabela do Termo de Referência.

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

4. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

- 4.1. prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de assinatura da Nota de Empenho, em remessa única.
- 4.1. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 3 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 4.2. Os bens deverão ser entregues nos seguintes endereços, **Avenida Zaki Narchi, 536, Vila Guilherme, para os itens 1 a 9 e Parque Anhangabaú nº 350, CJ 301 - CEP: 01007-040 - São Paulo/SP, para os itens de 10 a 20**, no horário das 09h00 às 16h00, devendo ser agendado com o Fiscal do Contrato.
- 4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 4.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

5. ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA

- 5.1. O prazo de garantia legal será de no mínimo, 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

6. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

6.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

6.2. As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Anexo I do Aviso de Contratação Direta.

7. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM.

7.1.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Gestão/Unidade: 03.00 / 03.10;

Fonte de Recursos: 00;

Programa de Trabalho: 03.10.09.122.30.24.2100;

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00;

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

ANEXO III

**MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

A (empresa).....
 inscrita no CNPJ sob nº, estabelecida
 na....., nº....., telefone/fax
 nºs....., e-mail....., propõe fornecer o
 objeto, nos seguintes preços e condições:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2; Com diâmetro de 63 mm(2.1/2");COM15METROSDE COMPRIMENTO;FABRICADASE GUNDO A NBR 11861 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;Revestidaexternamente com reforço têxtil, confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética, para pressão de trabalho de 1.370kPa(14 kgf/cm²).</p>  <p>Marca: _____ Modelo: _____</p>	Unid.	1	R\$ _____	R\$ _____
2	<p>MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2; Com diâmetro de 38 mm(1.1/2");COM30METROSDE COMPRIMENTO;FABRICADA</p>	Unid.	1	R\$ _____	R\$ _____

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

	<p>SEGUNDO A NBR 11861 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; Revestida externamente com reforço têxtil, confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética, para pressão de trabalho de 1.370kPa (14kgf/cm²).</p>  <p>Marca: _____ Modelo: _____</p>				
3	<p>ESGUICHO JATO SÓLIDO com Engrate Rápido (Storz) 2.1/2" E.R. X 19 MM, tipo agulheta, em latão fundido NBR 6941, tubo cilíndrico em latão e requinte fixo de 19 mm, para mangueira de incêndio de 2.1/2".</p>  <p>Marca: _____ Modelo: _____</p>	Unid.	2	R\$ _____	R\$ _____

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

<p>4</p>	<p>ADAPTADORSTORZ2.1/2"E.R. X2.1/2"ROSCA FÊMEA5FPP, em latão, fabricado de acordo com a NBR 14349, para mangueiradeincêndio de 2.1/2".</p>  <p>Marca: _____ Modelo: _____</p>	<p>Unid.</p>	<p>2</p>	<p>R\$ _____</p>	<p>R\$ _____</p>
<p>5</p>	<p>ADAPTADORSTORZ1.1/2"E.R.X 2.1/2"ROSCA FÊMEA5FPP, em latão, fabricado de acordo com a NBR 14349, para mangueiradeincêndio de 1.1/2".</p>  <p>Marca: _____ Modelo: _____</p>	<p>Unid.</p>	<p>1</p>	<p>R\$ _____</p>	<p>R\$ _____</p>
<p>6</p>	<p>CHAVESTORZDUPLA, em alumínio, 1.1/2" X2.1/2".</p>  <p>Marca: _____ Modelo: _____</p>	<p>Unid.</p>	<p>9</p>	<p>R\$ _____</p>	<p>R\$ _____</p>

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

<p>7</p>	<p>VOLANTE PARA REGISTRO GLOBO DEHIDRANTE 2.1/2", 90mm, furo redondo.</p>  <p>Marca: _____ Modelo: _____</p>	<p>Unid.</p>	<p>1</p>	<p>R\$ _____</p>	<p>R\$ _____</p>
<p>8</p>	<p>SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 4KG, fabricado em aço redondo, com acabamento de pintura eletrostática bicromatizada, com borracha nas pontas dos pés.</p>  <p>Marca: _____ Modelo: _____</p>	<p>Unid.</p>	<p>7</p>	<p>R\$ _____</p>	<p>R\$ _____</p>
<p>9</p>	<p>SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR DE ÁGUA 10 LECO 26KG, fabricado em aço redondo, com acabamento de pintura eletrostática bicromatizada, com borrachas nas pontas dos pés.</p> 	<p>Unid.</p>	<p>14</p>	<p>R\$ _____</p>	<p>R\$ _____</p>

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

	<p>Marca: _____ Modelo: _____</p>				
10	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Código E-5, EXTINTOR DE INCÊNDIO, EMPV CANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, NAS MEDIDAS DE 20CM X 20CM, deve atender a NBR 16820/2020- Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho de fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p>  <p>Marca: _____ Modelo: _____</p>	Unid.	21	R\$ _____	R\$ _____
11	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE AGENTE EXTINTOR, CÓDIGO N-1, INDICAÇÃO DE TIPO DE AGENTE EXTINTOR-ÁGUA, EMPV CANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020- Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as</p>	Unid.	7	R\$ _____	R\$ _____

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

	<p>características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p>  <p>Marca: _____ Modelo: _____</p>				
12	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE AGENTE EXTINTOR, CÓDIGO N-3, INDICAÇÃO DE TIPO DE AGENTE EXTINTOR – GÁS CARBÔNICO (CO₂), EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p>  <p>Marca: _____ Modelo: _____</p>	Unid.	7	R\$ _____	R\$ _____
13	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE AGENTE EXTINTOR, CÓDIGO N-5, INDICAÇÃO DE TIPO DE AGENTE EXTINTOR – PÓ BC, EM PVC ANTI-</p>	Unid.	7	R\$ _____	R\$ _____

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

	<p>CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020- Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p>  <p>Marca: _____ Modelo: _____</p>				
14	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, Código S-1, ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020- Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p> 	Unid.	10	R\$ _____	R\$ _____


- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

	<p>Marca: _____ Modelo: _____</p>				
15	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, Código S-2, ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12cm, deve atender a NBR 16820/2020- Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p>  <p>Marca: _____ Modelo: _____</p>	Unid.	10	R\$ _____	R\$ _____
16	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, Código S-3, ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24 cm X 12cm, deve atender a NBR 16820/2020- Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p>	Unid.	15	R\$ _____	R\$ _____

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

	 <p>Marca: _____ Modelo: _____</p>				
17	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SALVAMENTO, Código S-12, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Nas medidas de 24cm X 12cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p>  <p>Marca: _____ Modelo: _____</p>	Unid.	4	R\$ _____	R\$ _____
18	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ALERTA, Código A-5, INDICAÇÃO DE CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EM PVC ANTI-CHAMAS, COM 2MM DE ESPESSURA, Na LARGURA DE 15cm,</p>	Unid.	14	R\$ _____	R\$ _____

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

	<p>deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p>  <p>Marca: _____ Modelo: _____</p>				
19	<p>PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, Código S-18, INSTRUÇÃO DE ABERTURA DE PORTA BARRA ANTIPÂNICO, EM PVC ANTICHAMAS, COM 2MM DE ESPESURA, Nas medidas de 24 cm X 12 cm, deve atender a NBR 16820/2020 - Sistemas de sinalização de emergência, todos os elementos de sinalização devem ser identificados com a identificação do fabricante e as características de desempenho fotoluminescentes de acordo com o estabelecido no item 8.1 da norma NBR 16820/2020.</p>  <p>Marca: _____ Modelo: _____</p>	Unid.	2	R\$ _____	R\$ _____

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

20	<p>FITADUPLAFACEEXTRA FORTETRANSARENTE, largura de 12 mm, comprimento de 5 metros e espessura de 1 mm; cada 15 cm de fita suportam 400 g; Adesivo acrílico transparente de alta adesão, com núcleo de espuma firme e liner de polietileno verde, para oferecer boa adesão em metais, vidro e plásticos como policarbonato, para fixação de objetos decorativos, placas de identificação, maquetes, canaletas para fixação, em diversos tipos de substratos.</p>  <p>Marca: _____ Modelo: _____</p>	Unid.	6	R\$ _____	R\$ _____
----	--	-------	---	-----------	-----------

DAS CONDIÇÕES GERAIS

- 01. Prazo de entrega:** 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da assinatura da Nota de Empenho.
- 02. Local de entrega:**

Itens 1 a 9 – Avenida Zaki Narchi, nº 536, Vila Guilherme – São Paulo/SP;
Itens 10 a 20 - Parque Anhangabaú, nº 350, CJ 301 - São Paulo/SP.
 No horário das 09h00 às 16h00, devendo ser agendado com o Fiscal do Contrato.
- 03. Condição de Pagamento:** O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos.

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

DA VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

São Paulo, de de 2023

(assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante)

Nome:

R.G.:

CPF:

Cargo:

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

ANEXO IV
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO E
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa _____ inscrita no CNPJ sob nº _____, por intermédio de seu representante legal, Sr. _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____ DECLARA, sob as penas da Lei, que não está inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo, bem assim que não possui débitos para com a Fazenda deste Município.

(local do estabelecimento), de _____ de 2023

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

ANEXO V

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÕES (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A _____ inscrita no CNPJ sob nº _____,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _____,
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____
DECLARA:

- 1) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz
- 2) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.
- 4) que observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos parágrafos §1º, §2º, §3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21 (aplicável a ME/EPP);
- 5) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.

- AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 928138 - 90001/2023

- 6) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

- 7) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88.

- 8) Que, em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49.

(local do estabelecimento), de de 2023.

Representante Legal/Procurador

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)