

ESTOQUE DISPONÍVEL DE MUDAS ARBÓREAS
DIVISÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA 2
VIVEIRO MANEQUINHO LOPES

27/06/24

| Espécie | Quantidade |
|--|------------|
| Não Identificada (Classe D) | 12 |
| Abiu / Pouteria torta | 766 |
| Açaí / Euterpe oleracea | 1241 |
| Açoita-cavalo / Luehea sp. | 31 |
| Aldrago / Pterocarpus violaceus | 362 |
| Alecrim-de-campinas / Holocalyx balansae | 61 |
| Algodão-da-praia / Hibiscus pernambucensis | 216 |
| Algodoeiro / Heliocarpus popayanensis | 509 |
| Amburana / Amburana cearensis | 31 |
| Angelins / Andira spp. | 8 |
| Angico / Anadenanthera sp. | 78 |
| Araçá / Psidium cattleianum | 1935 |
| Araçá-piranga / Eugenia leitonii | 70 |
| Araçá-roxo / Psidium myrtoides | 1167 |
| Araribá / Centrolobium tomentosum | 43 |
| Araticum / Rollinia mucosa | 241 |
| Araucária / Araucaria angustifolia | 12 |
| Aroeira-pimenteira / Schinus terebinthifolia | 886 |
| Aroeira-salsa / Schinus molle | 168 |
| Babosa-branca / Cordia superba | 87 |
| Bacupari / Garcinia gardneiana | 408 |
| Cabeludinha / Myrciaria glazioviana | 469 |
| Cabreúva / Myroxylum peruiferum | 161 |
| Café-de-bugre / Cordia ecalyculata | 32 |
| Cambará / Gochnatia polymorpha | 10 |
| Cambucá / Plinia edulis | 52 |
| Cambucí / Campomanesia phaea | 783 |
| Canafístula / Peltophorum dubium | 206 |
| Canelinha / Nectandra megapotamica | 216 |
| Capixingui / Croton floribundus | 136 |
| Capororoça / Myrsine ferruginea | 178 |
| Caroba / Jacaranda cuspidifolia | 925 |
| Carobinha / Jacaranda puberula | 277 |
| Cassia-grande / Cassia grandis | 71 |
| Castanha-do-Maranhão / Bombacopsi glabra | 11 |
| Cedro / Cedrella fissilis | 75 |
| Cereja-do-rio-grande / Eugenia involucrata | 1867 |

ESTOQUE DISPONÍVEL DE MUDAS ARBÓREAS
DIVISÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA 2
VIVEIRO MANEQUINHO LOPES

27/06/24

| Espécie | Quantidade |
|---|------------|
| Cereja-roxa / <i>Eugenia candolleana</i> | 182 |
| Chal-chal / <i>Allophilus edulis</i> | 71 |
| Chupa-ferro / <i>Metrodorea</i> sp. | 10 |
| Chuva-de-ouro / <i>Cassia ferruginea</i> | 19 |
| Copaíba / <i>Copaifera langsdorffii</i> | 78 |
| Coração-de-negro / <i>Poecilanthe parviflora</i> | 157 |
| Correieira / <i>Diatenopteryx sorbifolia</i> | 13 |
| Cuvatã / <i>Matayba elaeagnoides</i> | 33 |
| Dedaleiro / <i>Lafoensia pacari</i> | 98 |
| Embaúba / <i>Cecropia pachystachya</i> | 148 |
| Embira-de-sapo / <i>Lonchocarpus muehlbergianus</i> | 26 |
| Embira-de-sapo / <i>Lonchocarpus subglaucescens</i> | 8 |
| Embiruçu / <i>Pseudobombax grandiforum</i> | 333 |
| Eritrina-falcata / <i>Erythrina falcata</i> | 23 |
| Eritrina-verna / <i>Erythrina verna</i> | 49 |
| Falso-barbatimão / <i>Cassia leptophylla</i> | 620 |
| Farinha-seca / <i>Albizia niopoides</i> | 206 |
| Figueira branca / <i>Ficus</i> sp | 238 |
| Fruto-de-pombo / <i>Tapirira guianensis</i> | 152 |
| Gariroba / <i>Syagrus oleraceae</i> | 1332 |
| Goiaba / <i>Psidium guajava</i> | 458 |
| Goiaba-serrana / <i>Acca sellowiana</i> | 124 |
| Grumixama / <i>Eugenia brasiliensis</i> | 1422 |
| Guabiju / <i>Myrcianthes pungens</i> | 685 |
| Guabiroba-branca / <i>Campomanesia neriiflora</i> | 827 |
| Guajuvira / <i>Patagonula americana</i> | 52 |
| Guamirim / <i>Myrcia rostrata</i> | 20 |
| Guanandi / <i>Calophyllum brasiliensis</i> | 748 |
| Guapuruvu / <i>Schizolobium parahyba</i> | 587 |
| Guarantã / <i>Esenbeckia leiocarpa</i> | 33 |
| Guaritá / <i>Astronium graveolens</i> | 119 |
| Ingá / <i>Inga vera</i> | 444 |
| Ingá-feijão / <i>Inga marginata</i> | 110 |
| Ipê-amarelo / <i>Handroanthus chrysotrichus</i> | 2068 |
| Ipê-amarelo-cascudo / <i>Tabebuia vellosi</i> | 1 |
| Ipê-amarelo-da-serra / <i>Handroanthus albus</i> | 1 |
| Ipê-amarelo-do-brejo / <i>Handroanthus umbellatus</i> | 56 |

ESTOQUE DISPONÍVEL DE MUDAS ARBÓREAS
DIVISÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA 2
VIVEIRO MANEQUINHO LOPES

27/06/24

| Espécie | Quantidade |
|--|------------|
| Ipê-branco / <i>Tabebuia roseo-alba</i> | 1831 |
| Ipê-roxo-7-folhas / <i>Handroanthus heptaphyllus</i> | 896 |
| Ipê-roxo-de-bola / <i>Handroanthus impetiginosus</i> | 888 |
| Ipê-verde / <i>Cybistax antisiphilitica</i> | 20 |
| Jabuticaba / <i>Myrciaria cauliflora</i> | 993 |
| Jacarandá-branco / <i>Machaerium paraguariense</i> | 36 |
| Jacarandá-da-Bahia / <i>Dalbergia nigra</i> | 28 |
| Jacarandá-do-campo / <i>Machaerium acutifolium</i> | 5 |
| Jaracatiá / <i>Jacaratia spinosa</i> | 43 |
| Jatobá / <i>Hymenaea courbaril</i> | 78 |
| Jenipapo / <i>Genipa americana</i> | 257 |
| Jequitibá-branco / <i>Cariniana estrelensis</i> | 410 |
| Jequitibá-rosa / <i>Cariniana legalis</i> | 861 |
| Jerivá / <i>Syagrus romanzoffiana</i> | 1113 |
| Lofântera-da-Amazonia / <i>Lophantera lactescens</i> | 702 |
| Louro-pardo / <i>Cordia trichotoma</i> | 10 |
| Maçaranduba / <i>Manikara salzmannii</i> | 55 |
| Manacá-da-serra / <i>Tibouchina mutabilis</i> | 1305 |
| Manduirana / <i>Senna macranthera</i> | 1 |
| Maricá / <i>Mimosa bimueronata</i> | 3 |
| Marinheiro / <i>Guarea guidonia</i> | 58 |
| Mirindiba / <i>Lafoensia glyptocarpa</i> | 777 |
| Monguba / <i>Pachira aquatica</i> | 212 |
| Mulungu / <i>Erythrina mulungu</i> | 75 |
| Mutambo / <i>Guazuma ulmifolia</i> | 451 |
| Oiti / <i>Licania tomentosa</i> | 47 |
| Paineira / <i>Ceiba speciosa</i> | 141 |
| Palmito-jussara / <i>Euterpe edulis</i> | 423 |
| Pau-amendoim / <i>Pterogyne nitens</i> | 101 |
| Pau-brasil / <i>Caesalpinia echinata</i> | 138 |
| Pau-cigarra / <i>Senna multijuga</i> | 163 |
| Pau-D' alho / <i>Gallesia integrifolia</i> | 108 |
| Pau-ferro / <i>Caesalpinia ferrea</i> | 1169 |
| Pau-formiga / <i>Triplaris americana</i> | 1093 |
| Pau-jacaré / <i>Piptadenia gonoacantha</i> | 40 |
| Pau-jangada / <i>Apeiba tibourbou</i> | 75 |
| Pau-marfim / <i>Balfourodendron riedelianum</i> | 69 |

ESTOQUE DISPONÍVEL DE MUDAS ARBÓREAS
DIVISÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA 2
VIVEIRO MANEQUINHO LOPES

27/06/24

| Espécie | Quantidade |
|---|------------|
| Pau-mulato / <i>Calycophyllum spruceanum</i> | 283 |
| Pau-rei / <i>Pterigota brasiliensis</i> | 40 |
| Pau-viola / <i>Citharexylum myrianthum</i> | 300 |
| Peroba-poca / <i>Aspidosperma cylindrocarpon</i> | 12 |
| Peroba-rosa / <i>Aspidosperma polyneuron</i> | 88 |
| Pitanga / <i>Eugenia uniflora</i> | 2592 |
| Pitomba / <i>Eugenia luschnathiana</i> | 115 |
| Pixirica / <i>Miconia</i> sp. | 122 |
| Quaresmeira / <i>Tibouchina granulosa</i> | 1705 |
| Sabão-de-soldado / <i>Sapindus saponaria</i> | 596 |
| Saguaraji / <i>Colubrina glandulosa</i> | 130 |
| Sangra-d'água / <i>Croton urucurana</i> | 1013 |
| Sapucaia / <i>Lecythis pisonis</i> | 351 |
| Sete-casca / <i>Samanea tubulosa</i> | 142 |
| Sibipiruna / <i>Caesalpinia peltophoroides</i> | 918 |
| Sombreiro / <i>Clitoria fairchildiana</i> | 58 |
| Suinã / <i>Erithrina speciosa</i> | 75 |
| Tamanqueiro / <i>Aegiphyla sellowiana</i> | 2 |
| Tamboril / <i>Enterolobium contortisiliquum</i> | 766 |
| Tapiá / <i>Alchornea iricurana</i> | 61 |
| Tingui-preto / <i>Dictyoloma vandellianum</i> | 2 |
| Unha-de-vaca / <i>Bauhinia longifolia</i> | 18 |
| Urucum / <i>Bixa orellana</i> | 145 |
| Urundeúva / <i>Myracrodruon urundeuva</i> | 351 |
| Uvaia / <i>Eugenia pyriformis</i> | 787 |
| Vinhático / <i>Plathymenia foliolosa</i> | 69 |
| Pau-de-rosas / <i>Physocalymma scaberrimum</i> | 10 |
| Espinheira-santa / <i>Maytenus ilicifolia</i> | 5 |
| Jacarandá-bico-de-pato / <i>Machaerium hirtum</i> | 21 |