



Lista de espécies

ARBÓREAS NATIVAS



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
VERDE E
MEIO AMBIENTE

Espécies arbóreas nativas do município de São Paulo

GRUPO	Família	Nome científico	Nome popular	Hábito	Status de Conservação	Endêmicas SP	Sinônimos
ANGIOSPERMA	ANACARDIACEAE	<i>Lithraea molleoides</i> (Vell.) Engl.	aroeira-branca	avt			
ANGIOSPERMA	ANACARDIACEAE	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	árv			
ANGIOSPERMA	ANACARDIACEAE	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	tapirira, fruta-de-pomba	árv			
ANGIOSPERMA	ANACARDIACEAE	<i>Tapirira obtusa</i> (Benth.) J.D.Mitch.	fruta-de-pombo	árv			<i>Tapirira marchandii</i> Engl.
ANGIOSPERMA	ANNONACEAE	<i>Annona cacans</i> Warm.	coração-de-boi, araticum-cagão	árv			
ANGIOSPERMA	ANNONACEAE	<i>Annona dolabrifolia</i> Raddi	araticum; cortiça, pinha-da-mata	árv			<i>Annona neosericea</i> H.Rainer; <i>Rollinia sericea</i> (R.E.Fr.) R.E.Fr.
ANGIOSPERMA	ANNONACEAE	<i>Annona emarginata</i> (Schltdl.) H.Rainer	araticunzinho	árv			<i>Annona rugulosa</i> (Schltdl.) H.Rainer; <i>Rollinia emarginata</i> Schltdl.
ANGIOSPERMA	ANNONACEAE	<i>Annona sylvatica</i> A.St.-Hil.	cortiça, araticum-do-mato	árv			<i>Rollinia exalbida</i> (Vell.) Mart.; <i>Rollinia sylvatica</i> (A.St.-Hil.) Mart.
ANGIOSPERMA	ANNONACEAE	<i>Duguetia salicifolia</i> R.E.Fr.		árv	VUSP	x	
ANGIOSPERMA	ANNONACEAE	<i>Duguetia lanceolata</i> A.St.-Hil.	pindaíba, biribá	árv			
ANGIOSPERMA	ANNONACEAE	<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	árv			<i>Guatteria nigrescens</i> Mart.; <i>Guatteria parvifolia</i> R.E.Fr.; <i>Guatteria psilopus</i> Mart.
ANGIOSPERMA	ANNONACEAE	<i>Porcelia macrocarpa</i> (Warm.) R.E.Fr.	banana-de-macaco	árv			
ANGIOSPERMA	ANNONACEAE	<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	pindaíba	árv	VUBR		
ANGIOSPERMA	ANNONACEAE	<i>Xylopia langsdorffiana</i> A.St.-Hil.		árv			
ANGIOSPERMA	ANNONACEAE	<i>Xylopia sericea</i> A.St.-Hil.		avt			
ANGIOSPERMA	APOCYNACEAE	<i>Aspidosperma australe</i> Müll.Arg.	peroba	árv			
ANGIOSPERMA	APOCYNACEAE	<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll.Arg.	guatambu	árv			
ANGIOSPERMA	APOCYNACEAE	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll.Arg.	peroba-rosa	árv			
ANGIOSPERMA	APOCYNACEAE	<i>Rauvolfia sellowii</i> Müll.Arg.	jasmim-grado, casca-d'anta	árv			
ANGIOSPERMA	APOCYNACEAE	<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A.DC.	leiteira-dois-irmãos, mata-pasto	avt			<i>Peschiera australis</i> (Müll.Arg.) Miers
ANGIOSPERMA	APOCYNACEAE	<i>Tabernaemontana hystrix</i> Steud.	leiteira	avt			<i>Tabernaemontana fuchsiaefolia</i> A.DC.
ANGIOSPERMA	APOCYNACEAE	<i>Tabernaemontana laeta</i> Mart.	jasmim-de-leite	avt			
ANGIOSPERMA	AQUIFOLIACEAE	<i>Ilex brevicuspis</i> Reissek	caúna, congonha	árv			
ANGIOSPERMA	AQUIFOLIACEAE	<i>Ilex chamaedryfolia</i> Reissek		avt			
ANGIOSPERMA	AQUIFOLIACEAE	<i>Ilex dumosa</i> Reissek	cauninha, erva-mate	árv			<i>Ilex amara</i> (Vell.) Loes.
ANGIOSPERMA	AQUIFOLIACEAE	<i>Ilex microdonta</i> Reissek	congoinha	avt			
ANGIOSPERMA	AQUIFOLIACEAE	<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	árv			<i>Ilex domestica</i> Reissek
ANGIOSPERMA	AQUIFOLIACEAE	<i>Ilex taubertiana</i> Loes.		árv			
ANGIOSPERMA	AQUIFOLIACEAE	<i>Ilex theezans</i> Mart. ex Reissek	congonha-amarga, orelha-de-mico	árv			<i>Ilex integerrima</i> Reissek
ANGIOSPERMA	ARALIACEAE	<i>Dendropanax cuneatus</i> (DC.) Decne. & Planch.	maria-mole	avt			<i>Gilbertia cuneata</i> (DC.) Marchal
ANGIOSPERMA	ARALIACEAE	<i>Dendropanax monogynus</i> (Vell.) Seem.		avt			
ANGIOSPERMA	ARALIACEAE	<i>Dendropanax nebulosus</i> Fiaschi & Jung-Mend.		árv, avt	ENBR		
ANGIOSPERMA	ARALIACEAE	<i>Didymopanax angustissimum</i> Marchal	mandioqueira	árv			<i>Schefflera angustissima</i> (Marchal) Frodin; <i>Schefflera navarroii</i> (A.Samp.) Frodin
ANGIOSPERMA	ARALIACEAE	<i>Didymopanax calvus</i> (Cham.) Decne. & Planch.	mandioqueiro	árv			<i>Didymopanax micranthus</i> Marchal; <i>Schefflera calva</i> (Cham.) Frodin & Fiaschi
ANGIOSPERMA	ARALIACEAE	<i>Oreopanax capitatus</i> (Jacq.) Decne. & Planch.		árv			
ANGIOSPERMA	ARECACEAE	<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	macaúba	pu			<i>Acrocomia mokayayba</i> Barb.Rodr.; <i>Acrocomia sclerocarpa</i> Mart.
ANGIOSPERMA	ARECACEAE	<i>Astrocaryum aculeatissimum</i> (Schott) Burret	brejaúva	pu			<i>Astrocaryum ayri</i> Mart.
ANGIOSPERMA	ARECACEAE	<i>Bactris setosa</i> Mart.	tucum	pc			
ANGIOSPERMA	ARECACEAE	<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	pu	VUBR VUSP		
ANGIOSPERMA	ARECACEAE	<i>Geonoma gamiova</i> Barb.Rodr.	gamiova	pu			
ANGIOSPERMA	ARECACEAE	<i>Geonoma schottiana</i> Mart.	guaricanga	pu			
ANGIOSPERMA	ARECACEAE	<i>Syagrus hoeheii</i> Burret	palmeira-prateada, icá	pu			<i>Lytocaryum hoeheii</i> (Burret) Toledo
ANGIOSPERMA	ARECACEAE	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	pu			<i>Arecastrum romanzoffianum</i> (Cham.) Becc.
ANGIOSPERMA	ASPARAGACEAE	<i>Cordyline spectabilis</i> Kunth & Bouché	guaraíva	dr			<i>Cordyline dracaenoides</i> Kunth
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassourinha	arb, avt			
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Baccharis montana</i> DC.		arb, avt			<i>Baccharis elaeagnoides</i> Steud. ex Baker
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Baccharis semiserrata</i> DC.		arb, avt			
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Critoniopsis quinqueflora</i> (Less.) H.Rob.		árv, avt			<i>Vernonia quinqueflora</i> Less.
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Eremanthus erythropappus</i> (DC.) MacLeish	candeia, cambará	avt			<i>Vamillosopsis erythropappa</i> (DC.) Sch.Bip.
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Moquiniastrum paniculatum</i> (Less.) G.Sancho		arb, avt			<i>Gochmatia paniculata</i> (Less.) Cabrera; <i>Moquinia paniculata</i> (Less.) DC.
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho	cambará	árv			<i>Gochmatia polymorpha</i> (Less.) Cabrera; <i>Moquinia polymorpha</i> (Less.) DC.
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker	cambará-do-campo	árv, avt			
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Piptocarpha densifolia</i> Dusén ex G.Lom.Sm.		árv			
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Piptocarpha longipedunculata</i> Volet		árv	ENBR ENSP	x	<i>Piptocarpha ovata</i> Leitão
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Piptocarpha macropoda</i> (DC.) Baker	vassoura-preta-de-folha-larga, vassourão	árv, avt			
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Piptocarpha oblonga</i> (Gardner) Baker	cipó-cambraia	arb, avt, tr			
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Symphopappus itatiayensis</i> (Hieron.) R.M.King & H.Rob.	chilca	avt			<i>Eupatorium itatiayense</i> Hieron.
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Verbesina glabrata</i> Hook. & Arn.	craveiro-da-capoeira	arb, avt			
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Vernonanthura discolor</i> (Spreng.) H.Rob.	vassourão-preto	árv			<i>Vernonia discolor</i> (Spreng.) Less.
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Vernonanthura divaricata</i> (Spreng.) H.Rob.		árv			<i>Vernonia diffusa</i> Less.
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H.Rob.		avt			
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Vernonanthura hilariana</i> (Gardner) A.J.Vega & Dematt.		arb, avt			
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Vernonanthura petiolaris</i> (DC.) H.Rob.		árv, avt			<i>Vernonia hilariana</i> Gardner; <i>Vernonia petiolaris</i> DC.
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	avt, arb			<i>Vernonia polyanthes</i> Less.
ANGIOSPERMA	ASTERACEAE	<i>Vernonanthura puberula</i> (Less.) H.Rob.		avt, arb			<i>Vernonia puberula</i> Less.
ANGIOSPERMA	BIGNONIACEAE	<i>Cybistax antispyphilica</i> (Mart.) Mart.	ipê-verde	árv, avt			
ANGIOSPERMA	BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus albus</i> (Cham.) Mattos	ipê-amarelo	avt			<i>Tabebuia alba</i> (Cham.) Sandwith
ANGIOSPERMA	BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	árv, avt			<i>Tabebuia chrysotricha</i> (Mart. ex DC.) Standl.; <i>Tecoma chrysotricha</i> Mart. ex DC.
ANGIOSPERMA	BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	árv			<i>Tabebuia avellanadae</i> Lorentz var. <i>paulensis</i> Toledo; <i>Tabebuia heptaphylla</i> (Vell.) Toledo
ANGIOSPERMA	BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	árv			<i>Tabebuia avellanadae</i> Lorentz ex Griseb.; <i>Tabebuia impetiginosa</i> (Mart. ex DC.) Standl.
ANGIOSPERMA	BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos	ipê-amarelo	árv			<i>Tabebuia ochracea</i> (Cham.) Standl.; <i>Tecoma ochracea</i> Cham.
ANGIOSPERMA	BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus serratifolius</i> (Vahl) S.Grose	ipê-amarelo	árv, avt			<i>Tabebuia serratifolia</i> (Vahl) G.Nicholson
ANGIOSPERMA	BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos	ipê-amarelo-do-brejo	árv			<i>Tabebuia umbellata</i> (Sond.) Sandwith; <i>Tecoma umbellata</i> Sond.
ANGIOSPERMA	BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus vellosi</i> (Toledo) Mattos	ipê-amarelo	árv			<i>Tabebuia vellosi</i> Toledo
ANGIOSPERMA	BIGNONIACEAE	<i>Jacaranda macrantha</i> Cham.	caroba	árv			
ANGIOSPERMA	BIGNONIACEAE	<i>Jacaranda montana</i> Morawetz		árv			
ANGIOSPERMA	BIGNONIACEAE	<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	árv			<i>Jacaranda semiserrata</i> Cham.
ANGIOSPERMA	BIGNONIACEAE	<i>Tabebuia cassinoides</i> (Lam.) DC.	caixeta	árv	VUBR ENSP		

ANGIOSPERMA	BIGNONIACEAE	<i>Zeyheria tuberculosa</i> (Vell.) Bureau ex Verl.	ipê-felpudo	árv	VUSP
ANGIOSPERMA	BURSERACEAE	<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) Marchand	breu, almécega	árv	
ANGIOSPERMA	BURSERACEAE	<i>Protium kleinii</i> Cuatrec.	almécega-branca, pau-terebentina	árv	
ANGIOSPERMA	BURSERACEAE	<i>Protium widgrenii</i> Engl.	almcegueiro	árv	
ANGIOSPERMA	CACTACEAE	<i>Pereskia grandifolia</i> Haw.	cacto-rosa	árv	
ANGIOSPERMA	CANELLACEAE	<i>Cinnamodendron dinisii</i> Schwacke	pimenteira, pau-para-tudo	árv	<i>Capsicodendron dinisii</i> (Schwancke) Occhioni; <i>Capsicodendron pimenteira</i> Hoehne
ANGIOSPERMA	CANNABACEAE	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindúva	árv, avt	
ANGIOSPERMA	CARDIOPHTERIDACEAE	<i>Citronella paniculata</i> (Mart.) R.A.Howard	falsa-congonheira	árv, avt	<i>Citronella megaphylla</i> (Miers) R.A.Howard; <i>Villaresia megaphylla</i> Miers
ANGIOSPERMA	CARICACEAE	<i>Jacaratia heptaphylla</i> (Vell.) A.DC.	jaracatiá, mamãozinho	árv	
ANGIOSPERMA	CELASTRACEAE	<i>Monteverdia aquifolia</i> (Mart.) Biral	cafezinho	avt	<i>Maytenus aquifolia</i> Mart.
ANGIOSPERMA	CELASTRACEAE	<i>Monteverdia dasyclada</i> (Mart.) Biral		arb, avt	
ANGIOSPERMA	CELASTRACEAE	<i>Monteverdia evonymoides</i> (Reissek) Biral	cafezinho	árv	<i>Maytenus evonymoides</i> Reissek; <i>Maytenus pseudocasearia</i> Reissek
ANGIOSPERMA	CELASTRACEAE	<i>Monteverdia gonoclada</i> (Mart.) Biral		árv	<i>Maytenus alaternoides</i> Reissek; <i>Maytenus gonoclada</i> Mart.; <i>Maytenus robusta</i> Reissek
ANGIOSPERMA	CELASTRACEAE	<i>Monteverdia schumanniana</i> (Loes.) Biral		avt	<i>Maytenus schumanniana</i> Loes.
ANGIOSPERMA	CELASTRACEAE	<i>Salacia elliptica</i> (Mart. ex Schult.) G.Don	siputá, bacupari	avt	
ANGIOSPERMA	CELASTRACEAE	<i>Salacia grandifolia</i> (Mart. ex Schult.) G.Don		avt	
ANGIOSPERMA	CELASTRACEAE	<i>Tontelea leptophylla</i> A.C.Sm.		árv	
ANGIOSPERMA	CHLORANTHACEAE	<i>Hedyosmum brasiliense</i> Mart. ex Miq.	erva-cidreira, chá-de-bugre	arb, avt	
ANGIOSPERMA	CHRYSOBALANACEAE	<i>Couepia venosa</i> Prance	figueira-branca	árv	
ANGIOSPERMA	CHRYSOBALANACEAE	<i>Hirtella glaziovii</i> Taub.		árv	ENBR
ANGIOSPERMA	CHRYSOBALANACEAE	<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	cinzeiro, pau-de-lixia	árv	
ANGIOSPERMA	CHRYSOBALANACEAE	<i>Licania hoehnei</i> Pilg.		árv	
ANGIOSPERMA	CHRYSOBALANACEAE	<i>Licania indurata</i> Pilg.		árv	
ANGIOSPERMA	CHRYSOBALANACEAE	<i>Licania kunthiana</i> Hook.f.	oiti-de-morcego	árv	
ANGIOSPERMA	CLETHRACEAE	<i>Clethra scabra</i> Pers.		árv	
ANGIOSPERMA	CLUSIACEAE	<i>Clusia criuva</i> Cambess.	criúva, mangue-bravo	arb, árv, avt	
ANGIOSPERMA	CLUSIACEAE	<i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	bacupari	avt	<i>Rheedea gardneriana</i> Planch. & Triana
ANGIOSPERMA	CLUSIACEAE	<i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana	azedinho	árv	
ANGIOSPERMA	COMBRETACEAE	<i>Terminalia glabrescens</i> Mart.	amarelinho	árv	<i>Terminalia brasiliensis</i> (Cambess.) Eichler
ANGIOSPERMA	COMBRETACEAE	<i>Terminalia januariensis</i> DC.	capitão	árv	
ANGIOSPERMA	COMBRETACEAE	<i>Terminalia kleinii</i> (Exell) Gere & Boatwr.	guarajuva	árv	<i>Buchenavia kleinii</i> Exell
ANGIOSPERMA	CONNARACEAE	<i>Bernardinia fluminensis</i> (Gardner) Planch.		arb, avt, tr	
ANGIOSPERMA	CONNARACEAE	<i>Connarus regnellii</i> G.Schellenb.		avt	
ANGIOSPERMA	CONNARACEAE	<i>Connarus rostratus</i> (Vell.) L.B.Sm.	falso-calcanhar-de-cutia, mata-cachorro	avt	
ANGIOSPERMA	CORDIACEAE	<i>Cordia americana</i> (L.) Gottschiling & J.S.Mill.	guajuvira	árv	<i>Patagonula americana</i> L.
ANGIOSPERMA	CORDIACEAE	<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	café-do-mato	árv	
ANGIOSPERMA	CORDIACEAE	<i>Cordia magnoliifolia</i> Cham.	grão-de-galo	arb, árv	
ANGIOSPERMA	CORDIACEAE	<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	árv	
ANGIOSPERMA	CORDIACEAE	<i>Cordia trichotoma</i> (Vell.) Arráb. ex Steud.	louro-pardo	árv	<i>Cordia hassleriana</i> Chodat
ANGIOSPERMA	CUNONIACEAE	<i>Lamanonia ternata</i> Vell.	guaperê	árv	<i>Lamanonia glabra</i> (Cambess.) Kuntze; <i>Lamanonia speciosa</i> (Cambess.) L.B. Sm.
ANGIOSPERMA	CUNONIACEAE	<i>Weinmannia discolor</i> Gardner	copiúva	avt	
ANGIOSPERMA	CUNONIACEAE	<i>Weinmannia paulliniifolia</i> Pohl ex Ser.		avt	
ANGIOSPERMA	CUNONIACEAE	<i>Weinmannia pinnata</i> L.	copiúva	avt	<i>Weinmannia glabra</i> L.f.; <i>Weinmannia hirta</i> Sw.
ANGIOSPERMA	EBENACEAE	<i>Diospyros inconstans</i> Jacq.	marmelinho	árv, avt	
ANGIOSPERMA	ELAEOCARPACEAE	<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	laranjeira-do-mato, ouriceiro	árv	<i>Sloanea alnifolia</i> Mart.
ANGIOSPERMA	ELAEOCARPACEAE	<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	sapopemba, carrapicheiro	avt	<i>Sloanea monosperma</i> Vell.
ANGIOSPERMA	ELAEOCARPACEAE	<i>Sloanea lasiocoma</i> K.Schum.	sapopemba	árv	
ANGIOSPERMA	ELAEOCARPACEAE	<i>Sloanea obtusifolia</i> (Moric.) K.Schum.	sapopemba	árv	ENBR ENSP <i>Sloanea fernando-costae</i> Hoehne
ANGIOSPERMA	ERICACEAE	<i>Agarista chlorantha</i> (Cham.) G.Don		arb, avt	<i>Leucothoe chlorantha</i> (Cham.) G.Don
ANGIOSPERMA	ERICACEAE	<i>Agarista oleifolia</i> (Cham.) G.Don		arb, avt	<i>Leucothoe ambigua</i> Meisn.; <i>Leucothoe oleifolia</i> (Cham.) DC.
ANGIOSPERMA	ERICACEAE	<i>Gaylussacia brasiliensis</i> (Spreng.) Meisn.	camarinha	arb, avt	
ANGIOSPERMA	ERICACEAE	<i>Gaylussacia pseudogaultheria</i> Cham. & Schltldl.		arb, avt	
ANGIOSPERMA	ERICACEAE	<i>Gaylussacia rhododendron</i> Cham. & Schltldl.		arb, avt	
ANGIOSPERMA	ERYTHROPALACEAE	<i>Heisteria perianthomega</i> (Vell.) Sleumer		árv	EXSP
ANGIOSPERMA	ERYTHROPALACEAE	<i>Heisteria silvianii</i> Schwacke	gumbivoja, rapadura	árv	
ANGIOSPERMA	ERYTHROXYLACEAE	<i>Erythroxylum ambiguum</i> Peyr.	fruta-de-pomba	arb, avt	
ANGIOSPERMA	ERYTHROXYLACEAE	<i>Erythroxylum buxus</i> Peyr.		arb, avt	
ANGIOSPERMA	ERYTHROXYLACEAE	<i>Erythroxylum cuneifolium</i> (Mart.) O.E.Schulz		arb, avt	<i>Erythroxylum amplifolium</i> (Mart.) O.E.Schulz var. <i>myrtilloides</i> (Peyr.) O.E.Schulz
ANGIOSPERMA	ERYTHROXYLACEAE	<i>Erythroxylum cuspidifolium</i> Mart.	fruta-de-pomba	arb, avt	
ANGIOSPERMA	ERYTHROXYLACEAE	<i>Erythroxylum deciduum</i> A.St.-Hil.	coção	árv, avt	
ANGIOSPERMA	ERYTHROXYLACEAE	<i>Erythroxylum suberosum</i> A.St.-Hil.	azougue-do-campo, mercúrio-do-campo	avt	
ANGIOSPERMA	ERYTHROXYLACEAE	<i>Erythroxylum umbu</i> Costa-Lima	fruta-de-pomba	arb, avt	<i>Erythroxylum amplifolium</i> (Mart.) O.E.Schulz
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Actinostemon concolor</i> (Spreng.) Müll.Arg.	laranjeira-do-mato	árv, avt	
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Actinostemon klotzschii</i> (Didr.) Pax		árv, avt	
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	canela-raposa	árv	
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	árv	<i>Alchornea pycnopgyne</i> Müll.Arg.
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	árv	
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Croton celtidifolius</i> Baill.		avt	
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	árv	
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Croton macrobothrys</i> Baill.		árv	
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Croton salutaris</i> Casar.	caixeta	árv, avt	
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra-d'água	árv	
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Croton vulnerarius</i> Baill.		avt	
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg.	branquinho, pitanga-brava	árv, avt	<i>Sebastiania commersoniana</i> (Baill.) L.B.Sm. & Downs; <i>Sebastiania klotzschiana</i> Müll.Arg.
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Gymnanthes serrata</i> Baill. ex Müll.Arg.		avt	<i>Sebastiania serrata</i> (Baill. ex Müll.Arg.) Müll.Arg.
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Gymnanthes schottiana</i> Müll.Arg.		arb, avt	
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Mabea fistulifera</i> Mart.	mamoninha	avt	
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.		árv	
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteira	árv, avt	<i>Sapium biglandulosum</i> Müll. Arg.; <i>Sapium glandulatum</i> (Vell.) Pax
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Sapium sellowianum</i> (Müll.Arg.) Klotzsch ex Baill.		árv, avt	
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.		avt	
ANGIOSPERMA	EUPHORBIACEAE	<i>Tetrorchidium rubriventum</i> Poepp.	canemaçu	árv	

ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Abarema langsdorffii</i> (Benth.) Barneby & J.W.Grimes		árv	<i>Pithecellobium langsdorffii</i> Benth.
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	árv	<i>Piptadenia colubrina</i> (Vell.) Benth.
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	angico-vermelho	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Andira anthelmia</i> (Vell.) Benth.	angelim-amargoso	árv	<i>Andira anthelminthica</i> Benth.
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.	angelim-doce, angelim-pintado	árv	<i>Andira pisonis</i> Mart.
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Andira ormosioides</i> Benth.		árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Andira vermifuga</i> (Mart.) Benth.		árv	<i>Andira kuhlmannii</i> N.F.Mattos
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Bauhinia forficata</i> Link	pata-de-vaca	avt	<i>Bauhinia pruinosa</i> Vogel
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	canafistula	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaiba, pau-de-óleo	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Copaifera lucens</i> Dwyer		árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Copaifera trapezifolia</i> Hayne	copaiba-da-mata-atlântica	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Dahlstedtia floribunda</i> (Vogel) M.J.Silva & A.M.G.Azevedo	embira-de-sapo	árv	<i>Lonchocarpus subglaucescens</i> Mart. ex Benth.
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Dahlstedtia pinnata</i> (Benth.) Malme	guaraná-timbó	avt	<i>Camptosema pinnatum</i> Benth.
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Dalbergia brasiliensis</i> Vogel	caroba-brava	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	açapuva	arb, árv, avt, tr	<i>Dalbergia variabilis</i> Vogel
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Dalbergia miscolobium</i> Benth.		avt	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Erythrina crista-galli</i> L.	corticeira, crista-de-galo	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Erythrina falcata</i> Benth.	mulungu	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	avt	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Hymenaea altissima</i> Ducke		árv	<i>Hymenaea courbaril</i> L. var. <i>altissima</i> (Ducke) Lee & Langenheim
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	árv	<i>Hymenaea courbaril</i> L. var. <i>stilbocarpa</i> (Hayne) Y.T.Lee & Langenh.; <i>Hymenaea stilbocarpa</i> Hayne
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Inga barbata</i> Benth.	ingá-peludo, ingá-cabeludo	avt	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Inga capitata</i> Desv.	ingá	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Inga edwallii</i> (Harms) T.D.Penn.	ingá	avt	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Inga lanceifolia</i> Benth.		árv, avt	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá-dedo, ingá-feijão	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Inga sellowiana</i> Benth.	ingá	árv, avt	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura, ingá-macaco	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Inga subnuda</i> Salzm. ex Benth.		árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Inga vera</i> Willd.	ingá-banana, ingá-de-quatro-quinas	árv	<i>Inga uruguensis</i> Hook. & Arn.; <i>Inga affinis</i> DC.
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Inga vulpina</i> Mart. ex Benth.	ingá-bugio, ingá-cabeludo	árv, avt	<i>Inga guillemianiana</i> Benth.
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes	chico-pires, angico-rajado	árv	<i>Pithecellobium incuriale</i> (Vell.) Benth.
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Lonchocarpus cultratus</i> (Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima	embira-branca	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Machaerium brasiliense</i> Vogel	jacarandá-bico-de-pato	árv	<i>Machaerium vestitum</i> Vogel; <i>Machaerium triste</i> Vogel
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stehlfeld	bico-de-pato-de-folha-miúda	árv	<i>Machaerium angustifolium</i> Vogel
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Machaerium stipitatum</i> Vogel	bico-de-pato	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	árv	<i>Machaerium lanatum</i> Tul.
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	arb, avt	<i>Mimosa septaria</i> Benth.
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Mimosa scabrella</i> Benth.	bracatinga	árv	<i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Muelleria campestris</i> (Mart. ex Benth.) J.M.Silva & A.M.G.Azevedo	raço-de-bugio	árv	<i>Lonchocarpus campestris</i> Mart. ex Benth.
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Myrocarpus frondosus</i> Allemão	óleo-pardo	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Ormosia arborea</i> (Vell.) Harms	olho-de-cabra	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Ormosia minor</i> Vogel	olho-de-cabra	árv	VUBR
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	angico-guarucaia	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	árv	<i>Peltophorum vogelianum</i> Benth.
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	árv	<i>Piptadenia communis</i> Benth.
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Piptadenia paniculata</i> Benth.	angico	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel	sacambu	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Platypodium elegans</i> Vogel	jacarandá-do-campo	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Pseudopiptadenia warmingii</i> (Benth.) G.P.Lewis & M.P.Lima		árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	aldrago, folha-larga	árv	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) Blake	guapuruvu	árv	<i>Schizolobium excelsum</i> Vogel
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	avt	<i>Cassia macranthera</i> DC. ex Collad.; <i>Cassia speciosa</i> Schrad.
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	árv, avt	<i>Cassia leptocarpa</i> Benth.; <i>Cassia multijuga</i> Rich.
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby	canudo-de-pito	arb, avt	<i>Cassia bicapsularis</i> L.
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Senna splendida</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	fedegoso	arb, avt, tr	<i>Cassia splendida</i> Vogel
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Sesbania exasperata</i> Kunth		arb, avt	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Burkart	acácia-de-folhas-vermelhas	avt, arb	
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	cambá	avt	<i>Sesbania marginata</i> Benth.
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Tachigali denudata</i> (Vogel) Oliveira-Filho	passuaré	árv	ENBR
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Vatairea heteroptera</i> (Allemão) Ducke		árv	<i>Sclerolobium denudatum</i> Vogel
ANGIOSPERMA	FABACEAE	<i>Zollernia ilicifolia</i> (Brongn.) Vogel	espinheira-santa	árv, avt	<i>Zollernia vogelii</i> Tul.
ANGIOSPERMA	HELIOTROPIACEAE	<i>Heliotropium funkiae</i> Feuillet		arb, avt, tr	<i>Tournefortia bicolor</i> Sw.; <i>Tournefortia laevigata</i> Lam.
ANGIOSPERMA	HUMIRIACEAE	<i>Vantanea compacta</i> (Schnizl.) Cuatrec.	guaraparim	árv	<i>Vantanea paniculata</i> Urb.
ANGIOSPERMA	HUMIRIACEAE	<i>Humiriastrum dentatum</i> (Casar.) Cuatrec.		árv	
ANGIOSPERMA	HUMIRIACEAE	<i>Humiriastrum glaziovii</i> (Urb.) Cuatrec.		árv	
ANGIOSPERMA	HYPERICACEAE	<i>Vismia brasiliensis</i> Choisy	pau-de-lacre	avt	
ANGIOSPERMA	HYPERICACEAE	<i>Vismia micrantha</i> A.St.-Hil.	pau-de-lacre	avt	
ANGIOSPERMA	LACISTEMATACEAE	<i>Lacistema lucidum</i> Schnizl.	guacazinho	árv, avt	
ANGIOSPERMA	LAMIACEAE	<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	arb, avt	<i>Aegiphila arborescens</i> (Aubl.) J.F.Gmel.; <i>Aegiphila sellowiana</i> Cham.
ANGIOSPERMA	LAMIACEAE	<i>Aegiphila obducta</i> Vell.		arb, avt	
ANGIOSPERMA	LAMIACEAE	<i>Vitex megapotaamica</i> (Spreng.) Moldenke	tarumã, azeitona-do-mato	avt	<i>Vitex montevidensis</i> Cham.
ANGIOSPERMA	LAMIACEAE	<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã, tarumã-do-cerrado	árv	
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Aiouea glaziovii</i> (Mez) R.Rohde	canela	árv	
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Aiouea montana</i> (Sw.) R.Rohde	canela	árv	<i>Cinnamomum triplinerve</i> (Ruiz & Pav.) Kosterm.; <i>Phoebe pickelii</i> Coe-Teix.
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Aiouea saligna</i> Meisn.	canela	árv	<i>Aiouea elliptica</i> Meisn.
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Aiouea stenophylla</i> (Meisn.) R.Rohde	canela-vassoura	árv	x <i>Cinnamomum stenophyllum</i> (Meisn.) Vattimo-Gil; <i>Persea stenophylla</i> Meisn.; <i>Phoebe stenophylla</i> (Meisn.) Mez
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Aniba firmula</i> (Nees & Mart.) Mez	canela-sassafrás	árv	

ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Aniba viridis</i> Mez	canela	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Beilschmiedia emarginata</i> (Meisn.) Kosterm.	canela-coco	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Cinnamomum hirsutum</i> (Lorea-Hern.) Van der Werff	canela-garuva	árv			<i>Aiouea hirsuta</i> Lorea- Hern.
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Cinnamomum pseudoglaziovii</i> (Lorea-Hern.) Van der Werff	canela-garuva	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Cryptocarya ascheroniana</i> Mez	canela-batalha	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Cryptocarya mandioccana</i> Meisn.	canela-batalha	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Cryptocarya micrantha</i> Meisn.	canela-batalha	árv	VUSP		
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Cryptocarya saligna</i> Mez	canela-batalha	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Cryptocarya subcorymbosa</i> Mez	canela-batalha	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-frade	árv, avt			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Licaria armeniaca</i> (Nees) Kosterm.	canela	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix.	canela-amarela	árv	ENBR VUSP		
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Nectandra grandiflora</i> Nees & Mart.	canela	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Nectandra lanceolata</i> Nees	canela	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Nectandra leucantha</i> Nees & Mart.	canela	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canela	árv			<i>Nectandra membranacea</i> (Spreng.) Hassl.
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb.	canela	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Nectandra nitidula</i> Nees & Mart.	canela	árv, avt			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees & Mart.	canela-ferrugem	árv			<i>Nectandra mollis</i> (Kunth) Nees subsp. <i>oppositifolia</i> (Nees & Mart.) Rohwer
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Nectandra puberula</i> (Schott) Nees	canela	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees & Mart.) Mez	canela	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea bicolor</i> Vattimo-Gil	canela	árv			<i>Ocotea paulensis</i> Vattimo-Gil
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea brachybotrya</i> (Meisn.) Mez	canelinha	avt			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea bragai</i> Coe-Teix.	canela	árv	ENBR ENSP	x	
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea catharinensis</i> Mez	canela-preta	árv	VUBR VUSP		
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea corymbosa</i> (Meisn.) Mez	canela	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea curicutuensis</i> Baitello	canela	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea daphnifolia</i> (Meisn.) Mez	canela	árv	VUSP		<i>Ocotea vaccinioides</i> (Meisn.) Mez
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea diospyrifolia</i> (Meisn.) Mez	canelão	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea dispersa</i> (Nees & Mart.) Mez	canelinha	árv, avt			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea felix</i> Coe-Teix.	canela	árv	ENBR ENSP	x	
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea frondosa</i> (Meisn.) Mez	canela-grande	árv	VUSP		
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea glaziovii</i> Mez	canela	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea indecora</i> (Schott) Mez	canela-broto	árv			<i>Ocotea elegans</i> Mez
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea kosciuskii</i> Baitello & Brotto	canela	árv	VUSP		
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea lanata</i> (Nees & Mart.) Mez	canela-lanosa	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea lancifolia</i> (Schott) Mez	canela	árv			<i>Ocotea lanceolata</i> (Nees) Nees; <i>Ocotea variabilis</i> Mart.
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea laxa</i> (Nees) Mez	canela	árv, avt			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea leucoxyton</i> (Sw.) Laness.	canela	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea minarum</i> (Nees & Mart.) Mez	canela	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea mosenii</i> Mez	canela	árv	VUBR VUSP	x	<i>Ocotea conferta</i> Coe-Teix. <i>Ocotea kuhlmannii</i> Vattimo-Gil
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea nectandrifolia</i> Mez	canela	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea nunesiana</i> (Vattimo-Gil) Baitello	canela	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea nutans</i> (Nees) Mez	canela	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer	canela-sassafrás	árv	ENBR ENSP		<i>Ocotea pretiosa</i> (Nees) Mez
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea paranapiacabensis</i> Coe-Teix.	canela	árv		x	
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea porosa</i> (Nees & Mart.) Barroso	imbuia	árv	ENBR ENSP		<i>Phoebe porosa</i> (Nees & C.Mart.) Mez
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea pulchella</i> (Nees & Mart.) Mez	canelinha	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea pulchra</i> Vattimo-Gil	canela	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea serrana</i> Coe-Teix.	canelinha	avt	ENBR ENSP	x	
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea silvestris</i> Vattimo-Gil	canela	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea teleiandra</i> (Meisn.) Mez	canelinha	árv, avt			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea tristis</i> (Nees & Mart.) Mez	canela	avt			<i>Ocotea meyorffiana</i> (Meisn.) Mez
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea velloziana</i> (Meisn.) Mez	canela	árv, avt			<i>Ocotea macropoda</i> Mez
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Ocotea venulosa</i> (Nees) Baitello	canela	árv			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Persea venosa</i> Nees & Mart.	abacate-do-mato	avt			
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Persea willdenovii</i> Kosterm.	abacate-do-mato	árv			<i>Persea pyrifolia</i> Nees & Mart.
ANGIOSPERMA	LAURACEAE	<i>Persea obovata</i> Nees & Mart.	abacate-do-mato	avt	CRBR CRSP	x	
ANGIOSPERMA	LECYTHIDACEAE	<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	árv			<i>Cariniana excelsa</i> Casar.
ANGIOSPERMA	LECYTHIDACEAE	<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	jequitibá-rosa	árv	ENBR VUSP		<i>Cariniana brasiliensis</i> Casar.
ANGIOSPERMA	LYTHRACEAE	<i>Diplisodon virgatus</i> Pohl		arb, avt			
ANGIOSPERMA	LYTHRACEAE	<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	árv, avt			
ANGIOSPERMA	MAGNOLIACEAE	<i>Magnolia ovata</i> (A.St.-Hil.) Spreng.	pinha-do-brejo, baguaçu	árv			<i>Talauma ovata</i> A.St.-Hil.
ANGIOSPERMA	MALPIGIACEAE	<i>Byrsonima laxiflora</i> Griseb.	murici	árv			
ANGIOSPERMA	MALPIGIACEAE	<i>Byrsonima ligustrifolia</i> A.Juss.	murici	árv			<i>Byrsonima ligustrifolia</i> A.St.-Hil.
ANGIOSPERMA	MALPIGIACEAE	<i>Byrsonima myricifolia</i> Griseb.	murici	arb, avt			
ANGIOSPERMA	MALPIGIACEAE	<i>Byrsonima pachyphylla</i> A.Juss.		árv, avt			
ANGIOSPERMA	MALPIGIACEAE	<i>Byrsonima verbascifolia</i> (L.) DC.	murici-do-campo	arb, avt			<i>Byrsonima subterranea</i> Brade & Markgr.
ANGIOSPERMA	MALVACEAE	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	árv			<i>Chorisia speciosa</i> A.St.-Hil.
ANGIOSPERMA	MALVACEAE	<i>Eriotheca pentaphylla</i> (Vell.) A.Robyns	imbiruçu	árv			
ANGIOSPERMA	MALVACEAE	<i>Helicteres brevispira</i> A.St.-Hil.	saca-rolha	avt			
ANGIOSPERMA	MALVACEAE	<i>Luehea divaricata</i> Mart.	çoita-cavalo	árv			
ANGIOSPERMA	MALVACEAE	<i>Luehea grandiflora</i> Mart.	çoita-cavalo	árv			
ANGIOSPERMA	MALVACEAE	<i>Luehea speciosa</i> Willd.		árv			<i>Luehea alternifolia</i> (Mill.) Mabb.
ANGIOSPERMA	MALVACEAE	<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embruçu	árv			<i>Bombax cyathophorum</i> (Cass.) K.Schum.
ANGIOSPERMA	MELASTOMACEAE	<i>Huberia insignis</i> (Cham.) Bochner & R.Goldenb.		arb, avt			<i>Behuria insignis</i> Cham.
ANGIOSPERMA	MELASTOMACEAE	<i>Huberia semiserrata</i> DC.	quaresmeira-branca-do-brejo, jacatirão-do-brejo	arb, árv, avt			
ANGIOSPERMA	MELASTOMACEAE	<i>Miconia brasiliensis</i> (Spreng.) Triana		avt			
ANGIOSPERMA	MELASTOMACEAE	<i>Miconia brunnea</i> DC.	micônia	árv			
ANGIOSPERMA	MELASTOMACEAE	<i>Miconia bullejoideis</i> Triana	cabucu-de-folha-miúda	árv			
ANGIOSPERMA	MELASTOMACEAE	<i>Miconia cinerascens</i> Miq.	cabucu-de-folha-miúda	arb, avt			<i>Miconia paulensis</i> Naudin

ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naudin	jacatirão	árv		<i>Miconia candolleana</i> Triana
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Miconia cubatanensis</i> Hoehne	jacatirão-mirim	árv, avt		
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Miconia fasciculata</i> Gardner		avt		
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Miconia formosa</i> Cogn.	cabucu	árv		<i>Miconia cabucu</i> Hoehne
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Miconia hyemalis</i> A.St.-Hil. & Naudin	jacatirão-de-inverno	arb, avt		
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Miconia inaequidens</i> (DC.) Naudin		árv, avt	x	
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Miconia inconspicua</i> Miq.	jacatirão-da-serra	arb, árv, avt		<i>Miconia conferta</i> Cogn.
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Miconia latecrenata</i> (DC.) Naudin		arb, árv, avt		
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	jacatirão	arb, árv, avt		
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Miconia lymanii</i> Wurdack		arb, avt		
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Miconia petropolitana</i> Cogn.	jacatirão-mirim	arb, árv, avt		
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Miconia pusilliflora</i> (DC.) Naudin	jacatirão-de-casca-lisa, tapixiriquinha	arb, árv, avt		<i>Miconia hymenonervia</i> (Raddi) Cogn.
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Miconia racemifera</i> (DC.) Triana	jacatirão-de-folha-comprida, tapixirica	árv, avt		
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Miconia sellowiana</i> Naudin	amarelinho, fruta-de-tiriva	arb, árv, avt		
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Miconia tristis</i> Spring		avt		
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Miconia valtheri</i> Naudin		árv, avt		
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Mouriri chamissoana</i> Cogn.	cafezinho, pau-ripa	árv		
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Pleroma andersregnellii</i> P.J.F. Guim. & Michelang.	manacá-da-serra	arb, avt		<i>Tibouchina regnellii</i> Cogn.
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Pleroma fothergillii</i> (Schrank & Mart. ex DC.) Triana	quaresmeira	arb, avt		<i>Tibouchina fothergillae</i> (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn.
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Pleroma mutabile</i> (Vell.) Triana	manacá-da-serra	árv		<i>Tibouchina mutabilis</i> (Vell.) Cogn.
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Pleroma raddianum</i> (DC.) Gardner	manacá-da-serra	avt		<i>Tibouchina pulchra</i> Cogn.; <i>Tibouchina raddiana</i> (DC.) Cogn.; <i>Tibouchina saldanhaei</i> Cogn.
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Pleroma sellowianum</i> (Cham.) P.J.F. Guim. & Michelang.	quaresmeira-da-serra	arb, avt		<i>Tibouchina sellowiana</i> Cogn.
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Pleroma stenocarpum</i> (Mart. & Schrank ex DC.) Triana	quaresmeirinha	árv, avt		<i>Tibouchina stenocarpa</i> (Mart. & Schrank ex DC.) Cogn.
ANGIOSPERMA	MELASTOMATACEAE	<i>Trembleya parviflora</i> (D.Don) Cogn.		arb, avt		
ANGIOSPERMA	MELIACEAE	<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	canjerana	árv		<i>Cabralea glaberrima</i> A.Juss.; <i>Cabralea laevis</i> C.DC.
ANGIOSPERMA	MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	árv	VUBR VUSP	
ANGIOSPERMA	MELIACEAE	<i>Cedrela odorata</i> L.	cedro	árv	VUBR VUSP	
ANGIOSPERMA	MELIACEAE	<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	pau-marinheiro	árv		<i>Guarea trichilioides</i> L.
ANGIOSPERMA	MELIACEAE	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	marinheiro	avt		<i>Guarea lessontiana</i> A. Juss.; <i>Guarea tuberculata</i> Vell.
ANGIOSPERMA	MELIACEAE	<i>Trichilia casaretti</i> C.DC.		avt		
ANGIOSPERMA	MELIACEAE	<i>Trichilia emarginata</i> (Turcz.) C.DC.		árv, avt		<i>Trichilia pauloensis</i> Hoehne
ANGIOSPERMA	MELIACEAE	<i>Trichilia lepidota</i> Mart.	cedrinho	árv		
ANGIOSPERMA	MELIACEAE	<i>Trichilia silvatica</i> C.DC.	catiguá-branco	árv, avt		
ANGIOSPERMA	MONIMIACEAE	<i>Mollinedia boracensis</i> Peixoto		árv, avt		
ANGIOSPERMA	MONIMIACEAE	<i>Mollinedia clavigera</i> Tul.	cidreira-do-mato, pimenteira	arb, avt		<i>Mollinedia blumenaviana</i> Perkins
ANGIOSPERMA	MONIMIACEAE	<i>Mollinedia elegans</i> Tul.		arb, avt		
ANGIOSPERMA	MONIMIACEAE	<i>Mollinedia oligantha</i> Perkins		avt		
ANGIOSPERMA	MONIMIACEAE	<i>Mollinedia schottiana</i> (Spreng.) Perkins	espineira-santa, guatambu-langanha	avt		<i>Mollinedia floribunda</i> Tul.; <i>Mollinedia oligotricha</i> Perkins
ANGIOSPERMA	MONIMIACEAE	<i>Mollinedia triflora</i> (Spreng.) Tul.	capixim	avt		
ANGIOSPERMA	MONIMIACEAE	<i>Mollinedia uleana</i> Perkins	erva-de-santo-antônio	árv, avt		<i>Mollinedia iomalla</i> Perkins
ANGIOSPERMA	MORACEAE	<i>Brosimum glaziovii</i> Taub.	marmelinho	árv	VUSP	
ANGIOSPERMA	MORACEAE	<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott	figueira-branca	árv		
ANGIOSPERMA	MORACEAE	<i>Ficus cestrifolia</i> Schott ex Spreng.	gameleira-brava	árv		<i>Ficus organensis</i> (Miq.) Miq.; <i>Ficus pohliana</i> (Miq.) Miq.
ANGIOSPERMA	MORACEAE	<i>Ficus guaranitica</i> Chodat	figueira-branca	árv, he		
ANGIOSPERMA	MORACEAE	<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	árv, he		
ANGIOSPERMA	MORACEAE	<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer	cega-olho, espinheira-santa	árv, avt		<i>Sorocea ilicifolia</i> Miq.
ANGIOSPERMA	MYRISTICACEAE	<i>Virola biculhyba</i> (Schott ex Spreng.) Warb.	biculhyba	árv	ENBR ENSP	<i>Myristica biculhyba</i> Schott ex Spreng.; <i>Virola oleifera</i> (Schott) A.C.Sm.
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O.Berg	murta-brasileira	avt		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Campomanesia eugenioides</i> (Cambess.) D.Legrand ex Landrum	guabiroba-do-mato	árv		<i>Campomanesia chrysophylla</i> (O.Berg) Nied.
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.	guabiroba	árv		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Campomanesia guazumifolia</i> (Cambess.) O.Berg	araçá-do-mato	árv		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Campomanesia neriflora</i> (O.Berg) Nied.	guabiroba-branca	árv, avt		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Campomanesia phaea</i> (O.Berg) Landrum	cambuci	árv		<i>Paivaea langsdorffii</i> O.Berg
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Campomanesia pubescens</i> (Mart. ex DC.) O.Berg	guabiroba-do-mato	avt		<i>Campomanesia affinis</i> O.Berg; <i>Campomanesia pohliana</i> O.Berg
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Campomanesia schlechtendalliana</i> (O.Berg) Nied.		árv		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Campomanesia simulans</i> M.L.Kawas.		avt		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Campomanesia xanthocarpa</i> (Mart.) O.Berg	guabiroba	árv, avt		<i>Campomanesia rhombea</i> O.Berg
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia astringens</i> Cambess.		árv		<i>Eugenia umbelliflora</i> O.Berg
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia beaurepairiana</i> (Kiaersk.) D.Legrand		árv		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	árv, avt		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.	guamirim	árv, avt		<i>Eugenia lucida</i> Cambess.
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia cereja</i> D.Legrand		árv		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia chlorophylla</i> O.Berg		árv		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia copacabanensis</i> Kiaersk.		árv, avt		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia dodonaefolia</i> Cambess.		árv		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia excelsa</i> O.Berg		árv		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia handroana</i> D.Legrand		árv		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	árv		<i>Eugenia calycina</i> Cambess.
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia kleinii</i> D.Legrand		árv, avt		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia leptoclada</i> O.Berg		árv, avt		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia ligustrina</i> (Sw.) Willd.		árv		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia monosperma</i> Vell.		árv, avt		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia mosenii</i> (Kausel) Sobral		árv		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia multicostata</i> D.Legrand	araçá-pitanga	árv		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia neostilvestris</i> Sobral		avt		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia neoverrucosa</i> Sobral		árv, avt		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia oblongata</i> O.Berg		árv		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia prasina</i> O.Berg		árv, avt		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia pruinosa</i> D.Legrand		árv	ENBR ENSP	
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	árv, avt		<i>Eugenia uwalha</i> Cambess.
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia speciosa</i> Cambess.	laranjinha-do-mato, araçá	árv, avt		
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia stigmatica</i> DC.		árv, avt		

ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia subavenia</i> O.Berg		árv, avt				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia subneoglomerata</i> (Kuntze) Sobral		avt				<i>Eugenia neoglomerata</i> Sobral
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia subterminalis</i> DC.		árv				<i>Calycorectes riedelianus</i> O.Berg
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia sulcata</i> Spring ex Mart.		árv, avt				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia supraaxillaris</i> Spring		árv				<i>Eugenia convexinervia</i> D.Legrand
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia umbellata</i> Spreng.		árv				<i>Eugenia pleurantha</i> O.Berg
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	árv, avt				<i>Eugenia michelii</i> Lam.
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Eugenia verticillata</i> (Vell.) Angely	guamirim	árv				<i>Eugenia riedeliana</i> O.Berg; <i>Eugenia schuechiana</i> O.Berg
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrceugenia campestris</i> (DC.) D.Legrand & Kausel	guamirim	árv, avt				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrceugenia miersiana</i> (Gardner) D.Legrand & Kausel		árv, avt				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrceugenia myrcioides</i> (Cambess.) O.Berg		árv, avt				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrceugenia ovalifolia</i> (O.Berg) Landrum		avt				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrceugenia pilotantha</i> (Kiaersk.) Landrum		avt				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrceugenia rufescens</i> (DC.) D.Legrand & Kausel	cambuí	árv, avt				<i>Eugenia poeppigiana</i> O.Berg
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrceugenia seriatoramosa</i> (Kiaersk.) D.Legrand & Kausel		árv				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia aethusa</i> (O.Berg) N.Silveira		árv, avt				<i>Myrcia richardiana</i> (O.Berg) Kiaersk.
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia amazonica</i> DC.		avt				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia anacardiifolia</i> Gardner	guamirim	avt				<i>Gomidesia anacardiifolia</i> (Gardner) O.Berg
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia bicolor</i> Kiaersk.		árv, avt	ENSP			
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia brasiliensis</i> Kiaersk.		árv, avt				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia coelosepala</i> Kiaersk.		árv				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia diaphana</i> (O.Berg) N.Silveira		árv	VUSP			
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia dichrophylla</i> D.Legrand		árv				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia eriopus</i> DC.		avt	VUSP			<i>Myrcia hispida</i> O.Berg
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia eugeniopsoides</i> (D.Legrand & Kausel) Mazine		árv, avt				<i>Marlierea eugeniopsoides</i> (D.Legrand & Kausel) D.Legrand
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia excoriata</i> (Mart.) E.Lucas & C.E.Wilson		árv, avt				<i>Marlierea excoriata</i> Mart.; <i>Marlierea parviflora</i> O.Berg
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia ferruginosa</i> Mazine		árv				<i>Marlierea silvatica</i> (O.Berg) Kiaersk.
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia flagellaris</i> (D.Legrand) Sobral		avt	VUSP			
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia glabra</i> (O.Berg) D.Legrand	cambuí	árv				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia glomerata</i> (Cambess.) G.P.Burton & E.Lucas		árv, avt				<i>Calyptanthes concinna</i> DC.
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia guianensis</i> (Aubl.) DC.		árv, avt				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia hartwegiana</i> (O.Berg) Kiaersk.		avt				<i>Gomidesia sellowiana</i> O.Berg
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia hebeptala</i> DC.		árv, avt				<i>Gomidesia affinis</i> (Cambess.) D.Legrand
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia laxiflora</i> Cambess.		árv, avt				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia loranthifolia</i> (DC.) G.P.Burton & E.Lucas	guamirim-araçá	árv, avt				<i>Calyptanthes brasiliensis</i> Spreng.; <i>Calyptanthes grandifolia</i> O.Berg
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia macrocarpa</i> DC.		árv				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	avt				<i>Myrcia sphaerocarpa</i> DC.
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia neolucida</i> A.R.Lourenço & E.Lucas		árv, avt				<i>Calyptanthes lucida</i> Mart. ex DC.
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia neoregeliana</i> E.Lucas & C.E.Wilson		árv	VUSP			<i>Marlierea regeliana</i> O.Berg
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia neurubella</i> A.R.Lourenço & E.Lucas		avt				<i>Calyptanthes rubella</i> (O.Berg) D.Legrand
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia oblongata</i> DC.	guamirim	árv				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia palustris</i> DC.		árv, avt				<i>Gomidesia palustris</i> (DC.) Kausel
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia pileata</i> (D.Legrand) A.R.Lourenço & E.Lucas		árv	VUBR			<i>Calyptanthes pileata</i> D.Legrand
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia pubipetala</i> Miq.	guamirim	árv				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia reitzii</i> (D.Legrand) Mazine		árv				<i>Marlierea reitzii</i> D.Legrand
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia retorta</i> Cambess.		árv				<i>Myrcia arborescens</i> O.Berg
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia retusa</i> (O.Berg) Nied.		avt		x		<i>Myrcia obcordata</i> Mattos
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia selloi</i> (Spreng.) N.Silveira		árv, avt				<i>Myrcia laruotteana</i> Cambess.
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia spectabilis</i> DC.		árv				<i>Gomidesia spectabilis</i> (DC.) O.Berg
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	árv, avt				<i>Myrcia fallax</i> (Rich.) DC.; <i>Myrcia rostrata</i> DC.
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia subcordata</i> DC.		avt				<i>Myrcia breviramis</i> (O.Berg) D.Legrand; <i>Myrcia pulchra</i> (O.Berg) Kiaersk.
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia tenondeporan</i> M.F.Santos & E.Barretto		árv, avt				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia tenuivenosa</i> Kiaersk.		árv				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia tijuensis</i> Kiaersk.	guamirim-ferro	árv				<i>Gomidesia tijuensis</i> (Kiaersk.) D.Legrand
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	goiaba-brava	árv				<i>Myrcia longipes</i> (O.Berg) Kiaersk.; <i>Myrcia prunifolia</i> DC.
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia undulata</i> O.Berg		árv				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrcia venulosa</i> DC.		avt				<i>Myrcia laureola</i> (O.Berg) Kiaersk.
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrciaria delicatula</i> (DC.) O.Berg		arb, avt				<i>Myrciaria macrocarpa</i> Usteri
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	cambuí	avt				<i>Eugenia salzmanni</i> Benth.; <i>Myrciaria axillaris</i> O.Berg; <i>Myrciaria leucophloea</i> O.Berg
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Myrciaria tenella</i> (DC.) O.Berg	cambuí	arb, avt				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Neomitranthes capivariensis</i> (Mattos) Mattos		árv	ENSP		x	
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Neomitranthes glomerata</i> (D.Legrand) D.Legrand		árv, avt				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Neomitranthes pedicellata</i> (Burret) Mattos		avt	ENBR ENSP		x	
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Pimenta pseudocaryophyllus</i> (Gomes) Landrum	louro-cravo	avt				<i>Myrtus pseudocaryophyllus</i> Gomes
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Plinia anonyma</i> Sobral		avt				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Plinia pseudodichasiantha</i> (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral		árv	VUSP			
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Plinia rivularis</i> (Cambess.) Rotman	guaburiti, piúna	árv				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Plinia silvestris</i> (Vell.) Mazine & Sobral		avt	ENSP			<i>Plinia complanata</i> M.L.Kawas. & B.Holst
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-comum	avt				<i>Psidium cattleianum</i> Sabine; <i>Psidium variabile</i> O.Berg
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Psidium myrtoides</i> O.Berg	araçá-roxo	árv				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Psidium ovale</i> (Spreng.) Burret		avt				<i>Psidium spathulatum</i> Mattos
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Psidium rufum</i> Mart. ex DC.	araçá-roxo	avt				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Siphoneugena crassifolia</i> (DC.) Proença & Sobral	camboim	árv, avt				<i>Siphoneugena widgreniana</i> O.Berg
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Siphoneugena densiflora</i> O.Berg		árv, avt				
ANGIOSPERMA	MYRTACEAE	<i>Siphoneugena reitzii</i> D.Legrand		árv, avt	VUSP			
ANGIOSPERMA	NYCTAGINACEAE	<i>Guapira nitida</i> (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell	maria-mole	árv, avt	VUSP			<i>Guapira hoehnei</i> (Standl.) Lundell
ANGIOSPERMA	NYCTAGINACEAE	<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	árv				<i>Guapira olfersiana</i> (Link, Klotzsch & Otto) Lundell; <i>Torrubia olfersiana</i> (Link, Klotzsch & Otto) Standl.
ANGIOSPERMA	NYCTAGINACEAE	<i>Pisonia ambigua</i> Heimerl		árv				
ANGIOSPERMA	OCHNACEAE	<i>Ouratea hexasperma</i> (A.St.-Hil.) Baill.		avt				
ANGIOSPERMA	OCHNACEAE	<i>Ouratea multiflora</i> (Pohl) Engl.		avt				
ANGIOSPERMA	OCHNACEAE	<i>Ouratea parviflora</i> (A.DC.) Baill.	guatinga	avt				
ANGIOSPERMA	OCHNACEAE	<i>Ouratea sellowii</i> (Planch.) Engl.		avt				

ANGIOSPERMA	OCHNACEAE	<i>Ouratea semiserrata</i> (Mart. & Nees) Engl.	caju-bravo	árv		
ANGIOSPERMA	OCHNACEAE	<i>Ouratea vaccinioides</i> (A.St.-Hil. & Tul.) Engl.	<i>Gomphia vaccinioides</i> A.St.-Hil. & Tul.	árv		
ANGIOSPERMA	OLEACEAE	<i>Chionanthus filiformis</i> (Vell.) P.S.Green		avt		<i>Chionanthus mandiocanus</i> (Eichler) Lozano & Fuytes
ANGIOSPERMA	OLEACEAE	<i>Chionanthus trichotomus</i> (Vell.) P.S.Green	limoeiro-do-mato	avt		<i>Linociera arborea</i> Eichler
ANGIOSPERMA	OPILACEAE	<i>Agonandra excelsa</i> Griseb.	pau-marfim, saputá	árv		<i>Agonandra spegazzinii</i> Molino
ANGIOSPERMA	PENTAPHYLACACEAE	<i>Ternstroemia brasiliensis</i> Cambess.	benguê	avt		
ANGIOSPERMA	PERACEAE	<i>Pera glabrata</i> (Schott) Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	árv		<i>Pera obovata</i> (Klotzsch) Baill.
ANGIOSPERMA	PERACEAE	<i>Pera heteranthera</i> (Schränk) I.M.Johnst.	guajuru	árv		
ANGIOSPERMA	PHYLLANTHACEAE	<i>Gonatogyne taquara</i> (Baill.) Müll.Arg.	pereira-brava	árv		
ANGIOSPERMA	PHYLLANTHACEAE	<i>Hyeronima alchorneoides</i> Allemão	iricurana	árv		
ANGIOSPERMA	PHYLLANTHACEAE	<i>Phyllanthus riedelianus</i> Müll.Arg.		árv, avt		
ANGIOSPERMA	PHYLLANTHACEAE	<i>Savia dictyocarpa</i> Müll.Arg.	guaraiúva	árv		<i>Securinea guaraiuva</i> Kuhl.
ANGIOSPERMA	PHYTOLACCACEAE	<i>Phytolacca dioica</i> L.	cebolão, ceboleiro, umbuzeiro	árv		
ANGIOSPERMA	PHYTOLACCACEAE	<i>Sequiaria americana</i> L.	cipó-limoeiro-do-mato	árv, avt		<i>Sequiaria floribunda</i> Benth.
ANGIOSPERMA	PHYTOLACCACEAE	<i>Sequiaria langsdorffii</i> Moq.	limoeiro-do-mato	árv		<i>Sequiaria glaziovii</i> Briq.
ANGIOSPERMA	PICRAMNACEAE	<i>Picramnia ciliata</i> Mart.	pau-pereira-falso, tariri	avt		
ANGIOSPERMA	PICRAMNACEAE	<i>Picramnia glazioviana</i> Engl.	cafezinho	avt		
ANGIOSPERMA	PICRAMNACEAE	<i>Picramnia parvifolia</i> Engl.	café-bravo	árv		
ANGIOSPERMA	PICRAMNACEAE	<i>Picramnia sellowii</i> Planch.		avt		
ANGIOSPERMA	POLYGONACEAE	<i>Coccoloba glaziovii</i> Lindau		avt		
ANGIOSPERMA	POLYGONACEAE	<i>Coccoloba warmingii</i> Meisn.	cauçu	árv		
ANGIOSPERMA	PRIMULACEAE	<i>Cybianthus brasiliensis</i> (Mez) G.Agostini		avt		
ANGIOSPERMA	PRIMULACEAE	<i>Cybianthus cuneifolius</i> Mart.		avt		
ANGIOSPERMA	PRIMULACEAE	<i>Cybianthus glaber</i> A.DC.		avt		
ANGIOSPERMA	PRIMULACEAE	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	árv, avt		<i>Myrsine paulensis</i> A.DC.; <i>Myrsine rufescens</i> A.DC.; <i>Rapanea ferruginea</i> (Ruiz & Pav.) Mez
ANGIOSPERMA	PRIMULACEAE	<i>Myrsine gardneriana</i> A.DC.	capororoca	árv, avt		<i>Rapanea gardneriana</i> (A.DC.) Mez
ANGIOSPERMA	PRIMULACEAE	<i>Myrsine hermogenesii</i> (Jung-Mend. & Bernacci) M.F.Freitas & Kin.-Gouv.	capororoca	árv, avt		<i>Rapanea hermogenesii</i> Jung-Mend. & Bernacci; <i>Rapanea</i> sp. [FFESP]
ANGIOSPERMA	PRIMULACEAE	<i>Myrsine lancifolia</i> Mart.	capororoca	avt		<i>Rapanea lancifolia</i> (Mart.) Mez
ANGIOSPERMA	PRIMULACEAE	<i>Myrsine leuconeura</i> Mart.	capororoca	avt		<i>Rapanea leuconeura</i> (Mart.) Mez
ANGIOSPERMA	PRIMULACEAE	<i>Myrsine parvula</i> (Mez) Otegui	capororoca	árv, avt		<i>Myrsine floribunda</i> Griseb.; <i>Rapanea parvula</i> (Mez.) Otegui
ANGIOSPERMA	PRIMULACEAE	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	árv, avt		<i>Rapanea umbellata</i> (Mart.) Mez; <i>Rapanea umbrosa</i> (Mart.) Mez
ANGIOSPERMA	PRIMULACEAE	<i>Myrsine venosa</i> A.DC.	capororoca	árv, avt		<i>Rapanea venosa</i> (A.DC.) Mez
ANGIOSPERMA	PRIMULACEAE	<i>Myrsine villosissima</i> Mart.	capororoca	arb, avt	ENBR ENSP	<i>Rapanea villosissima</i> (Mart.) Mez
ANGIOSPERMA	PRIMULACEAE	<i>Stylogyne lhotzkyana</i> (A.DC.) Mez	pororoca	arb, avt		<i>Ardisia martiana</i> (Miq.) Mez
ANGIOSPERMA	PRIMULACEAE	<i>Stylogyne pauciflora</i> Mez		arb, avt		<i>Ardisia catharinensis</i> Mez; <i>Ardisia handroi</i> Toledo
ANGIOSPERMA	PROTEACEAE	<i>Euplassa cantareirae</i> Sleumer	carvalho-brasileiro	árv	ENBR EXSP	
ANGIOSPERMA	PROTEACEAE	<i>Euplassa hoehnei</i> Sleumer	cuticáem	árv	ENBR	
ANGIOSPERMA	PROTEACEAE	<i>Roupala montana</i> Aubl.	canjica, carne-de-vaca	árv		<i>Roupala brasiliensis</i> Klotzsch
ANGIOSPERMA	PROTEACEAE	<i>Roupala paulensis</i> Sleumer	carvalho-do-brasil	árv		
ANGIOSPERMA	PROTEACEAE	<i>Roupala sculpta</i> Sleumer		árv	ENBR VUSP	
ANGIOSPERMA	QUIINACEAE	<i>Quiina glaziovii</i> Engl.		árv	VUSP	<i>Quiina magallano-gomesii</i> Schwacke
ANGIOSPERMA	RHAMNACEAE	<i>Colubrina glandulosa</i> Perkins	saraguaji, sobrasil	árv		<i>Colubrina rufa</i> (Vell.) Reissek
ANGIOSPERMA	RHAMNACEAE	<i>Frangula sphaerosperma</i> (Sw.) Kartesz & Gandhi		avt		<i>Frangula polymorpha</i> Reissek; <i>Rhamnus sectipetala</i> Mart. ex Reissek; <i>Rhamnus sphaerosperma</i> Sw.
ANGIOSPERMA	ROSACEAE	<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-bravo	árv		<i>Prunus sphaerocarpa</i> Sw.; <i>Prunus brasiliensis</i> Dietrich; <i>Prunus sellowii</i> Koehne
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Alseis floribunda</i> Schott	tarumã	árv		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	café-de-bugre, guapiricica	árv		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	caá-açu, orelha-de-elefante	árv		<i>Bathysa meridionalis</i> L.B.Sm. & Downs
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Bathysa stipulata</i> (Vell.) C.Presl	antuparana	árv		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Chomelia pedunculosa</i> Benth.		arb, árv, avt		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Chomelia pohliana</i> Müll.Arg.		arb, árv, avt		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Cordia myrciifolia</i> (K.Schum.) H.C.Perss. & Delprete	marmelinho	árv, avt		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Coussarea contracta</i> (Walp.) Müll.Arg.		árv		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Coussarea hydrangeifolia</i> (Benth.) Müll.Arg.	quina-branca	avt		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Coutarea hexandra</i> (Jacq.) K.Schum.	murta-do-mato, quina-quina	árv, avt		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Faramea montevidensis</i> (Cham. & Schltdl.) DC.		árv, avt		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Faramea tetragona</i> Müll.Arg.	casco-de-vaca	avt	x	
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Guettarda viburnoides</i> Cham. & Schltdl.	veludo	árv		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Ixora brevifolia</i> Benth.	ixora	árv		<i>Ixora densiflora</i> Müll.Arg.; <i>Ixora syringiflora</i> (Schltdl.) Müll.Arg.
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Ixora gardneriana</i> Benth.		avt		<i>Ixora heterodoxa</i> Müll.Arg.; <i>Ixora riedeliana</i> Müll.Arg.
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Ixora venulosa</i> Benth.	ixora	árv, avt		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Palicourea croceoides</i> Ham.		arb, avt		<i>Palicourea cujabensis</i> Schltdl.
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Palicourea forsterioides</i> (Müll.Arg.) C.M.Taylor		arb, avt		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Palicourea malaneoides</i> (Müll.Arg.) C.M.Taylor		arb, avt		<i>Psychotria malaneoides</i> Müll.Arg.
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Palicourea sessilis</i> (Vell.) C.M.Taylor	erva-de-rato-de-folhas-estretas	arb, avt		<i>Psychotria longipes</i> Müll. Arg.; <i>Psychotria sessilis</i> (Vell.) Müll. Arg.; <i>Psychotria vellosiana</i> Benth.
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Posoqueria acutifolia</i> Mart.	fruta-de-macaco	árv		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Schult.	fruta-de-macaco	árv		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.	cafeiro-do-mato	arb, avt		<i>Psychotria alba</i> Ruiz & Pav.
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Psychotria hastisepala</i> Müll.Arg.		arb, avt		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Psychotria leiocarpa</i> Cham. & Schltdl.	grandiúva-d'anta	arb, avt		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Psychotria mima</i> Standl.		arb, avt	x	
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg.	cafezinho-roxo-da-mata, pixirica	arb, avt		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.	jasmim-do-mato, limão-do-mato	árv, avt		<i>Randia spinosa</i> (Jacq.) H. Karst.
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Rudgea coriacea</i> (Spreng.) K. Schum.		árv, avt		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Rudgea gardenioides</i> (Cham.) Müll.Arg.	pau-de-boia	árv		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Rudgea jasmimoides</i> (Cham.) Müll.Arg.	jasmim-do-mato	árv, avt		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Rudgea recurva</i> Müll.Arg.	pimenteira-da-mata	arb, avt		
ANGIOSPERMA	RUBIACEAE	<i>Simira pikia</i> (K.Schum.) Steyerf.		árv		
ANGIOSPERMA	RUTACEAE	<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl.	pau-marfim, farinha-seca	árv		
ANGIOSPERMA	RUTACEAE	<i>Dictyoloma vandellianum</i> A.Juss.	canela-pimenta, tingui-preto	árv, avt		<i>Dictyoloma incanescens</i> DC.
ANGIOSPERMA	RUTACEAE	<i>Esenbeckia febrifuga</i> (A.St.-Hil.) A.Juss. ex Mart.	chupa-ferro, mamoniha	árv		
ANGIOSPERMA	RUTACEAE	<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	guaxupita, chupa-ferro	árv, avt		
ANGIOSPERMA	RUTACEAE	<i>Metrodorea nigra</i> A.St.-Hil.	carrapateiro, chupa-ferro	avt		

ANGIOSPERMA	RUTACEAE	<i>Pilocarpus pennatifolius</i> Lem.	crista-de-peru, jaborandi	árv			
ANGIOSPERMA	RUTACEAE	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	árv			<i>Fagara astrigera</i> R.S.Cowan; <i>Fagara regneliana</i> (Engl.) Chodat & Hassl.; <i>Fagara rhoifolia</i> (Lam.) Engl.
ANGIOSPERMA	SABIACEAE	<i>Meliosma sellowii</i> Urb.	pau-macuco	árv			<i>Meliosma brasiliensis</i> Urb.
ANGIOSPERMA	SALICACEAE	<i>Casearia decandra</i> Jacq.	cafezinho-do-mato, guaçatonga	árv			<i>Casearia parvifolia</i> Willd.
ANGIOSPERMA	SALICACEAE	<i>Casearia obliqua</i> Spreng.	guaçatonga-de-folha-miúda	árv			
ANGIOSPERMA	SALICACEAE	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	árv			<i>Casearia inaequilatera</i> Cambess.
ANGIOSPERMA	SALICACEAE	<i>Xylosma ciliatifolia</i> (Clos) Eichler	açucará	árv			
ANGIOSPERMA	SALICACEAE	<i>Xylosma glaberrima</i> Sleumer	açucará-manso	árv	VUBR		
ANGIOSPERMA	SALICACEAE	<i>Xylosma prockia</i> (Turcz.) Turcz.	açucará	árv			<i>Xylosma salzmamii</i> (Clos) Eichler
ANGIOSPERMA	SAPINDACEAE	<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	fruta-de-pombo, chal-chal	avt			
ANGIOSPERMA	SAPINDACEAE	<i>Allophylus melanophloeus</i> Radlk.	cucum, fruta-de-paraó	árv			
ANGIOSPERMA	SAPINDACEAE	<i>Allophylus petiolulatus</i> Radlk.	fruta-de-pombo, guairana	avt			
ANGIOSPERMA	SAPINDACEAE	<i>Cupania emarginata</i> Cambess.	camboatá, cajueiro-do-mato	árv			
ANGIOSPERMA	SAPINDACEAE	<i>Cupania ludowigii</i> Somner & Ferrucci	camboatá	árv			
ANGIOSPERMA	SAPINDACEAE	<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	árv			
ANGIOSPERMA	SAPINDACEAE	<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	árv			
ANGIOSPERMA	SAPINDACEAE	<i>Cupania zanthoxyloides</i> Radlk.	camboatá, pau-d'arco-branco	árv			
ANGIOSPERMA	SAPINDACEAE	<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	vassoura-vermelha, erva-de-veado	arb, avt			
ANGIOSPERMA	SAPINDACEAE	<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	camboatá, mataíba	avt			
ANGIOSPERMA	SAPINDACEAE	<i>Matayba intermedia</i> Radlk.	camboatá-do-miúdo	árv			
ANGIOSPERMA	SAPINDACEAE	<i>Matayba obovata</i> R.L.G.Coelho, V.C.Souza & Ferrucci		árv			
ANGIOSPERMA	SAPOTACEAE	<i>Chrysophyllum flexuosum</i> Mart.		árv			
ANGIOSPERMA	SAPOTACEAE	<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl.	aguaf-da-serra	árv			
ANGIOSPERMA	SAPOTACEAE	<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	maçarandubarana, aguaf-vermelho	árv			<i>Chrysophyllum ebenaceum</i> Mart.
ANGIOSPERMA	SAPOTACEAE	<i>Diploon cuspidatum</i> (Hoehne) Cronquist	guapeva	árv			<i>Chrysophyllum cuspidatum</i> Hoehne
ANGIOSPERMA	SAPOTACEAE	<i>Ecclinusa ramiflora</i> Mart.	maçaranduba	árv			
ANGIOSPERMA	SAPOTACEAE	<i>Manilkara salzmamii</i> (A.DC.) H.J.Lam.		árv			
ANGIOSPERMA	SAPOTACEAE	<i>Micropholis crassipedicellata</i> (Mart. & Eichler) Pierre	grumixava	árv			<i>Micropholis cuneata</i> Pierre ex Glaziov; <i>Pouteria striata</i> Baehni
ANGIOSPERMA	SAPOTACEAE	<i>Pouteria bullata</i> (S.Moore) Baehni	guapeva	árv	ENBR ENSP		<i>Pouteria pellita</i> Baehni
ANGIOSPERMA	SAPOTACEAE	<i>Pouteria caimito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.	abiu, caimito	árv			<i>Pouteria laurifolia</i> (Gomes) Radlk.
ANGIOSPERMA	SAPOTACEAE	<i>Pouteria reticulata</i> (Engl.) Eyma		árv			<i>Franchetella reticulata</i> (Engl.) Aubr.
ANGIOSPERMA	SAPOTACEAE	<i>Pradosia lactescens</i> (Vell.) Radlk.	marmixa, bacupari	árv			
ANGIOSPERMA	SIMAROUACEAE	<i>Picrasma crenata</i> (Vell.) Engl.	pau-amargo, pau-tenente	árv			
ANGIOSPERMA	SIPARUNACEAE	<i>Siparuna brasiliensis</i> (Spreng.) A.DC.		avt			<i>Siparuna cujabana</i> (Mart.) A.DC.
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Athenaea fasciculata</i> (Vell.) I.M.C.Rodrigues & Stehmann		avt			<i>Bassovia lucida</i> (Moric.) Dunal; <i>Capsicum lucidum</i> (Moric.) Kuntze; <i>Solanum lucidum</i> Moric.
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Athenaea sellowiana</i> (Sendn.) I.M.C.Rodrigues & Stehmann		árv	ENBR	x	<i>Aureliana sellowiana</i> (Sendn.) Barboza & Stehmann
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Schltdl.) Benth.	manacá-de-cheiro	arb, avt			<i>Brunfelsia calycina</i> Benth.
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Brunfelsia uniflora</i> (Pohl) D.Don	manacá-de-cheiro	arb, avt			<i>Brunfelsia hopeana</i> (Hook.) Benth.
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Capsicum villosum</i> Sendtn.	pimenta-brava-peluda	arb, avt			
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Cestrum axillare</i> Vell.		avt			
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Cestrum intermedium</i> Sendtn.	coerana, mata-boi	árv			
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Sessea brasiliensis</i> Toledo	peroba-d'água	árv			<i>Cestrum toledoii</i> Carvalho & A.Schnoor
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Solanum argenteum</i> Dunal		avt			
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Solanum bullatum</i> Vell.	capoeira-branca	árv			
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Solanum cernuum</i> Vell.	braço-de-preguiça, panaceaia	arb, avt			
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Solanum cinnamomeum</i> Sendtn.		árv			<i>Solanum excelsum</i> A.St.-Hil. ex Dunal; <i>Solanum praeatum</i> Sendtn.
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Solanum granulosooleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	árv, avt			<i>Solanum erianthum</i> D.Don; <i>Solanum verbascifolium</i> L.
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Solanum mauritanium</i> Scop.	cuvitinga, fumo-bravo	avt			<i>Solanum auriculatum</i> Aiton; <i>Solanum verbascifolium</i> L. var. <i>auriculatum</i> (Aiton) Kuntze
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Solanum melissarum</i> Bohs		arb, avt			<i>Cyphomandra divaricata</i> (Mart.) Sendtn.
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	quina-de-são-paulo	árv, avt			<i>Solanum inaequale</i> Vell.
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Solanum robustum</i> H.L.Wendl.	joá-açu	arb, avt			
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Solanum rufescens</i> Sendtn.	capoeira-de-folha-amarela	árv, avt			
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Solanum sanctae-catharinae</i> Dunal		avt			
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Solanum sciadostylis</i> (Sendtn.) Bohs		arb, avt			<i>Cyphomandra sciadostylis</i> Sendtn.
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Solanum scuticum</i> M.Nee	jurubeba	arb, árv, avt			<i>Solanum asperolanatum</i> Ruiz & Pav.; <i>Solanum tabacifolium</i> Dunal
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult.	pratinha	árv			
ANGIOSPERMA	SOLANACEAE	<i>Solanum verticillatum</i> S.Knapp & Stehmann		avt			
ANGIOSPERMA	STYRACACEAE	<i>Styrax acuminatus</i> Pohl	benjoim	árv			
ANGIOSPERMA	STYRACACEAE	<i>Styrax camporum</i> Pohl	benjoim	arb, avt			
ANGIOSPERMA	STYRACACEAE	<i>Styrax leprosus</i> Hook. & Arn.	cuia-do-brejo, pau-de-remo	árv			
ANGIOSPERMA	STYRACACEAE	<i>Styrax martii</i> Seub.	benjoim	avt			
ANGIOSPERMA	SYMPLOCACEAE	<i>Symplocos celastrinea</i> Mart.		árv, avt			
ANGIOSPERMA	SYMPLOCACEAE	<i>Symplocos estrellensis</i> Casar.		árv, avt			<i>Symplocos variabilis</i> Mart. ex Miq.
ANGIOSPERMA	SYMPLOCACEAE	<i>Symplocos falcata</i> Brand		avt			
ANGIOSPERMA	SYMPLOCACEAE	<i>Symplocos glandulosomarginata</i> Hoehne		árv, avt			
ANGIOSPERMA	SYMPLOCACEAE	<i>Symplocos laxiflora</i> Benth.		avt			
ANGIOSPERMA	SYMPLOCACEAE	<i>Symplocos nitidiflora</i> Brand	capororoca-falsa	árv			
ANGIOSPERMA	SYMPLOCACEAE	<i>Symplocos pubescens</i> Klotzsch ex Benth.		árv, avt			
ANGIOSPERMA	SYMPLOCACEAE	<i>Symplocos pustulosa</i> Aranha		avt			
ANGIOSPERMA	SYMPLOCACEAE	<i>Symplocos revoluta</i> Casar.	mate-falso	árv			<i>Symplocos mosenii</i> Brand
ANGIOSPERMA	SYMPLOCACEAE	<i>Symplocos tetrandra</i> Mart.	congonha-falsa	árv, avt			<i>Symplocos frondosa</i> Brand
ANGIOSPERMA	SYMPLOCACEAE	<i>Symplocos uniflora</i> (Pohl) Benth.	cauná, cangalha	árv, avt			<i>Symplocos uruguensis</i> Brand
ANGIOSPERMA	THEACEAE	<i>Laplacea fruticosa</i> (Schrad.) Kobuski	chazeiro-da-terra	árv			<i>Gordonia fruticosa</i> (Schrad.) H.Keng; <i>Laplacea semiserrata</i> (Nees) Cambess.
ANGIOSPERMA	THYMELAEACEAE	<i>Daphnopsis fasciculata</i> (Meisn.) Neuling	embira	avt			<i>Daphnopsis beta</i> Taub.
ANGIOSPERMA	THYMELAEACEAE	<i>Daphnopsis schwackeana</i> Taub.	embira	árv			
ANGIOSPERMA	THYMELAEACEAE	<i>Daphnopsis sellowiana</i> Taub.	embirinha	avt			
ANGIOSPERMA	URTICACEAE	<i>Boehmeria caudata</i> Sw.	raço-de-raposa	arb, avt			
ANGIOSPERMA	URTICACEAE	<i>Cecropia glaziovii</i> Sneath.	embaúba-vermelha	árv			
ANGIOSPERMA	URTICACEAE	<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	embaúba-prateada	árv			
ANGIOSPERMA	URTICACEAE	<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	árv			<i>Cecropia cyrtostachya</i> Miq.
ANGIOSPERMA	URTICACEAE	<i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini	mata-pau	árv, he			<i>Coussapoa schottii</i> Miq.
ANGIOSPERMA	URTICACEAE	<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaudich. ex Wedd.	urtiga	arb, avt			

ANGIOSPERMA	VERBENACEAE	<i>Aloysia virgata</i> (Ruiz & Pav.) Juss.		arb, avt			
ANGIOSPERMA	VERBENACEAE	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	árv			
ANGIOSPERMA	VOCHYSIACEAE	<i>Qualea dichotoma</i> (Mart.) Warm.	pau-terra	árv, avt			
ANGIOSPERMA	VOCHYSIACEAE	<i>Qualea glaziovii</i> Warm.	pau-terra-da-mata	árv			
ANGIOSPERMA	VOCHYSIACEAE	<i>Qualea selloi</i> Warm.	pau-terra	árv			
ANGIOSPERMA	VOCHYSIACEAE	<i>Vochysia magnifica</i> Warm.	vinheiro	árv			
ANGIOSPERMA	VOCHYSIACEAE	<i>Vochysia selloi</i> Warm.		árv	ENBR	x	
ANGIOSPERMA	VOCHYSIACEAE	<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.	pau-de-tucano	árv			
ANGIOSPERMA	WINTERACEAE	<i>Drimys brasiliensis</i> Miers	casca-d'anta, paratudo	avt			
GIMNOSPERMA	ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	árv	ENBR ENSP		<i>Araucaria brasiliana</i> A.Rich.
GIMNOSPERMA	PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus sellowii</i> Klotzsch ex Endl.	pinheiro-bravo	árv			
PTERIDÓFITAS	CYATHEACEAE	<i>Alsophila setosa</i> Kaulf.	sambaiáçu	fa			
PTERIDÓFITAS	CYATHEACEAE	<i>Alsophila sternbergii</i> (Sternb.) D.S.Conant	sambaiáçu	fa			
PTERIDÓFITAS	CYATHEACEAE	<i>Cyathea atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) Domin	sambaiáçu-com-espinho	fa			<i>Alsophila radens</i> Kaulf.; <i>Trichipteris atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) R.M.Tryon
PTERIDÓFITAS	CYATHEACEAE	<i>Cyathea corcovadensis</i> (Raddi) Domin	sambaiáçu-do-corcovado	fa			<i>Alsophila corcovadensis</i> C.Chr.; <i>Alsophila elegans</i> Mart.
PTERIDÓFITAS	CYATHEACEAE	<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	sambaiáçu	fa			<i>Cyathea schanschin</i> Mart.; <i>Cyathea vestita</i> Mart.
PTERIDÓFITAS	CYATHEACEAE	<i>Cyathea dichromatolepis</i> (Fée) Domin	sambaiáçu	fa			<i>Alsophila arbuscula</i> Baker; <i>Trichipteris dichromatolepis</i> (Fée) Tryon
PTERIDÓFITAS	CYATHEACEAE	<i>Cyathea glaziovii</i> (Fée) Domin	sambaiáçu	fa			
PTERIDÓFITAS	CYATHEACEAE	<i>Cyathea hirsuta</i> C.Presl	sambaiáçu	fa			
PTERIDÓFITAS	CYATHEACEAE	<i>Cyathea phalerata</i> Mart.	sambaiáçu	fa			
PTERIDÓFITAS	CYATHEACEAE	<i>Cyathea villosa</i> Willd.	sambaiáçu	fa			<i>Trichipteris villosa</i> (Willd.) Tryon
PTERIDÓFITAS	DICKSONIACEAE	<i>Dicksonia sellowiana</i> Hook.	xaxim	fa	ENBR VUSP		

LEGENDA	
HÁBITO	STATUS DE CONSERVAÇÃO
arb: arbusto	Portaria Federal 148/MMA/2022
árv: árvore (≥ 4m)	CRBR: Criticamente em perigo
avt: arvoreta (< 4m)	ENBR: Em perigo
dr: dracenoide ou agavoide	EXBR: Criticamente em perigo (provavelmente extinta)
fa: feto arborescente	VUBR: Vulnerável
he: hemiepífita	
pc: palmeira estipe cespitoso	Resolução Estadual 57/SMA/2016
pu: palmeira estipe único	CRSP: Criticamente em perigo
tr: trepadeira	ENSP: Em perigo
	EWSP: extinta na natureza
	EXSP: Criticamente em perigo (provavelmente extinta)
	VUSP: Vulnerável