

| Parque Buenos Aires. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021 | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| ANGIOSPERMAS | | | | | | |
| ACANTHACEAE | | | | | | |
| <i>Eranthemum pulchellum</i> Andrews | camarão-azul | H | ee | | c | |
| ANACARDIACEAE | | | | | | |
| <i>Mangifera indica</i> L. | mangueira | V | árv | | s | |
| ANNONACEAE | | | | | | |
| <i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng. | pindaíba | V | árv | | n | |
| APOCYNACEAE | | | | | | |
| <i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll.Arg. | peroba | V | árv | | n | |
| ARACEAE | | | | | | |
| <i>Monstera deliciosa</i> Liebm. | | | | | | |
| ARALIACEAE | | | | | | |
| <i>Heptapleurum actinophyllum</i> (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett | árvore-polvo | V | árv | | c | |
| ARECACEAE | | | | | | |
| <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude | seafórtia | V | pu | | i | X |
| <i>Caryota urens</i> L. | palmeira-rabo-de-peixe | V | pu | | c | |
| <i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. | areca-bambu | V | pc | | c | |
| <i>Euterpe edulis</i> Mart. | palmito-jussara | V | pu | VUBR, VUSP | n | X |

| Parque Buenos Aires. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021 | | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart. | palmeira-de-leque-da-china | V | pu | | i | |
| <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud | tamareira-das-canárias | V | pu | | c | |
| <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman | jerivá | V | pu | | n | |
| ASPARAGACEAE | | | | | | |
| <i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl. | pau-d'água, dracena | V | dr | | i | |
| ASTERACEAE | | | | | | |
| <i>Gymnanthemum amygdalinum</i> (Delile) Sch.Bip. ex Walp. | boldo-baiano, estomalina | H | avt | | c | |
| BERBERIDACEAE | | | | | | |
| <i>Nandina domestica</i> Thunb. | avenca-japonesa | V | arb | | c | |
| BIGNONIACEAE | | | | | | |
| <i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos | ipê-amarelo | V | avt | | n | X |
| <i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos | ipê-roxo, ipê-rosa | H | árv | | n | |
| <i>Handroanthus vellosi</i> (Toledo) Mattos | ipê-amarelo | H | árv | | n | |
| <i>Handroanthus</i> sp. | ipê | V | árv | | n | |

| Parque Buenos Aires. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021 | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don | jacarandá-mimoso | H | árv | | c | |
| <i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC. | ipê-de-el-salvador | V | árv | | c | |
| <i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith | ipê-branco | V | avt | | c | |
| BUXACEAE | | | | | | |
| <i>Buxus sempervirens</i> L. | buxo | V | arb | | c | |
| ERICACEAE | | | | | | |
| <i>Rhododendron simsii</i> Planch. | azaleia | V | arb | | c | |
| EUPHORBIACEAE | | | | | | |
| <i>Acalypha wilkesiana</i> Müll.Arg. | acalifa | H | arb | | c | |
| <i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg. | tapiá-guaçu | V | árv | | n | |
| <i>Euphorbia umbellata</i> (Pax) Bruyns | gota-santa | V | arb | | c | |
| <i>Joannesia princeps</i> Vell. | andá-açu | V | árv | | c | X |
| FABACEAE | | | | | | |
| <i>Bauhinia variegata</i> L. | unha-de-vaca | V | avt | | c | |
| <i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis | sibipiruna | V | árv | | c | |
| <i>Holocalyx balansae</i> Micheli | alecrim-de-campinas | V | árv | | c | X |
| <i>Hymenaea courbaril</i> L. | jatobá | V | árv | | n | |
| <i>Myroxylon peruiferum</i> L.f. | cabreúva | V | árv | | n | |
| <i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis | pau-brasil | V | árv | ENBR | c | X |

| Parque Buenos Aires. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSB) em 19/06/2021 | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| HELICONIACEAE | | | | | | |
| <i>Heliconia collinsiana</i> Griggs | helicônia-pêndula | V | eriz | | c | |
| LAURACEAE | | | | | | |
| <i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez | canelinha-cheirosa | H | árv | | n | X |
| <i>Persea americana</i> Mill. | abacateiro | V | árv | | s | |
| LECYTHIDACEAE | | | | | | |
| <i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze | jequitibá-rosa | V | árv | ENBR, VUSP | n | X |
| LYTHRACEAE | | | | | | |
| <i>Lagerstroemia indica</i> L. | resedá | V | avt | | c | |
| MAGNOLIACEAE | | | | | | |
| <i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre | magnólia-amarela | V | árv | | c | |
| MALVACEAE | | | | | | |
| <i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna | paineira | V | árv | | n | |
| <i>Malvaviscus arboreus</i> Cav. | malvavisco | V | arb | | i | |
| MELIACEAE | | | | | | |
| <i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i> | canjerana | H | árv | | n | X |
| <i>Cedrela fissilis</i> Vell. | cedro | V | árv | VUBR, VUSP | n | |
| MORACEAE | | | | | | |
| <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam. | jaqueira | V | árv | | s | |

| Parque Buenos Aires. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021 | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Ficus adhatodifolia</i> Schott | figueira-branca | V | árv | | n | |
| <i>Ficus benjamina</i> L. | figueira-benjamim | V | árv | | c | |
| <i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem. | falsa-seringueira | V | árv | | c | X |
| <i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq. | figueira, figueira-mata-pau | H | he, árv | | n | |
| <i>Ficus microcarpa</i> L.f. | falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha | V | árv | | c | |
| <i>Morus nigra</i> L. | amoreira, amoreira-preta | V | avt | | s | |
| MYRTACEAE | | | | | | |
| <i>Callistemon viminalis</i> (Sol. ex Gaertn.) G.Don | escova-de-garrafa | H | avt | | c | |
| <i>Eugenia candolleana</i> DC. | murtinha, ameixa-da-mata | H | árv | | d | |

| Parque Buenos Aires. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021 | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Eugenia involucrata</i> DC. | cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato | H | árv | | n | |
| <i>Eugenia pyriformis</i> Cambess. | uvaia | H | árv | | n | |
| <i>Eugenia uniflora</i> L. | pitangueira | H | avt | | n | X |
| <i>Psidium guajava</i> L. | goiabeira | V | avt | | s | |
| <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels | jambolão | V | árv | | i | |
| <i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston | jambeiro, jambo-amarelo | V | árv | | i | |
| NYCTAGINACEAE | | | | | | |
| <i>Bougainvillea glabra</i> Choisy | primavera, três-marias | V | tr | | n | |
| OLEACEAE | | | | | | |
| <i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton | alfeneiro | V | árv | | c | |
| PITTOSPORACEAE | | | | | | |
| <i>Pittosporum undulatum</i> Vent. | pitósporo-do-taiti, pau-incenso | H | avt | | i | X |
| PLATANACEAE | | | | | | |
| <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh. | plátano-de-londres | V | árv | | c | |

| Parque Buenos Aires. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021 | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| ROSACEAE | | | | | | |
| <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. | nespereira | V | avt | | i | |
| <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch | pessegueiro, nectarina | H | avt | | c | |
| RUBIACEAE | | | | | | |
| <i>Coffea arabica</i> L. | cafeeiro | V | avt | | s | |
| RUTACEAE | | | | | | |
| <i>Citrus x limon</i> (L.) Osbeck | limoeiro | V | avt | | s | |
| <i>Citrus reticulata</i> Blanco | mexeriqueira, poncã | V | avt | | s | |
| <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck | laranjeira, laranja-doce | V | avt | | c | |
| SAPINDACEAE | | | | | | |
| <i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm. | pinange | V | árv | | c | |
| SOLANACEAE | | | | | | |
| <i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal | cuvitinga, fumo bravo | V | árv | | n | |
| THEACEAE | | | | | | |
| <i>Camellia reticulata</i> Lindl. | camélia | V | arb | | c | |
| URTICACEAE | | | | | | |
| <i>Cecropia pachystachya</i> Trécul | embaúba- branca | H | árv | | n | X |
| VERBENACEAE | | | | | | |

| Parque Buenos Aires. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/06/2021 | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
| <i>Duranta erecta</i> L. | violeteira, pingo-de-ouro | V | arb | | c | |
| GIMNOSPERMAS | | | | | | |
| ARAUCARIACEAE | | | | | | |
| <i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze | pinheiro-do-paraná | V | árv | ENBR, ENSP | n | X |
| <i>Araucaria bidwillii</i> Hook. | bunya-bunya | V | árv | | c | |
| CUPRESSACEAE | | | | | | |
| <i>Cupressus lusitanica</i> Mill. | cedro-de-bussaco | H | árv | | c | |
| PODOCARPACEAE | | | | | | |
| <i>Podocarpus lambertii</i> Klotzsch ex Endl. | pinheiro-bravo | V | árv | | c | |
| <i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet | podocarpo-do-japão | V | avt | | c | |

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

dr: dracenoide ou agavoide

ee: erva ereta

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

he: hemiepífita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citada nos destaques