

<b>Parque Burle Marx. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021</b>		<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>							
<b>ANGIOSPERMAS</b>							
<b>ACANTHACEAE</b>							
<i>Justicia brandegeana</i> Wassh. & L.B.Sm.	camarão, camarão-vermelho	V	arb		c		
<b>ANACARDIACEAE</b>							
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	tapirira, fruta-de-pomba	AD	árv		n		
<b>ANNONACEAE</b>							
<i>Annona dolabripetala</i> Raddi	cortiça, pinha-da-mata	AD	árv		n		
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	AD	árv		n		
<b>ARACEAE</b>							
<i>Thaumatophyllum bipinnatifidum</i> (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo	guaimbé, costela-de-adão	V	he		n	X	
<b>ARALIACEAE</b>							
<i>Didymopanax calvus</i> (Cham.) Decne. & Planch.	mandioqueiro	AD	árv		n		
<b>ARECACEAE</b>							
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	AD	pu		i	X	
<i>Bactris setosa</i> Mart.	tucum	V	pc		n		

<b>Parque Burle Marx. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021</b>		<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>							
<i>Caryota urens</i> L.		palmeira-rabo-de-peixe	V	pu		c	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.		palmito-jussara	AD, B	pu	VUBR, VUSP	n	X
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.		guaricanga	AD, V	pu		n	X
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.		palmeira-de-leque-da-china	V	pu		i	X
<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien		tamareira-anã	V	pu		c	
<i>Phoenix</i> sp.		tamareira	V	pu		c	
<i>Roystonea</i> sp.		palmeira-real	V	pu		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman		jerivá	AD	pu		n	X
<b>ASTERACEAE</b>							
<i>Lepidaploa salzmannii</i> (DC.) H.Rob.			SPL	suba		n	
<i>Mikania cordifolia</i> (L.f.) Willd.			H	tr		n	
<b>BIGNONIACEAE</b>							
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos		ipê-amarelo	AD	avt		n	
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.		carobinha	AD	árvo		n	
<i>Jacaranda</i> sp.		caroba	B	árvo		n	
<b>BORAGINACEAE</b>							
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.		capitão-domato	AD	árvo		n	
<b>BURSERACEAE</b>							

<b>Parque Burle Marx. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021</b>		<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>							
<i>Protium widgrenii</i> Engl.		almecegueiro	AD	árv		n	
<b>CACTACEAE</b>							
<i>Rhipsalis</i> sp.		ripsális	V	ep		n	
<b>CALOPHYLLACEAE</b>							
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.		guanandi	V	árv		d	
<b>CLUSIACEAE</b>							
<i>Garcinia Gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi		bacupari	H	avt		n	
<b>EBENACEAE</b>							
<i>Diospyros kaki</i> L.f.		caqui	B	árv		c	
<b>ELAEOCARPACEAE</b>							
<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.		sapopemba, carrapicheiro	AD	avt		n	
<b>EUPHORBIACEAE</b>							
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.		tapiá-guaçu	AD, B	árv		n	X
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.		tapiá-mirim	AD, B	árv		n	X
<i>Croton floribundus</i> Spreng.		capixingui	AD, B	árv		n	
<i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg.		branquinho, pitanga-brava	AD	árv		n	
<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp.		canemaçu	AD	árv		n	
<b>FABACEAE</b>							
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan		angico	AD	árv		n	

<b>Parque Burle Marx. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021</b>		<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>							
<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.		angelim-doce, angelim-pintado	AD	árv		n	
<i>Bauhinia</i> sp.			V	tr		n	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis		sibipiruna	B	árv		c	x
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.		araribá-rosa	AD	árv		n	
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.		copaíba, pau-de-óleo	AD	árv		n	
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli		alecrim-de-campinas	B	árv		c	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz		pau-ferro	V	árv		c	x
<i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vogel		bico-de-pato	AD	árv		n	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel		jacarandá-paulista	B	árv		n	
<i>Myrocarpus frondosus</i> Allemão		cabreúva	AD	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis		pau-brasil	V	árv	ENBR	c	x
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.		pau-jacaré	AD, B	árv		n	x
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl		aldrago, folha-larga	AD	árv		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze		tipuana	AD	árv		c	

<b>Parque Burle Marx. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021</b>		<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>							
<b>JUGLANDACEAE</b>							
<i>Carya illinoiensis</i> (Wangenh.) K.Koch		noz-pecã	V	árv		c	X
<b>LAURACEAE</b>							
<i>Aniba viridis</i> Mez			AD	árv		n	
<i>Cinnamomum stenophyllum</i> (Meisn.) Vattimo-Gil		canela-vassoura	AD	árv		n	
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.		canela-peluda	AD	árv		n	
<i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb.		canela	AD	árv		n	
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees		canela-ferrugem	AD	árv		n	
<i>Ocotea brachybotrya</i> (Meisn.) Mez		canela-tatu	AD	avt		n	
<i>Ocotea corymbosa</i> (Meisn.) Mez		canela-preta	AD	árv		n	
<i>Ocotea nectandrifolia</i> Mez		canela-preta	AD	árv		n	
<i>Ocotea silvestris</i> Vattimo-Gil			AD	árv		n	
<i>Ocotea teleiandra</i> (Meisn.) Mez		canela-poca	AD	árv		n	
<i>Ocotea</i> sp.			AD	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.		abacateiro	V	árv		s	
<b>LECYTHIDACEAE</b>							
<i>Lecythis pisonis</i> Cambess.		sapucaia	B	árv		c	
<b>MALVACEAE</b>							
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna		paineira	AD	árv		n	X
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns		embiruçu	B	árv		n	

<b>Parque Burle Marx. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021</b>		<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>							
<i>Talipariti tiliaceum</i> (L.) Fryxell		algodão-da-praia	B	avt		c	
<b>MARANTACEAE</b>							
<i>Ctenanthe</i> sp.		caeté	V	eriz		n	
<b>MELASTOMATACEAE</b>							
<i>Leandra melastomoides</i> Raddi		cambará-do-mato, pixirica	B	arb		n	
<i>Leandra variabilis</i> Raddi		pixirica	B, V	arb		n	
<i>Miconia discolor</i> DC.			AD	avt		n	
<i>Miconia formosa</i> Cogn.		cabuçu	AD, V	árvo		n	X
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don		quaresmeira	B	árvo		c	
<i>Pleroma trichopodum</i> DC.		quaresmeira-do-brejo	AD	arb, avt		n	
<b>MELIACEAE</b>							
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.		marinheiro	AD, B, V	avt		n	X
<i>Melia azedarach</i> L.		cinamomo	B, V	árvo		i	X
<b>MORACEAE</b>							
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.		jaqueira	V	árvo		s	X
<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott		figueira-branca	V	árvo		n	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.		figueira, figueira-mata-pau	H, B	he, árv		n	

<b>Parque Burle Marx. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	V	árv		c	X
<i>Ficus cestrifolia</i> Schott ex Spreng.	gameleira-brava	H	árv		n	X
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	B, V	avt		s	
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess. Boer	cega-olho, espinheira-santa	AD	árv		n	
<b>MYRTACEAE</b>						
<i>Campomanesia eugenoides</i> (Cambess.) D.Legrand ex Landrum	guabiroba-do-mato	B	árv		n	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	AD	árv		c	X
<i>Eugenia excelsa</i> O.Berg		AD	árv		n	
<i>Eugenia stigmatosa</i> DC.		AD	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	árv		n	
<i>Eugenia</i> sp.		AD	árv		n	
<i>Myrcia brasiliensis</i> Kiaersk.		AD	avt		n	
<i>Myrcia diaphana</i> (O.Berg) N.Silveira		AD	árv	VUBR, VUSP	n	

<b>Parque Burle Marx. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>						
<i>Myrcia excoriata</i> (Mart.) E.Lucas & C.E.Wilson		AD	árv		n	
<i>Myrcia lanthifolia</i> (DC.) G.P.Burton & E.Lucas	guamirim-araçá	AD	avt		n	X
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	B	avt		n	
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq.	guamirim	AD	árv		n	
<i>Myrcia</i> sp.		AD	avt		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	AD, V	árv		n	
<i>Myrcia tenuivenosa</i> Kiaersk.		AD	árv		n	
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	cambuí	AD	avt		n	
<i>Plinia</i> sp.	jaboricabeira	V	árv		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	B	avt		s	
<b>NYCTAGINACEAE</b>						
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	AD	árv		n	
<b>OCHNACEAE</b>						
<i>Ouratea multiflora</i> (Pohl) Engl.		H	avt		n	
<i>Ouratea semiserrata</i> (Mart. & Nees) Engl.	caju-bravo	AD	árv		n	
<b>OXALIDACEAE</b>						
<i>Averrhoa carambola</i> L.	carambola	H	avt		c	X
<b>PERACEAE</b>						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	AD	árv		n	
<b>PIPERACEAE</b>						

Parque Burle Marx. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Piper gaudichaudianum</i> Kunth	jaborandi	B	arb		n	
<i>Piper mikianum</i> (Kunth) Steud.	jaborandi	B	arb		n	
<i>Piper rivinoides</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
<b>POACEAE</b>						
<i>Bambusa tuldaoides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	X
<i>Pharus lappulaceus</i> Aubl.		V	eces		n	
<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivière & C.Rivière	bambu-japonês	V	b		i	X
<b>PRIMULACEAE</b>						
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	B	árv		n	
<b>RHAMNACEAE</b>						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	B	árv		i	
<b>ROSACEAE</b>						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	B	avt		i	
<b>RUBIACEAE</b>						
<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	café-de-bugre, guapiricica	AD	árv		n	
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	AD, B, V	avt		s	X
<i>Cordiera myrciifolia</i> (K.Schum.) H.C.Perss. & Delprete var. <i>myrciifolia</i>	marmelinho	AD	avt		n	
<i>Faramea montevidensis</i> (Cham. & Schltl.) DC.		AD	avt		n	

<b>Parque Burle Marx. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021</b>		<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>							
<i>Genipa infundibuliformis</i> Zappi & Semir		jenipapo-liso	H	árv		c	
<i>Palicourea sessilis</i> (Vell.) C.M.Taylor		erva-de-rato-de-folhas-estreitas	AD	avt		n	
<i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll.Arg.		jasmim-domato	AD	árv		n	
<b>RUTACEAE</b>							
<i>Esenbeckia febrifuga</i> (A.St.-Hil.) A.Juss. ex Mart.		chupa-ferro, mamoninha	H	avt		n	
<b>SALICACEAE</b>							
<i>Casearia obliqua</i> Spreng.		guaçatonga-de-folha-miúda	AD	árv		n	
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.		guaçatonga, erva-de-lagarto	AD	árv		n	
<b>SANTALACEAE</b>							
<i>Phoradendron crassifolium</i> (Pohl ex DC.) Eichler		erva-de-passarinho	H	hp		n	
<b>SAPINDACEAE</b>							
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.		camboatá-de-folhas-largas	AD	árv		n	

<b>Parque Burle Marx. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021</b>		<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>							
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.		camboatá, arco-de-peneira	AD, B	árv		n	
<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.		camboatá, mataíba	AD	avt		n	
<i>Matayba intermedia</i> Radlk.			AD	árv		n	
<b>SOLANACEAE</b>							
<i>Cestrum schlechtendalii</i> G.Don		coerana	B	arb		n	
<i>Solanum bullatum</i> Vell.		capoeira-branca	AD	árv		n	
<b>URTICACEAE</b>							
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.		embauá-pratead	V	árv		n	
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul		embauá-branca	B	árv		n	
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaumin		alumínio, pileia	V	ee		i	
<b>GIMNOSPERMAS</b>							
<b>PODOCARPACEAE</b>							
<i>Podocarpus sellowii</i> Klotzsch ex Endl.		‘pinheiro-bravo	AD	árv		n	
<b>PTERIDÓFITAS</b>							
<b>ANEMIACEAE</b>							
<i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.			H	eces		n	

<b>Parque Burle Marx. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021</b>		<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>							
<b>BLECHNACEAE</b>							
<i>Blechnum polypodioides</i> Raddi	samambaia	H	eces			n	
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do-brejo	V	eros			n	
<b>CYATHEACEAE</b>							
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	AD, B	fa			n	X
<b>LYGODIACEAE</b>							
<i>Lygodium volubile</i> Sw.		V	tr			n	
<b>BRIÓFITAS - HEPÁTICAS</b>							
<b>ANEURACEAE</b>							
<i>Riccardia chamedryfolia</i> (With.) Grolle	hepática	H, SVP	o			n	
<b>FRULLANIACEAE</b>							
<i>Frullania ericoides</i> (Nees) Mont.	hepática	H, SVP	o			n	
<b>LEJEUNEACEAE</b>							
<i>Lejeunea flaccida</i> Lindemb. & Gottsche	hepática	H, SVP	o			n	
<i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees	hepática	H, SVP	o			n	
<i>Lejeunea glaucescens</i> Gottsche	hepática	H, SVP	o			n	
<b>LOPHOCOLEACEAE</b>							
<i>Cryptolophocolea martiana</i> (Nees) L.Soderstr. et al. subsp. <i>martiana</i>	hepática	H, SVP	o			n	
<b>METZGERIACEAE</b>							
<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.	hepática	H, SVP	o			n	
<i>Metzgeria hegewaldii</i> Kuwah.	hepática	H, SVP	o			n	
<b>PALLAVICINIACEAE</b>							

<b>Parque Burle Marx. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Symphyogyna brasiliensis</i> (Nees) Nees & Mont.	hepática	H, SVP	o		n	
<b>PLAGIOCHILACEAE</b>						
<i>Plagiochila corrugata</i> (Nees) Nees & Mont.	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Plagiochila martiana</i> (Nees) Lindenb.	hepática	H, SVP	o		n	
<b>BRIÓFITAS - MUSGOS</b>						
<b>BRACHYTHECIACEAE</b>						
<i>Helicodontium capillare</i> (Hedw.) A.Jaeger	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Rhynchosstegium conchophyllum</i> A.Jaeger	musgo	H, SVP	o		n	
<b>CALYMPERACEAE</b>						
<i>Syrrhopodon prolifer</i> Schwägr. var. <i>scaber</i> (Mitt.) W.D.Reese	musgo	H, SVP	o		n	
<b>DICRANACEAE</b>						
<i>Campylopus cryptopodioides</i> Broth.	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Campylopus savannarum</i> (Müll.Hal.) Mitt.	musgo	H, SVP	o		n	
<b>FABRONIACEAE</b>						
<i>Dimerodontium mendozense</i> Mitt.	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Fabronia ciliaris</i> (Brid.) Brid.	musgo	H, SVP	o		n	
<b>FISSIDENTACEAE</b>						
<i>Fissidens zollingeri</i> Mont.	musgo	H, SVP	o		n	
<b>HYPNACEAE</b>						
<i>Chryso-hypnum diminutivum</i> (Hampe) W.R.Buck	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Isopterygium byssobolax</i> (Müll. Hal.) Paris	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Isopterygium tenerifolium</i> Mitt.	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Isopterygium tenerum</i> (Sw.) Mitt.	musgo	H, SVP	o		n	

<b>Parque Burle Marx. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 21/06/2021</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>habito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>						
<i>Vesicularia vesicularis</i> (Schwägr.) Broth.	musgo	H, SVP	o		n	
<b>LEUCOBRYACEAE</b>						
<i>Ochrobryum gardneri</i> (Müll.Hal.) Lindb.	musgo	H, SVP	o		n	
<b>PILOTRICHACEAE</b>						
<i>Thamniopsis incurva</i> (Hornschr.) W.R.Buck	musgo	H, SVP	o		n	
<b>POTTIACEAE</b>						
<i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A.Jaeger	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Tortella humilis</i> (Hedw.) Jenn.	musgo	H, SVP	o		n	
<b>RACOPILACEAE</b>						
<i>Racopilum tomentosum</i> (Hedw.) Brid.	musgo	H, SVP	o		n	
<b>RHIZOGONIACEAE</b>						
<i>Pyrrhobryum spiniforme</i> (Hedw.) Mitt.	musgo	H, SVP	o		n	
<b>SEMATOPHYLLACEAE</b>						
<i>Brittonodoxa subpinnata</i> (Brid.) W.R.Buck, P.E.A.S.Câmara & Carv.-Silva	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Donnellia commutata</i> (Müll. Hal.) W.R.Buck	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Vitalia cuspidifera</i> (Mitt.) P.E.A.S.Câmara, Carv.-Silva & W.R.Buck	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Vitalia galipensis</i> (Müll.Hal.) P.E.A.S.Câmara, Carv.-Silva & W.R.Buck	musgo	H, SVP	o		n	

## **Referências bibliográficas e levantamentos**

- ARAGAKI, S. 2017. Composição florística e estrutura de cinco fragmentos florestais urbanos no município de São Paulo (SP, Brasil). Tese de Doutorado. I.Botânica. São Paulo.
- BONATTI JUNIOR, L.S. 2002. Levantamento florístico da trilha A do Parque Burle Marx (São Paulo, SP). Monografia de Graduação. Univ. Presb. Mackenzie. São Paulo.
- VISNADI, S.R. 2015. Projeto de pesquisa “Flora de briófitas de parques da cidade de São Paulo – 1”, Instituto de Botânica. São Paulo. [Processo na Prefeitura do Município de São Paulo P.A. n° 2015-0.285.147-0, em custódia no DEPAVE]

## **LEGENDA**

### **FONTE DE DADOS:**

AD: Aragaki (2017); B: Bonatti Jr. (2002); H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); SPL: [www.splink.org.br](http://www.splink.org.br); SVP: Visnadi (2015); V: vistoria sem inclusão

### **HÁBITO:**

arb: arbusto  
árv: árvore ( $\geq 4m$ )  
avt: arvoreta (< 4m)  
b: bambu ou bambusoide  
eces: erva cespitosa  
ee: erva ereta  
ep: epífita  
fa: feto arborescente

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias  
pu: palmeira estipe único  
suba: subarbusto  
tr: trepadeira  
o: outros

### **STATUS DE CONSERVAÇÃO:**

EN em perigo  
VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)  
vazio: não consta nas listas estadual e federal

### **ORIGEM:**

n: nativa no município de São Paulo  
c: exótica cultivada  
d: dúvida se é nativa no MSP  
s: exótica subespontânea  
i: exótica invasora

### **GUIA**

X: citadas nos destaque