

Parque Nascentes do Ribeirão Colônia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Mendoncia</i> sp.		V	tr		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	
ANNONACEAE						
<i>Annona dolabripetala</i> Raddi	cortiça, pinha-da-mata	V	árv		n	
APOCYNACEAE						
<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll.Arg.	guatambu	V	árv		n	
<i>Macropharynx peltata</i> (Vell.) J.F.Morales & M.E.Endress	cipó-bênção	V	tr		s	
ARACEAE						
<i>Anthurium sellowianum</i> Kunth		H	he		n	
<i>Heteropsis salicifolia</i> Kunth		V	he		n	
<i>Philodendron</i> sp.		V	tr		n	
<i>Thaumatococcus bipinnatifidum</i> (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo	guaimbé, costela-de-adão	V	he		n	
ARALIACEAE						
<i>Didymopanax angustissimum</i> Marchal	mandioqueira	H	árv		n	X
ARECACEAE						
<i>Bactris setosa</i> Mart.	tucum	V	pu		n	

Parque Nascentes do Ribeirão Colônia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	X
<i>Geonoma gamiova</i> Barb.Rodr.	gamiova	V	pu		n	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		i	X
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	X
ASPARAGACEAE						
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	V	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	V	dr		i	
<i>Yucca</i> sp.	iúca	V	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Baccharis dentata</i> (Vell.) G.M.Barroso		H	arb		n	
<i>Baccharis montana</i> DC.		H	avt		n	
<i>Chaptalia nutans</i> (L.) Pol.		H	eros		n	
<i>Chromolaena laevigata</i> (Lam.) R.M.King & H.Hob.	cambarazinho, mata-pasto	H	arb		n	
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	enxuga, erva-preá	V	ae		n	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.		H	eros		n	

Parque Nascentes do Ribeirão Colônia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Mikania campanulata</i> Gardner		H	tr		n	
<i>Piptocarpha oblonga</i> (Gardner) Baker	cipó-cabraia	H	avt		n	
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	vedélia, mal-me-quer	V	era		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	V	avt		n	
BALSAMINACEAE						
<i>Impatiens walleriana</i> Hook.f.	maria-sem-vergonha	V	ee		i	
BEGONIACEAE						
<i>Begonia fischeri</i> Schrank	begônia	H	ee		n	
BIGNONIACEAE						
<i>Jacaranda</i> sp.	caroba	V	árv		n	
BORAGINACEAE						
<i>Varronia guazumifolia</i> Desv.		H	arb		n	
BROMELIACEAE						
<i>Nidularium</i> sp.	bromélia	V	eros		n	
<i>Tillandsia stricta</i> Sol.	bromélia	V	ep		n	
<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	barba-de-velho	V	ep		n	
<i>Vriesea carinata</i> Wawra	bromélia	V	ep		n	
<i>Vriesea</i> sp.	bromélia	V	eros		n	
CACTACEAE						
<i>Pereskia grandifolia</i> Haw.	cacto-rosa	H	árv		n	X

Parque Nascentes do Ribeirão Colônia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Rhipsalis</i> sp.	ripsális	V	ep		n	
CASUARINACEAE						
<i>Casuarina</i> sp.	casuarina	V	árv		c	
CLETHRACEAE						
<i>Clethra scabra</i> Pers.	carne-de-vaca	V	árv		n	
CLUSIACEAE						
<i>Clusia criuva</i> Cambess. subsp. <i>parviflora</i> Vesque	criúva, mangue-bravo	V	avt		n	
<i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana	azedinho	V	árv		n	
COMMELINACEAE						
<i>Dichorisandra</i> sp.		V	ee		n	
COSTACEAE						
<i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe	cana-branca, cana-do-brejo	V	eriz		n	
CUNONIACEAE						
<i>Weinmannia</i> sp.		V	avt		n	
CYPERACEAE						
<i>Rhynchospora foliosa</i> (Kunth) L.B.Sm.		H	eces		n	
DILLENACEAE						
<i>Davilla rugosa</i> Poir.	cipó-caboclo	H	tr		n	
ELAEOCARPACEAE						
<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	sapopemba, carrapicheiro	V	avt		n	

Parque Nascentes do Ribeirão Colônia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ERYTHROXYLACEAE						
<i>Erythroxylum deciduum</i> A.St.-Hil.	cocão	V	avt		n	
EUPHORBIACEAE						
<i>Acalypha herzogiana</i> Pax & K.Hoffm.	rabo-de-gato	H	ee		c	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	X
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	V	árv		n	
<i>Croton lundianus</i> (Didr.) Müll.Arg.	curradeira, chá-de-periquito	V	suba		n	
FABACEAE						
<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.	angelim-doce, angelim-pintado	H	árv		n	X
<i>Calliandra brevipes</i> Benth.	cabelo-de-anjo	V	arb		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	H	avt		n	
<i>Inga sellowiana</i> Benth.	ingá	H	árv		n	X
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	V	árv		n	
GESNERIACEAE						
<i>Nematanthus fritschii</i> Hoehne	arnica-do-mato	H	ep		n	
<i>Nematanthus villosus</i> (Hanst.) Wiehler	pé-de-cobra	H	ep		n	
HYPOXIDACEAE						

Parque Nascentes do Ribeirão Colônia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Hypoxis decumbens</i> L.	falsa-tiririca, tiririca-de-flor-amarela	V	eb		n	
LAMIACEAE						
<i>Salvia splendens</i> Sellow ex Roem. & Schult.	sálvia, alegria-dos-jardins	V	arb		n	
LAURACEAE						
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-peluda	V	árv		n	
<i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix.	canela-amarela	H	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees	canela-ferrugem	V	árv		n	
<i>Ocotea dispersa</i> (Nees & Mart.) Mez	canelinha	V	árv		n	
<i>Ocotea teleiandra</i> (Meisn.) Mez	canela-poca	H	árv		n	
<i>Ocotea</i> sp.	canela	V	árv		n	
LORANTHACEAE						
<i>Struthanthus rhynchophyllus</i> Eichler	erva-de-passarinho	H	hp		n	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	V	árv		c	
<i>Magnolia ovata</i> (A.St.-Hil.) Spreng.	pinha-do-brejo	V	árv		n	
MALVACEAE						

Parque Nascentes do Ribeirão Colônia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Pseudobombax</i> sp.	embiruçu	V	árv		n	
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.	carrapicho	V	arb		n	
MARANTACEAE						
<i>Ctenanthe</i> sp.	caeté	V	eriz		n	
<i>Goepertia monophylla</i> (Vell.) Borchs. & S.Suárez	caeté	V	eriz		n	
MAYACACEAE						
<i>Mayaca fluviatilis</i> Aubl.		V	ea		n	X
MELASTOMATACEAE						
<i>Leandra variabilis</i> Raddi	pixirica	V	arb		n	
<i>Miconia formosa</i> Cogn.	cabuçu	H	árv		n	
<i>Pleroma raddianum</i> (DC.) Gardner	manacá-da-serra	V	árv		n	
MELIACEAE						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	cannjerana	H	árv		n	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	V	avt		n	
MONIMIACEAE						
<i>Mollinedia</i> sp.		V	avt		n	
MORACEAE						
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	V	árv		c	

Parque Nascentes do Ribeirão Colônia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	V	árv		n	
<i>Ficus</i> sp.	figueira	V	árv		c	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	V	avt		s	
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess. Boer	cega-olho, espinheira-santa	V	árv		n	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Campomanesia phaea</i> (O.Berg) Landrum	cambuci	V	árv		n	X
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	X
<i>Eugenia handroana</i> D.Legrand		V	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt			
<i>Myrcia neolucida</i> A.R.Lourenço & E.Lucas		V	árv		n	
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq.	guamirim	V	árv		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	H	árv		n	
<i>Myrcia tenuivenosa</i> Kiaersk.		V	árv		n	
<i>Neomitranthes capivariensis</i> (Mattos) Mattos		V	árv	ENSP	n	X
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-comum	V	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s	

Parque Nascentes do Ribeirão Colônia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
NYCTAGINACEAE						
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	V	árv		n	
NYMPHAEACEAE						
<i>Nymphaea caerulea</i> Savigny	ninfeia-azul	H	ea		s	
OCHNACEAE						
<i>Ouratea</i> sp.		V	arb		n	
ORCHIDACEAE						
<i>Encyclia</i> sp.		V	ep		c	
PASSIFLORACEAE						
<i>Passiflora</i> sp.	maracujazinho	V	tr		n	
PIPERACEAE						
<i>Piper lanceolatum</i> Ruiz & Pav.	jaborandi	V	arb		n	
<i>Piper</i> sp.	jaborandi	V	arb		n	
POACEAE						
<i>Bambusa tuldoides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	X
<i>Cenchrus purpureus</i> (Schumach.) Morrone	capim-elefante, capim-napiê	V	eces		i	
<i>Megathyrsus maximus</i> (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs	capim-colônia	H	eces		i	

Parque Nascentes do Ribeirão Colônia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivière & C.Rivière	bambu-japonês, bambu-de-jardim	V	b		i	
<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A.Rich.) R.D.Webster	braquiária	V	eces		i	
POLYGONACEAE						
<i>Coccoloba</i> sp.		V	árv		n	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	V	avt		n	
<i>Myrsine</i> sp.	capororoca	V	avt		n	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		i	
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-bravo	V	árv		n	
<i>Rubus rosifolius</i> Sm.	framboesa-silvestre	V	ee		n	
RUBIACEAE						
<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	café-de-bugre, guapiricica	V	árv		n	
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	caá-açu, orelha-de-elefante	H	árv		n	X
<i>Chomelia</i> sp.		V	arb		n	

Parque Nascentes do Ribeirão Colônia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Faramea tetragona</i> Müll.Arg.	casco-de-vaca	H	avt		n	
<i>Palicourea malaneoides</i> (Müll.Arg.) C.M.Taylor		H	avt		n	
<i>Palicourea</i> sp.		V	avt		n	
<i>Posoqueria</i> sp.	fruta-de-macaco	V	árv		n	
<i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg.	cafezinho-roxo-da-mata, pixirica	H	avt		n	X
<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.	jasmim-do-mato, limão-do-mato	V	árv		n	X
<i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll.Arg.	jasmim-do-mato	V	árv		n	
RUTACEAE						
<i>Citrus x limon</i> (L.) Osbeck	limão-cravo	V	avt		c	
SALICACEAE						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	V	árv		n	
SAPINDACEAE						
<i>Cupania</i> sp.	camboatá	V	árv		n	

Parque Nascentes do Ribeirão Colônia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Matayba</i> sp.	camboatá, mataíba	V	árv		n	
SAPOTACEAE						
<i>Pouteria caimito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.	abiu, caimito	H	árv		n	
SMILACACEAE						
<i>Smilax</i> sp.		V	tr		n	
SOLANACEAE						
<i>Solanum concinnum</i> Schott ex Sendtn.	juáí-una	V	arb		n	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	H	árv		n	
<i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult.	pratinha	V	árv		n	
THYMELAEACEAE						
<i>Daphnopsis fasciculata</i> (Meisn.) Nevling	embira	H	avt		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl.	embaúba- vermelha	V	árv		n	
VERBENACEAE						
<i>Lantana fucata</i> Lindl.	cambará-lilás	H	arb		n	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do- paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	X
CUPRESSACEAE						

Parque Nascentes do Ribeirão Colônia. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.	cuningâmia, pinheiro-chinês	V	árv		c	X
PINACEAE						
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus	V	árv		i	X
PTERIDÓFITAS						
BLECHNACEAE						
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do-brejo	V	eros		n	
<i>Parablechnum cordatum</i> (Desv.) Gasper & Salino		H	eros		n	
<i>Salpichlaena volubilis</i> (Kaulf.) J.Sm.		V	tr		n	
CYATHEACEAE						
<i>Cyathea atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) Domin	samambaiaçu-com-espinho, samambaiaçu-verde-escuro	V	fa		n	
<i>Cyathea corcovadensis</i> (Raddi) Domin	samambaiaçu-do-corcovado	V	fa		n	
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	V	fa		n	X
POLYPODIACEAE						
<i>Pleopeltis hirsutissima</i> (Raddi) de la Sota		H	ep		n	
<i>Pleopeltis pleopeltifolia</i> (Raddi) Alston		H	ep		n	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambu ou bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

hp: hemiparasita

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques