

| Parque Paraisópolis. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021 | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem |
| ANGIOSPERMAS | | | | | |
| ACANTHACEAE | | | | | |
| <i>Justicia brandegeana</i> Wssh. & L.B.Sm. | camarão, camarão-vermelho | V | arb | | c |
| <i>Justicia scheidweileri</i> V.A.W.Graham | camarão-rosa | H | arb | | c |
| ARACEAE | | | | | |
| <i>Philodendron</i> sp. | filodendro | V | tr | | n |
| <i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott | taioba | V | eriz | | c |
| ARALIACEAE | | | | | |
| <i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch | árvore-do-papel-de-arroz | V | avt | | c |
| ARECACEAE | | | | | |
| <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude | seafórtia | V | pu | | i |
| <i>Bactris setosa</i> Mart. | tucum | V | pc | | n |
| ASPARAGACEAE | | | | | |
| <i>Dracaena marginata</i> Hort. | dracena | V | dr | | c |
| ASTERACEAE | | | | | |
| <i>Mikania</i> sp. | | V | tr | | n |
| <i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt. | assa-peixe | V | avt | | n |
| BALSAMINACEAE | | | | | |
| <i>Impatiens walleriana</i> Hook.f. | maria-sem-vergonha | V | ee | | i |

| Parque Paraisópolis. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021 | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem |
| BROMELIACEAE | | | | | |
| <i>Vriesea</i> sp. | bromélia | V | ep | | n |
| CANNABACEAE | | | | | |
| <i>Trema micrantha</i> (L.) Blume | crindiúva | H | avt | | n |
| CANNACEAE | | | | | |
| <i>Canna paniculata</i> Ruiz & Pav. | biri, cana-da-índia | H | eces | | n |
| CELASTRACEAE | | | | | |
| <i>Monteverdia</i> sp. | | V | avt | | n |
| CLEOMACEAE | | | | | |
| <i>Tarenaya</i> sp. | mussambê | V | ee | | n |
| COMMELINACEAE | | | | | |
| <i>Dichorisandra thyrsiflora</i> J.C.Mikan | gengibre-azul, caetê-do-brejo | V | ee | | n |
| <i>Tradescantia zebrina</i> Heynh. ex Bosse | lambari, trapoeraba-roxa | | era | | i |
| CUCURBITACEAE | | | | | |
| <i>Sicyos edulis</i> Jacq. | chuchu | V | tr | | s |
| CYPERACEAE | | | | | |
| <i>Cyperus alternifolius</i> L. | sombrinha | H | eces | | s |
| <i>Cyperus</i> sp. | | V | eces | | n |
| <i>Rhynchospora foliosa</i> (Kunth) L.B.Sm. | | H | eces | | n |
| <i>Scleria panicoides</i> Kunth | | H | eriz | | n |

| Parque Paraisópolis. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021 | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem |
| <i>Scleria</i> sp. | | V | eces | | n |
| ELAEOCARPACEAE | | | | | |
| <i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth. | sapopemba, carrapicheiro | H | avt | | n |
| EUPHORBIACEAE | | | | | |
| <i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg. | tapiá-guaçu | V | árv | | n |
| <i>Croton floribundus</i> Spreng. | capixingui | V | árv | | n |
| <i>Ricinus communis</i> L. | mamona | V | avt | | i |
| FABACEAE | | | | | |
| <i>Andira</i> sp. | andira | V | árv | | n |
| <i>Erythrina speciosa</i> Andrews | suinã | V | avt | | n |
| <i>Inga</i> sp. | ingá | V | árv | | n |
| <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit | leucena, lantoro | V | avt | | i |
| <i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr. | pau-jacaré | V | árv | | n |
| <i>Senegalia grandistipula</i> (Benth.) Seigler & Ebinger | | V | tr | | n |
| LAMIACEAE | | | | | |
| <i>Salvia splendens</i> Sellow ex Roem. & Schult. | sálvia | H | arb | | n |
| LAURACEAE | | | | | |
| <i>Persea americana</i> Mill. | abacateiro | V | árv | | s |
| MALVACEAE | | | | | |
| <i>Malvaviscus arboreus</i> Cav. | malvavisco | V | arb | | i |
| <i>Pavonia communis</i> A.St.-Hil. | arranca-estrepo | H | suba | | n |
| MARANTACEAE | | | | | |

| Parque Paraisópolis. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021 | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem |
| <i>Goeppertia</i> sp. | caeté | V | eriz | | n |
| MELASTOMATACEAE | | | | | |
| <i>Leandra variabilis</i> Raddi | pixirica | V | arb | | n |
| <i>Leandra</i> sp. | | V | arb | | n |
| <i>Miconia formosa</i> Cogn. | cabuçu | V | árv | | n |
| MELIACEAE | | | | | |
| <i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i> | canjerana | V | árv | | n |
| <i>Melia azedarach</i> L. | cinamomo | V | árv | | i |
| <i>Trichilia</i> sp. | catiguá | V | avt | | n |
| MORACEAE | | | | | |
| <i>Ficus adhatodifolia</i> Schott | figueira-branca | V | árv | | n |
| <i>Ficus pumila</i> L. | unha-de-gato, herinha | V | tr | | c |
| <i>Morus nigra</i> L. | amoreira, amoreira-preta | V | avt | | s |
| <i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess. Boer | cega-olho, espinheira-santa | V | avt | | n |
| MUSACEAE | | | | | |
| <i>Musa x paradisiaca</i> L. | bananeira | V | eriz | | s |
| MYRTACEAE | | | | | |
| <i>Eucalyptus</i> sp. | eucalipto | V | árv | | c |
| <i>Eugenia uniflora</i> L. | pitangueira | V | avt | | n |
| PIPERACEAE | | | | | |

| Parque Paraisópolis. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021 | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem |
| <i>Piper umbellatum</i> L. | caapeba | V | arb | | n |
| <i>Piper</i> sp. | jaborandi | V | arb | | n |
| ROSACEAE | | | | | |
| <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. | nespereira | V | árv | | i |
| <i>Rubus rosifolius</i> Sm. | framboesa-silvestre | V | ee | | n |
| <i>Rubus urticifolius</i> Poir. | amora-brava | H | arb | | n |
| RUBIACEAE | | | | | |
| <i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum. | caá-açu, orelha-de-elefante | V | árv | | n |
| <i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg. | cafezinho-roxo-da-mata, pixirica | V | avt | | n |
| <i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll.Arg. | jasmim-do-mato | V | avt | | n |
| SALICACEAE | | | | | |
| <i>Casearia sylvestris</i> Sw. | guaçatonga | V | árv | | n |
| SAPINDACEAE | | | | | |
| <i>Cupania oblongifolia</i> Mart. | camboatá-de-folhas-largas | V | árv | | n |
| <i>Cupania vernalis</i> Cambess. | camboatá, arco-de-peneira | V | árv | | n |
| SMILACACEAE | | | | | |

| Parque Paraisópolis. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021 | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem |
| <i>Smilax</i> sp. | | V | tr | | n |
| SOLANACEAE | | | | | |
| <i>Iochroma arborescens</i> (L.) J.M.H.Shaw | fruta-de-sabiá, marianeira | H | arb | | n |
| <i>Solanum americanum</i> Mill. | erva-moura, maria-pretinha | V | suba | | s |
| <i>Solanum granuloseprosum</i> Dunal | cuvitinga, fumo-bravo | V | árv | | n |
| <i>Solanum</i> sp. | | V | arb | | n |
| URTICACEAE | | | | | |
| <i>Boehmeria</i> sp. | | V | arb | | n |
| <i>Cecropia</i> sp. | embaúba | V | árv | | n |
| GIMNOSPERMAS | | | | | |
| ARAUCARIACEAE | | | | | |
| <i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze | pinheiro-do- paraná | V | árv | ENBR, ENSP | n |
| PTERIDÓFITAS | | | | | |
| BLECHNACEAE | | | | | |
| <i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich | samambaia-do- brejo | H | eros | | n |
| CYATHEACEAE | | | | | |
| <i>Cyathea</i> sp. | samambaiaçu | V | fa | | n |
| LYGODIACEAE | | | | | |

| Parque Paraisópolis. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 19/07/2021 | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem |
| <i>Lygodium volubile</i> Sw. | | H | tr | | n |
| NEPHROLEPIDACEAE | | | | | |
| <i>Nephrolepis pectinata</i> (Willd.) Schott | samambaia-paulista | V | eriz | | n |

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

dr: dracenoide ou agavoide

eces: erva cespitosa

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

fa: feto arborescente

pc: palmeira estipe entouceirado

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora