

Parque do Carmo – Olavo Egydio Setúbal. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / <i>Espécie</i>	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Sanchezia oblonga</i> Ruiz & Pav.	sanquésia	V	arb		c	
ALTINGIACEAE						
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	liquidâmbar, goma-doce	H	árv		c	X
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	X
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	V	avt		c	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	H, RB	árv		n	
AQUIFOLIACEAE						
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	H	árv		n	
ARACEAE						
<i>Thaumatococcus bipinnatifidum</i> (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo	guaimbé, costela-de-adão	V	he		n	
ARALIACEAE						
<i>Dendropanax cuneatus</i> (DC.) Decne. & Planch.	maria-mole	H	avt		n	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		i	X
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	

Parque do Carmo – Olavo Egydio Setúbal. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		i	
<i>Phoenix</i> sp.	tamareira	V	pu		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	X
ASPARAGACEAE						
<i>Dracaena marginata</i> Hort.	dracena	V	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Chaptalia nutans</i> (L.) Pol.	língua-de-vaca	H	eros		n	
<i>Piptocarpha oblonga</i> (Gardner) Baker	cipó-cabraia	H	avt, árv, tr		n	
<i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pav.	roseta	H	eros		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H	avt		n	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	árv		n	X
<i>Mansoa difficilis</i> (Cham.) Bureau & K.Schum.	cipó-de-sino	H	tr		n	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	V	árv		c	X
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	H	avt		c	X
<i>Zeyheria tuberculosa</i> (Vell.) Bureau ex Verl.	ipê-felpudo	V	avt	VUBR, VUSP	n	X
BROMELIACEAE						
<i>Billbergia distachia</i> (Vell.) Mez	bromélia	H	ep		n	
<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L.	bromélia	H	ep		n	
CACTACEAE						

Parque do Carmo – Olavo Egydio Setúbal. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Rhipsalis teres</i> (Vell.) Steud.	ripsális	H	ep		n	
CALOPHYLLACEAE						
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	V	árv		d	
CAMPANULACEAE						
<i>Centropogon cornutus</i> (L.) Druce	espora-de-galo	H	suba		n	
COMMELINACEAE						
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	trapoeraba	H	ee		n	
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D.R.Hunt	trapoeraba-roxa	H	era		c	
CUCURBITACEAE						
<i>Wilbrandia longisepala</i> Cogn.		H	tr		n	
CYPERACEAE						
<i>Rhynchospora pubera</i> (Vahl) Boeckeler		H	eces		n	
DILLENIACEAE						
<i>Dillenia indica</i> L.	flor-de-abril	V	árv		c	X
ELAEOCARPACEAE						
<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	sapopemba, carrapicheiro	H	avt		n	
ERICACEAE						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	V	arb		c	
<i>Rhododendron</i> sp.		H	arb		c	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	H	árv		n	

Parque do Carmo – Olavo Egydio Setúbal. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	cróton	V	avt		c	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	V	árv		n	
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	andá-açu	V	árv		c	
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt		i	
FABACEAE						
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	H, RB	árv		n	X
<i>Andira</i> sp.	andira	H	árv		n	
<i>Cassia leptophylla</i> Vogel	canafístula	H, RB	árv		d	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv		c	X
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	H	árv		n	X
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba, pau-de-óleo	H, RB	árv		n	X
<i>Dalbergia brasiliensis</i> Vogel	caroba-brava	H	árv		n	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	V	árv		c	
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	timboúva, tamboril	V	árv		c	X
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	corticeira, crista-de-galo	H	árv		n	
<i>Erythrina falcata</i> Benth.	mulungu	H	árv		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	X
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura, ingá-macaco	H, RB	árv		n	X

Parque do Carmo – Olavo Egydio Setúbal. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	V	avt		i	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	X
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	bico-de-pato-de-folha-miúda	H, RB	árv		n	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	H	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	H, RB	árv		n	X
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	aldrago, folha-larga	H	árv		n	X
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	V	árv		n	
<i>Senegalia grandistipula</i> (Benth.) Seigler & Ebinger		H	tr		n	
<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	monjoleiro	H	árv		n	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	V	árv		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	V	árv		c	X
IRIDACEAE						
<i>Gladiolus hortulanus</i> L.H.Bailey	palma-de-santa-rita, gladiolo	H	eb		s	
LAMIACEAE						
<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã, tarumã-do-cerrado	H, RB	árv		n	
LAURACEAE						

Parque do Carmo – Olavo Egydio Setúbal. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-peluda	H, RB	árv		n	
<i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix.	canela-amarela	H	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees	canela-ferrugem	H	árv		n	X
LECYTHIDACEAE						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	V	árv		n	
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	jequitibá-rosa	V	árv	ENBR, VUSP	n	X
LORANTHACEAE						
<i>Psittacanthus dichroos</i> (Mart.) Mart.	erva-de-passarinho	H	hp		n	
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	H	avt		n	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	V	árv		c	X
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca	V	árv		c	X
<i>Magnolia ovata</i> (A.St.-Hil.) Spreng.	pinha-do-brejo, baguaçu	H	árv		n	
MALPIGHIACEAE						
<i>Banisteriopsis adenopoda</i> (A.Juss.) B.Gates		H	tr		n	
MALVACEAE						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	X
<i>Dombeya</i> sp.	dombeia	V	avt		c	

Parque do Carmo – Olavo Egydio Setúbal. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Ochroma pyramidale</i> (Cav. ex Lam.) Urb.	pau-de-balsa	H	árv		c	X
MELASTOMATACEAE						
<i>Miconia formosa</i> Cogn.	cabuçu	H, RB	árv		n	
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H	árv		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	X
MELIACEAE						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	H, RB	árv		n	
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	pau-marinheiro	H	árv		n	
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	H	avt		n	
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	H, RB	árv		i	
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	V	árv		c	X
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	H, RB	árv		c	X
<i>Ficus organensis</i> (Miq.) Miq.	gameleira-brava	H	árv		n	X
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	V	avt		s	
MYRTACEAE						
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	H, RB	árv		c	X
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	H, RB	avt		n	X
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq.	guamirim	H	árv		n	

Parque do Carmo – Olavo Egydio Setúbal. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	V	árv		n	
<i>Plinia</i> sp.	jaboticabeira	V	árv		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarel	V	árv		i	
NYCTAGINACEAE						
<i>Bougainvillea</i> sp.	primavera, três-marias	V	tr		n	
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	H	árv		n	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c	
PHYTOLACCACEAE						
<i>Phytolacca thyrsoflora</i> Fenzl ex J.A.Schmidt	caruru-bravo	H	ee, suba		n	
PITTOSPORACEAE						
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incens	H	avt		i	
POACEAE						
<i>Bambusa tuldoides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	X
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	V	b		s	X
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	cevadilha	H	eces		n	
<i>Calamagrostis viridiflavescens</i> (Poir.) Steud. var. <i>montevidensis</i> (Nees) Kampf		H	eces		n	
<i>Paspalum urvillei</i> Steud.	capim-da-roça	H	eces		n	

Parque do Carmo – Olavo Egydio Setúbal. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
PORTULACACEAE						
<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	pulguinha	H	ee		n	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	H, RB	avt		n	
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	H	árv		n	
PROTEACEAE						
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	V	árv		c	X
ROSACEAE						
<i>Cerasus spachiana</i> (Lavallée ex H.Otto) Kitam. fo. <i>ascendens</i> (Makino) H.Ohba	cerejeira-do-japão	H	avt		c	
<i>Prunus campanulata</i> Maxim.	cerejeira-de-formosa	H, RB	avt		c	
<i>Prunus spachiana</i> (Lavallée ex H.Otto) Kitam.	cerejeira-do-himalaia	H	árv		c	
<i>Prunus x yedoensis</i> Matsum.	cerejeira-do-japão	H	árv		c	X
RUBIACEAE						
<i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) K.Schum.	pau-mulato	V	árv		c	
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	
<i>Palicourea sessilis</i> (Vell.) C.M.Taylor	erva-de-rato-de-folhas-estreitas	H	avt		n	
<i>Psychotria leiocarpa</i> Cham. & Schtdl.	grandiúva-d'anta	H, RB	avt		n	
<i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg.	cafezinho-roxo-da-mata, pixirica	H	avt		n	

Parque do Carmo – Olavo Egydio Setúbal. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
RUTACEAE						
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	guaxupita, chupa-ferro	H	avt		n	
SALICACEAE						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	H	árv		n	
SAPINDACEAE						
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	H, RB	árv		n	
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	vassoura-vermelha, erva-de-veado	H, RB	avt		n	
<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	camboatá, mataíba	H	avt		n	
<i>Paullinia carpopoda</i> Cambess.	cipó-uva	H, RB	tr		n	
<i>Paullinia trigonia</i> Vell.	timbó	H, RB	tr		n	
<i>Sapindus saponaria</i> L.	saboeiro, sabão-de-soldado	V	árv		c	
SOLANACEAE						
<i>Cestrum corymbosum</i> Schtdl.	coerana-amarela	H	arb		n	
TYPHACEAE						
<i>Typha</i> sp.	taboa	V	eriz		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	H	árv		n	
GIMNOSPERMAS						

Parque do Carmo – Olavo Egydio Setúbal. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / <i>Espécie</i>	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	RB	árv	ENBR, ENSP	n	X
CUPRESSACEAE						
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	RB	avt		c	
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	cipreste-italiano	RB	árv		c	
<i>Juniperus rigida</i> Siebold & Zucc. var. <i>conferta</i> (Parl.) Patschke	jimbro-rasteiro	RB	arb		c	
CYCADACEAE						
<i>Cycas circinalis</i> L.	sagu-das-molucas	RB	cic		c	
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	sagu-do-japão	RB	cic		c	
GINKGOACEAE						
<i>Ginkgo biloba</i> L.	ginkgo	H, RB	árv		c	X
PINACEAE						
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus, pinheiro-americano	RB	árv		i	
<i>Pinus thunbergii</i> Parl.	pinheiro-preto	RB	avt		c	
PODOCARPACEAE						
<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet	podocarpo-do-japão	RB, V	avt		c	
PTERIDÓFITAS						
CYATHEACEAE						

Parque do Carmo – Olavo Egydio Setúbal. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 22/06/2021						
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<i>Cyathea atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) Domin	samambaiçu-com-espinho, samambaiçu-verde-escuro	RB	fa		n	
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiçu	RB	fa		n	
SALVINIACEAE						
<i>Salvinia</i> sp.	salvínia	V	ea		n	

Referências bibliográficas e levantamentos

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN. [Roteiro Botânico]

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambu ou bambusoide

cic: cicadoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

hp: hemiparasita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

GUIA

X: citadas nos destaques