

<b>Parque Independência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>ANGIOSPERMAS</b>						
<b>ACANTHACEAE</b>						
<i>Ruellia brevifolia</i> (Pohl) C.Ezcurra	pingo-de-sangue	H	arb		n	
<b>AMARANTHACEAE</b>						
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	anador, perpétua-do-campo	H	ed		n	
<i>Iresine herbstii</i> Hook.	iresine	SPL	ee		c	
<b>ANACARDIACEAE</b>						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	ASG, H	árv		s	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	ASG, H	árv		n	
<b>ANNONACEAE</b>						
<i>Annona emarginata</i> (Schltdl.) H.Rainer	araticunzinho	ASG, H	árv		n	
<b>APOCYNACEAE</b>						
<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll.Arg.	peroba	V	árv		n	X
<b>AQUIFOLIACEAE</b>						
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	ASG, H	árv		n	
<b>ARACEAE</b>						
<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.	jiboia	H	tr		c	
<i>Monstera adansonii</i> Schott var. <i>klotzschiana</i> (Schott) Madison		SPL	he		n	
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	costela-de-adão	SPL	he		c	
<i>Philodendron propinquum</i> Schott		SPL	ep		n	
<b>ARECACEAE</b>						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		s	

<b>Parque Independência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Astrocaryum aculeatissimum</i> (Schott) Burret	brejaúva	ASG, H	pu		n	
<i>Butia eriospatha</i> (Mart. ex Drude) Becc.	butiá	SPL	pu		c	
<i>Chamaerops humilis</i> L.	palmeira-de-leque-da-europa	ASG, H	pc		c	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	X
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		c	
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	tamareira-das-canárias	V	pu		c	
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	tamareira-de-jardim	ASG, H	pc		c	
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry	rápis, palmeira-rápis	V	pc		c	
<i>Roystonea borinquena</i> O.F.Cook	palmeira-coca-cola, palmeira-imperial-de-porto-rico	V	pu		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	
<b>ASPARAGACEAE</b>						
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	H	dr		c	

<b>Parque Independência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>ASTERACEAE</b>						
<i>Calypocarpus brasiliensis</i> (Nees & Mart.) B.Turner		H	ee		s	
<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.		V	ee		s	
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	fumo-bravo, erva-grossa	H	ee		s	
<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. ex Wight	serralha-mirim	H	ee		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	ASG, H	avt		n	
<b>BALSAMINACEAE</b>						
<i>Impatiens walleriana</i> Hook.f.	maria-sem-vergonha	H	ee		s	
<b>BIGNONIACEAE</b>						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	ASG, H	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	ASG, H	árv		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	ASG, H	árv		c	X
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	ASG, H	avt		s	
<b>BUXACEAE</b>						
<i>Buxus sempervirens</i> L.	buxo	V	arb		c	X
<b>CANNABACEAE</b>						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	ASG, H	avt		n	
<b>CASUARINACEAE</b>						
<i>Allocasuarina torulosa</i> (Aiton) L.A.S.Johnson	casuarina	ASG, H	árv		c	
<b>COMBRETACEAE</b>						
<i>Terminalia catappa</i> L.	chapéu-de-sol	ASG, H	árv		c	

<b>Parque Independência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>CONVOLVULACEAE</b>						
<i>Distimake dissectus</i> (Jacq.) A.R.Simões & Staples		H	tr		n	
<b>COSTACEAE</b>						
<i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe	cana-branca, cana-do-brejo	H	eriz		n	
<b>EBENACEAE</b>						
<i>Diospyros blancoi</i> A.DC.	mabolo, pêssego- da-índia	ASG, H	avt		c	
<i>Diospyros kaki</i> L.f.	caqui	ASG, H	árv		c	
<b>ELAEOCARPACEAE</b>						
<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	sapopemba, carrapicheiro	ASG, H	avt		n	
<b>ERICACEAE</b>						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	H	arb		c	X
<b>EUPHORBIACEAE</b>						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	ASG, H	árv		n	
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	ASG, H	árv		n	X
<i>Aleurites moluccanus</i> (L.) Willd.	nogueira-de- iguape	ASG, H	árv		c	
<i>Croton fuscescens</i> Spreng.	calção-de-velha	H	arb		n	
<i>Manihot janiphoides</i> Müll.Arg.		H	tr		c	
<i>Pachystroma longifolium</i> (Nees) I.M.Johnst.	leiteira-de- espinho, mata- olhos	ASG, H	avt		c	

<b>Parque Independência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	ASG, H	avt		s	
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteira	ASG, H	árv		n	
<b>FABACEAE</b>						
<i>Abarema langsdorffii</i> (Benth.) Barneby & J.W.Grimes		H	árv		n	
<i>Acacia mearnsii</i> De Wild.	acácia-negra	H	árv		c	
<i>Bauhinia forficata</i> Link subsp. <i>forficata</i>	pata-de-vaca	ASG, H	avt		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	ASG, H	avt		c	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	canafstula	ASG, H	árv		n	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	ASG, H	árv		c	X
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	ASG, H	árv		n	X
<i>Dahlstedtia muehlbergiana</i> (Hassl.) M.J.Silva & A.M.G.Azevedo	rabo-de-bugio	ASG, H	árv		n	
<i>Dahlstedtia pinnata</i> (Benth.) Malme	guaraná-timbó	ASG, H	avt		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	ASG, H	avt		n	
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de-campinas	ASG, H	árv		c	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	X
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-banana, ingá-de-quatro-quinás	ASG, H	árv		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	ASG, H	avt		s	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	ASG, H	árv		c	X
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	ASG, H	avt		n	

<b>Parque Independência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Muelleria campestris</i> (Mart. ex Benth.) J.M.Silva & A.M.G.Azevedo	rabo-de-bugio	ASG, H	árv		n	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	V	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.						
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	V	árv		n	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	ASG, H	avt		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	ASG, H	árv		c	
<b>HELICONIACEAE</b>						
<i>Heliconia collinsiana</i> Griggs	helicônia-pêndula	H	eriz		c	
<i>Heliconia farinosa</i> Raddi	helicônia, bananeirinha	H	eriz		n	
<b>LAMIACEAE</b>						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	ASG, H	avt		n	
<i>Vitex megapotamica</i> (Spreng.) Moldenke	tarumã, azeitona- do-mato	ASG, H	avt		n	
<b>LAURACEAE</b>						
<i>Cryptocarya mandioccana</i> Meisn.	canela-batalha	ASG, H	árv		n	X
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-peluda	ASG, H	árv		n	
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha- cheirosa	ASG, H	árv		n	X
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	ASG, H	árv		s	
<b>LECYTHIDACEAE</b>						
<i>Lecythis lanceolata</i> Poir.	sapucaia-miúda	ASG, H	árv		c	X
<b>LYTHRACEAE</b>						

<b>Parque Independência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Lafoensia</i> sp.	dedaleira	H	árv		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	ASG, H	avt		c	
<b>MAGNOLIACEAE</b>						
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca	ASG, H	árv		c	
<i>Magnolia ovata</i> (A.St.-Hil.) Spreng.	pinha-do-brejo, baguaçu	ASG, H	árv		n	
<b>MALPIGHIACEAE</b>						
<i>Stigmaphyllon tomentosum</i> A.Juss.	cipó-ouro	H	tr		n	
<b>MALVACEAE</b>						
<i>Callianthe amoena</i> (K.Schum.) Donnell		H	arb		n	
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	ASG, H	árv		n	X
<i>Eriotheca pentaphylla</i> (Vell. & K.Schum.) A.Robyns	imbiçu	ASG, H	árv		n	X
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	V	arb		s	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	ASG, H	avt		d	
<i>Pavonia nemoralis</i> A.St.-Hil.		H	suba		n	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embirucu	ASG, H	árv		n	X
<i>Sida planicaulis</i> Cav.	guanxuma	H	arb		n	
<i>Sida tuberculata</i> R.E.Fr.		H	arb		n	
<b>MARANTACEAE</b>						
<i>Maranta sobolifera</i> L.Andersson		H	ee		n	
<i>Stromanthe tonckat</i> (Aubl.) Eichler		H	eriz		n	
<b>MELASTOMATACEAE</b>						
<i>Pleroma granulatum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	ASG, H	árv		c	

<b>Parque Independência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Pleroma mutabile</i> (Vell.) Triana	manacá-da-serra	ASG, H	árv		n	
<b>MELIACEAE</b>						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	ASG, H	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	pau-marinheiro	ASG, H	árv		n	
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	ASG, H	avt		n	X
<i>Trichilia havanensis</i> Jacq.	aglaia	ASG, H	avt			c
<b>MENISPERMACEAE</b>						
<i>Odontocarya acuparata</i> Miers		H	tr		n	
<b>MORACEAE</b>						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	ASG, H	árv		s	X
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	X
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	ASG, H	árv		c	X
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	ASG, H	he, árv		n	
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	ASG, H	árv		c	X
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	ASG, H	avt		s	
<b>MYRTACEAE</b>						
<i>Calyptanthes concinna</i> DC.		H	avt		n	
<i>Calyptanthes</i> sp.		ASG, H	avt		n	

<b>Parque Independência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Campomanesia neriiflora</i> (O.Berg) Nied.	guabiroba-branca	ASG, H	avt		n	
<i>Eucalyptus x kirtoniana</i> F.Muell.	eucalipto	ASG, H	árv		c	
<i>Eucalyptus ovata</i> Labill.	eucalipto	ASG, H	árv		c	
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	eucalipto-do-brejo	ASG, H	árv		c	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	H	árv		c	X
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	ASG, H	avt		n	
<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.	guamirim	ASG, H	avt		n	
<i>Eugenia monosperma</i> Vell.		H	árv		n	
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	ASG, H	árv		n	
<i>Eugenia sprengelli</i> DC.	eugênia	ASG, H	avt		c	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	ASG, H	avt		n	
<i>Lophostemon confertus</i> (R.Br.) Peter G. Wilson & J.T. Waterh.		H	árv		c	
<i>Melaleuca leucadendra</i> (L.) L.	sete-capotes, melaleuca	ASG, H	árv		c	
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	H	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	ASG, H	avt		s	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	ASG, H	árv		s	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo- amarelo	ASG, H	árv		s	
<b>NYCTAGINACEAE</b>						
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	primavera, três- maria	ASG, H	tr		n	

<b>Parque Independência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	primavera, três-marias	ASG, H	tr		n	
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	maravilha, jalapa	V	ee		s	
<b>OCHNACEAE</b>						
<i>Ochna serrulata</i> Walp.	ocna	H	arb		c	
<b>OLEACEAE</b>						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	ASG, H	árv		c	
<b>OXALIDACEAE</b>						
<i>Oxalis triangularis</i> A.St.-Hil.	azedinha, caruru-de-sapo	H	eriz		n	
<b>PANDANACEAE</b>						
<i>Pandanus utilis</i> Bory	pândano	V	árv		c	
<b>PERACEAE</b>						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	ASG, H	árv		n	
<b>PHYTOLACCACEAE</b>						
<i>Petiveria alliacea</i> L.	guiné, tipi	H	arb		s	
<b>PIPERACEAE</b>						
<i>Piper cernuum</i> Vell.	pariparoba	H	arb		n	
<b>PITTOSPORACEAE</b>						
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	ASG, H	avt		s	
<b>POACEAE</b>						
<i>Bambusa tuldoides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	

<b>Parque Independência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	V	b		s	
<i>Bambusa</i> sp.	bambu	H	b		c	
<b>PRIMULACEAE</b>						
<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A.DC.		H	arb		c	
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	ASG, H	árv		n	
<b>RHAMNACEAE</b>						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	ASG, H	árv		s	
<b>ROSACEAE</b>						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	ASG, H	avt		s	
<i>Rosa</i> sp.	rosa	H	arb		c	X
<b>RUBIACEAE</b>						
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	ASG, H	avt		s	
<b>SALICACEAE</b>						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	ASG, H	árv		n	
<b>SAPINDACEAE</b>						
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	ASG, H	árv		n	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	ASG, H	árv		n	
<b>SMILACACEAE</b>						
<i>Smilax quinquenervia</i> Vell.		H	tr		n	
<b>SOLANACEAE</b>						

<b>Parque Independência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	ASG, H	árv		n	
<i>Solanum scuticum</i> M.Nee	jurubeba	ASG, H	avt		n	
<i>Solanum variabile</i> Mart.	jurubeba-falsa	ASG, H	arb		n	
<b>STRELITZIACEAE</b>						
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Aiton	estrelítzia, ave-do-paraíso	H	eriz		c	
<b>THEACEAE</b>						
<i>Camellia japonica</i> L.	camélia	H	arb		c	
<b>URTICACEAE</b>						
<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl.	embaúba-vermelha	ASG, H	árv		n	
<b>VERBENACEAE</b>						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	ASG, H	árv		n	
<b>ZINGIBERACEAE</b>						
<i>Hedychium coronarium</i> J.Koenig	lírio-do-brejo	H	eriz		s	
<b>GIMNOSPERMAS</b>						
<b>ARAUCARIACEAE</b>						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	ASG, H	árv	ENBR, ENSP	n	X
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	pinheiro-de-norfolk	V	árv		c	
<b>CUPRESSACEAE</b>						

<b>Parque Independência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.	cuningâmia, pinheiro-chinês	ASG, H	árv		c	
<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	tuia-do-oriental, árvore-da-vida-chinesa	ASG, H	árv		c	
<b>CYCADACEAE</b>						
<i>Cycas circinalis</i> L.	sagu-das-molucas	V	cic		c	X
<b>PINACEAE</b>						
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus, pinheiro-americano	ASG, H	árv		s	
<b>PTERIDÓFITAS</b>						
<b>POLYPODIACEAE</b>						
<i>Microgramma squamulosa</i> (Kaulf.) de la Sota	cipó-cabeludo	H	ep		n	
<b>BRIÓFITAS - HEPÁTICAS</b>						
<b>CHONECOLEACEAE</b>						
<i>Chonecolea doellingeri</i> (Nees) Grolle	hepática	H, SVP	o		n	
<b>FRULLANIACEAE</b>						
<i>Frullania ericoides</i> (Nees) Mont.	hepática	H, SVP	o		n	
<b>LEJEUNEACEAE</b>						
<i>Cololejeunea minutissima</i> (Sm.) Schiffn.	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Cololejeunea paucifolia</i> (Spruce) Bernecker	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees	hepática	H, SVP	o		n	
<i>Lejeunea glaucescens</i> Gottsche	hepática	H, SVP	o		n	
<b>METZGERIACEAE</b>						

<b>Parque Independência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 10/11/2020</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Metzgeria hegewaldii</i> Kuwah.	hepática	H, SVP	o		n	
<b>BRIÓFITAS - MUSGOS</b>						
<b>BRACHYTHECIACEAE</b>						
<i>Rhynchostegium serrulatum</i> (Hedw.) A.Jaeger	musgo	H, SVP	o		n	
<b>BRYACEAE</b>						
<i>Bryum coronatum</i> Schwägr.	musgo	H, SVP	o		n	
<b>CALYMPERACEAE</b>						
<i>Octoblepharum albidum</i> Hedw.	musgo	H, SVP	o		n	
<b>ERPODIACEAE</b>						
<i>Erpodium glaziovii</i> Hampe	musgo	H, SVP	o		n	
<b>FABRONIACEAE</b>						
<i>Dimerodontium mendozense</i> Mitt.	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Fabronia ciliaris</i> (Brid.) Brid.	musgo	H, SVP	o		n	
<b>HYPNACEAE</b>						
<i>Isopterygium byssobolax</i> (Müll. Hal.) Paris	musgo	H, SVP	o		n	
<b>POTTIACEAE</b>						
<i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A.Jaeger	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Tortella humilis</i> (Hedw.) Jenn.	musgo	H, SVP	o		n	
<b>SEMATOPHYLLACEAE</b>						
<i>Brittonodoxa subpinnata</i> (Brid.) W.R.Buck, P.E.A.S.Câmara & Carv.-Silva	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Donnellia commutata</i> (Müll. Hal.) W.R.Buck	musgo	H, SVP	o		n	
<i>Vitalia galipense</i> (Müll.Hal.) P.E.A.S.Câmara, Carv.-Silva & W.R.Buck	musgo	H, SVP	o		n	

## Referências bibliográficas e levantamentos

ALMEIDA, R.F.; DE SORDI, S.J.; GARCIA, R.J.F. 2010. Aspectos florísticos, históricos e ecológicos do componente arbóreo do Parque Independência, São Paulo, SP. Revista da SBAU 5(3): 18-41.

VISNADI, S.R. 2015. Projeto de pesquisa “Flora de briófitas de parques da cidade de São Paulo – 1”, Instituto de Botânica. São Paulo. [Processo na Prefeitura do Município de São Paulo P.A. n° 2015-0.285.147-0, em custódia no DEPAVE]

## LEGENDA

### FONTE DE DADOS:

ASG: Almeida et al. (2010); H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); SPL: species link; SVP: Visnadi (2015); V: vistoria sem inclusão

### HÁBITO:

arb: arbusto

árv: árvore ( $\geq 4m$ )

avt: arvoreta ( $< 4m$ )

b: bambusoide

cic: cicadoide

dr: dracenoide ou agavoide

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

ep: epífita

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

he: hemiepífita

o: outros

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

### STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

### ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

### GUIA

X: citadas nos destaques