

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

OBRAS DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES DA BACIA DO ALTO ARICANDUVA - FASE COMPLEMENTAR I -

VOLUME V

SUMÁRIO REFERENCIAL

VOLUME I

1	INTRODUÇÃO	2
1.1	Apresentação do EIA-RIMA	2
1.2	Abordagem Metodológica	2
2	IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA EMPRESA DE CONSULTORIA	5
3	CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	6
3.1	Características Gerais	6
3.1.1	Localização do Empreendimento	6
3.1.2	Objeto do Licenciamento	8
3.1.3	Justificativa e Objetivos	8
3.1.4	Descrição Básica e referencial das Obras Projetadas	9
3.1.4.1	Lote A1	10
	<i>Implantação dos reservatórios de Pequeno Porte (polders)</i>	10
	<i>Alteamento das Pontes Manilha e Itaquera</i>	11
3.1.4.2	Lote A2	12
	<i>Implantação do Sistema Viário (Avenida Arquiteto Vilanova Artigas)</i>	12
	<i>Implantação do Reservatório Taboão</i>	15
	Lote A3	16
	<i>Implantação do reservatório de Amortecimento Machados</i>	16
	<i>Adequação das Estruturas dos Reservatórios Existentes (AR-1, AR-2, AR-3 e Limoeiro)</i>	17
	<i>Parques Lineares do Alto Aricanduva</i>	18
3.2	Concepção Geral do Sistema de Obras de Controle de Inundações	48
3.2.1	Breve Histórico	48
3.2.2	Drenagem das Áreas Baixas	49
3.2.3	Estudos Hidráulico-Hidrológicos dos Reservatórios Machados e Taboão	52
	<i>Reservatório Machados</i>	52
	<i>Reservatório Taboão</i>	60
3.3	Especificações Técnicas, Construtivas e Operacionais do Projeto Básico	66
3.3.1	Parques Lineares do Alto Aricanduva (Trechos 1 a 5)	66
3.3.2	Reservatório de Amortecimento Machados	78
3.3.2.1	Características das Obras Civis	78
3.3.3	Reservatório Taboão	88
3.3.4	Reservatórios de Retenção de Pequeno Porte / R3-, R6, R7 e R8	93
3.3.4.1	Reservatório R3	94
3.3.4.3	Reservatório R6	98
3.3.4.3	Reservatório R7	102
3.3.4.4	Reservatório R8	106
3.3.4.5	Sistema de Microdrenagem e Ampliação de Galeria	110
3.3.5	Adequação das Estruturas de Extravasão dos Reservatórios Existentes	116
3.3.6	Implantação do Sistema Viário Vilanova Artigas	120
3.3.6.1	Restauração do Pavimento Existente	120
3.3.6.2	Projeto de pavimentos Novos	121
3.3.7	Projetos de Alteamento das Pontes Itaquera e Manilha	128
3.3.8	Volumess de Cortes, Aterros e Bota Fora	133
3.3.9	Estimativa da Quantidade de Resíduos Gerados na Manutenção e Limpeza dos Reservatórios	133
3.3.10	Custos Estimados / Planilha Orçamentária	134
3.3.11	Mão de Obra	134
3.3.12	Cronograma Físico das Principais Obras	134
3.3.13	Modelo de Financiamento / Concessão	134
4	ESTUDO DAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS	135
4.1	Alternativas Tecnológicas	135
4.2	Alternativas Locacionais	136

4.3	Alternativa Zero (não implantação do empreendimento)	137
5	PLANOS E PROJETOS COLOCALIZADOS	138
5.1	Plano Diretor de macrodrenagem e manejo de Águas Pluviais de São Paulo	138
5.2	Terceiro Plano Diretor de macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê (PDMAT-3)	142
5.3	Operação Urbana Consorciada Jacu Pêssego (OUCJP)	144
5.4	Projeto Tietê	144
5.5	Programa Córrego Limpo	145
5.6	Programa de Mobilidade Urbana – Mobilidade Leste	147
5.7	Programa 100 Parques	149
6	ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INCIDENTE	150
7	DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA	179
7.1	Área de Influência Indireta (AII)	180
7.2	Área de Influência Direta (AID)	180
7.3	Área Diretamente Afetada	180
8	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	183
8.1	Meio Físico	183
8.1.1	Área de Influência Indireta (AII)	183
8.1.1.1	Saneamento Básico	183
8.1.1.2	Caracterização Cimática Geral e das Condições Meteorológicas	203
8.1.1.3	Recursos Hídricos	215
8.1.2	Área de Influência Direta (AID)	227
8.1.2.1	Geomorfologia	227
8.1.2.2	Recursos Hídricos	233
8.1.2.3	Ruídos	248
8.1.2.4	Qualidade do Ar	284
8.1.2.5	Resíduos Sólidos e Efluentes	297

VOLUME II

8.1.3	Área Diretamente Afetada (ADA)	301
8.1.3.1	Geomorfologia	301
8.1.3.2	Geologia e Geotecnia	314
8.1.3.3	Clima	330
8.1.3.4	Resíduos Sólidos	339
8.1.3.5	Água Fluvial do Empreendimento	340
8.1.3.6	Áreas Contaminadas	347
8.2	Meio Biótico	378
8.2.1	Área de Influência Indireta (AII)	378
8.2.1.1	Os Ecossistemas Regionais	380
8.2.2	Área de Influência Direta (AID)	391
8.2.2.1	Flora	391
8.2.2.2	Fauna	408
	<i>Herpetofauna</i>	409
	<i>Avifauna</i>	413
	<i>Mamíferos</i>	425
8.2.2.3	Unidades de Conservação	431
8.2.3	Área Diretamente Afetada (ADA)	441
8.2.3.1	Flora (cadastramento arbóreo)	441
	<i>Lote A1</i>	484
	<i>Lote A2</i>	494
	<i>Lote A3</i>	509
8.2.3.2	Fauna Silvestre	515
	<i>Herpetofauna</i>	515
	<i>Avifauna</i>	517
	<i>Mastofauna</i>	521
8.2.3.3	Fauna Sinatrópica	521

VOLUME III

8.3	Meio Socioeconômico e Cultural	524
8.3.1	Área de Influência Indireta (AII)	524
8.3.1.1	Estrutura Viária Existente	524
8.3.1.2	Dinâmica Demográfica	529
8.3.1.3	Infraestrutura Urbana Existente	537
8.3.1.4	Uso e Ocupação do Solo	558
8.3.1.5	Contextualização Arqueológica, Etno-histórica e Histórica	570
8.3.2	Área de Influência Direta (AID)	589
8.3.2.1	Caracterização Demográfica da População Residente	589
8.3.2.2	Trabalho e Renda	593
8.3.2.3	Condições de Vida	610
8.3.2.4	Infraestrutura	617
8.3.2.5	Uso e Ocupação do Solo	651
8.3.2.6	Mobilidade Urbana	665
	(i) Rotas de transporte de material escavado	666
	(ii) Aspectos associados às restrições à circulação de caminhões	668
	(iii) Configuração da Av. Aricanduva	671
	(iv) Capacidade de tráfego na Av. Aricanduva	672
	(v) Volumes de tráfego na Av. Aricanduva	672
	Resultado por Lote de Obra	676
	Recomendações Operacionais Preliminares	682
8.3.3	Área Diretamente Afetada (ADA)	684
8.3.3.1	Imóveis Afetados	684
8.3.3.2	População Afetada	706
8.3.3.3	Infraestrutura e Equipamentos Sociais Afetados	713
8.3.3.4	Estrutura Fundiária	713
9	IDENTIFICAÇÃO, PREVISÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DAS RESPECTIVAS MEDIDAS / AÇÕES DE CONTROLE	746
9.1	Referencial Metodológico	746
9.1.2	Fatores e Ações Geradoras de Impactos Ambientais	746
9.1.3	Atributos de Avaliação de Impactos Ambientais	747
9.1.4	Medidas e Ações de Controle Ambiental	749
9.2	Impactos na Fase de Planejamento do Empreendimento	749
9.2.1	Geração de ansiedade e insegurança da população da ADA e AID	749
9.3	Impactos na Fase de Implantação do Empreendimento	751
9.3.1	Alteração pontual dos níveis da qualidade do ar	751
9.3.2	Alteração pontual dos níveis de ruídos	752
9.3.3	Riscos de instalação de processos erosionais, de alteração da qualidade das águas superficiais e assoreamento de corpos hídricos	755
9.3.4	Risco de alteração dos padrões de qualidade do solo e das águas subterrâneas	756
9.3.5	Risco de ocorrência de vibrações induzidas no solo, de recalques e/ou de abalos estruturais nas construções / edificações situadas em áreas vizinhas ao empreendimento	758
9.3.6	Risco de interferências das obras em áreas potencial ou comprovadamente contaminadas	760
9.3.7	Supressão de vegetação	761
9.3.8	Afastamento e perda de habitat para a fauna	764
9.3.9	Riscos à saúde pública devido à preservação de fauna sinantrópica nociva	766
9.3.10	Desapropriação /d esocupação de imóveis	768
9.3.11	Aumento do volume de tráfego e apropriação da capacidade de tráfego existente	770
9.3.12	Aumento do risco de acidentes de tráfego com veículos a serviço das obras	772
9.3.13	Interrupções temporárias devido aos desvios de tráfego para execução das obras	774
9.3.14	Geração de empregos	776
9.3.15	Riscos de interferência e descaracterização do patrimônio histórico-cultural arquitetônico	777
9.3.16	Riscos de remobilização, soterramento e destruição parcial ou total de sítios arqueológicos	779

9.4	Impactos na Fase de Operação do Empreendimento	781
9.4.1	Alteração do microclima local	781
9.4.2	Adequações e melhorias do sistema de drenagem urbana e redução de áreas de inundação	783
9.4.3	Risco de assoreamento das estruturas de reservação e contenção e geração de odores	784
9.4.4	Incremento de áreas verdes e recuperação de vegetação	785
9.4.5	Aumento de disponibilidade de micro habitats para a fauna	787
9.4.6	Realocação da população residente em áreas de risco e melhoria geral das condições de vida e de habitação da população residente na ADA	789
9.4.7	Benefícios socioambientais amplos para a população residente na AIA e ADA	791
9.4.8	Alteração da paisagem da ADA	792
9.4.9	Risco de oscilação do valor dos imóveis e de alteração do uso e ocupação do solo da AID e ADA	793
9.5	Síntese da Avaliação de Impactos	794
9.5.1	Balanço Geral	800

VOLUME IV

10	PROGNÓSTICO AMBIENTAL	801
10.1	Sem a Implantação do Empreendimento	801
10.2	Com a Implantação do Empreendimento	802
11	PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS	806
11.1	Plano de Gestão Ambiental do Empreendimento	806
11.2	Plano de Controle Ambiental das Obras	814
11.2.1	Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar	814
11.2.2.	Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos	816
11.2.3	Programa de Monitoramento de recalques	819
11.2.4	Programa de Gerenciamento de Áreas Contaminadas	821
11.2.5	Programa de Monitoramento de Águas Subterrâneas	825
11.2.6	Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos Gerados nas Obras	826
11.2.7	Programa de Controle de Processos Erosivos	827
11.2.8	Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, da Construção Civil e de Material de Demolição	829
11.2.9	Programa de Manutenção e Limpeza Periódica dos Reservatórios	832
11.2.9	Programa de Controle da Fauna Sinantrópica	834
11.3	Programa de Recomposição da Vegetação	836
11.4	Programa de Monitoramento da Fauna	839
11.5	Programa de Comunicação Social	841
11.6	Programa de Acompanhamento do Processo de Desapropriação e de Apoio à População Atendida por Programas Sociais	844
11.6.1	Subprograma de cadastramento e avaliação dos imóveis afetados	846
11.6.2	Subprograma de acompanhamento e apoio à população afetada	848
11.7	Programa de Educação Ambiental	849
11.8	Programa de Paisagismo e reurbanização	853
11.9	Programa de Gestão de Tráfego Durante as Obras	854
11.10	Plano de Gestão do Patrimônio Cultural e Arqueológico	858
12	PRINCIPAIS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	866
13	EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EIA-RIMA	870
14	ENCAMINHAMENTOS DA SIURB (protocolos), ANUÊNCIAS, DIRETRIZES E AUTORIZAÇÕES	873
15	REFERÊNCIAS E CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS	908
16	ANEXOS	

Anexo 1: Documentos em Geral (complementares ao diagnóstico ambiental)

- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
- Quadro 01: Escolas da Rede Municipal identificadas na AID
- Quadro 2: Escolas Técnicas Estaduais identificadas na AID
- Quadro 3: Escolas Estaduais Identificadas na AID

- Quadro 4: Escolas da Rede Particular identificadas na AID
- Volumes de Tráfego
 - ✓ *Dados de Volumes de Tráfego Atual*
 - ✓ *Registro Fotográfico de Componentes Viários de Interesse*
- Certificados de Calibração / Equipamentos de Medição (Ruídos)

Anexo 2: Produtos Cartográficos

- MB-ARI-04: Mapa de Vegetação e Uso do Solo da AID
- MB-ARI-05: Mapa dos Locais de Amostragem de Fauna na AID e ADA
- MB-ARI-06: Mapa de Unidades de Conservação da AID
- MSE-ARI-03: Mapa dos Equipamentos Sociais na AID
- MSE-ARI-05: Mapa do Uso do Solo na AID
- MSE-ARI-06: Mapa do Zoneamento Urbano da AID
- MSE-ARI-07: Mapa das Áreas de Risco na AID

VOLUME V

Anexo 3: Cadastramento Arbóreo

- Quadro I: Listagem do cadastramento arbóreo nas áreas dos 3 lotes das obras de controle de inundações da bacia do Alto Aricanduva
- Relatório Fotográfico do Cadastramento Arbóreo (PARTE 1)

VOLUME VI

Anexo 3: Cadastramento Arbóreo (CONTINUAÇÃO)

- Relatório Fotográfico do Cadastramento Arbóreo (PARTE 2)
- MB-ARI-09: planta de cadastramento Arbóreo (articulada em 32 folhas)

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

**OBRAS DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES
DA BACIA DO ALTO ARICANDUVA
- FASE COMPLEMENTAR I -**

ANEXO 03

- Quadro I: Listagem do cadastramento arbóreo nas áreas dos 3 lotes das obras de controle de inundações da bacia do Alto Aricanduva
- Relatório Fotográfico do Cadastramento Arbóreo
- MB-ARI-09: planta de cadastramento Arbóreo (articulada em 32 folhas)

Quadro I

Listagem do cadastramento arbóreo nas áreas dos 03 lotes. O ordenamento está de acordo com a sequência utilizada no diagnóstico de vegetação da ADA (seção 8.2.3.1)

Nº	Família	Nome científico	Nome popular	Origem	Hábito	Altura	DAP total	EF	UTM X	UTM Y	
LOTE 01 - RESERVATÓRIO - R3											
1	A	Fabaceae	<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	pau-sangue	nativa	arv	9	39,5	Saudável	343306,9	7395740,1
2	A	Araliaceae	<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Warms	schefflera	exótica	arb	9	8,3	Saudável	343299,3	7395735,1
3	A	Rosaceae	<i>Rosa x grandiflora</i> Hort.	roseira	exótica	arb	2	4,5	Saudável	343297,1	7395728,6
4	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	exótica	arv	3	19,4	Saudável	343302,2	7395732,0
5	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i> L.	ficus	exótica	arv	6	38,2	Saudável	343300,9	7395723,7
6	A	Lauraceae	<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Ness	canela	nativa	arv	4	24,8	Saudável	343299,7	7395724,0
7	A	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	jacarandá-mimoso	exótica	arv	5	19,1	Saudável	343302,9	7395718,4
8	A	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	nativa	arv	5	14,3	Saudável	343311,4	7395721,6
9	A	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata</i> L.	pata-de-vaca	exótica	arv	2	22,9	Saudável	343307,1	7395723,4
10	A	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	exótica	arv	7	15,0	Saudável	343305,4	7395722,2
11	A	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	exótica	arv	6	14,0	Saudável	343308,8	7395726,2
12	A	Myrtaceae	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambolão	exótica	arv	9	31,5	Saudável	343306,4	7395730,8
13	A	Rubiaceae	<i>Coffea arabica</i> L.	cafezeiro	exótica	arb	2	3,2	Saudável	343302,7	7395733,9
14	A	Asparagaceae	<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	dracena	exótica	arb	2	21,0	Saudável	343305,5	7395738,2
15	A	Fabaceae	<i>Delonix regia</i> (Hook) Raf.	flamboyant	exótica	arv	8	73,2	Saudável	343299,8	7395738,8
16	A	Malvaceae	<i>Malva viscosa</i> Cav.	hibisco	exótica	arb	2	23,2	Saudável	343297,6	7395733,8
17	A	Fabaceae	<i>Delonix regia</i> (Hook) Raf.	flamboyant	exótica	arv	5	19,7	Saudável	343309,3	7395732,4
18	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i> L.	ficus	exótica	arv	6	20,7	Saudável	343310,5	7395722,6
19	A	Araliaceae	<i>Polyscias fruticosa</i> (L.) Harms	schefflera-brava	exótica	arb	5	16,9	Saudável	343308,9	7395720,3
20	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura aff. phosphorica</i> (Vell.) H. Rob.	assa-peixe	nativa	arv	6	16,9	Saudável	343309,8	7395718,5
21	A	Rutaceae	<i>Citrus</i> sp.	citrus	exótica	arv	6	18,1	Saudável	343311,5	7395717,9
22	A	Moraceae	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	exótica	arv	7	18,8	Saudável	343308,1	7395717,2
23	A	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	exótica	arv	3	10,2	Saudável	343313,5	7395715,7
24	A	Myrtaceae	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	guamirim	exótica	arv	7	24,8	Saudável	343354,0	7395755,4
25	A	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	euphorbia	exótica	arb	2	3,5	Saudável	343343,8	7395750,8
26	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i> L.	ficus	exótica	arv	4	17,2	Saudável	343336,8	7395747,8
27	A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo	nativa	arv	9	21,6	Saudável	343283,3	7395733,6

LOTE 01 - RESERVATÓRIO - R6												
1	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	5	45,8	Saudável	344263,38	7394929,6	
2	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	2	10,5	Saudável	344262,4	7394925,9	
3	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3	33,7	Saudável	344268,32	7394926	
4	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	4	24,5	Saudável	344274,63	7394918	
5	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3	18,1	Saudável	344268,66	7394913,3	
6	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kuntze</i>	tipuana	exótica	arv	6	30,9	Saudável	344276,46	7394909,5	
7	A	Malvaceae	<i>Pseudobombax grandiflorum Cav. A. Robyns</i>	emburuçu	nativa	arv	2	3,8	Saudável	344280,25	7394908	
8	A	Bignoniaceae	<i>Jacaranda micrantha Cham.</i>	caroba	nativa	arv	2	3,2	Saudável	344272,77	7394901,3	
9	A	Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum Guillemain ex Benth.</i>	araribá	nativa	arv	4	12,1	Saudável	344283,79	7394901,5	
10	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	3	19,7	Saudável	344290,49	7394905,2	
11	A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos</i>	ipê-roxo	nativa	arv	3	3,8	Saudável	344286,77	7394900,4	
12	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3	7,6	Saudável	344273,27	7394872,6	
13	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	5	34,7	Saudável	344278,44	7394896,2	
14	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	5	36,0	Saudável	344292,43	7394895,4	
15	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kuntze</i>	tipuana	exótica	arv	4	13,0	Saudável	344289,08	7394884,5	
16	A	Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum Guillemain ex Benth.</i>	araribá	nativa	arv	5	10,2	Saudável	344284,21	7394891,8	
17	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	6	25,8	Saudável	344305,47	7394888,7	
18	A	Fabaceae	<i>Albizia polycephala (Benth.) Killip</i>	farinha-seca	nativa	arv	2	3,5	Saudável	344293,89	7394883,1	
19	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3	13,7	Saudável	344290,7	7394885,1	
20	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	2	4,5	Saudável	344285,74	7394882,2	
21	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	4	31,5	Saudável	344293,96	7394876,5	
22	A	Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora Benth.</i>	coração-de-negro	nativa	arv	4	16,9	Saudável	344297,3	7394879,4	
23	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	4	22,0	Saudável	344295,59	7394876,6	
24	A	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa (DC.) L.P. Queiroz</i>	sibiruna	nativa	arv	2	4,5	Saudável	344285,13	7394881,1	
25	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3	38,8	Saudável	344284,16	7394876,7	
26	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	5	43,0	Saudável	344289,71	7394866,4	
27	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kuntze</i>	tipuana	exótica	arv	8	73,2	Saudável	344305,28	7394868,8	
28	A	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	3	3,2	Saudável	344298,97	7394857,1	
29	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	2	4,8	Saudável	344295,87	7394860,1	
30	A	Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum Guillemain ex Benth.</i>	araribá	nativa	arv	2	3,2	Saudável	344306,32	7394866,4	
31	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	4	25,5	Saudável	344314,8	7394865,7	
32	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3	4,8	Saudável	344302,4	7394851,4	
33	A	Malvaceae	<i>Bixa orellana L.</i>	urucum	nativa	arv	2	3,8	Saudável	344301,49	7394850	
34	A	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>	nespereira	exótica	arv	3	44,6	Saudável	344300,12	7394845	

35	A	Moraceae	<i>Ficus variegata Blume</i>	ficus	exótica	arv	4	17,5	Saudável	344306,3	7394839,9
36	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3	4,8	Saudável	344314,01	7394853,9
37	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kuntze</i>	tipuana	exótica	arv	4	34,1	Saudável	344312,41	7394841
38	A	Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum Guillemin ex Benth.</i>	araribá	nativa	arv	5	10,5	Saudável	344326,78	7394843,4
39	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kuntze</i>	tipuana	exótica	arv	5	57,9	Saudável	344318,51	7394833,8
40	A	Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora Benth.</i>	coração-de-negro	nativa	arv	3	13,7	Saudável	344307,99	7394834,1
41	A	Araliaceae	<i>Schefflera actinophylla (Endl.) Warms</i>	schefflera	exótica	arb	3	28,6	Saudável	344313,7	7394825,8
42	A	Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora Benth.</i>	coração-de-negro	nativa	arv	2	4,5	Saudável	344318,81	7394825,1
43	A	Myrtaceae	<i>Syzygium jambos (L.) Alston</i>	jambolão	exótica	arv	3	66,5	Saudável	344330,22	7394827,7
44	A	Meliaceae	<i>Melia azedarach L.</i>	santa-bárbara	exótica	arv	4	10,8	Saudável	344334,8	7394819,6
45	A	Malvaceae	<i>Bixa orellana L.</i>	urucum	nativa	arv	2	5,7	Saudável	344325,58	7394821,5
46	A	Polygonaceae	<i>Triplaris americana L.</i>	pau-formiga	nativa	arv	5	16,6	Saudável	344313,99	7394817,9
47	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava DC.</i>	goiabeira	exótica	arv	2	16,9	Saudável	344326,38	7394814,6
48	A	Malvaceae	<i>Bixa orellana L.</i>	urucum	nativa	arv	2	6,4	Saudável	344317,59	7394815,1
49	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	4	37,6	Saudável	344314,88	7394810,4
50	A	Euphorbiaceae	<i>Croton urucurana Baill.</i>	sangra-d'agua	nativa	arv	4	17,5	Saudável	344313,19	7394807
51	A	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz</i>	sibipiruna	nativa	arv	2	5,4	Saudável	344317,9	7394804,8
52	A	Moraceae	<i>Ficus cf. guaranitica Chodat</i>	figueira-mata-pau	nativa	arv	3	14,0	Saudável	344329,32	7394806,9
53	A	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	6	19,1	Saudável	344325,35	7394805
54	A	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	5	19,4	Saudável	344324,27	7394801
55	A	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	5	26,4	Saudável	344325,08	7394801,9
56	A	Malpighiaceae	<i>Malpighia glabra L.</i>	pé-de-acerola	exótica	arv	2	4,1	Saudável	344314,54	7394804,5
57	A	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>	nespereira	exótica	arv	3	14,6	Saudável	344320,26	7394804,4
58	A	Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum Guillemin ex Benth.</i>	araribá	nativa	arv	3	15,0	Saudável	344343,7	7394808
59	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Lesss.) Cabrera</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	30,9	Saudável	344336,77	7394806,9
60	A	Fabaceae	<i>Pterocarpus rohrii Vahl</i>	pau-sangue	nativa	arv	2	4,1	Saudável	344327,71	7394804,3
61	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3	9,5	Saudável	344326,74	7394799,4
62	A	Fabaceae	<i>Tamarindus indica L.</i>	pé-de-tamarindo	exótica	arv	5	32,1	Saudável	344318,02	7394793,8
63	A	Annonaceae	<i>Annona cacans Warm.</i>	pinha	nativa	arv	2	18,8	Saudável	344315,96	7394795,4
64	A	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	3	18,1	Saudável	344315,5	7394800,4
65	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava DC.</i>	goiabeira	exótica	arv	4	25,8	Saudável	344325,66	7394795,4
66	A	Malvaceae	<i>Pseudobombax grandiflorum Cav. A. Robyns</i>	embiruçu	nativa	arv	2	3,8	Saudável	344322,13	7394791,4
67	A	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	5	12,7	Saudável	344341,12	7394801,5
68	A	Myrtaceae	<i>Eugenia involucrata DC.</i>	cereja-do-rio-grande	nativa	arv	2	12,4	Saudável	344334,29	7394790,3
69	A	Malvaceae	<i>Bixa orellana L.</i>	urucum	nativa	arv	3	6,0	Saudável	344319,44	7394794,6
70	A	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz</i>	sibipiruna	nativa	arv	4	27,4	Saudável	344324,31	7394785,9

71	A	Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz	pau-ferro	nativa	arv	5	37,9	Saudável	344322,3	7394780,5
72	A	Anacardiaceae	<i>Anacardium occidentale</i> L.	cajuero	nativa	arv	2	5,1	Saudável	344348,76	7394802,3
73	A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo	nativa	arv	6	44,2	Saudável	344356,66	7394798,2
74	A	Malvaceae	<i>Ochroma pyramidale</i> (Cav. ex Lam.) Urb.	balsa	nativa	arv	4	21,6	Saudável	344359,63	7394797,3
75	A	Bignoniaceae	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	exótica	arv	7	70,0	Saudável	344350,22	7394795
76	A	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata</i> L.	pata-de-vaca	exótica	arv	5	84,3	Saudável	344345,04	7394791,4
LOTE 01 - ALTEAMENTO DA PONTE MANILHA											
77	A	Moraceae	<i>Ficus cf. guaranitica</i> Chodat	figueira-mata-pau	nativa	arv	4	58,6	Saudável	344233,47	7395013
LOTE 01 - ALTEAMENTO DA PONTE ITAQUERA											
1	A	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata</i> L.	pata-de-vaca	exótica	arv	3	30,2	Saudável	345229,1	7394198,7
2	A	Meliaceae	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	exótica	arv	4	38,2	Saudável	345243,37	7394237,2
3	A	Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	primavera	nativa	arb	2	6,4	Saudável	345218,92	7394231,1
4	A	Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	primavera	nativa	arb	2	4,5	Saudável	345208,85	7394226,1
5	A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo-de-bola	nativa	arv	4	19,1	Saudável	345200,99	7394227,3
6	A	Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	primavera	nativa	arb	3	6,7	Saudável	345198,38	7394222,7
7	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i> L.	figus	exótica	arv	5	6,4	Saudável	345190,54	7394218,6
8	A	Myrtaceae	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	guamirim	exótica	arv	3	6,7	Saudável	345189,16	7394223,4
9	A	Myrtaceae	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambolão	exótica	arv	4	19,4	Saudável	345187,12	7394223,1
10	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i> L.	figus	exótica	arv	3	18,8	Saudável	345184,71	7394219,7
11	A	Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	palmeira-das-canárias	exótica	arv	4	23,2	Saudável	345174,83	7394237,3
12	A	Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	palmeira-das-canárias	exótica	arv	4	24,8	Saudável	345175,04	7394237,3
13	A	Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	palmeira-das-canárias	exótica	arv	4	23,6	Saudável	345172,97	7394239,1
14	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i> L.	figus	exótica	arv	3	13,4	Saudável	345166,52	7394239,2
15	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i> L.	figus	exótica	arv	5	55,1	Saudável	345163,99	7394238,2
16	A	Moraceae	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	exótica	arv	3	18,8	Saudável	345142,81	7394249,3
17	A	Oleaceae	<i>Fraxinus americana</i> L.	árvore-do-céu	exótica	arv	5	47,7	Saudável	345174,45	7394175,1
18	A	Oleaceae	<i>Fraxinus americana</i> L.	árvore-do-céu	exótica	arv	4	25,1	Saudável	345181,31	7394163,7
19	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	exótica	arv	3	18,1	Saudável	345190,53	7394146,5
LOTE 02 - RESERVATÓRIO TABOÃO											
1	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	assa-peixe	nativa	arv	3	13,4	Saudável	345501,57	7393688,8
2	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	assa-peixe	nativa	arv	3	22,0	Saudável	345501,49	7393686,7
3	A	Fabaceae	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	sesbania	exótica	arb	2	23,2	Saudável	345495,32	7393671,2
4	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	assa-peixe	nativa	arv	2,5	15,9	Saudável	345463,37	7393632,9
5	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	assa-peixe	nativa	arv	2,5	6,0	Saudável	345445,57	7393626,1
6	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	assa-peixe	nativa	arv	3	10,2	Saudável	345453,14	7393615
7	A	Caricaceae	<i>Carica papaya</i> L.	mamoeiro	exótica	arb	2	6,7	Saudável	345413,28	7393551

8	A	Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis L.</i>	mamona	exótica	arb	3	4,5	Saudável	345406,77	7393540,1
9	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	3	10,8	Saudável	345398,17	7393552
10	A	Pinaceae	<i>Pinus elliottii Engelm.</i>	pinus	exótica	arv	7	28,3	Saudável	345334,79	7393579,8
11	A	Pinaceae	<i>Pinus elliottii Engelm.</i>	pinus	exótica	arv	7	25,8	Saudável	345336,39	7393583
12	A	Pinaceae	<i>Pinus elliottii Engelm.</i>	pinus	exótica	arv	9	31,2	Saudável	345339,01	7393585,4
13	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4	5,7	Saudável	345337,97	7393586,9
14	A	Pinaceae	<i>Pinus elliottii Engelm.</i>	pinus	exótica	arv	7	25,5	Saudável	345342,41	7393591,5
15	A	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	3	22,0	Saudável	345343,77	7393598,4
16	A	Pinaceae	<i>Pinus elliottii Engelm.</i>	pinus	exótica	arv	8	26,4	Saudável	345346,43	7393599
17	A	Pinaceae	<i>Pinus elliottii Engelm.</i>	pinus	exótica	arv	7	20,4	Saudável	345348,54	7393601,2
18	A	Pinaceae	<i>Pinus elliottii Engelm.</i>	pinus	exótica	arv	7,5	23,6	Saudável	345349,92	7393605,6
19	A	Pinaceae	<i>Pinus elliottii Engelm.</i>	pinus	exótica	arv	9,5	29,9	Saudável	345351,32	7393608,8
20	A	Solanaceae	<i>Solanum americanum Mill.</i>	fumo-bravo	nativa	arb	2,5	4,5	Saudável	345351,21	7393609,4
21	A	Fabaceae	<i>Lonchocarpus subglaucescens Mart. ex Benth</i>	embira-de-sapo	nativa	arv	7	41,7	Saudável	345352,11	7393612
22	A	Fabaceae	<i>Lonchocarpus subglaucescens Mart. ex Benth</i>	embira-de-sapo	nativa	arv	7,5	58,6	Saudável	345353,72	7393613,7
23	A	Solanaceae	<i>Solanum americanum Mill.</i>	fumo-bravo	nativa	arb	3,5	12,4	Saudável	345355,41	7393617,4
24	A	Meliaceae	<i>Melia azedarach L.</i>	santa-bárbara	exótica	arv	2,5	3,2	Saudável	345353,87	7393618,2
25	A	Solanaceae	<i>Solanum americanum Mill.</i>	fumo-bravo	nativa	arb	2	8,3	Saudável	345356,44	7393617,5
26	A	Pinaceae	<i>Pinus elliottii Engelm.</i>	pinus	exótica	arv	2,5	5,1	Saudável	345350,32	7393587,5
27	A	Pinaceae	<i>Pinus elliottii Engelm.</i>	pinus	exótica	arv	3	6,7	Saudável	345357,51	7393602,5
28	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4	11,8	Saudável	345357,19	7393603,4
29	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	2,5	19,7	Saudável	345355,54	7393605,6
30	A	Solanaceae	<i>Solanum americanum Mill.</i>	fumo-bravo	nativa	arb	3	12,7	Saudável	345352,15	7393608
31	A	Solanaceae	<i>Solanum americanum Mill.</i>	fumo-bravo	nativa	arb	2,5	12,1	Saudável	345352,85	7393608,9
32	A	Solanaceae	<i>Solanum americanum Mill.</i>	fumo-bravo	nativa	arb	2	3,5	Saudável	345352,02	7393610,1
33	A	Pinaceae	<i>Pinus elliottii Engelm.</i>	pinus	exótica	arv	2,5	4,5	Saudável	345360,87	7393603,8
34	A	Pinaceae	<i>Pinus elliottii Engelm.</i>	pinus	exótica	arv	2	3,5	Saudável	345359,75	7393604
35	A	Solanaceae	<i>Solanum americanum Mill.</i>	fumo-bravo	nativa	arb	2	7,6	Saudável	345355,56	7393613
36	A	Solanaceae	<i>Solanum americanum Mill.</i>	fumo-bravo	nativa	arb	2,5	3,8	Saudável	345356,68	7393613,6
37	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H. Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3,5	18,5	Saudável	345359,85	7393612,9
38	A	Solanaceae	<i>Solanum americanum Mill.</i>	fumo-bravo	nativa	arb	2,5	12,7	Saudável	345358,59	7393616,3
39	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	3,5	15,3	Saudável	345362,07	7393616
40	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H. Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3	5,4	Saudável	345362,24	7393609,8
41	A	morta	morta	morta	-	-	4	5,1	Morto	345361,72	7393620,1
42	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	3	3,8	Saudável	345366,85	7393626,6
43	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	3	10,2	Saudável	345367,57	7393626,7

45	A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus cf. heptaphyllus (Vell.) Mattos</i>	ipê-cor-de-rosa	nativa	arv	4	6,0	Saudável	345362,3	7393623,2
44	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	2,5	3,8	Saudável	345368,85	7393630,5
46	A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus cf. heptaphyllus (Vell.) Mattos</i>	ipê-cor-de-rosa	nativa	arv	4	7,6	Saudável	345361,34	7393626,7
47	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4,5	16,2	Saudável	345361,12	7393628,2
48	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4,5	29,9	Saudável	345359,68	7393629,2
49	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	26,7	Saudável	345357,73	7393630,9
50	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	7,0	Saudável	345353,25	7393629
51	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	5	4,8	Saudável	345353,55	7393629,6
52	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4,5	14,6	Saudável	345345,35	7393633,1
53	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	11,1	Saudável	345346,07	7393632,8
54	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3,5	11,5	Saudável	345345,75	7393633,9
55	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3	8,0	Saudável	345342,73	7393630,1
56	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3	11,5	Saudável	345340,46	7393631,8
57	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	10,8	Saudável	345333,27	7393635,7
58	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3	3,8	Saudável	345332,25	7393635,5
59	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	13,4	Saudável	345332,24	7393637
60	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3,5	7,3	Saudável	345331,82	7393637,9
61	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3	11,5	Saudável	345332,22	7393638,6
62	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	8,6	Saudável	345332,61	7393641
63	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3,5	9,9	Saudável	345333,24	7393638,9
64	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3	17,2	Saudável	345335,04	7393641,8
65	A	Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia Lam.</i>	mutamba	nativa	arv	10	60,8	Saudável	345340,02	7393654,8
66	A	Asteraceae	<i>Dypsis lutescens (H. Weendl) Beentje & Dransf.</i>	areca-bambú	exótica	arv	3	22,9	Saudável	345340,87	7393651,3
67	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	8	5,7	Saudável	345339,47	7393657,7
68	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	11,5	Saudável	345340,8	7393657,5
69	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	3,5	19,4	Saudável	345345,09	7393657,3
70	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	5	31,2	Saudável	345355,42	7393665,3
71	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	4,5	7,3	Saudável	345356,57	7393672,5
72	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	2	15,6	Saudável	345357,26	7393675,4
73	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	2	3,8	Saudável	345361,03	7393675,2
74	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	12,4	Saudável	345359,7	7393675,6
75	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	6,7	Saudável	345360,65	7393672,4
76	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	5,4	Saudável	345351,97	7393663,1
77	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	3	19,7	Saudável	345351,81	7393659,3
78	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3,5	4,8	Saudável	345350,38	7393658,5
79	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3	3,5	Saudável	345349,46	7393658,7

80	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	4	52,5	Saudável	345349,21	7393653,8
81	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	37,6	Saudável	345345,15	7393651,7
82	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	4	33,7	Saudável	345343,51	7393652,2
83	A	Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia Lam.</i>	mutamba	nativa	arv	5	54,4	Saudável	345339,51	7393644,4
84	A	Solanaceae	<i>Solanum americanum Mill.</i>	fumo-bravo	nativa	arb	3	7,0	Saudável	345359,77	7393678,5
85	A	Solanaceae	<i>Solanum americanum Mill.</i>	fumo-bravo	nativa	arb	3	4,1	Saudável	345360,49	7393677,9
86	A	Solanaceae	<i>Solanum americanum Mill.</i>	fumo-bravo	nativa	arb	3	6,7	Saudável	345361,72	7393678,4
87	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3	6,0	Saudável	345367,59	7393672,7
89	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	3	12,4	Saudável	345372,2	7393672
90	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	8,0	Saudável	345380,54	7393664,6
91	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	8,6	Saudável	345381,87	7393664,8
92	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	4,1	Saudável	345388,87	7393658,9
93	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	5	24,2	Saudável	345390,94	7393656,2
94	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	2,5	4,1	Saudável	345401,27	7393654,3
95	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	2,5	17,5	Saudável	345427,21	7393643,5
96	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3	3,5	Saudável	345429,65	7393645
97	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	20,4	Saudável	345408,5	7393656,6
98	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3	7,0	Saudável	345403,85	7393661,8
99	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	3	3,5	Saudável	345399	7393666,1
100	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4,5	6,4	Saudável	345396,23	7393667,7
101	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	3	3,2	Saudável	345394,4	7393666,2
103	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3	20,7	Saudável	345381,47	7393673,4
104	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4	14,0	Saudável	345380,33	7393675,2
102	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	5	4,8	Saudável	345383,68	7393676,8
105	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	3	3,2	Saudável	345372,15	7393694,7
106	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	3	6,4	Saudável	345371,86	7393694,4
107	A	Solanaceae	<i>Solanum americanum Mill.</i>	fumo-bravo	nativa	arb	4	22,3	Saudável	345369,73	7393692,7
108	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	11,1	Saudável	345369,8	7393695,2
109	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	5	20,7	Saudável	345367,44	7393697,2
110	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4,5	4,8	Saudável	345372,43	7393697,8
111	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4	8,9	Saudável	345376,21	7393698
112	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	5,1	Saudável	345378,74	7393699,8
113	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	9,9	Saudável	345376,06	7393702,2
114	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3	3,8	Saudável	345377,19	7393702
115	A	Solanaceae	<i>Solanum americanum Mill.</i>	fumo-bravo	nativa	arb	3	12,7	Saudável	345376,34	7393704,7
116	A	Solanaceae	<i>Solanum americanum Mill.</i>	fumo-bravo	nativa	arb	4	5,7	Saudável	345377,15	7393705,6

117	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4	4,1	Saudável	345379,38	7393706,8
118	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	5	3,8	Saudável	345378,82	7393701,8
119	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4,5	12,7	Saudável	345379,33	7393701,9
120	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4	16,2	Saudável	345379,43	7393702
121	A	morta	morta	morta	-	-	4	7,3	Morto	345379,44	7393700,8
122	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	3	14,3	Saudável	345381,27	7393701,9
123	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4,5	14,6	Saudável	345379,43	7393702,2
124	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4	8,9	Saudável	345379,22	7393703,2
125	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4	5,7	Saudável	345377,55	7393706,6
126	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4	5,4	Saudável	345379,51	7393704,2
129	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	5,5	42,0	Saudável	345378,45	7393708
127	A	Solanaceae	<i>Solanum americanum Mill.</i>	fumo-bravo	nativa	arb	3	8,3	Saudável	345379,57	7393708,1
128	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4	5,7	Saudável	345376,97	7393703,4
130	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	5	20,1	Saudável	345378,83	7393711
131	A	Solanaceae	<i>Solanum americanum Mill.</i>	fumo-bravo	nativa	arb	4	6,4	Saudável	345380,98	7393709,5
132	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	5	5,1	Saudável	345382,24	7393706,5
133	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	5	8,6	Saudável	345382,33	7393707,7
134	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	5	12,1	Saudável	345382,74	7393708
135	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4,5	16,9	Saudável	345383,46	7393707,6
136	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4	4,1	Saudável	345386,13	7393715,6
137	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	23	6,7	Saudável	345385,7	7393717,7
138	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	5	4,5	Saudável	345383,34	7393718,6
139	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4,5	9,2	Saudável	345386,72	7393717,6
140	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4	12,1	Saudável	345385,68	7393719,7
141	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4	10,8	Saudável	345388,46	7393716,7
142	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3	8,3	Saudável	345387,42	7393719,4
143	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	9,9	Saudável	345386,85	7393724,4
144	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	5	13,4	Saudável	345388,86	7393727,6
145	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	5	5,7	Saudável	345389,33	7393730,9
146	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	5	6,4	Saudável	345393,01	7393730,8
147	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	5	7,0	Saudável	345395,57	7393729,8
148	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	5,7	Saudável	345391,96	7393733,7
149	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4	6,7	Saudável	345393,18	7393733,9
150	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3,5	17,2	Saudável	345397,31	7393739
151	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3,5	10,2	Saudável	345395,04	7393741,1
152	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4	6,0	Saudável	345397,27	7393743,2

153	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H. Rob.	assa-peixe	nativa	arv	3,5	3,8	Saudável	345397,19	7393740,7
154	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	exótica	arv	3	9,9	Saudável	345409,41	7393763,8
155	A	Fabaceae	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	sesbania	exótica	arb	3	27,4	Saudável	345442,75	7393777,8
LOTE 02 - Implantação de Sistema Viário (avenida Arquiteto Vilanova Artigas)											
1	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	exótica	arv	5	21,6	Saudável	347021,87	7389403,6
2	A	Bignoniaceae	<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	nativa	arv	2,5	22,6	Saudável	347039,5	7389423,6
3	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	exótica	arv	3,5	42,3	Saudável	347051,5	7389438,9
4	A	Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	exótica	arv	4	23,2	Saudável	347054,86	7389442,9
5	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i> L.	ficus	exótica	arv	5,5	53,2	Saudável	347062,49	7389453,4
6	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	exótica	arv	6	22,9	Saudável	347069,57	7389461,9
7	A	Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	exótica	arv	3,5	30,9	Saudável	347073,26	7389467,4
8	A	Lythraceae	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	exótica	arv	3	39,8	Saudável	347077,82	7389472,9
9	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	exótica	arv	5	45,2	Saudável	347094,54	7389490,7
10	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	exótica	arv	8,5	89,1	Saudável	347102,51	7389515,9
11	A	Araliaceae	<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.	chefflera-pequena	exótica	arv	4	37,6	Saudável	347201,84	7389600
12	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i> L.	ficus	exótica	arv	2,5	43,3	Saudável	347219,13	7389613,8
13	A	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata</i> L.	pata-de-vaca	exótica	arv	3,5	22,0	Saudável	347220,08	7389614,8
14	A	Bignoniaceae	<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv	espatódea	exótica	arv	2,5	17,8	Saudável	347195,46	7389635,2
15	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	exótica	arv	7	101,9	Saudável	347194,27	7389643,9
16	A	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	nativa	arv	3	5,1	Saudável	347201,29	7389651
17	A	Myrtaceae	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	exótica	arv	30	26,7	Saudável	347218,7	7389670,6
18	A	Moraceae	<i>Ficus luschnathiana</i> L.	figueira-mata-pau	nativa	arv	4	31,2	Saudável	347221,09	7389666,7
19	A	Myrtaceae	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	exótica	arv	33	29,0	Saudável	347224,13	7389671,4
20	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i> L.	ficus	exótica	arv	3	16,6	Saudável	347248,39	7389640,1
21	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	exótica	arv	2,5	26,7	Saudável	347243,28	7389679,9
22	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	exótica	arv	2	17,2	Saudável	347239,43	7389677,4
23	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	exótica	arv	2	11,1	Saudável	347237,91	7389683,8
24	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i> L.	ficus	exótica	arv	3,5	41,1	Saudável	347286,66	7389699,5
25	A	Moraceae	<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hormen.	falsa-seringueira	exótica	arv	15	37,2	Saudável	347299,24	7389746,6
26	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i> L.	ficus	exótica	arv	2,5	8,9	Saudável	347314,86	7389738,1
27	A	Fabaceae	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	nativa	arv	2,5	27,7	Saudável	347328,18	7389747,2
28	A	Fabaceae	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	nativa	arv	2	32,1	Saudável	347329,76	7389746,7
29	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	exótica	arv	2	37,2	Saudável	347330,21	7389749,3
30	A	morta	morta	morta	-	arv	3,5	30,2	Morto	347315,28	7389757
31	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	exótica	arv	3,5	9,9	Saudável	347341,98	7389756,8
32	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	exótica	arv	3,5	36,6	Saudável	347350	7389768,5

33	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	3,5	36,6	Saudável	347353,4	7389771
34	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	3	17,2	Saudável	347353,78	7389773,3
35	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	2	15,3	Saudável	347353,07	7389773,5
36	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	5,5	88,2	Saudável	347367,28	7389763,8
37	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	4	24,2	Saudável	347367,52	7389766,4
38	A	Araliaceae	<i>Schefflera arboricola (Hayata) Mett.</i>	cheflera-pequena	exótica	arb	3,5	21,3	Saudável	347370,36	7389765
39	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	2,5	7,6	Saudável	347372	7389765,8
40	A	Asparagaceae	<i>Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl.</i>	dracena	exótica	arb	2,5	8,6	Saudável	347378,42	7389772,2
41	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	2	12,4	Saudável	347378,6	7389764,8
42	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	3	11,1	Saudável	347384,11	7389758,5
43	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	4	34,1	Saudável	347362,16	7389779,3
44	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	2,5	10,2	Saudável	347361,76	7389781,9
45	A	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	3,5	15,0	Saudável	347363,74	7389782,5
46	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	3,5	30,9	Saudável	347366,26	7389785,5
47	A	Bignoniaceae	<i>Spathodea campanulata P.Beauv</i>	espatódea	exótica	arv	2,5	5,1	Saudável	347374,63	7389797,6
48	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	3,5	25,1	Saudável	347385,78	7389803,6
49	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	28	17,2	Saudável	347377,39	7389808,4
50	A	Fabaceae	<i>Tamarindus indica L.</i>	tamarindo	exótica	arv	2	4,8	Saudável	347392,68	7389799,6
51	A	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	4	30,6	Saudável	347381,42	7389811,1
52	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kuntze</i>	tipuana	exótica	arv	8	30,2	Saudável	347387,43	7389813
53	A	Araliaceae	<i>Schefflera actinophylla (Endl.) Harms.</i>	schefflera	exótica	arb	5	8,0	Saudável	347392,64	7389819,6
54	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	3	9,2	Saudável	347404,5	7389831,2
55	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	5,5	38,8	Saudável	347410,51	7389844,8
56	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	3	6,4	Saudável	347464,33	7389986,7
57	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	35	0,0	Saudável	347465,1	7389983,8
58	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	5	12,7	Saudável	347462,71	7389973
59	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	5	13,4	Saudável	347462,74	7389974,3
60	A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus cf. heptaphyllus (Vell.) Mattos</i>	ipê-cor-de-rosa	nativa	arv	3	5,7	Saudável	347470,04	7389774,8
61	A	Malvaceae	<i>Pachira glabra Pasq.</i>	castanha-do-maranhão	exótica	arv	5	4,1	Saudável	347475,78	7389789,2
1	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	7	12,7	Saudável	347508,08	7390394,4
2	B	Boraginaceae	<i>Cordia sp.</i>	jasmin-bravo	exótica	arv	7	31,2	Saudável	347511,14	7390382,5
3	B	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus Lam.</i>	jaqueira	exótica	arv	5,5	9,5	Saudável	347512,71	7390381,2
4	B	Boraginaceae	<i>Cordia sp.</i>	jasmin-bravo	exótica	arv	3	6,0	Saudável	347503,98	7390380,9
5	B	Rubiaceae	<i>Coffea arabica L.</i>	cafezeiro	exótica	arb	2,5	5,4	Saudável	347463,9	7390295,2
6	B	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arb	5	13,7	Saudável	347462,7	7390273
7	B	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	5	8,6	Saudável	347432,28	7390250

8	B	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	5	35,7	Saudável	347430,84	7390249
9	B	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	5	28,6	Saudável	347426,09	7390231,9
10	B	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	5	36,3	Morta	347430,08	7390236
11	B	Malvaceae	<i>Ceiba speciosa (A. St. Hil.) Ravenna</i>	paineira	nativa	arv	15	143,2	Saudável	347432,22	7390150,4
12	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	80	61,4	Saudável	347473,39	7390223,7
13	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	5	36,6	Saudável	347479,67	7390211,1
14	B	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	4	2,2	Saudável	347487,8	7390205,1
15	B	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	4,5	14,0	Saudável	347488,13	7390201,4
16	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	4	31,5	Saudável	347512,54	7390194,7
17	B	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	5	8,6	Saudável	347516,56	7390190,7
18	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	8	24,5	Saudável	347505,08	7390193,5
19	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arb	5	58,6	Saudável	347497,66	7390185,4
20	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	6	37,6	tomada por cupim	347503,55	7390170,5
21	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	5	45,8	Saudável	347500,04	7390160
22	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	5	32,8	Saudável	347497,2	7390143
23	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	5	79,9	Saudável	347494,26	7390138,7
24	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	6	36,9	Saudável	347490,14	7390144,5
25	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	5,5	54,7	Saudável	347485,21	7390144
26	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	5	29,6	Saudável	347484,78	7390172,2
27	B	Rhamnaceae	<i>Hoveria dulcis Thunb.</i>	uva-japonesa	exótica	arv	8	24,8	Saudável	347475	7390182,5
28	B	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	5	21,0	Saudável	347468,04	7390071,4
29	B	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	5	12,4	Saudável	347464,79	7390065,5
30	B	Fabaceae	<i>Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & Barneby</i>	pau-cigarra	nativa	arv	4,5	7,3	Saudável	347467,89	7390061,1
31	B	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arb	4,5	15,9	Saudável	347476,16	7390062,2
32	B	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	5	7,6	Saudável	347476,81	7390051,5
33	B	Fabaceae	<i>Delonix regia (Hook.) Raf.</i>	flamboyant	exótica	arv	5	7,3	Saudável	347474,16	7390054,5
34	B	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	6	21,0	Saudável	347482,84	7390059,8
35	B	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4	5,4	Saudável	347477,62	7390057,4
36	B	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	4	5,4	Saudável	347474,38	7390060,3
37	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	3,5	8,0	Saudável	347471,14	7390055
38	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	5	7,0	Saudável	347471,77	7390054,1
39	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	5	5,4	Saudável	347475,15	7390053,3
40	B	Asteraceae	<i>Tithonia diversifolia (Hesml.) A. Gray</i>	margaridão-amarelo	exótica	arb	5	5,7	Saudável	347472,52	7390051,7
41	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	4	11,1	Saudável	347475,14	7390047,6
42	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	5	7,6	Saudável	347471	7390052,1
43	B	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	6	14,0	Saudável	347467,73	7390052,1

44	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	6	47,1	Saudável	347472,81	7390035,6
45	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	6	26,7	Saudável	347478,33	7390033
46	B	Fabaceae	<i>Albizia lebbbeck (L.) Benth.</i>	farinha-seca	exótica	arv	8	22,9	Saudável	347479,05	7390039,9
47	B	Myrtaceae	<i>Eucalyptus sp.</i>	eucalipto	exótica	arv	10	31,8	Saudável	347472,27	7390042,9
48	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	5	6,0	Saudável	347477,24	7390042,2
49	B	Fabaceae	<i>Erythrina speciosa Andrews</i>	suinã	nativa	arv	6	8,9	Saudável	347473,47	7390047,1
50	B	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	5	6,7	Saudável	347469,82	7390045,9
51	B	Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea glabra Choisy</i>	primavera	nativa	arv	5	14,3	Saudável	347464,35	7390041,9
52	B	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>	nespereira	exótica	arv	6	20,1	Saudável	347467,59	7390043,1
53	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	6	6,7	Saudável	347465,81	7390042,7
54	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	5	13,1	Saudável	347471,2	7390035,7
55	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	5	21,0	Saudável	347476,46	7390042,1
56	B	Moraceae	<i>Ficus microcarpa L.f.</i>	figueira	exótica	arv	5	17,8	Saudável	347476,33	7390036,6
57	B	Fabaceae	<i>Albizia lebbbeck (L.) Benth.</i>	farinha-seca	exótica	arv	6	15,6	Saudável	347483,66	7390036,3
58	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	7	19,7	Saudável	347473,86	7390037,8
59	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	8	15,9	Saudável	347478,64	7390043,4
60	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	6	8,0	Saudável	347478,24	7390044,3
61	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	5	5,4	Saudável	347476,29	7390045,9
62	B	morta	morta	morta	-	arv	50	8,3	Morto	347470,2	7390045,3
63	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	8	41,7	Saudável	347485,94	7390039
64	B	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	4	17,5	Saudável	347487,55	7390014,6
65	B	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	5	15,0	Saudável	347474,71	7390009,8
62	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	9	17,8	Saudável	347492,86	7389805,5
63	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	10	26,4	Saudável	347492,44	7389808,8
64	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	10	41,4	Saudável	347489,62	7389818,6
65	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfeneiro	exótica	arv	12	71,3	Saudável	347489,29	7389831,6
LOTE 03 -Reservatório de Amortecimento (Reservatório Machados)											
114	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	15,00	7,3	Saudável	347542,59	7390747,2
113	B	Euphorbiaceae	<i>Sapium glandulosum (L.) Morong</i>	leiteiro	nativa	arv	5,00	16,6	Saudável	347508,28	7390719,6
114	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	8,00	32,8	Saudável	347498,64	7390714,4
112	B	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	4,00	9,9	Saudável	347506,67	7390727,7
111	B	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa (DC.) L.P. Queiroz</i>	sibipiruna	exótica	arv	3,00	8,0	Saudável	347497,43	7390732,3
110	B	Myrtaceae	<i>Eugenia involucrata DC.</i>	cereja-do-rio-grande	nativa	arv	4,00	9,5	Saudável	347508,87	7390731,7
109	B	Theaceae	<i>Camellia japonica L.</i>	camélia	exótica	arb	6,00	55,4	Saudável	347514,8	7390730,8
108	B	Fagaceae	<i>Castanea sativa Mill.</i>	castanha-portuguesa	exótica	arv	10,00	79,6	Saudável	347504,93	7390698,4
107	B	Pinaceae	<i>Pinus elliottii Engl.</i>	pinus	exótica	arv	5,00	18,8	Saudável	347525,32	7390730

106	B	Asparagaceae	<i>Dracaena marginata Hort.</i>	dracena	exótica	arb	6,00	67,5	Saudável	347545,08	7390734,4
105	B	morta	<i>morta</i>	morta	-	-	9,00	26,1	Morto	347541,79	7390716,4
104	B	Arecaceae	<i>Archontophoenix cunninghamiana (H. Wendl.) H. Wendl. & Drude</i>	palmeira-australiana	exótica	arv	14,00	12,7	Saudável	347536,62	7390722,9
103	B	Arecaceae	<i>Archontophoenix cunninghamiana (H. Wendl.) H. Wendl. & Drude</i>	palmeira-australiana	exótica	arv	14,00	18,5	Saudável	347553,8	7390710,1
102	B	Araucariaceae	<i>Araucaria columnaris (G. Forst.) Hook.</i>	araucária-excelsa	exótica	arv	19,00	60,5	Saudável	347542,85	7390722,3
101	B	Araucariaceae	<i>Araucaria columnaris (G. Forst.) Hook.</i>	araucária-excelsa	exótica	arv	18,00	57,6	Saudável	347537,95	7390713,4
100	B	Rutaceae	<i>Citrus sp.</i>	cítrico	exótica	arv	5,00	9,9	Saudável	347534,39	7390712
99	B	Oleaceae	<i>Ligustrum japonicum Thunb.</i>	alfineiro	exótica	arv	4,00	40,7	Saudável	347542,22	7390714,9
98	B	Oleaceae	<i>Ligustrum japonicum Thunb.</i>	alfineiro	exótica	arv	4,00	39,2	Saudável	347539,94	7390708,2
97	B	Cupressaceae	<i>Cupressus lusitanica Mill.</i>	cedro	exótica	arv	4,00	31,5	Saudável	347534,06	7390704
96	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	3,00	32,8	Saudável	347528,98	7390711,6
95	B	Cupressaceae	<i>Thuja occidentalis L.</i>	tuia-maça	exótica	arv	6,00	24,8	Saudável	347536,56	7390699,6
94	B	Caricaceae	<i>Carica papaya L.</i>	mamoeiro	exótica	arb	3,00	6,0	Saudável	347532,51	7390696,6
93	B	Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos</i>	ipê-amarelo	nativa	arv	4,00	8,6	Saudável	347535,46	7390687,8
92	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	4,00	25,1	Saudável	347522,37	7390690,3
91	B	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>	nespereira	exótica	arv	3,00	5,4	Saudável	347536,72	7390684,2
90	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	13,00	102,8	Saudável	347525,76	7390687,9
89	B	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>	nespereira	exótica	arv	3,00	4,8	Saudável	347535,57	7390677,1
88	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	5,00	59,5	Saudável	347533,28	7390671
87	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	5,00	25,5	Saudável	347529,46	7390666,2
86	B	Urticaceae	<i>Cecropia hololeuca Miq.</i>	embaúba	nativa	arv	7,00	9,5	Saudável	347548,94	7390667
85	B	Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos</i>	ipê-amarelo	nativa	arv	6,00	17,5	Saudável	347540,27	7390676,4
84	B	Melastomataceae	<i>Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.</i>	quaresmeira	nativa	arv	7,00	54,4	Saudável	347548,79	7390681,4
83	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	15,00	97,1	Saudável	347545,97	7390677,9
82	B	Malvaceae	<i>Ceiba speciosa (A. St. Hil.) Ravenna</i>	paineira	nativa	arv	15,00	63,0	Saudável	347557,25	7390672,9
81	B	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	16,00	75,1	Saudável	347564,73	7390680,1
80	B	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	14,00	36,3	Saudável	347566,27	7390688,5
79	B	Salicaceae	<i>Casearia sp.</i>	guaçatonga	nativa	arv	4,00	6,7	Saudável	347567,97	7390673
78	B	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	13,00	35,3	Saudável	347563,18	7390691,3
77	B	Fabaceae	<i>Hymenaea courbaril L.</i>	jatobá	nativa	arv	6,00	17,8	Saudável	347552,97	7390691,6
76	B	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	13,00	37,6	Saudável	347564,56	7390696,1
75	B	Melastomataceae	<i>Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.</i>	quaresmeira	nativa	arv	5,00	40,1	Saudável	347554,41	7390700,8
74	B	Euphorbiaceae	<i>Croton variegatum (L.) A. Juss</i>	croton	exótica	arb	3,00	19,1	Saudável	347561,69	7390707,5
73	B	Salicaceae	<i>Casearia sp.</i>	guaçatonga	nativa	arv	10,00	17,8	Saudável	347558,95	7390705,5
72	B	Fabaceae	<i>Hymenaea courbaril L.</i>	jatobá	nativa	arv	12,00	24,8	Saudável	347543,45	7390704,3
71	B	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	15,00	56,0	Saudável	347578,15	7390704,9

70	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfineiro	exótica	arv	10,00	48,7	Saudável	347546,12	7390712,1
69	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfineiro	exótica	arv	15,00	42,7	Saudável	347575,12	7390721,5
68	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfineiro	exótica	arv	13,00	39,5	Saudável	347571,2	7390705,5
67	B	Asparagaceae	<i>Dracaena marginata Hort.</i>	dracena	exótica	arb	5,00	87,5	Saudável	347565,6	7390704,1
66	B	Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos</i>	ipê-amarelo	nativa	arv	3,00	14,3	Saudável	347568,59	7390720,4
65	B	Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos</i>	ipê-amarelo	nativa	arv	2,00	4,8	Saudável	347564,13	7390737,7
64	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfineiro	exótica	arv	10,00	24,2	Saudável	347572,11	7390716,3
63	B	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	12,00	47,7	Saudável	347568,55	7390724,2
62	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfineiro	exótica	arv	12,00	69,1	Saudável	347589,37	7390725,1
61	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfineiro	exótica	arv	12,00	50,3	Saudável	347572,84	7390724
60	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	12,00	58,3	Saudável	347576,63	7390732,8
59	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	12,00	49,3	Saudável	347579,01	7390739,2
58	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	12,00	65,6	Saudável	347570,74	7390749,6
57	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	12,00	73,8	Saudável	347587,58	7390769,5
56	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	7,00	30,2	Saudável	347588,38	7390761
55	B	Asparagaceae	<i>Dracaena marginata Hort.</i>	dracena	exótica	arb	6,00	52,5	Saudável	347536,81	7390743,6
54	B	Apocynaceae	<i>Plumeria alba L.</i>	jasmim-canga	exótica	arv	6,00	39,2	Saudável	347529,53	7390737,1
53	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	15,00	44,2	Saudável	347557,05	7390741,3
52	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	16,00	13,4	Saudável	347559,76	7390745,5
51	B	Malvaceae	<i>Malva viscus arboreus Cav.</i>	hibisco	exótica	arb	2,00	15,6	Saudável	347549,4	7390741
50	B	Malvaceae	<i>Malva viscus arboreus Cav.</i>	hibisco	exótica	arb	3,00	9,5	Saudável	347556,55	7390739,6
49	B	Malvaceae	<i>Malva viscus arboreus Cav.</i>	hibisco	exótica	arb	3,00	9,9	Saudável	347564,04	7390746,4
48	B	sem folhas	sem folhas	sem folhas	-	arv	10,00	29,9	sem folhas	347553,5	7390738,4
47	B	Asparagaceae	<i>Dracaena arborea (Willd.) Link</i>	dracena-arbórea	exótica	arb	10,00	84,7	Saudável	347548,34	7390743,9
46	B	Araucariaceae	<i>Araucaria columnaris (G. Forst.) Hook.</i>	araucária-excelsa	exótica	arv	18,00	65,3	Saudável	347543,2	7390747,6
45	B	Araucariaceae	<i>Araucaria columnaris (G. Forst.) Hook.</i>	araucária-excelsa	exótica	arv	17,00	34,4	Saudável	347555,94	7390739,7
44	B	Araucariaceae	<i>Araucaria columnaris (G. Forst.) Hook.</i>	araucária-excelsa	exótica	arv	17,00	51,9	Saudável	347547,71	7390745,6
43	B	Araucariaceae	<i>Araucaria columnaris (G. Forst.) Hook.</i>	araucária-excelsa	exótica	arv	18,00	50,9	Saudável	347536,83	7390741,8
42	B	Araucariaceae	<i>Araucaria columnaris (G. Forst.) Hook.</i>	araucária-excelsa	exótica	arv	16,00	49,3	Saudável	347545,24	7390747,7
41	B	Araucariaceae	<i>Araucaria columnaris (G. Forst.) Hook.</i>	araucária-excelsa	exótica	arv	20,00	55,4	Saudável	347536,43	7390740,8
40	B	Casuarinaceae	<i>Casuarina sp.</i>	casuarina	exótica	arv	2,00	7,0	Saudável	347534,55	7390735,9
39	B	Arecaceae	<i>Dyopsis lutescens (H. Weendl) Beentje & Dransf.</i>	areca-bambú	exótica	arv	8,00	31,8	Saudável	347523,53	7390745,3
38	B	Fabaceae	<i>Cassia fistula L.</i>	chuva-de-ouro	exótica	arv	6,00	12,7	Saudável	347539,57	7390743,6
37	B	Asparagaceae	<i>Dracaena marginata Hort.</i>	dracena	exótica	arb	6,00	36,0	Saudável	347529,97	7390743,7
36	B	Arecaceae	<i>Dyopsis lutescens (H. Weendl) Beentje & Dransf.</i>	areca-bambú	exótica	arv	7,00	30,6	Saudável	347526,93	7390742,2
35	B	Arecaceae	<i>Phoenix roebelenii O'Brien</i>	phoenix	exótica	arv	2,00	19,4	Saudável	347526,88	7390746,4

34	B	Fabaceae	<i>Cassia fistula L.</i>	chuva-de-ouro	exótica	arv	4,00	19,1	Saudável	347522,77	7390749,8
33	B	Arecaceae	<i>Phoenix roebelenii O'Brien</i>	phoenix	exótica	arv	2,00	22,9	Saudável	347523,12	7390745,5
32	B	Oleaceae	<i>Fraxinus americana L.</i>	árvore-do-céu	exótica	arv	12,00	42,0	Saudável	347521,14	7390749,1
31	B	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa (DC.) L.P. Queiroz</i>	sibipiruna	exótica	arv	13,00	42,7	Saudável	347518,13	7390743,9
30	B	Cupressaceae	<i>Cupressus lusitanica Mill.</i>	cedro	exótica	arv	12,00	31,2	Saudável	347523,97	7390732,3
29	B	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	2,00	8,0	Saudável	347522,79	7390747,7
28	B	Cupressaceae	<i>Cupressus lusitanica Mill.</i>	cedro	exótica	arv	12,00	45,5	Saudável	347525,17	7390773,8
27	B	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	6,00	21,3	Saudável	347542,83	7390782,9
26	B	Arecaceae	<i>Dypsis lutescens (H. Weendl) Beentje & Dransf.</i>	areca-bambú	exótica	arv	6,00	37,2	Saudável	347537,68	7390787,9
25	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	13,00	60,2	Saudável	347582,06	7390770,2
24	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	12,00	62,1	Saudável	347585,72	7390780,9
23	B	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	9,00	27,1	Saudável	347583,92	7390777,9
22	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	4,00	12,4	Saudável	347594,49	7390772,7
21	B	Meliaceae	<i>Cedrela fissilis Vell.</i>	cedro-rosa	nativa	arv	10,00	43,9	Saudável	347579,31	7390779,5
20	B	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	2,00	12,7	Saudável	347586,9	7390766,3
19	B	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	15,00	45,8	Saudável	347573,37	7390751,7
18	B	Melastomataceae	<i>Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.</i>	quaresmeira	nativa	arv	9,00	23,2	Saudável	347571,68	7390757
17	B	Bignoniaceae	<i>Handroanthus cf. heptaphyllus (Vell.) Mattos</i>	ipê-rosa	nativa	arv	5,00	12,1	Saudável	347567,59	7390758,3
16	B	Bignoniaceae	<i>Handroanthus cf. heptaphyllus (Vell.) Mattos</i>	ipê-rosa	nativa	arv	5,00	16,2	Saudável	347572,44	7390762,9
15	B	Araliaceae	<i>Schefflera actinophylla (Endl.) Harms.</i>	árvore-polvo	exótica	arb	6,00	30,9	Saudável	347572,65	7390761,7
14	B	Araliaceae	<i>Schefflera actinophylla (Endl.) Harms.</i>	árvore-polvo	exótica	arb	6,00	31,8	Saudável	347572,65	7390761,7
13	B	Araliaceae	<i>Schefflera actinophylla (Endl.) Harms.</i>	árvore-polvo	exótica	arb	7,00	67,2	Saudável	347567,57	7390760,3
12	B	Araliaceae	<i>Schefflera actinophylla (Endl.) Harms.</i>	árvore-polvo	exótica	arb	7,00	13,7	Saudável	347574,57	7390774,1
11	B	Araliaceae	<i>Schefflera actinophylla (Endl.) Harms.</i>	árvore-polvo	exótica	arb	8,00	19,4	Saudável	347569,97	7390774,1
10	B	Araliaceae	<i>Schefflera actinophylla (Endl.) Harms.</i>	árvore-polvo	exótica	arb	8,00	21,6	Saudável	347577,49	7390787,9
9	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	12,00	55,4	Saudável	347565,2	7390791,8
8	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	12,00	53,2	Saudável	347567,26	7390789,9
7	B	Araliaceae	<i>Schefflera actinophylla (Endl.) Harms.</i>	árvore-polvo	exótica	arb	3,00	5,4	Saudável	347555,75	7390796,9
6	B	Araliaceae	<i>Schefflera actinophylla (Endl.) Harms.</i>	árvore-polvo	exótica	arb	3,00	7,6	Saudável	347565,54	7390788,6
5	B	Bignoniaceae	<i>Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith</i>	ipê-branco	nativa	arv	2,00	6,0	Saudável	347558,13	7390784,1
4	B	Fabaceae	<i>Cassia fistula L.</i>	chuva-de-ouro	exótica	arv	3,00	15,3	Saudável	347558,13	7390784,1
3	B	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	6,00	19,4	Saudável	347555,06	7390785,2
2	B	Bignoniaceae	<i>Handroanthus umbellatus (Sond.) Mattos</i>	ipê-amarelo	nativa	arv	6,00	15,3	Saudável	347576,45	7390789
1	B	Cupressaceae	<i>Thuja occidentalis L.</i>	tuia-maça	exótica	arv	4,00	8,3	Saudável	347562,27	7390807,9
110	A	Arecaceae	<i>Dypsis lutescens (H. Weendl) Beentje & Dransf.</i>	areca bambu	exótica	arv	20,00	11,1	Saudável	347515,03	7390738,3
109	A	Arecaceae	<i>Dypsis lutescens (H. Weendl) Beentje & Dransf.</i>	areca bambu	exótica	arv	20,00	11,1	Saudável	347520,12	7390739,5

108	A	Arecaceae	<i>Dypsis lutescens (H. Weendl) Beentje & Dransf.</i>	areca bambu	exótica	arv	15,00	8,9	Morto	347520,19	7390732,8
107	A	Theaceae	<i>Camellia japonica L.</i>	camélia	exótica	arb	4,00	23,9	Saudável	347514,39	7390730,8
106	A	Theaceae	<i>Camellia japonica L.</i>	camélia	exótica	arb	5,00	19,1	Saudável	347506,23	7390730,5
105	A	Arecaceae	<i>Dypsis lutescens (H. Weendl) Beentje & Dransf.</i>	areca bambu	exótica	arv	20,00	10,2	Saudável	347513,21	7390726,7
104	A	Arecaceae	<i>Dypsis lutescens (H. Weendl) Beentje & Dransf.</i>	areca bambu	exótica	arv	15,00	11,1	Saudável	347508,21	7390726,1
103	A	morta	morta	morta	-	arv	5,00	19,4	Morto	347510,2	7390721,2
102	A	Theaceae	<i>Camellia japonica L.</i>	camélia	exótica	arb	4,00	25,5	Saudável	347505,56	7390716
101	A	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch</i>	euphorbia	exótica	arb	25,00	36,0	Doente	347507,58	7390708,2
100	A	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch</i>	euphorbia	exótica	arb	25,00	49,0	Doente	347505,22	7390709,4
99	A	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	20,00	35,3	Saudável	347504,77	7390713,7
98	A	morta	morta	morta	-	arv	3,00	11,8	Morto	347498,74	7390705,1
97	A	Fabaceae	<i>Senna obtusifolia (L.) Irwin & Barneby</i>	manduirana	exótica	arv	2,00	11,8	Saudável	347511,69	7390686,6
96	A	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	6,00	10,2	Saudável	347499,74	7390706,4
95	A	Cupressaceae	<i>Cupressus lusitanica Mill.</i>	cedro	exótica	arv	20,00	64,0	Saudável	347498,42	7390696,7
94	A	Cupressaceae	<i>Cupressus lusitanica Mill.</i>	cedro	exótica	arv	10,00	30,2	Saudável	347494,16	7390694,1
91	A	morta	morta	morta	-	arv	32,00	36,0	Morto	347512,81	7390695,9
93	A	Myrtaceae	<i>Myrciaria trunciflora O. Berg/Plinia peruviana (Poir.) Govaerts</i>	jaboticabeira	nativa	arv	8,00	71,3	Saudável	347504,87	7390703,9
92	A	Rutaceae	<i>Citrus sp.</i>	cítrico	exótica	arv	3,00	26,1	Saudável	347515,79	7390703,8
90	A	Verbenaceae	<i>Duranta erecta L.</i>	pingo-d'ouro	exótica	arb	2,00	5,4	Saudável	347525,4	7390693,4
89	A	Rutaceae	<i>Citrus sp.</i>	cítrico	exótica	arv	3,00	40,1	Saudável	347518,3	7390688,9
88	A	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	8,00	55,7	Saudável	347517,84	7390693,9
87	A	morta	morta	morta	-	arv	16,00	23,9	Morto	347520,63	7390690,6
86	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	figo	exótica	arv	4,00	49,7	Saudável	347525,38	7390695,3
85	A	Rutaceae	<i>Citrus sp.</i>	cítrico	exótica	arv	25,00	39,5	Saudável	347517,51	7390686,6
84	A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus umbellatus (Sond.) Mattos</i>	ipê-amarelo	nativa	arv	4,00	13,1	Saudável	347520,7	7390684,1
83	A	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	5,00	17,5	Saudável	347510,13	7390689
82	A	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	6,00	61,4	Saudável	347517,51	7390685,7
81	A	Urticaceae	<i>Cecropia glaziovii Stehl.</i>	embaúba-vermelha	nativa	arv	5,00	17,5	Saudável	347508,12	7390686,3
80	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	figo	exótica	arv	4,00	42,3	Saudável	347506,71	7390684,4
79	A	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	4,00	20,1	Saudável	347502,88	7390670,1
78	A	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	4,00	17,8	Saudável	347517,81	7390696,9
77	A	Myrtaceae	<i>Corymbia citriodora (Hook.) Hill & Johnson</i>	eucalipto	exótica	arv	20,00	20,4	Saudável	347506,82	7390673,5
76	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	figo	exótica	arv	12,00	55,4	Saudável	347514,52	7390679,1
75	A	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	6,00	17,5	Saudável	347503,42	7390696,3
74	A	Asparagaceae	<i>Cordyline australis Hook. F.</i>	dracena-azul	exótica	arb	25,00	10,2	Saudável	347501,94	7390691,6
73	A	Meliaceae	<i>Melia azedarach L.</i>	santa-bárbara	exótica	arv	12,00	45,5	Saudável	347493,37	7390691

72	A	morta	morta	morta	-	arv	3,00	47,7	Morto	347491,48	7390686,4
71	A	Myrtaceae	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cereja-do-rio-grande	nativa	arv	8,00	25,5	Saudável	347493,84	7390685
70	A	Meliaceae	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	exótica	arv	7,00	15,6	Saudável	347489,76	7390685,4
69	A	Cupressaceae	<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro	exótica	arv	10,00	130,2	Saudável	347496,26	7390677,8
68	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i> L.	ficus	exótica	arv	7,00	35,3	Saudável	347492,24	7390682
67	A	Moraceae	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	exótica	arv	4,00	11,8	Saudável	347503,57	7390681,6
66	A	Myrtaceae	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cereja-do-rio-grande	nativa	arv	8,00	39,5	Saudável	347504,47	7390673,9
65	A	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	exótica	arv	10,00	50,9	Saudável	347505,32	7390661,3
64	A	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	exótica	arv	10,00	34,4	Saudável	347497,49	7390668,2
63	A	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	exótica	arv	9,00	41,7	Saudável	347482,83	7390664,8
62	A	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	exótica	arv	8,00	50,9	Saudável	347483,07	7390670,5
61	A	Moraceae	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	exótica	arv	3,00	8,6	Saudável	347487,87	7390670,4
60	A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos	ipê-amarelo	nativa	arv	3,00	8,3	Saudável	347475,38	7390664,5
59	A	Solanaceae	<i>Solanum mauritanium</i> Scop.	jurubeba	nativa	arv	5,00	12,1	Saudável	347483,54	7390664,8
58	A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos	ipê-amarelo	nativa	arv	2,00	12,4	Saudável	347480,04	7390658,1
57	A	Cupressaceae	<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro	exótica	arv	10,00	21,3	Presença de Cupins	347488,88	7390671,7
56	A	Sapotaceae	<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn) Radlk.	falso-abiú	nativa	arb	6,00	17,2	Saudável	347476,93	7390662,5
55	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	exótica	arv	3,00	8,6	Saudável	347493,19	7390649,6
54	A	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	jacarandá-mimoso	exótica	arv	4,00	5,4	Saudável	347502,02	7390644,3
53	A	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	exótica	arv	7,00	12,7	Saudável	347530,24	7390620,1
52	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i> L.	ficus	exótica	arv	15,00	59,5	Saudável	347539,59	7390624,5
51	A	Meliaceae	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	exótica	arv	10,00	32,5	Saudável	347521,15	7390611,6
50	A	Rutaceae	<i>Citrus limonia</i> (L.) Osbeck	limoeiro	exótica	arv	2,00	27,1	Saudável	347502,2	7390627,3
49	A	Moraceae	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	exótica	arv	5,00	7,3	Saudável	347498,5	7390610,5
48	A	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	exótica	arv	8,00	37,6	Saudável	347495,27	7390616,9
47	A	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	jacarandá-mimoso	exótica	arv	6,00	7,0	Saudável	347490,8	7390634,2
46	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	exótica	arv	6,00	28,0	Saudável	347489,74	7390628,4
45	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	exótica	arv	6,00	18,1	Saudável	347489,8	7390622,4
44	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	exótica	arv	7,00	64,6	Saudável	347490,26	7390617,2
43	A	Moraceae	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	exótica	arv	7,00	29,3	Saudável	347492,69	7390600,3
42	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	exótica	arv	5,00	60,5	Saudável	347483,37	7390612,7
41	A	Rutaceae	<i>Citrus limonia</i> (L.) Osbeck	limoeiro	exótica	arv	25,00	49,7	Saudável	347480,95	7390609,7
40	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	exótica	arv	7,00	8,3	Saudável	347492,42	7390625,4
39	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	exótica	arv	6,00	46,2	Saudável	347488,88	7390632,3
38	A	Solanaceae	<i>Solanum mauritanium</i> Scop.	jurubeba	nativa	arv	45,00	35,7	Saudável	347478,28	7390640,3
37	A	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	jacarandá-mimoso	exótica	arv	25,00	4,8	Saudável	347462,73	7390634,6

36	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	25,00	6,4	Saudável	347473,74	7390635,2
35	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3,00	5,1	Saudável	347470,13	7390639,3
34	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	3,00	4,8	Saudável	347474,85	7390647
33	A	Solanaceae	<i>Cestrum sp.</i>	fumo-bravo	nativa	arb	5,00	18,5	Saudável	347472,65	7390623,1
32	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	4,00	13,4	Saudável	347473,78	7390631,5
31	A	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	4,00	5,4	Saudável	347457,23	7390614,1
LOTE 03 - Trecho 01: Parque Linear do Reservatório Caguaçu – CA-1											
52	A	Fabaceae	<i>Libidibia ferrea (Mart.exTul.)L.P.Queiroz</i>	pau-ferro	nativa	arv	7,00	8,91	Saudável	351040,05	7388814,7
51	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	7,00	9,87	Saudável	351040,05	7388814,7
50	A	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz</i>	sibipiruna	exótica	arv	7,00	13,37	Saudável	351046,02	7388801,2
49	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	7,00	10,19	Saudável	351037,07	7388806,2
48	A	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	8,00	18,78	Saudável	351043,23	7388812,9
47	A	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz</i>	sibipiruna	exótica	arv	8,00	15,60	Saudável	351044,09	7388799,9
46	A	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz</i>	sibipiruna	exótica	arv	6,00	9,87	Saudável	351037,01	7388804,4
45	A	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz</i>	sibipiruna	exótica	arv	10,00	21,01	Saudável	351043,24	7388803,7
44	A	Araliaceae	<i>Schefflera actinophylla (Endl.) Harms.</i>	árvore-polvo	exótica	arb	11,00	21,65	Saudável	351038,34	7388812,3
43	A	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz</i>	sibipiruna	exótica	arv	9,00	17,51	Saudável	351043,44	7388812,7
42	A	Magnoliaceae	<i>Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre</i>	magnólia	exótica	arv	8,00	17,51	Saudável	351008,09	7388774,4
41	A	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz</i>	sibipiruna	exótica	arv	5,00	11,46	Saudável	351052,25	7388799,5
40	A	Magnoliaceae	<i>Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre</i>	magnólia	exótica	arv	6,00	26,42	Saudável	351064,95	7388815,9
39	A	Solanaceae	<i>Solanum mauritanum Scop.</i>	jurubeba	nativa	arv	5,00	8,59	Saudável	351046,47	7388815,7
38	A	Magnoliaceae	<i>Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre</i>	magnólia	exótica	arv	11,00	17,51	Saudável	351038,33	7388792,6
37	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	4,00	7,64	Saudável	351046,21	7388822,3
36	A	Magnoliaceae	<i>Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre</i>	magnólia	exótica	arv	8,00	15,60	Saudável	351048,97	7388820,2
35	A	Magnoliaceae	<i>Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre</i>	magnólia	exótica	arv	10,00	17,51	Saudável	351047,67	7388809,3
34	A	Malvaceae	<i>Dombeya wallichii (Lindl.) K. Schum</i>	pom-pom	exótica	arv	5,00	11,46	Saudável	351061,91	7388814
33	A	Cupressaceae	<i>Cupressus lusitanica Mill.</i>	cedro	exótica	arv	7,00	32,15	Saudável	351055,22	7388809,9
32	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	15,00	73,21	Saudável	351064,72	7388827,3
31	A	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	9,00	31,83	Saudável	351067,43	7388823,2
30	A	Araliaceae	<i>Schefflera actinophylla (Endl.) Harms.</i>	árvore-polvo	exótica	arb	13,00	18,14	Saudável	351078,01	7388822,3
29	A	Magnoliaceae	<i>Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre</i>	magnólia	exótica	arv	11,00	19,10	Saudável	351062,83	7388832,4
28	A	Magnoliaceae	<i>Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre</i>	magnólia	exótica	arv	8,00	37,24	Saudável	351077,62	7388835,1
27	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	6,00	9,55	Saudável	351071,31	7388841,8
26	A	Magnoliaceae	<i>Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre</i>	magnólia	exótica	arv	10,00	15,60	Saudável	351064,33	7388835,6
25	A	Solanaceae	<i>Solanum mauritanum Scop.</i>	jurubeba	nativa	arv	3,00	6,05	Saudável	351070,33	7388827,2
24	A	Asteraceae	<i>Baccharis dracunculifolia DC.</i>	vassourinha	nativa	arb	4,00	10,50	Saudável	351071,84	7388829,3

23	A	Fabaceae	<i>Sesbania virgata (Cav.) Pers.</i>	sesbania	exótica	arv	3,00	24,83	Saudável	351073,24	7388842,3
22	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	5,00	18,46	Saudável	351084,21	7388837,1
21	A	Fabaceae	<i>Sesbania virgata (Cav.) Pers.</i>	sesbania	exótica	arv	3,00	6,05	Saudável	351080,29	7388841,7
20	A	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	35,00	14,64	Saudável	351070,9	7388841,6
19	A	Fabaceae	<i>Sesbania virgata (Cav.) Pers.</i>	sesbania	exótica	arv	3,00	23,87	Saudável	351050,35	7388814,7
18	A	Magnoliaceae	<i>Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre</i>	magnólia	exótica	arv	9,00	21,65	Saudável	351074,9	7388816,5
17	A	Magnoliaceae	<i>Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre</i>	magnólia	exótica	arv	9,00	22,92	Saudável	351050,35	7388814,7
16	A	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	11,00	31,51	Saudável	351032,16	7388805,5
15	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	10,00	22,92	Saudável	351028,84	7388799,1
14	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	11,00	33,42	Saudável	351028,84	7388799,1
13	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	10,00	17,19	Saudável	351028,84	7388799,1
12	A	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	8,00	19,42	Saudável	351008,09	7388774,4
11	A	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	5,00	19,42	Saudável	351008,09	7388774,4
10	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfineiro	exótica	arv	11,00	75,76	Saudável	351008,09	7388774,4
9	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfineiro	exótica	arv	11,00	34,06	Saudável	351050,35	7388814,7
8	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	3,00	15,28	Saudável	351050,35	7388814,7
7	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	10,00	55,07	Saudável	351050,35	7388814,7
6	A	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	8,00	22,28	Saudável	351014,73	7388793,6
5	A	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	9,00	27,06	Saudável	351008,09	7388774,4
4	A	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	4,00	9,87	Saudável	351008,09	7388774,4
3	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	8,00	24,51	Saudável	351008,09	7388774,4
2	A	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	7,00	29,92	Saudável	351008,09	7388774,4
1	A	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	8,00	31,51	Saudável	351008,09	7388774,4
118	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kuntze</i>	tipuana	exótica	arv	8,00	32,79	Saudável	350971,12	7388738,9
117	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kuntze</i>	tipuana	exótica	arv	7,00	34,38	Saudável	350967,25	7388738,5
116	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kuntze</i>	tipuana	exótica	arv	13,00	58,25	Saudável	350971,7	7388742,1
115	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kuntze</i>	tipuana	exótica	arv	15,00	30,88	Saudável	350966,61	7388741,3
114	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kuntze</i>	tipuana	exótica	arv	10,00	37,56	Saudável	350971,08	7388743,2
113	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kuntze</i>	tipuana	exótica	arv	14,00	35,65	Saudável	350976,93	7388729,9
112	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kuntze</i>	tipuana	exótica	arv	14,00	32,47	Saudável	350972,66	7388748
111	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kuntze</i>	tipuana	exótica	arv	13,00	25,46	Saudável	350976,47	7388754,9
110	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kuntze</i>	tipuana	exótica	arv	14,00	26,74	Saudável	350974,18	7388749,6
109	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kuntze</i>	tipuana	exótica	arv	13,00	23,24	Saudável	350974,87	7388751,3
108	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kuntze</i>	tipuana	exótica	arv	7,00	22,60	Saudável	350975,59	7388760,5
107	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kuntze</i>	tipuana	exótica	arv	15,00	34,06	Saudável	350980,74	7388756,4
106	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kuntze</i>	tipuana	exótica	arv	8,00	32,79	Saudável	350981,01	7388759,9

105	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	exótica	arv	14,00	70,66	Saudável	350975,94	7388766,4
104	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	exótica	arv	15,00	56,02	Saudável	350982,7	7388764,2
103	A	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	nativa	arv	5,00	28,65	Saudável	350994,45	7388782,5
102	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i> L.	ficus	exótica	arv	15,00	65,57	Saudável	350997,53	7388781
101	A	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	exótica	arv	4,00	21,33	Saudável	350999,93	7388776,2
100	A	Araliaceae	<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms.	árvore-polvo	exótica	arb	45,00	13,05	Saudável	350997,57	7388776,8
99	A	Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart.exTul.)L.P. Queiroz	pau-ferro	nativa	arv	8,00	14,32	Saudável	350996,83	7388779,6
98	A	Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart.exTul.)L.P. Queiroz	pau-ferro	nativa	arv	6,00	10,19	Saudável	351009,66	7388782,3
97	A	Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart.exTul.)L.P. Queiroz	pau-ferro	nativa	arv	4,00	5,41	Saudável	351003,96	7388781,3
96	A	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata</i> L.	pata-de-vaca	exótica	arv	9,00	74,17	Saudável	351000,6	7388789,9
95	A	Rubiaceae	<i>Coffea arabica</i> L.	cafezeiro	exótica	arb	2,00	13,05	Saudável	351005,15	7388776,2
94	A	Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart.exTul.)L.P. Queiroz	pau-ferro	nativa	arv	9,00	14,64	Saudável	351003,96	7388781,1
93	A	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	exótica	arv	7,00	9,87	Saudável	351003,96	7388781,1
92	A	Moraceae	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	exótica	arv	6,00	12,10	Saudável	351031,11	7388780,7
91	A	Cannabaceae	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvara	nativa	arv	6,00	17,83	Saudável	351015,1	7388789,4
90	A	Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart.exTul.)L.P. Queiroz	pau-ferro	nativa	arv	8,00	14,64	Saudável	351005,39	7388780,7
89	A	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	exótica	arv	6,00	8,59	Saudável	351008,03	7388782
88	A	Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart.exTul.)L.P. Queiroz	pau-ferro	nativa	arv	7,00	15,60	Saudável	351016,57	7388785
87	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	exótica	arv	5,00	23,55	Saudável	351012	7388792,7
86	A	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	nativa	arv	7,00	26,74	Saudável	351012	7388792,7
85	A	Moraceae	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	exótica	arv	5,00	6,37	Saudável	351012	7388792,7
84	A	Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart.exTul.)L.P. Queiroz	pau-ferro	nativa	arv	5,00	7,32	Saudável	351061,71	7388791,9
83	A	Moraceae	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	exótica	arv	8,00	49,34	Saudável	351017,34	7388789,6
82	A	Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart.exTul.)L.P. Queiroz	pau-ferro	nativa	arv	9,00	13,05	Saudável	351023,24	7388791,5
81	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H. Rob.	assa-peixe	nativa	arv	6,00	14,96	Saudável	351023,24	7388791,5
80	A	Fabaceae	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	sesbania	exótica	arv	5,00	27,37	Saudável	351015,8	7388790,7
79	A	Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart.exTul.)L.P. Queiroz	pau-ferro	nativa	arv	10,00	15,92	Saudável	351018,13	7388792,9
78	A	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	exótica	arv	6,00	8,28	Saudável	351023,52	7388793,9
77	A	Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart.exTul.)L.P. Queiroz	pau-ferro	nativa	arv	8,00	13,69	Saudável	351024,21	7388796,7
76	A	Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart.exTul.)L.P. Queiroz	pau-ferro	nativa	arv	5,00	7,00	Saudável	351026,26	7388795,9
75	A	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P. Queiroz	sibipiruna	exótica	arv	7,00	16,23	Saudável	351022,23	7388771
74	A	Fabaceae	<i>Mimosa caesalpinifolia</i> Benth.	sansão-do-campo	nativa	arv	8,00	36,92	Saudável	351022,01	7388784
73	A	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	exótica	arv	5,00	5,73	Saudável	351029	7388788,5
72	A	Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart.exTul.)L.P. Queiroz	pau-ferro	nativa	arv	10,00	12,10	Saudável	351032,15	7388788,6
71	A	Myrtaceae	<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araça-amarelo	nativa	arv	4,00	23,24	Saudável	351026,73	7388790,2
70	A	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata</i> L.	pata-de-vaca	exótica	arv	7,00	8,28	Saudável	351025,84	7388796,9

69	A	Fabaceae	<i>Libidibia ferrea (Mart.exTul.)L.P. Queiroz</i>	pau-ferro	nativa	arv	10,00	9,87	Saudável	351033,91	7388806,3
68	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	12,00	41,38	Saudável	351047,49	7388806,6
67	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	7,00	14,64	Saudável	351024,63	7388805,4
66	A	Fabaceae	<i>Mimosa caesalpinifolia Benth.</i>	sansão-do-campo	nativa	arv	11,00	42,97	Saudável	351035,12	7388799
65	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	8,00	7,32	Saudável	351034,76	7388802,9
64	A	Pinaceae	<i>Pinus elliottii Engl.</i>	pinus	exótica	arv	7,00	12,73	Saudável	351029,23	7388804,8
63	A	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa (DC.) L.P. Queiroz</i>	sibipiruna	exótica	arv	3,00	5,09	Saudável	351032,45	7388789,6
62	A	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	3,00	7,32	Saudável	351038,41	7388805,1
61	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	7,00	5,09	Saudável	351042,14	7388801,7
60	A	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa (DC.) L.P. Queiroz</i>	sibipiruna	exótica	arv	6,00	13,05	Saudável	351036,26	7388815,9
59	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	4,00	29,28	Saudável	351034,75	7388803,4
58	A	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	2,00	5,73	Saudável	351035,36	7388804,4
57	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	8,00	10,50	Saudável	351035,9	7388800,9
56	A	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa (DC.) L.P. Queiroz</i>	sibipiruna	exótica	arv	3,00	5,41	Saudável	351039,54	7388795
55	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	6,00	21,65	Saudável	351043,56	7388800,3
54	A	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa (DC.) L.P. Queiroz</i>	sibipiruna	exótica	arv	2,00	9,55	Saudável	351037,12	7388801,8
53	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	12,00	43,93	Saudável	351040,49	7388801
185	A	sem folhas	sem folhas	sem folhas	-	arv	3,00	8,28	Doente	351000,5	7388720
184	A	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus Lam.</i>	jaqueira	exótica	arv	4,00	10,19	Saudável	350998,49	7388716,6
183	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	4,00	21,96	Saudável	350999,53	7388715
182	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	4,00	11,14	Saudável	350986,49	7388723,2
181	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	4,00	15,60	Doente	350987,74	7388710,5
180	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	4,00	7,00	Saudável	350990,36	7388713,2
179	A	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus Lam.</i>	jaqueira	exótica	arv	45,00	11,78	Doente	350992,05	7388707,9
178	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	5,00	16,55	Saudável	350999,89	7388710,3
177	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	5,00	20,37	Saudável	350999,88	7388711,2
176	A	Lamiaceae	<i>Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D. Jacks</i>	tamanqueiro	nativa	arv	5,00	15,60	Doente	350993,14	7388721
175	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	35,00	19,42	Saudável	350994,27	7388730,3
174	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	35,00	22,60	Doente	350998,13	7388722,6
173	A	sem folhas	sem folhas	sem folhas	-	arv	4,00	32,47	Doente	350999,69	7388729,8
172	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	4,00	30,88	Doente	350996,9	7388733,1
171	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	5,00	13,05	Doente	350996,51	7388731,4
170	A	Malvaceae	<i>Pachira glabra Pasq.</i>	castanha-do-maranhão	nativa	arv	5,00	26,10	Saudável	350989,98	7388750,5
169	A	Myrtaceae	<i>Eugenia sp.1</i>	guamirim	nativa	arv	5,00	7,96	Doente	350986,72	7388740,4
168	A	Malvaceae	<i>Pachira glabra Pasq.</i>	castanha-do-maranhão	nativa	arv	5,00	13,37	Saudável	350986,14	7388727,1
167	A	Malvaceae	<i>Pachira glabra Pasq.</i>	castanha-do-maranhão	nativa	arv	55,00	16,23	Saudável	351004,95	7388744,1

166	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	4,00	44,56	Saudável	350988,15	7388730,4
165	A	Asteraceae	<i>Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera</i>	cambará	nativa	arv	35,00	8,59	Doente	350983,4	7388725,5
164	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	4,00	33,74	Saudável	350984,85	7388733,2
163	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	8,00	36,61	Saudável	350997,5	7388754
162	A	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	3,00	11,14	Saudável	351007,97	7388758,1
160	A	Cannabaceae	<i>Trema micrantha (L.) Blume</i>	pau-pólvora	nativa	arv	7,00	18,46	Saudável	350985,5	7388740,2
159	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	4,00	18,14	Saudável	350984,94	7388745
158	A	Cannabaceae	<i>Trema micrantha (L.) Blume</i>	pau-pólvora	nativa	arv	7,00	40,74	Saudável	350982,36	7388747,8
157	A	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	5,00	33,42	Saudável	350991,3	7388751,2
156	A	Euphorbiaceae	<i>Alchornea sidifolia Müll. Arg.</i>	tapiá	nativa	arv	35,00	9,87	Doente	350992,39	7388755,1
155	A	morta	morta	morta	-	arv	4,00	13,05	Presença de Cupins	351003,13	7388762,5
154	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	6,00	38,83	Saudável	351006,1	7388750,9
153	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	45,00	8,91	Doente	351002,5	7388754,3
152	A	sem folhas	sem folhas	sem folhas	-	arv	4,00	12,73	Presença de Cupins	351000,9	7388760,5
151	A	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	45,00	14,64	Saudável	351011,43	7388748,6
150	A	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	45,00	22,92	Saudável	351036,72	7388800,9
149	A	Fabaceae	<i>Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.</i>	jacarandá-bico-de-pato	nativa	arv	7,00	21,01	Saudável	351007,2	7388763,6
148	A	Urticaceae	<i>Cecropia glaziovii Stehl.</i>	embaúba-vermelha	nativa	arv	7,00	15,60	Saudável	351006,08	7388753,4
147	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	45,00	12,41	Saudável	351049,13	7388724,7
146	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	45,00	14,01	Saudável	351009,47	7388761,3
145	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	5,00	15,92	Saudável	351025,34	7388785,5
144	A	sem folhas	sem folhas	sem folhas	-	arv	6,00	23,87	Doente	351047,67	7388735,4
143	A	morta	morta	morta	-	arv	45,00	9,55	Doente	351085,65	7388776,3
142	A	morta	morta	morta	-	arv	5,00	23,55	Doente	351010,21	7388769
141	A	Lamiaceae	<i>Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D. Jacks</i>	tamanqueiro	nativa	arv	45,00	15,60	Doente	351031,34	7388758,1
140	A	Fabaceae	<i>Senna sp.</i>	aleluia	exótica	arv	45,00	49,34	Doente	351060,15	7388755,1
139	A	Fabaceae	<i>Machaerium aculeatum Vogel</i>	jacarandá	nativa	arv	5,00	11,46	Saudável	351050,21	7388749
138	A	Sapindaceae	<i>Matayba cf. elaeagnoides Radlk.</i>	camboatã	nativa	arv	5,00	10,82	Saudável	351074,66	7388753,4
137	A	Sapindaceae	<i>Matayba cf. elaeagnoides Radlk.</i>	camboatã	nativa	arv	45,00	43,61	Saudável	351048,91	7388746,1
136	A	morta	morta	morta	-	arv	35,00	13,05	Morto	351040	7388749,6
135	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	3,00	6,05	Saudável	351049,2	7388748,4
134	A	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>	nespereira	exótica	arv	5,00	18,46	Saudável	351135,62	7388639,5
133	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	7,00	24,83	Saudável	351047,22	7388762
132	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	25,00	13,37	Saudável	351064,32	7388738,2
131	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	25,00	6,05	Saudável	351057,24	7388760,5
130	A	sem folhas	sem folhas	sem folhas	-	arv	3,00	7,32	Doente	351034,45	7388753,7

129	A	Lamiaceae	<i>Citharexylum myrianthum Cham.</i>	pau-viola	nativa	arv	6,00	10,19	Doente	351028	7388775,1
128	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	5,00	30,24	Saudável	351022,17	7388776,8
127	A	sem folhas	<i>sem folhas</i>	sem folhas	-	arv	3,00	7,00	sem folhas	351055,93	7388828,9
126	A	sem folhas	<i>sem folhas</i>	sem folhas	-	arv	3,00	8,91	sem folhas	351094,01	7388843,5
125	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	4,00	7,96	Doente	350981,46	7388685,4
124	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	7,00	49,34	Saudável	351026,11	7388770,1
123	A	Euphorbiaceae	<i>Sapium glandulosum (L.) Morong</i>	leiteiro	nativa	arv	35,00	26,10	Doente	351025,94	7388787,6
122	A	morta	<i>morta</i>	morta	-	arv	3,00	9,87	Morto	351036,07	7388784,9
121	A	morta	<i>morta</i>	morta	-	arv	2,00	16,55	Morto	351053,01	7388741,9
120	A	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	3,00	23,87	Morto	350956,52	7388701,7
119	A	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	25,00	12,73	Saudável	351053,06	7388799,3
135	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	5,00	19,74	Saudável	351361,52	7388974,4
134	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	6,00	21,33	Saudável	351361,53	7388973,2
133	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	6,00	17,51	Saudável	351363,92	7388969,8
132	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	4,00	20,69	Saudável	351359,26	7388966,3
131	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	6,00	11,14	Saudável	351360,22	7388971,9
130	B	Fabaceae	<i>Mimosa bimucronata Vell.</i>	maricá	nativa	arv	6,00	20,69	Saudável	351360,09	7388964,2
129	B	Polygonaceae	<i>Triplaris americana L.</i>	pau-formiga	nativa	arv	5,00	7,64	Saudável	351360,1	7388963,9
128	B	Polygonaceae	<i>Triplaris americana L.</i>	pau-formiga	nativa	arv	4,00	6,05	Saudável	351352,22	7388956
127	B	Polygonaceae	<i>Triplaris americana L.</i>	pau-formiga	nativa	arv	6,00	9,55	Saudável	351363,46	7388974
126	B	sem folhas	<i>sem folhas</i>	sem folhas	-	arv	6,00	7,00	sem folhas	351353,24	7388986
125	B	Polygonaceae	<i>Triplaris americana L.</i>	pau-formiga	nativa	arv	5,00	14,32	Saudável	351350,61	7388973,7
124	B	Fabaceae	<i>Mimosa bimucronata Vell.</i>	maricá	nativa	arv	6,00	38,52	Saudável	351339,31	7388981
123	B	Fabaceae	<i>Machaerium paraguariense Hassl.</i>	jacarandá	nativa	arv	6,00	10,19	Saudável	351345,05	7388988,8
122	B	Fabaceae	<i>Machaerium paraguariense Hassl.</i>	jacarandá	nativa	arv	5,00	12,41	Saudável	351344,17	7388994,3
121	B	Fabaceae	<i>Machaerium paraguariense Hassl.</i>	jacarandá	nativa	arv	6,00	8,91	Saudável	351351,64	7388993,2
120	B	Fabaceae	<i>Machaerium paraguariense Hassl.</i>	jacarandá	nativa	arv	7,00	18,78	Saudável	351343,72	7388988,4
119	B	Fabaceae	<i>Machaerium paraguariense Hassl.</i>	jacarandá	nativa	arv	4,00	6,68	Saudável	351340,54	7389000,6
118	B	Fabaceae	<i>Mimosa bimucronata Vell.</i>	maricá	nativa	arv	5,00	10,82	Saudável	351347,73	7388995,7
117	B	Fabaceae	<i>Mimosa bimucronata Vell.</i>	maricá	nativa	arv	4,00	16,87	Saudável	351348,4	7389000,7
116	B	Anacardiaceae	<i>Schinus molle L.</i>	aroeira-salsa	nativa	arv	2,00	9,87	Saudável	351224,69	7389051,8
115	B	Fabaceae	<i>Machaerium sp.</i>	jacarandá	nativa	arv	7,00	9,23	Saudável	351223,29	7389059,9
114	B	Anacardiaceae	<i>Schinus molle L.</i>	aroeira-salsa	nativa	arv	7,00	55,70	Saudável	351222,32	7389084,5
113	B	Anacardiaceae	<i>Schinus molle L.</i>	aroeira-salsa	nativa	arv	6,00	51,57	Saudável	351221,92	7389073,9
112	B	Anacardiaceae	<i>Schinus molle L.</i>	aroeira-salsa	nativa	arv	7,00	39,47	Saudável	351230,13	7389068,8
111	B	Anacardiaceae	<i>Schinus molle L.</i>	aroeira-salsa	nativa	arv	7,00	28,33	Saudável	351215,09	7389062,5

110	B	Lythraceae	<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleiro-mirim	nativa	arv	5,00	6,37	Saudável	351236,13	7389061,4
109	B	Fabaceae	<i>Mimosa bimucronata</i> Vell.	maricá	nativa	arv	7,00	21,01	Saudável	351353,51	7388999,7
108	B	Fabaceae	<i>Mimosa bimucronata</i> Vell.	maricá	nativa	arv	5,00	10,19	Morto	351356,68	7388998,9
107	B	Fabaceae	<i>Mimosa bimucronata</i> Vell.	maricá	nativa	arv	6,00	15,60	Saudável	351358,15	7389005,1
106	B	Fabaceae	<i>Mimosa bimucronata</i> Vell.	maricá	nativa	arv	4,00	14,64	Saudável	351354,8	7389002,8
105	B	Polygonaceae	<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga	nativa	arv	7,00	7,64	Saudável	351356,81	7389006,1
104	B	Fabaceae	<i>Mimosa bimucronata</i> Vell.	maricá	nativa	arv	6,00	15,60	Saudável	351352,91	7389018,8
103	B	Fabaceae	<i>Mimosa bimucronata</i> Vell.	maricá	nativa	arv	7,00	14,96	Saudável	351359,18	7389014,2
102	B	Fabaceae	<i>Mimosa bimucronata</i> Vell.	maricá	nativa	arv	6,00	21,65	Saudável	351357,2	7389018,4
101	B	Fabaceae	<i>Mimosa bimucronata</i> Vell.	maricá	nativa	arv	7,00	16,55	Saudável	351355,3	7389014,4
100	B	Fabaceae	<i>Mimosa bimucronata</i> Vell.	maricá	nativa	arv	6,00	17,19	Saudável	351340,94	7389011,2
99	B	Fabaceae	<i>Mimosa bimucronata</i> Vell.	maricá	nativa	arv	7,00	22,28	Saudável	351341,69	7389017,3
98	B	Fabaceae	<i>Albizia polycephala</i> (Benth.) Killip	farinha-seca	nativa	arv	6,00	17,83	Saudável	351347,45	7389023,1
97	B	Fabaceae	<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvú	nativa	arv	6,00	30,88	Saudável	351344,32	7389030,4
96	B	Fabaceae	<i>Mimosa bimucronata</i> Vell.	maricá	nativa	arv	6,00	18,46	Saudável	351341,24	7389032,3
95	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	4,00	6,37	Saudável	351354,31	7389050,9
94	B	Fabaceae	<i>Albizia polycephala</i> (Benth.) Killip	farinha-seca	nativa	arv	5,00	26,42	Saudável	351330,41	7389053,5
93	B	Fabaceae	<i>Albizia polycephala</i> (Benth.) Killip	farinha-seca	nativa	arv	4,00	9,87	Saudável	351341,92	7389065,7
92	B	Fabaceae	<i>Albizia polycephala</i> (Benth.) Killip	farinha-seca	nativa	arv	5,00	13,37	Saudável	351341,86	7389071,1
91	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	4,00	23,24	Saudável	351351,8	7389097,1
90	B	Fabaceae	<i>Albizia polycephala</i> (Benth.) Killip	farinha-seca	nativa	arv	5,00	17,83	Saudável	351333,08	7389091,4
89	B	Fabaceae	<i>Albizia polycephala</i> (Benth.) Killip	farinha-seca	nativa	arv	6,00	21,65	Saudável	351328,02	7389097,7
88	B	Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria</i> L.	sabão-de-soldado	nativa	arv	5,00	10,19	Saudável	351316,62	7389104,8
87	B	Fabaceae	<i>Albizia polycephala</i> (Benth.) Killip	farinha-seca	nativa	arv	5,00	14,64	Saudável	351320,05	7389108,6
86	B	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	exótica	arv	6,00	18,46	Saudável	351305,88	7389127
85	B	Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria</i> L.	sabão-de-soldado	nativa	arv	5,00	8,91	Saudável	351304,29	7389132,9
84	B	Lecythidaceae	<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	nativa	arv	5,00	7,32	Saudável	351299,94	7389138,6
83	B	Lamiaceae	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-viola	nativa	arv	5,00	15,60	Saudável	351298,39	7389130,9
82	B	Lamiaceae	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-viola	nativa	arv	8,00	12,41	Saudável	351301,12	7389133,4
81	B	Bignoniaceae	<i>Handroanthus cf. heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa	nativa	arv	3,00	5,09	Saudável	351210,76	7389177,6
80	B	Lamiaceae	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-viola	nativa	arv	7,00	10,19	Saudável	351206,84	7389182
79	B	Lamiaceae	<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	pau-viola	nativa	arv	8,00	10,50	Saudável	351266,05	7389179,6
78	B	Malvaceae	<i>Talipariti tiliaceum</i> var. <i>pernambucense</i> (Arruda) Fryxell	algodão-da-praia	nativa	arv	10,00	16,23	Saudável	351251,69	7389177,2
77	B	Malvaceae	<i>Talipariti tiliaceum</i> var. <i>pernambucense</i> (Arruda) Fryxell	algodão-da-praia	nativa	arv	10,00	31,19	Saudável	351256,01	7389183,1
76	B	Malvaceae	<i>Talipariti tiliaceum</i> var. <i>pernambucense</i> (Arruda) Fryxell	algodão-da-praia	nativa	arv	12,00	56,98	Saudável	351254,14	7389196,8
75	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kunze	tipuana	exótica	arv	8,00	25,15	Saudável	351253,85	7389195,2

74	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	10,00	22,60	Saudável	351242,01	7389204,9
73	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	7,00	13,05	Saudável	351230,02	7389199,9
72	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	10,00	30,56	Saudável	351227,25	7389201,2
71	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	8,00	20,69	seco	351223,39	7389200,2
70	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	8,00	17,51	Saudável	351233,74	7389215,7
69	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	6,00	10,19	Saudável	351225,09	7389213,5
68	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	8,00	20,05	Saudável	351230,19	7389213,3
67	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	6,00	16,87	Saudável	351225,07	7389215,4
66	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	4,00	11,14	Morto	351217,41	7389215,8
65	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	8,00	13,69	Saudável	351213,81	7389218,6
64	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	4,00	8,59	Morto	351218,89	7389220,9
63	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	4,00	19,42	seco	351231,31	7389223,8
62	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	6,00	17,19	Saudável	351218,44	7389224,5
61	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	4,00	17,83	seco	351217,25	7389231,6
60	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	5,00	12,73	Saudável	351212,89	7389238,6
59	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	5,00	25,46	Saudável	351221,02	7389242,2
58	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	6,00	10,82	Saudável	351220,9	7389253,7
57	B	Fabaceae	<i>Albizia polycephala (Benth.) Killip</i>	farinha-seca	nativa	arv	8,00	24,51	Saudável	351211,25	7389249
56	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	9,00	30,56	Saudável	351213,34	7389264,4
55	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	12,00	29,60	Saudável	351207,42	7389274,5
54	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	6,00	20,69	Presença de Cupins	351202,7	7389277,5
53	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	15,00	31,51	Saudável	351205,46	7389276,4
52	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	15,00	34,70	Saudável	351202,36	7389280,8
51	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	13,00	34,06	Saudável	351202,34	7389283
50	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	13,00	32,79	Saudável	351196,77	7389287,9
49	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	15,00	30,56	Saudável	351193,7	7389289,4
48	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	18,00	33,10	Saudável	351193,68	7389290,7
47	B	Fabaceae	<i>Albizia polycephala (Benth.) Killip</i>	farinha-seca	nativa	arv	10,00	43,29	Saudável	351190,94	7389289,8
46	B	Polygonaceae	<i>Triplaris americana L.</i>	pau-formiga	nativa	arv	5,00	6,05	Saudável	351186	7389203,1
45	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	6,00	21,01	Saudável	351200,32	7389210,7
44	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	4,00	12,41	Saudável	351204,89	7389222,1
43	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	9,00	34,06	Saudável	351195,27	7389205,4
42	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	8,00	14,64	Saudável	351195,85	7389228,6
41	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	4,00	6,05	Saudável	351202,54	7389222,4
40	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	9,00	16,23	Saudável	351190,8	7389223,7
39	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	6,00	19,42	Saudável	351207,06	7389240,3

38	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	10,00	33,42	Saudável	351178,14	7389213,6
37	B	Polygonaceae	<i>Triplaris americana L.</i>	pau-formiga	nativa	arv	3,00	5,09	Saudável	351188,2	7389227,6
36	B	Fabaceae	<i>Schizolobium parahyba (Vell.) S.F.Blake</i>	guapuruvú	nativa	arv	4,00	6,68	Saudável	351191,5	7389234,6
35	B	Fabaceae	<i>Albizia polycephala (Benth.) Killip</i>	farinha-seca	nativa	arv	4,00	6,05	Saudável	351195,8	7389233
34	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	10,00	24,83	Saudável	351189,93	7389238,4
33	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	10,00	21,33	Saudável	351198,78	7389240,9
32	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	10,00	17,19	Saudável	351205,28	7389254,8
31	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	10,00	33,42	Saudável	351184,36	7389244,7
30	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	10,00	21,33	Saudável	351178,82	7389247
29	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	10,00	14,32	Saudável	351159,69	7389221,2
28	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	10,00	37,24	Saudável	351183,62	7389247,3
27	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	7,00	7,64	Saudável	351184,93	7389248,1
26	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	10,00	30,24	Saudável	351171,82	7389252,8
25	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	5,00	10,19	Saudável	351175,09	7389242,5
24	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	8,00	9,55	Saudável	351171,84	7389250,9
23	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	10,00	34,70	Saudável	351186,79	7389265,8
22	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	10,00	56,66	Saudável	351181,76	7389258,7
21	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	8,00	30,56	Saudável	351179,83	7389268,5
20	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	7,00	20,37	Saudável	351172,11	7389264,7
19	B	Meliaceae	<i>Melia azedarach L.</i>	santa-bárbara	exótica	arv	5,00	12,73	Saudável	351164,88	7389252,7
18	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	3,00	11,14	Saudável	351161,39	7389255
17	B	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	12,00	87,22	Saudável	351162,86	7389261,1
16	B	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	10,00	63,03	Saudável	351150,75	7389257,2
15	B	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	9,00	31,51	Saudável	351165,02	7389269
14	B	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	9,00	41,38	Saudável	351152,01	7389274,2
13	B	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	9,00	34,06	Saudável	351158,17	7389270,8
12	B	Fabaceae	<i>Albizia polycephala (Benth.) Killip</i>	farinha-seca	nativa	arv	6,00	15,92	Saudável	351157,73	7389263,8
11	B	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	8,00	18,46	Saudável	351153,75	7389273,6
10	B	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	9,00	29,92	Saudável	351154	7389278,9
9	B	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	9,00	37,88	Saudável	351148,13	7389284,2
8	B	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	9,00	39,15	Saudável	351148,86	7389283
7	B	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	7,00	28,97	Saudável	351148,47	7389290,6
6	B	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	7,00	19,42	Saudável	351143,12	7389285,3
5	B	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	9,00	28,65	Saudável	351143,03	7389294,4
4	B	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	7,00	47,75	Saudável	351136,83	7389292
3	B	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	8,00	37,56	Saudável	351150,43	7389289,1

2	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3,00	6,05	Saudável	351149,58	7389312,4
1	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3,00	7,00	Saudável	351143,44	7389314
110	C	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	8,00	27,69	Saudável	351029,58	7389370,5
109	C	Rutaceae	<i>Citrus limonia (L.) Osbeck</i>	limoeiro	exótica	arv	12,00	32,15	Doente	351024,55	7389363,7
108	C	Rutaceae	<i>Citrus limonia (L.) Osbeck</i>	limoeiro	exótica	arv	3,00	8,91	Doente	351020,31	7389379,3
107	C	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	3,00	23,24	Saudável	351029,57	7389371,7
106	C	Rubiaceae	<i>Coffea arabica L.</i>	cafezeiro	exótica	arb	25,00	7,32	Saudável	351024,45	7389373
105	C	Fabaceae	<i>Inga vera Willd.</i>	ingazeiro	nativa	arv	7,00	23,87	Saudável	351031,48	7389384,8
104	C	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4,00	14,32	Presença de Cupins	351027,38	7389386,3
103	C	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	25,00	5,73	Saudável	351025,74	7389376,8
102	C	Solanaceae	<i>Solanum mauritanum Scop.</i>	jurubeba	nativa	arv	75,00	15,92	Presença de Cupins	351026,43	7389379,3
101	C	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	8,00	42,34	Saudável	351020,3	7389379,5
100	C	Malpighiaceae	<i>Malpighia glabra L.</i>	pé-de-acerola	exótica	arv	25,00	25,46	Saudável	351012,9	7389375,2
99	C	Solanaceae	<i>Acnistus arborescens (L.) Schlttd.</i>	fruta-do-sabiá	nativa	arb	5,00	41,06	Saudável	351025,4	7389379,8
98	C	Myrtaceae	<i>Syzygium cuminii (L.) Skeels</i>	jambolão	exótica	arv	3,00	12,10	Saudável	351011,01	7389389,7
97	C	Rutaceae	<i>Citrus limonia (L.) Osbeck</i>	limoeiro	exótica	arv	4,00	21,01	Saudável	351008,52	7389384
96	C	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus Lam.</i>	jaqueira	exótica	arv	6,00	17,83	Saudável	351010,48	7389382,2
95	C	Solanaceae	<i>Solanum paniculatum L.</i>	fumo-bravo	nativa	arb	2,00	19,10	Saudável	351011,79	7389373,7
94	C	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus Lam.</i>	jaqueira	exótica	arv	7,00	16,55	Saudável	351017,3	7389373,7
93	C	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	6,00	28,97	Saudável	351010,55	7389375,2
92	C	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfineiro	exótica	arv	6,00	54,11	Saudável	351010,21	7389368
91	C	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	5,00	63,34	Saudável	351010,61	7389369,2
90	C	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	5,00	26,10	Saudável	350998,6	7389366,5
89	C	Myrtaceae	<i>Campomanesia sp.</i>	guabiroba-brava	nativa	arv	5,00	12,10	Saudável	351003,03	7389372,3
88	C	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	2,00	30,88	Saudável	351000,59	7389361,1
87	C	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	4,00	7,96	Saudável	351004,07	7389370,3
86	C	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4,00	14,01	Saudável	351000,98	7389372,5
85	C	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4,00	18,14	Saudável	350995,9	7389370,7
84	C	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	2,00	9,87	Presença de Cupins	350999,91	7389377,7
83	C	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	2,00	29,60	cortado	351002,57	7389357,4
82	C	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	4,00	14,96	Saudável	351001,72	7389370,8
81	C	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	4,00	8,28	Saudável	351003,23	7389372,8
80	C	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	5,00	13,37	Saudável	351029,05	7389343,1
79	C	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	figo	exótica	arv	2,00	7,96	sem folhas	350994,31	7389366,7
78	C	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	6,00	23,87	Saudável	350997,88	7389376,2
77	C	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus Lam.</i>	jaqueira	exótica	arv	3,00	7,96	Saudável	350999,34	7389374

76	C	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus Lam.</i>	jaqueira	exótica	arv	3,00	5,41	sem folhas	350996,12	7389379,5
75	C	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	4,00	17,51	Saudável	351008,41	7389395
74	C	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	3,00	5,09	Saudável	351005,38	7389392
73	C	morta	morta	morta	-	arv	4,00	13,37	Morto	351020,53	7389397,4
72	C	sem folhas	sem folhas	sem folhas	-	arv	2,00	70,66	sem folhas	351016,44	7389408,1
71	C	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	3,00	49,02	Saudável	351021,61	7389401,4
70	C	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	3,00	15,92	Saudável	351015,25	7389414,2
69	C	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	7,00	29,92	Saudável	351010,95	7389395,9
68	C	Rutaceae	<i>Citrus limonia (L.) Osbeck</i>	limoeiro	exótica	arv	2,00	22,60	Saudável	351004,52	7389396
67	C	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	3,00	7,00	Saudável	350921,46	7389414,2
66	C	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	3,00	6,05	Saudável	350919,52	7389414,8
65	C	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	3,00	6,68	Saudável	350900,47	7389421,1
64	C	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	5,00	20,37	Saudável	350907,41	7389411,2
63	C	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	3,00	23,24	Saudável	350898,63	7389431,6
62	C	Oxalidaceae	<i>Averrhoa carambola L.</i>	carambola	exótica	arv	4,00	85,31	Saudável	350870,64	7389444,5
61	C	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	2,00	11,78	cortado	350878,71	7389453
60	C	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	5,00	15,60	Saudável	350875,81	7389437,4
59	C	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	2,00	8,91	cortado	350884,64	7389432,2
58	C	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	5,00	29,60	Saudável	350880,3	7389437,4
57	C	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	5,00	15,60	Saudável	350881,97	7389434,5
56	C	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	4,00	11,14	Saudável	350888,99	7389426
55	C	Proteaceae	<i>Grevillea robusta A. Cunn. ex F. Br.</i>	grevílea	exótica	arv	8,00	34,38	Saudável	350895,34	7389423,6
54	C	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	4,00	10,50	Doente	350894,06	7389429
53	C	Bixaceae	<i>Bixa orellana L.</i>	urucum	nativa	arv	3,00	23,55	Saudável	350899,46	7389420,6
52	C	Bixaceae	<i>Bixa orellana L.</i>	urucum	nativa	arv	3,00	30,24	Saudável	350904,96	7389421,2
51	C	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	10,00	38,52	Saudável	350956,08	7389412,3
50	C	Verbenaceae	<i>Duranta erecta L.</i>	pingo-d'ouro	exótica	arb	2,00	6,37	Saudável	350965,96	7389404,5
49	C	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	5,00	30,88	Saudável	350977,66	7389397,7
48	C	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	3,00	28,33	Saudável	350976,27	7389393,7
47	C	Rutaceae	<i>Citrus limonia (L.) Osbeck</i>	limoeiro	exótica	arv	2,00	5,73	Saudável	350986,33	7389408,7
46	C	Rutaceae	<i>Citrus limonia (L.) Osbeck</i>	limoeiro	exótica	arv	2,00	7,00	Saudável	350988	7389414,8
45	C	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	9,00	35,33	Saudável	350886,8	7389460,9
44	C	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	10,00	42,97	Saudável	350884,8	7389456,2
43	C	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	4,00	19,42	Saudável	350887,17	7389454
42	C	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	6,00	34,70	Saudável	350890,96	7389453,2
41	C	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	3,00	12,10	Saudável	350890,21	7389456,1

40	C	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	6,00	31,51	Saudável	350897,28	7389454,2
39	C	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	6,00	28,65	Saudável	350898,37	7389457,2
38	C	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	7,00	33,74	Saudável	350894,03	7389451,9
37	C	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	7,00	36,61	Saudável	350895,11	7389446,2
36	C	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	3,00	11,14	Saudável	350901,19	7389450,3
35	C	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	7,00	31,19	Saudável	350907,05	7389446,3
34	C	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	6,00	14,01	Saudável	350912,12	7389449,9
33	C	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	8,00	30,56	Saudável	350918,14	7389430,2
32	C	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	8,00	34,06	Saudável	350912,5	7389442,2
31	C	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	4,00	12,73	Saudável	350922,75	7389438,3
30	C	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	4,00	7,00	Saudável	350920,71	7389438,5
29	C	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	5,00	5,41	Saudável	350919,31	7389435,2
28	C	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	8,00	15,60	Saudável	350919,31	7389435,5
27	C	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	5,00	5,41	Saudável	350917,62	7389440,7
26	C	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	5,00	6,68	Saudável	350923,54	7389441,2
25	C	Euphorbiaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	salgueiro	nativa	arv	5,00	7,96	Saudável	350925,48	7389441
24	C	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	4,00	9,55	Saudável	350930,52	7389437,3
23	C	Myrtaceae	<i>Syzygium malaccense (L.) Merr & Perr</i>	jambo-vermelho	exótica	arv	3,00	7,00	Saudável	350918,65	7389439,9
20	C	Annonaceae	<i>Annona squamosa L.</i>	fruta-do-conde	exótica	arv	3,00	17,51	Saudável	350938,7	7389435,3
19	C	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	4,00	16,23	Saudável	350934,95	7389443,1
18	C	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>	nespereira	exótica	arv	4,00	12,41	Saudável	350931,34	7389436,6
16	C	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	4,00	5,41	Doente	350931,26	7389444
15	C	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	8,00	31,19	Presença de Cupins	350938,65	7389440,6
14	C	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	6,00	20,69	Doente	350937,52	7389441,1
13	C	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	4,00	30,88	Saudável	350948,74	7389441,7
12	C	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	6,00	15,60	Saudável	350947,67	7389436,8
11	C	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	8,00	28,97	Saudável	350955,82	7389438
10	C	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	3,00	11,46	Saudável	350954,39	7389438,2
9	C	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	5,00	17,83	Saudável	350951,51	7389440,5
8	C	Myrtaceae	<i>Syzygium malaccense (L.) Merr & Perr</i>	jambo-vermelho	exótica	arv	2,00	6,05	Saudável	350954,74	7389434
7	C	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	3,00	7,64	Saudável	350959,71	7389436,4
6	C	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	6,00	36,61	Saudável	350954,45	7389431,7
5	C	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	3,00	17,51	Saudável	350962,04	7389438
4	C	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	5,00	28,65	Saudável	350968,28	7389437,2
3	C	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	4,00	17,19	Saudável	350959,74	7389433,6
2	C	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	6,00	35,97	Saudável	350971,5	7389431,6

1	C	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	6,00	36,61	Saudável	350994,21	7389435,8
409	A	Fabaceae	<i>Machaerium villosum Vogel</i>	jacarandá-paulista	nativa	arv	2,00	6,68	Saudável	351596,45	7388715,4
408	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	8,00	21,33	Saudável	351584,72	7388726,6
407	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	10,00	43,61	Saudável	351604,88	7388699,9
406	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	10,00	22,28	Saudável	351608,28	7388713,9
405	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	8,00	9,55	Saudável	351443,46	7388534,2
404	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	14,00	49,34	Saudável	351600,91	7388723,3
403	A	Sapindaceae	<i>Matayba cf. elaeagnoides Radlk.</i>	camboatã	nativa	arv	4,00	17,51	Saudável	351748,39	7388511,2
402	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	7,00	17,83	Saudável	351704,3	7388554,9
401	A	Sapindaceae	<i>Matayba cf. elaeagnoides Radlk.</i>	camboatã	nativa	arv	5,00	10,82	Saudável	351754,82	7388502,7
400	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3,00	18,78	Saudável	351694,95	7388470,8
399	A	sem folhas	sem folhas	sem folhas	-	arv	5,00	29,28	Doente	351684,7	7388474,4
398	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3,00	7,96	Saudável	351680,65	7388471,6
397	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4,00	21,65	Saudável	351647,82	7388488,8
396	A	Asteraceae	<i>Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.</i>	assa-peixe	nativa	arv	4,00	9,87	Saudável	351640,69	7388487,7
395	A	Melastomataceae	<i>Tibouchina pulchra Cogn.</i>	manacá-da-serra	nativa	arv	6,00	33,10	Saudável	351655,24	7388501,6
394	A	Asteraceae	<i>Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera</i>	cambará	nativa	arv	3,00	25,15	Saudável	351643,67	7388495,2
393	A	Asteraceae	<i>Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera</i>	cambará	nativa	arv	3,00	5,73	Presença de Cupins	351673,96	7388527,4
392	A	Sapindaceae	<i>Matayba cf. elaeagnoides Radlk.</i>	camboatã	nativa	arv	4,00	28,33	Presença de Cupins	351685,22	7388504,2
391	A	Boraginaceae	<i>Cordia sp.</i>	jasmin-bravo	exótica	arv	6,00	13,37	Saudável	351654,52	7388492
390	A	Boraginaceae	<i>Cordia sp.</i>	jasmin-bravo	exótica	arv	6,00	34,70	Saudável	351703,91	7388532,6
389	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	6,00	22,60	Saudável	351707,4	7388500,5
388	A	Fabaceae	<i>Machaerium aculeatum Vogel</i>	jacarandá	nativa	arv	43,00	8,91	Saudável	351827,18	7388472,6
387	A	Fabaceae	<i>Machaerium aculeatum Vogel</i>	jacarandá	nativa	arv	4,00	15,28	Saudável	351709,48	7388486,3
386	A	Sapindaceae	<i>Dodonaea viscosa Jacq.</i>	dodonea	exótica	arv	3,00	6,68	Saudável	351758,42	7388441
385	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	10,00	23,87	Saudável	351740,06	7388444,7
384	A	Fabaceae	<i>Clitoria fairchildiana R.A.Howard</i>	sabugueiro	exótica	arv	13,00	88,81	Saudável	351192,68	7389088,5
383	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3,00	5,41	Saudável	351182,94	7389043,6
382	A	Fabaceae	<i>Erythrina speciosa Andrews</i>	suinã	nativa	arv	4,00	13,37	Saudável	351182,09	7389026,2
381	A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus sp.</i>	ipê	nativa	arv	5,00	11,14	Morto	351225,3	7388992
380	A	Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum Benth.</i>	araribá	nativa	arv	3,00	7,64	Saudável	351233,47	7389002,2
379	A	Solanaceae	<i>Acnistus arborescens (L.) Schlttdl.</i>	fruta-do-sabiá	nativa	arv	5,00	9,55	Saudável	351133,9	7388848,2
378	A	Solanaceae	<i>Solanum mauritanum Scop.</i>	jurubeba	nativa	arv	6,00	45,20	Saudável	351259,53	7388838,2
377	A	Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis L.</i>	mamoneiro	exótica	arb	4,00	8,91	Morto	351106,58	7388851,9
376	A	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	3,00	6,68	Saudável	351188,57	7388758,1
375	A	Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria L.</i>	sabão-de-soldado	nativa	arv	3,00	5,41	Saudável	351187,22	7388773,1

374	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	5,00	12,73	Saudável	351185,55	7388707,1
373	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	exótica	arv	5,00	18,14	Saudável	351267,53	7388673,8
372	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	exótica	arv	5,00	30,56	Saudável	351264,42	7388668,3
371	A	Fabaceae	<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvú	nativa	arv	4,00	10,82	Saudável	351279,9	7388642,2
370	A	Chrysobalanaceae	<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch	oiti	nativa	arv	2,00	5,41	Saudável	351301,35	7388640,3
369	A	Lythraceae	<i>Lafoensia vandelliana</i> Cham. & Schlttdl.	dedaleiro	nativa	arv	3,00	17,51	Saudável	351297,95	7388643,4
368	A	Chrysobalanaceae	<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch	oiti	nativa	arv	3,00	5,41	Saudável	351317,43	7388642,8
367	A	Fabaceae	<i>Senna obtusifolia</i> (L.) Irwin & Barneby	pau-fava	exótica	arv	3,00	7,64	Saudável	351347,28	7388579,3
366	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i> L.	ficus	exótica	arv	5,00	29,92	Saudável	351341,45	7388580,1
365	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	15,00	19,74	Saudável	351346,82	7388542
364	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	14,00	24,83	Saudável	351354,64	7388547,9
363	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	14,00	33,42	Saudável	351358,93	7388547,1
362	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	10,00	16,55	Saudável	351347,34	7388533
361	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	16,00	33,74	Saudável	351350,34	7388538,8
360	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	18,00	39,15	Saudável	351356,38	7388527,4
359	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	19,00	30,88	Saudável	351355,71	7388519,1
358	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	18,00	28,97	Saudável	351377,13	7388513,9
357	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	18,00	36,61	Saudável	351371,07	7388507,3
356	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	10,00	19,10	Saudável	351366,2	7388515,2
355	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	18,00	44,56	Saudável	351356,98	7388514,5
354	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	14,00	26,10	Saudável	351368,23	7388506,4
353	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	14,00	25,46	Saudável	351377,27	7388500,4
352	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	15,00	36,61	Saudável	351404,71	7388511,4
351	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	15,00	39,47	Saudável	351376	7388503,7
350	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	15,00	35,01	Saudável	351356,18	7388517,8
349	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	15,00	39,47	Saudável	351390,83	7388501,7
348	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	10,00	23,87	Saudável	351401,02	7388502,5
347	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	10,00	29,28	Saudável	351404,35	7388498
346	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	10,00	27,37	Saudável	351502,61	7388581,7
345	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	4,00	16,87	Saudável	351429,74	7388508,8
344	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	12,00	28,01	Saudável	351463,57	7388466,3
343	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	13,00	22,92	Saudável	351419,11	7388500
342	A	Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex F. Br.	grevílea	exótica	arv	6,00	9,23	Saudável	351429,1	7388491,3
341	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	exótica	arv	6,00	26,74	Saudável	351511,53	7388443,6
340	A	Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria</i> L.	sabão-de-soldado	nativa	arv	6,00	11,46	Saudável	351519,04	7388433,5
339	A	Anacardiaceae	<i>Spondias mombin</i> L.	cajazeiro	nativa	arv	5,00	11,14	Saudável	351523,32	7388433,7

338	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	8,00	21,33	Saudável	351523,32	7388433,7
337	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	exótica	arv	3,00	14,01	Doente	351499,54	7388442,2
336	A	Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria</i> L.	sabão-de-soldado	nativa	arv	8,00	13,05	Saudável	351533,66	7388435
335	A	Lythraceae	<i>Lafoensia vandelliana</i> Cham. & Schlttd.	dedaleiro	nativa	arv	3,00	5,41	Saudável	351558,55	7388421,6
334	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3,00	7,00	Saudável	351539,98	7388426,2
333	A	Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria</i> L.	sabão-de-soldado	nativa	arv	5,00	7,00	Saudável	351571,09	7388427,2
332	A	Fabaceae	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S. Irwin & Barneby	pau-cigarra	nativa	arv	8,00	15,28	Saudável	351571,14	7388422,5
331	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	exótica	arv	10,00	38,83	Saudável	351580,2	7388421,4
330	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	exótica	arv	9,00	28,97	Saudável	351594,29	7388419,8
329	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i> L.	ficus	exótica	arv	4,00	55,70	Saudável	351588,29	7388424,2
328	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	exótica	arv	4,00	14,64	Saudável	351600,51	7388424,7
327	A	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	nativa	arv	10,00	33,42	Saudável	351627,04	7388424,6
303	A	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	exótica	arv	10,00	67,16	Saudável	351246,59	7388593,6
326	A	Bignoniaceae	<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo	nativa	arv	2,00	6,68	Saudável	351587,7	7388439,6
325	A	Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria</i> L.	sabão-de-soldado	nativa	arv	2,00	6,68	Saudável	351583,82	7388439,9
324	A	Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria</i> L.	sabão-de-soldado	nativa	arv	3,00	10,50	Saudável	351575,87	7388439,3
323	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3,00	14,32	Saudável	351571,72	7388445,3
322	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	4,00	18,14	Saudável	351566,7	7388437,7
321	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3,00	41,06	Saudável	351554,96	7388448,3
320	A	Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria</i> L.	sabão-de-soldado	nativa	arv	4,00	14,96	Saudável	351549,25	7388447,9
319	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	45,00	45,84	Saudável	351549,85	7388448,9
318	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	35,00	31,51	Saudável	351537,37	7388452
317	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	4,00	34,70	Saudável	351536,25	7388451,5
316	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	4,00	31,19	Saudável	351533,48	7388452,8
315	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3,00	26,42	Saudável	351528,32	7388458,2
314	A	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	jacarandá-mimoso	exótica	arv	3,00	8,91	Saudável	351531,16	7388450,6
313	A	Fabaceae	<i>Albizia polycephala</i> (Benth.) Killip	farinha-seca	nativa	arv	4,00	10,19	Saudável	351523,37	7388453,7
312	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	5,00	17,83	Saudável	351521,42	7388454,6
311	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	45,00	17,19	Saudável	351523,65	7388456,3
310	A	Meliaceae	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	exótica	arv	4,00	9,87	Saudável	351515,89	7388456,4
309	A	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	jacarandá-mimoso	exótica	arv	35,00	8,28	Saudável	351519,48	7388464,9
308	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	25,00	9,55	Saudável	351509,38	7388454,7
307	A	Anacardiaceae	<i>Spondias mombin</i> L.	cajazeiro	nativa	arv	4,00	11,46	Saudável	351512,64	7388435,4
306	A	Meliaceae	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara	exótica	arv	3,00	7,32	Saudável	351510,09	7388455
305	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	4,00	21,65	Saudável	351506,6	7388456,5
304	A	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	jacarandá-mimoso	exótica	arv	35,00	20,69	Saudável	351490,27	7388457,1

302	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	10,00	81,49	Saudável	351243,85	7388592,7
301	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	6,00	14,01	Saudável	351235,2	7388596,1
300	A	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus Lam.</i>	jaqueira	exótica	arv	7,00	12,73	Saudável	351226,65	7388609,3
299	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	7,00	17,51	Doente	351214,2	7388609,6
298	A	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	8,00	61,43	Saudável	351216,74	7388617,2
297	A	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfineiro	exótica	arv	10,00	99,95	Saudável	351209,18	7388612
296	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	figo	exótica	arv	12,00	31,83	Saudável	351167,18	7388637
295	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	figo	exótica	arv	12,00	38,83	Saudável	351161,7	7388638,4
294	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	figo	exótica	arv	12,00	38,52	Saudável	351154,99	7388640,9
293	A	Araliaceae	<i>Schefflera actinophylla (Endl.) Harms.</i>	árvore-polvo	exótica	arb	10,00	19,42	Saudável	351168,71	7388637,3
292	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	10,00	36,92	Saudável	351164,82	7388648,4
291	A	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	3,00	5,73	Saudável	351163,2	7388647,5
290	A	Araliaceae	<i>Schefflera actinophylla (Endl.) Harms.</i>	árvore-polvo	exótica	arb	8,00	22,92	Saudável	351162,55	7388640,6
289	A	Rutaceae	<i>Citrus sp.</i>	cítrica	exótica	arv	2,00	9,55	Saudável	351158,93	7388646
288	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	3,00	42,65	Saudável	351139,97	7388653,4
286	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	8,00	14,96	Saudável	351146,7	7388663,6
285	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	8,00	27,37	Saudável	351143,04	7388653,1
284	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	6,00	12,41	Saudável	351125,29	7388661,5
283	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	6,00	23,87	Saudável	351119,62	7388647,3
282	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	figo	exótica	arv	13,00	42,97	Saudável	351118,86	7388642,1
281	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	figo	exótica	arv	4,00	37,88	Saudável	351115,56	7388645,1
280	A	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	3,00	17,83	Saudável	351115	7388640,3
279	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	figo	exótica	arv	13,00	40,11	Saudável	351109,83	7388656,9
278	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	figo	exótica	arv	12,00	109,18	Saudável	351107,44	7388641
277	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	2,00	7,00	Saudável	351108,44	7388643,1
276	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	8,00	16,55	Saudável	351141,19	7388674
275	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	8,00	16,23	Saudável	351164,87	7388713,3
274	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	8,00	22,28	Saudável	351153,99	7388709,3
273	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	5,00	8,91	Saudável	351151,65	7388709,1
272	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	6,00	14,32	Saudável	351151,71	7388702,8
271	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	6,00	20,37	Saudável	351145,19	7388702,2
270	A	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	5,00	27,06	Saudável	351105,5	7388661,3
269	A	Fabaceae	<i>Tipuana tipu L.</i>	tipuana	exótica	arv	6,00	12,73	Saudável	351079,6	7388639,4
268	A	Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	uva-japonesa	exótica	arv	6,00	26,10	Saudável	351065,45	7388624
267	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	figo	exótica	arv	9,00	36,61	Saudável	350829,15	7388367,3
266	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	figo	exótica	arv	5,00	28,01	Saudável	350831,6	7388377,7

265	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	6,00	50,61	Saudável	350843,75	7388410,5
264	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	5,00	20,69	Saudável	350843,75	7388410,5
263	A	Caricaceae	<i>Carica papaya L.</i>	mamoeiro	exótica	arb	5,00	19,10	Doente	350842,49	7388403,4
262	A	Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	uva-japonesa	exótica	arv	6,00	14,96	Saudável	350845,16	7388421,9
261	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	6,00	28,33	Saudável	350864,48	7388468,6
260	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	6,00	25,78	Saudável	350868,71	7388473,8
259	A	Boraginaceae	<i>Cordia sp.</i>	jasmin-bravo	exótica	arv	5,00	29,28	Saudável	350872,92	7388477,9
258	A	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	6,00	11,14	Saudável	350880,04	7388474,2
257	A	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	6,00	8,28	Saudável	350886,36	7388464,4
256	A	Euphorbiaceae	<i>Alchornea sidifolia Müll. Arg.</i>	tapiá	nativa	arv	8,00	42,97	Saudável	350926,3	7388490,7
255	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	6,00	19,74	Saudável	350927,76	7388487,7
254	A	Cannabaceae	<i>Trema micrantha (L.) Blume</i>	pau-pólvora	nativa	arv	12,00	30,88	Saudável	350918,55	7388480,8
253	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	7,00	27,06	Saudável	350888,6	7388485,2
252	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	8,00	23,87	Saudável	350884,99	7388489,3
251	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	7,00	14,96	Saudável	350885,42	7388497
250	A	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	11,00	176,02	Saudável	350889,04	7388502
249	A	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	4,00	9,55	Saudável	350925,92	7388558,5
248	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	4,00	18,78	Saudável	350948,55	7388610,3
247	A	Fabaceae	<i>Sesbania virgata (Cav.) Pers.</i>	sesbania	nativa	arv	3,00	9,87	Saudável	350946,32	7388648,9
246	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3,00	9,23	Saudável	350955,16	7388678,9
245	A	Cannabaceae	<i>Trema micrantha (L.) Blume</i>	pau-pólvora	nativa	arv	15,00	23,24	Saudável	350957,32	7388680,9
244	A	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	10,00	87,54	Saudável	350972,13	7388679,8
243	A	Solanaceae	<i>Solanum mauritianum Scop.</i>	jurubeba	nativa	arv	2,00	7,32	Saudável	350985,06	7388672,6
242	A	Solanaceae	<i>Solanum mauritianum Scop.</i>	jurubeba	nativa	arv	4,00	10,19	Saudável	350975,44	7388675,6
241	A	Solanaceae	<i>Solanum mauritianum Scop.</i>	jurubeba	nativa	arv	3,00	15,92	Saudável	350985,6	7388679,9
240	A	Lauraceae	<i>Nectandra puberula (Schott) Nees</i>	canela	nativa	arv	8,00	6,37	Saudável	350977,47	7388677,2
239	A	Fabaceae	<i>Erythrina speciosa Andrews</i>	suinã	nativa	arv	2,00	10,19	Saudável	350977,98	7388676,7
238	A	Melastomataceae	<i>Miconia cf. theizans (Bonpl.) Cogn.</i>	pixirica	nativa	arb	9,00	20,69	Saudável	350978,8	7388676,1
237	A	sem folhas	sem folhas	sem folhas	-	arv	6,00	15,92	sem folhas	350977,49	7388675
236	A	Caricaceae	<i>Carica papaya L.</i>	mamoeiro	exótica	arb	4,00	11,78	Saudável	350977,48	7388675,8
235	A	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	6,00	11,78	Saudável	350988	7388684,6
234	A	Cannabaceae	<i>Trema micrantha (L.) Blume</i>	pau-pólvora	nativa	arv	6,00	9,23	Saudável	350984,36	7388701,9
233	A	Cannabaceae	<i>Trema micrantha (L.) Blume</i>	pau-pólvora	nativa	arv	5,00	6,37	Saudável	350971,56	7388695,9
232	A	Asteraceae	<i>Baccharis dracunculifolia DC.</i>	vassourinha	nativa	arb	5,00	10,50	Saudável	350979,02	7388694,5
231	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	8,00	30,88	Saudável	350979,02	7388694,5
230	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	9,00	30,88	Saudável	350965,75	7388695

229	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	5,00	21,33	Saudável	350976,27	7388694
228	A	Cannabaceae	<i>Trema micrantha (L.) Blume</i>	pau-pólvora	nativa	arv	9,00	21,96	Saudável	350966,1	7388691,1
227	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	7,00	24,51	Saudável	350962,75	7388689,4
226	A	Solanaceae	<i>Solanum mauritianum Scop.</i>	jurubeba	nativa	arv	4,00	9,55	Saudável	350956,96	7388686,3
225	A	Cannabaceae	<i>Trema micrantha (L.) Blume</i>	pau-pólvora	nativa	arv	3,00	7,96	Saudável	350953,81	7388694,9
224	A	Euphorbiaceae	<i>Alchornea sidifolia Müll. Arg.</i>	tapiá	nativa	arv	9,00	19,10	Saudável	350951	7388690,2
223	A	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	6,00	49,34	Saudável	350958,66	7388706,8
222	A	Boraginaceae	<i>Cordia sp.</i>	jasmin-bravo	exótica	arv	5,00	20,69	Saudável	350959,42	7388712
221	A	Boraginaceae	<i>Cordia sp.</i>	jasmin-bravo	exótica	arv	5,00	16,23	Saudável	350960,12	7388716,6
220	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	15,00	30,56	Saudável	350999,01	7388766,3
219	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3,00	18,78	Saudável	351021,76	7388777,1
218	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	6,00	10,82	Saudável	351002,88	7388756,8
217	A	Urticaceae	<i>Cecropia glaziovii Stehl.</i>	embaúba-vermelha	nativa	arv	9,00	15,60	Saudável	351013,79	7388757,9
216	A	Melastomataceae	<i>Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin</i>	jacatirão	nativa	arb	9,00	12,41	Saudável	351016,97	7388746,2
215	A	Solanaceae	<i>Cestrum bracteatum Link. & Otto</i>	fumo-bravo	nativa	arb	9,00	12,10	Saudável	350974,92	7388726,8
214	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	9,00	8,59	Saudável	351022,03	7388790,1
213	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	8,00	9,23	Saudável	351005,67	7388753,2
212	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	7,00	11,78	Saudável	351002,92	7388752,7
211	A	Primulaceae	<i>Myrsine umbellata Mart.</i>	capororoca	nativa	arv	12,00	19,10	Saudável	351027,84	7388741
210	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	8,00	8,59	Saudável	351015,49	7388751,4
209	A	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus Lam.</i>	jaqueira	exótica	arv	13,00	158,20	Saudável	351002,65	7388738,9
208	A	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus Lam.</i>	jaqueira	exótica	arv	15,00	41,70	Saudável	351007,39	7388744,8
207	A	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus Lam.</i>	jaqueira	exótica	arv	10,00	40,74	Saudável	351016,95	7388747,7
206	A	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus Lam.</i>	jaqueira	exótica	arv	13,00	91,67	Saudável	351011,1	7388751,8
205	A	Malpighiaceae	<i>Malpighia glabra L.</i>	pé-de-acerola	exótica	arv	5,00	26,10	Morto	351015,07	7388742,1
204	A	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus Lam.</i>	jaqueira	exótica	arv	13,00	61,43	Saudável	351007,74	7388741
203	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	8,00	15,28	Saudável	351002,01	7388732,1
202	A	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>	nespereira	exótica	arv	8,00	23,55	Saudável	351012,9	7388724,8
201	A	Urticaceae	<i>Cecropia glaziovii Stehl.</i>	embaúba-vermelha	nativa	arv	13,00	20,69	Saudável	351018,27	7388738,5
200	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	9,00	18,46	Saudável	351014,07	7388730,7
199	A	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus Lam.</i>	jaqueira	exótica	arv	15,00	66,53	Saudável	351018,58	7388747,9
198	A	Rubiaceae	<i>Coffea arabica L.</i>	cafezeiro	exótica	arb	10,00	13,37	Saudável	351020,87	7388724,5
197	A	Rutaceae	<i>Citrus limonia (L.) Osbeck</i>	limoeiro	exótica	arv	7,00	26,42	Saudável	351007,36	7388748
196	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	8,00	23,55	Saudável	351025,88	7388733
195	A	Malvaceae	<i>Pachira glabra Pasq.</i>	castanha-do-maranhão	nativa	arv	7,00	12,73	Saudável	351033,04	7388731,8
194	A	Rutaceae	<i>Citrus limonia (L.) Osbeck</i>	limoeiro	exótica	arv	3,00	6,68	Saudável	351026,55	7388727,1

193	A	Myrtaceae	<i>Eugenia brasiliensis</i> DC.	grumixama	nativa	arv	11,00	12,73	Saudável	351029,27	7388730,6
192	A	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	exótica	arv	8,00	23,55	Saudável	351031,74	7388719
191	A	Rutaceae	<i>Citrus sp.</i>	cítrica	exótica	arv	3,00	18,78	Saudável	351029	7388727,5
190	A	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	exótica	arv	6,00	13,69	Saudável	351024,96	7388722,8
189	A	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	exótica	arv	8,00	42,34	Saudável	351020,36	7388724,1
188	A	Myrtaceae	<i>Eucalyptus sp.</i>	eucalipto	exótica	arv	14,00	33,10	Saudável	351020,87	7388724,2
187	A	Rutaceae	<i>Citrus sp.</i>	cítrica	exótica	arv	6,00	49,66	Saudável	351011,42	7388720,1
186	A	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	exótica	arv	7,00	15,92	Saudável	351009,12	7388715,7
171	C	Bignoniaceae	<i>Handroanthus sp.</i>	ipê	nativa	arv	6,00	8,28	Saudável	351061,24	7389338,7
170	C	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	exótica	arv	5,00	12,41	Saudável	351045,23	7389336,8
169	C	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	exótica	arv	5,00	20,37	Saudável	351040,16	7389334,3
168	C	Rutaceae	<i>Citrus sp.</i>	cítrico	exótica	arv	5,00	21,33	Saudável	351044,24	7389333,7
167	C	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	exótica	arv	6,00	22,60	Saudável	351046,81	7389331,8
166	C	Chrysobalanaceae	<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch	oiti	nativa	arv	6,00	23,87	Saudável	351052,42	7389332,4
165	C	Rutaceae	<i>Citrus sp.</i>	cítrico	exótica	arv	6,00	16,23	Doente	351053,9	7389327,2
164	C	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	exótica	arv	5,00	40,74	Saudável	351051,89	7389334
163	C	Bixaceae	<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	nativa	arv	6,00	13,37	Saudável	351054,38	7389340,8
162	C	Rutaceae	<i>Citrus sp.</i>	cítrico	exótica	arv	4,00	35,33	Saudável	351053,81	7389336,5
161	C	Bixaceae	<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	nativa	arv	5,00	39,47	Saudável	351042,34	7389349,9
160	C	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	exótica	arv	6,00	17,83	Saudável	351044,73	7389346,1
159	C	Euphorbiaceae	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteiro	nativa	arv	6,00	9,23	Saudável	351044,75	7389344
158	C	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	exótica	arv	6,00	26,42	Saudável	351046,13	7389348,4
157	C	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	exótica	arv	6,00	14,64	Saudável	351045,97	7389344,7
156	C	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	exótica	arv	6,00	13,37	Saudável	351050,15	7389355,3
155	C	Rutaceae	<i>Citrus limonia</i> (L.) Osbeck	limoeiro	exótica	arv	4,00	30,24	Saudável	351055,54	7389356,4
154	C	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	exótica	arv	5,00	14,01	Saudável	351037,57	7389367,4
153	C	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	exótica	arv	5,00	27,06	Saudável	351035,1	7389379,2
152	C	Myrtaceae	<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cereja-do-rio-grande	nativa	arv	6,00	7,64	Saudável	351043,6	7389397,2
151	C	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	8,00	45,52	Saudável	351036,48	7389394,3
150	C	Bignoniaceae	<i>Handroanthus sp.</i>	ipê	nativa	arv	5,00	9,55	Doente	351035,46	7389394,3
149	C	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	exótica	arv	4,00	6,05	Saudável	351038,04	7389391,9
148	C	Moraceae	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	exótica	arv	4,00	9,55	Saudável	351039,95	7389394,4
147	C	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	exótica	arv	5,00	21,65	Saudável	351045,7	7389370,9
146	C	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	exótica	arv	4,00	15,92	Saudável	351040,68	7389382,8
145	C	Rutaceae	<i>Citrus sp.</i>	cítrico	exótica	arv	4,00	5,41	Saudável	351041,68	7389385,1
144	C	Bignoniaceae	<i>Handroanthus cf. heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa	nativa	arv	7,00	7,00	Saudável	351034,99	7389390,4

143	C	Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	uva-japonesa	exótica	arv	7,00	30,88	Saudável	351042,64	7389390,7
142	C	Fabaceae	<i>Erythrina speciosa Andrews</i>	suinã	nativa	arv	5,00	19,42	Saudável	351049,48	7389380,2
140	C	Boraginaceae	<i>Cordia africana Lam.</i>	louro-pardo	exótica	arv	5,00	13,69	Saudável	351044,34	7389384,2
139	C	morta	morta	morta	-	arv	5,00	13,37	Morto	351050,58	7389382,6
138	C	Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	uva-japonesa	exótica	arv	7,00	25,15	Saudável	351047,13	7389380,6
137	C	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	5,00	33,74	Saudável	351054	7389377,5
136	C	morta	morta	morta	-	arv	3,00	7,32	Morto	351058,48	7389379
135	C	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	3,00	14,01	Saudável	351037,98	7389397,8
134	C	Boraginaceae	<i>Cordia africana Lam.</i>	louro-pardo	exótica	arv	8,00	73,21	Saudável	351078,38	7389388,7
133	C	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	7,00	32,79	Saudável	351085,19	7389391,1
132	C	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	4,00	17,83	Doente	351057,4	7389405
131	C	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	4,00	15,60	Doente	351057	7389403,7
130	C	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	3,00	10,50	Doente	351046,04	7389407,8
129	C	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	3,00	21,65	Saudável	351037,1	7389413,7
128	C	morta	morta	morta	-	arv	2,00	13,37	Morto	351035,88	7389413,1
127	C	Araliaceae	<i>Schefflera actinophylla (Endl.) Harms.</i>	árvore-polvo	exótica	arb	4,00	15,92	Saudável	351034,78	7389410,9
126	C	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	6,00	49,02	Saudável	351026,69	7389403,4
125	C	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	3,00	16,23	Saudável	351036,78	7389405,3
124	C	Moraceae	<i>Ficus enornis (Miq.) Miq.</i>	figueira-mata-pau	nativa	arv	5,00	12,10	Saudável	351038	7389395,4
123	C	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	6,00	28,65	Saudável	351036,49	7389393,2
122	C	Arecaceae	<i>Dypsis lutescens (H. Weendl) Beentje & Dransf.</i>	areca-bambú	exótica	arv	5,00	29,92	Saudável	351031,38	7389394,3
121	C	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	7,00	24,83	Saudável	351034,1	7389357,4
120	C	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfineiro	exótica	arv	7,00	49,97	Saudável	351033,81	7389355,9
119	C	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	7,00	22,92	Saudável	351017,65	7389369,5
118	C	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	5,00	19,74	Saudável	351021,3	7389352,3
117	C	Rutaceae	<i>Citrus sp.</i>	cítrico	exótica	arv	5,00	44,88	Saudável	351017,46	7389358,5
116	C	Fabaceae	<i>Lonchocarpus subglaucescens Benth.</i>	embira-de-sapo	nativa	arv	7,00	19,42	Saudável	351016,89	7389364,1
115	C	Rutaceae	<i>Citrus sp.</i>	cítrico	exótica	arv	3,00	50,93	Saudável	351015,74	7389366,5
114	C	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	6,00	22,28	Saudável	351036,33	7389369,5
113	C	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	5,00	13,37	Saudável	351015,75	7389365,5
112	C	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	4,00	10,19	Doente	351014,94	7389364,8
111	C	Fabaceae	<i>Lonchocarpus subglaucescens Benth.</i>	embira-de-sapo	nativa	arv	5,00	9,23	Saudável	351010,34	7389355,3
431	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	10,00	19,74	Saudável	351586,57	7388741,8
430	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	10,00	33,74	Saudável	351580,73	7388744,2
429	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	10,00	33,74	Saudável	351575,54	7388743,8
428	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	3,00	40,43	Saudável	351571,07	7388736

426	B	Euphorbiaceae	<i>Croton floribundus Spreng.</i>	capixingui	nativa	arv	10,00	33,10	Saudável	351524,86	7388798,9
425	B	Euphorbiaceae	<i>Croton floribundus Spreng.</i>	capixingui	nativa	arv	9,00	16,55	Saudável	351517,78	7388812,2
424	B	Sapindaceae	<i>Cupania vernalis Cambess.</i>	camboatã	nativa	arv	12,00	8,91	Saudável	351505,44	7388801,8
423	B	Euphorbiaceae	<i>Croton floribundus Spreng.</i>	capixingui	nativa	arv	10,00	42,02	Saudável	351519,03	7388809,8
422	B	Boraginaceae	<i>Cordia sellowiana Cham.</i>	louro-pardo	nativa	arv	5,00	23,55	Saudável	351496,41	7388806,8
420	B	Euphorbiaceae	<i>Alchornea sidifolia Müll. Arg.</i>	tapiá	nativa	arv	10,00	19,74	Saudável	351499,5	7388823,6
419	B	Asteraceae	<i>Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera</i>	cambará	nativa	arv	8,00	45,84	Saudável	351495,33	7388832,2
418	B	Euphorbiaceae	<i>Alchornea sidifolia Müll. Arg.</i>	tapiá	nativa	arv	10,00	24,51	Saudável	351496,35	7388832,4
417	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	7,00	39,79	Saudável	351490,67	7388838,7
416	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	8,00	29,28	Saudável	351473,84	7388838,5
415	B	Melastomataceae	<i>Miconia cf. theizans (Bonpl.) Cogn.</i>	pixirica	nativa	arb	5,00	11,78	Saudável	351461,72	7388845,6
414	B	Fabaceae	<i>Machaerium villosum Vogel</i>	jacarandá-paulista	nativa	arv	6,00	14,01	Saudável	351463,43	7388858
413	B	sem folhas	sem folhas	sem folhas	-	arv	6,00	43,93	sem folhas	351465,26	7388848,6
412	B	Melastomataceae	<i>Miconia cf. theizans (Bonpl.) Cogn.</i>	pixirica	nativa	arb	5,00	22,92	Saudável	351461,51	7388846,8
411	B	Melastomataceae	<i>Miconia cf. theizans (Bonpl.) Cogn.</i>	pixirica	nativa	arb	6,00	14,96	Saudável	351459,02	7388850,6
410	B	Fabaceae	<i>Machaerium villosum Vogel</i>	jacarandá-paulista	nativa	arv	5,00	9,87	Saudável	351459,42	7388851,6
409	B	Fabaceae	<i>Machaerium villosum Vogel</i>	jacarandá-paulista	nativa	arv	6,00	14,96	Saudável	351459,73	7388851,2
408	B	Solanaceae	<i>Solanum sp.</i>	fumo-bravo	nativa	arv	4,00	8,59	Saudável	351466,39	7388848,2
407	B	Fabaceae	<i>Machaerium villosum Vogel</i>	jacarandá-paulista	nativa	arv	7,00	9,87	Saudável	351456,36	7388851,2
406	B	Asteraceae	<i>Piptocarpha macropoda (DC.) Baker</i>	vassourão	nativa	arb	7,00	13,69	Saudável	351453,45	7388856,7
405	B	Melastomataceae	<i>Miconia cf. theizans (Bonpl.) Cogn.</i>	pixirica	nativa	arb	5,00	23,87	Saudável	351459,64	7388860,2
404	B	Melastomataceae	<i>Miconia cf. theizans (Bonpl.) Cogn.</i>	pixirica	nativa	arb	6,00	8,91	Saudável	351452,59	7388860,6
403	B	Melastomataceae	<i>Miconia cf. theizans (Bonpl.) Cogn.</i>	pixirica	nativa	arb	6,00	22,60	Saudável	351461,39	7388858
402	B	Fabaceae	<i>Machaerium villosum Vogel</i>	jacarandá-paulista	nativa	arv	5,00	9,23	Saudável	351459,65	7388858,8
401	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	5,00	7,64	Saudável	351461,35	7388861,8
400	B	Fabaceae	<i>Machaerium villosum Vogel</i>	jacarandá-paulista	nativa	arv	5,00	10,19	Saudável	351457,72	7388857,9
399	B	Fabaceae	<i>Machaerium villosum Vogel</i>	jacarandá-paulista	nativa	arv	6,00	15,60	Saudável	351465,85	7388861,2
398	B	Fabaceae	<i>Machaerium villosum Vogel</i>	jacarandá-paulista	nativa	arv	5,00	17,83	Saudável	351456,2	7388867
397	B	Fabaceae	<i>Machaerium villosum Vogel</i>	jacarandá-paulista	nativa	arv	5,00	26,10	Saudável	351449,94	7388860,6
396	B	Lauraceae	<i>Nectandra puberula (Schott) Nees</i>	canela	nativa	arv	5,00	14,64	Saudável	351447,61	7388858,9
395	B	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania cf. brasiliensis Spreng.</i>	branquilho	nativa	arv	8,00	77,03	Saudável	351459,46	7388877,4
393	B	Primulaceae	<i>Myrsine gardneriana A. DC.</i>	capororoca	nativa	arv	5,00	5,41	Saudável	351437,72	7388877,7
392	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	6,00	16,23	Saudável	351439,25	7388878,1
391	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	3,00	8,59	Saudável	351433,41	7388840
390	B	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	9,00	26,42	Saudável	351429,84	7388849,7
389	B	Fabaceae	<i>Inga vera Willd.</i>	ingazeiro	nativa	arv	8,00	63,98	Saudável	351419,57	7388856,1

388	B	Fabaceae	<i>Erythrina speciosa Andrews</i>	suinã	nativa	arv	3,00	8,91	Saudável	351412,25	7388853,5
387	B	Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	uva-japonesa	exótica	arv	8,00	9,55	Saudável	351417,3	7388848,7
386	B	Araliaceae	<i>Schefflera actinophylla (Endl.) Harms.</i>	árvore-polvo	exótica	arb	6,00	56,02	Saudável	351412,95	7388855,1
385	B	Rosaceae	<i>Prunus persica L.</i>	pé-de-pesego	exótica	arv	3,00	6,68	Saudável	351410,71	7388854,3
384	B	Rutaceae	<i>Citrus sp.</i>	cítrico	exótica	arv	4,00	7,32	Saudável	351403,64	7388857,3
383	B	Moraceae	<i>Ficus variegata L.</i>	ficus	exótica	arv	8,00	16,87	Saudável	351407,94	7388856
382	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	8,00	33,42	Saudável	351408,54	7388866,7
381	B	Rutaceae	<i>Citrus limonia (L.) Osbeck</i>	limoeiro	exótica	arv	7,00	27,69	Saudável	351405,19	7388864,8
380	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	5,00	10,19	Saudável	351409,27	7388865,1
379	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfineiro	exótica	arv	7,00	21,65	Saudável	351409,76	7388867,2
378	B	Myrtaceae	<i>Eugenia involucrata DC.</i>	cereja-do-rio-grande	nativa	arv	5,00	7,32	Saudável	351407,82	7388867,6
377	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	5,00	18,14	Saudável	351433,16	7388864,5
376	B	Rutaceae	<i>Citrus limonia (L.) Osbeck</i>	limoeiro	exótica	arv	3,00	6,37	Saudável	351408,87	7388874,3
375	B	Rutaceae	<i>Citrus limonia (L.) Osbeck</i>	limoeiro	exótica	arv	3,00	6,37	Saudável	351407,75	7388874,6
374	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	7,00	19,10	Saudável	351402,72	7388907,1
373	B	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	2,00	5,73	Saudável	351383,49	7388891,7
372	B	Fabaceae	<i>Senna obtusifolia (L.) Irwin & Barneby</i>	manduirana	exótica	arv	5,00	21,65	Saudável	351389,99	7388894,2
371	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	5,00	14,01	Saudável	351374,24	7388877,8
370	B	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	8,00	32,15	Presença de Cupins	351383,2	7388870,3
369	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	5,00	13,37	Saudável	351381,3	7388865,9
368	B	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	7,00	20,37	Saudável	351379,76	7388857,4
367	B	sem folhas	sem folhas	sem folhas	-	arv	6,00	12,10	sem folhas	351380,26	7388858,2
366	B	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	6,00	24,51	Saudável	351379,8	7388852,6
365	B	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	6,00	38,83	Saudável	351382,21	7388856,6
364	B	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>	nespereira	exótica	arv	5,00	31,19	Saudável	351388,49	7388851,8
363	B	Rutaceae	<i>Citrus limonia (L.) Osbeck</i>	limoeiro	exótica	arv	3,00	10,82	Saudável	351385,38	7388856
362	B	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	7,00	25,46	Saudável	351402,45	7388853,2
361	B	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	4,00	10,19	Saudável	351396,68	7388849,3
360	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	5,00	20,37	Saudável	351394,37	7388845,5
359	B	Verbenaceae	<i>Duranta erecta L.</i>	pingo-d'ouro	exótica	arb	5,00	25,46	Saudável	351405,69	7388845,7
358	B	Fabaceae	<i>Inga vera Willd.</i>	ingazeiro	nativa	arv	5,00	18,14	Saudável	351405,64	7388851,3
357	B	Fabaceae	<i>Inga vera Willd.</i>	ingazeiro	nativa	arv	5,00	21,65	Saudável	351404,2	7388841,8
356	B	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>	nespereira	exótica	arv	5,00	7,00	Saudável	351403,32	7388848
355	B	Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	uva-japonesa	exótica	arv	8,00	14,01	Saudável	351410,02	7388842,3
354	B	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>	nespereira	exótica	arv	5,00	27,69	Saudável	351399,14	7388838,4
353	B	Fabaceae	<i>Erythrina speciosa Andrews</i>	suinã	nativa	arv	5,00	16,55	Saudável	351416,24	7388842,3

352	B	Fabaceae	<i>Erythrina speciosa Andrews</i>	suinã	nativa	arv	5,00	10,50	Saudável	351411,53	7388843,6
351	B	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>	nespereira	exótica	arv	6,00	20,69	Saudável	351411,14	7388841,6
350	B	Fabaceae	<i>Inga vera Willd.</i>	ingazeiro	nativa	arv	6,00	5,73	Saudável	351406,92	7388835,3
349	B	Fabaceae	<i>Inga vera Willd.</i>	ingazeiro	nativa	arv	5,00	5,09	Saudável	351399,98	7388835,4
348	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	6,00	23,87	Saudável	351409,49	7388843,7
347	B	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	4,00	25,78	Saudável	351418,17	7388842,8
346	B	Fabaceae	<i>Inga vera Willd.</i>	ingazeiro	nativa	arv	6,00	13,37	Saudável	351416,97	7388851,1
345	B	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	5,00	21,96	Saudável	351426,34	7388842,4
344	B	Fabaceae	<i>Inga vera Willd.</i>	ingazeiro	nativa	arv	5,00	13,05	Saudável	351414,26	7388846
343	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	4,00	11,78	Saudável	351420,18	7388836,5
342	B	Fabaceae	<i>Inga vera Willd.</i>	ingazeiro	nativa	arv	5,00	18,78	Saudável	351423,3	7388840,1
341	B	Fabaceae	<i>Inga vera Willd.</i>	ingazeiro	nativa	arv	7,00	52,20	Saudável	351425,24	7388840,8
340	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3,00	19,74	Saudável	351588,11	7388439,2
339	B	Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia Lam.</i>	mutambo	nativa	arv	6,00	11,78	Saudável	351590,88	7388437,9
338	B	Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia Lam.</i>	mutambo	nativa	arv	6,00	9,87	Saudável	351592,86	7388433,9
337	B	Lamiaceae	<i>Citharexylum myrianthum Cham.</i>	pau-viola	nativa	arv	7,00	38,52	Saudável	351603,64	7388447,7
336	B	Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria L.</i>	sabão-de-soldado	nativa	arv	2,00	5,41	Saudável	351603,52	7388460,1
335	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	6,00	14,64	Saudável	351600	7388474,2
334	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	6,00	18,46	Saudável	351599,37	7388476,6
333	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	5,00	34,38	Saudável	351594,33	7388480,2
332	B	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	3,00	5,09	Saudável	351590,04	7388480,4
331	B	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	3,00	7,96	Saudável	351586,62	7388486,2
330	B	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	3,00	6,37	Saudável	351583,32	7388488,8
329	B	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	3,00	20,05	Saudável	351571,93	7388495,2
328	B	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	5,00	20,69	Saudável	351574,31	7388491,9
327	B	Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria L.</i>	sabão-de-soldado	nativa	arv	3,00	7,00	Saudável	351577,38	7388491
326	B	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	3,00	10,19	Doente	351577,85	7388494,8
325	B	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	3,00	10,50	Saudável	351555,02	7388512,4
324	B	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	3,00	16,23	Saudável	351552,64	7388515,3
323	B	Fabaceae	<i>Albizia polycephala (Benth.) Killip</i>	maricá	nativa	arv	2,00	7,00	Doente	351527,04	7388554,1
322	B	Fabaceae	<i>Albizia polycephala (Benth.) Killip</i>	maricá	nativa	arv	2,00	5,41	Morto	351525,4	7388554,7
321	B	Fabaceae	<i>Albizia polycephala (Benth.) Killip</i>	farinha-seca	nativa	arv	3,00	5,73	Saudável	351478,66	7388595
320	B	Fabaceae	<i>Albizia polycephala (Benth.) Killip</i>	maricá	nativa	arv	3,00	6,37	Saudável	351475,49	7388605,5
319	B	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	2,00	6,37	Saudável	351465,7	7388605
318	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	2,00	8,59	Saudável	351407,55	7388733,9
317	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	2,00	18,78	Saudável	351376,12	7388813,2

316	B	Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	uva-japonesa	exótica	arv	10,00	40,74	Saudável	351350,49	7389144,6
315	B	Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	uva-japonesa	exótica	arv	13,00	42,97	Saudável	351366,84	7389143,3
314	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfineiro	exótica	arv	13,00	45,20	Saudável	351373,8	7389141,2
313	B	Myrtaceae	<i>Eugenia uniflora L.</i>	pitangueira	nativa	arv	6,00	38,20	Saudável	351416,84	7389133,6
312	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	8,00	16,23	Saudável	351425,87	7389129,9
311	B	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	12,00	31,19	Saudável	351466,68	7389119,5
310	B	Bignoniaceae	<i>Handroanthus cf. heptaphyllus (Vell.) Mattos</i>	ipê-rosa	nativa	arv	13,00	37,24	Saudável	351452,35	7389114,8
308	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	10,00	14,32	Saudável	351463,16	7389104,5
307	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	10,00	31,83	Saudável	351455,75	7389100
306	B	Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	uva-japonesa	exótica	arv	15,00	29,28	Saudável	351434,43	7389080,8
305	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	15,00	22,28	Saudável	351421,22	7389073,5
304	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	10,00	16,23	Saudável	351396,74	7389033,9
303	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfineiro	exótica	arv	13,00	41,70	Saudável	351396,1	7389026,3
302	B	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	12,00	24,83	Saudável	351400,82	7389014,2
301	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfineiro	exótica	arv	12,00	38,20	Saudável	351400,8	7389015,9
300	B	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	10,00	20,37	Saudável	351411,87	7389010,8
299	B	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	10,00	22,92	Saudável	351417,62	7389007,9
298	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	17,00	35,33	Saudável	351510,53	7389043,6
297	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	16,00	70,03	Saudável	351503,83	7389048,4
296	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	14,00	57,30	Saudável	351512,17	7389053,3
295	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	15,00	38,20	Saudável	351516,07	7389051,2
294	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	13,00	51,57	Saudável	351514,95	7389051
293	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	15,00	49,66	Saudável	351519,21	7389052,9
292	B	Myrtaceae	<i>Eugenia uniflora L.</i>	pitangueira	nativa	arv	7,00	21,65	Saudável	351528,48	7389055,1
291	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfineiro	exótica	arv	7,00	73,85	Saudável	351527,75	7389056,4
290	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	5,00	17,83	Saudável	351527,35	7389055,8
289	B	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	5,00	11,14	Saudável	351537,4	7389060,7
288	B	Malvaceae	<i>Ceiba speciosa (A. St. Hil.) Ravenna</i>	paineira	nativa	arv	15,00	47,11	Saudável	351557,16	7389074,2
287	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	5,00	8,91	Saudável	351571,27	7388991,3
286	B	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>	nespereira	exótica	arv	6,00	7,32	Saudável	351545,51	7388955,6
285	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	6,00	12,73	Saudável	351542,29	7388961,1
284	B	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>	nespereira	exótica	arv	4,00	8,28	Saudável	351536,51	7388958,1
283	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	6,00	8,59	Saudável	351536,98	7388951,1
282	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	7,00	20,37	Saudável	351535,42	7388954,2
281	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	7,00	28,65	Saudável	351531,68	7388940,5
280	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	6,00	12,73	Saudável	351503,56	7388925,8

279	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	5,00	7,96	Saudável	351516,66	7388942,2
278	B	Fabaceae	<i>Inga vera Willd.</i>	ingazeiro	nativa	arv	7,00	18,78	Saudável	351515,68	7388938,5
277	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	6,00	8,91	Saudável	351516,44	7388944,3
276	B	Anacardiaceae	<i>Spondias mombin L.</i>	cajazeiro	nativa	arv	6,00	11,14	Saudável	351513,55	7388947,6
275	B	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	8,00	10,19	Saudável	351516,13	7388935
274	B	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa (DC.) L.P. Queiroz</i>	sibipiruna	exótica	arv	12,00	24,83	Saudável	351513,4	7388931,3
273	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	5,00	21,65	Saudável	351508	7388931
272	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	8,00	14,01	Saudável	351409,97	7389077,6
271	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	5,00	31,51	Saudável	351411,85	7389082,9
270	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	5,00	7,96	Saudável	351393,73	7389088,9
269	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	6,00	8,59	Saudável	351389,65	7389088,6
268	B	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus Lam.</i>	jaqueira	exótica	arv	10,00	41,38	Saudável	351392,23	7389055,5
267	B	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	8,00	47,11	Saudável	351391,56	7389051,3
266	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	5,00	28,65	Saudável	351384,14	7389048,2
265	B	Asteraceae	<i>Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera</i>	cambará	nativa	arv	9,00	37,24	Queimado	351368,49	7389061,6
264	B	Asteraceae	<i>Baccharis dracunculifolia DC.</i>	vassourinha	nativa	arb	7,00	24,51	Saudável	351364,36	7389066,5
263	B	Asteraceae	<i>Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera</i>	cambará	nativa	arv	8,00	25,46	Saudável	351333,48	7389052,1
262	B	Asteraceae	<i>Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera</i>	cambará	nativa	arv	4,00	7,00	Saudável	351364,93	7389060,4
261	B	Asteraceae	<i>Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera</i>	cambará	nativa	arv	10,00	31,51	Saudável	351355,97	7389069
260	B	Sapindaceae	<i>Cupania vernalis Cambess.</i>	camboatã	nativa	arv	13,00	36,61	Saudável	351376,57	7389070,3
259	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	12,00	32,47	Saudável	351383,1	7389080,5
258	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfineiro	exótica	arv	12,00	35,65	Saudável	351378,77	7389084,4
257	B	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	6,00	11,14	Saudável	351368,19	7389091,6
256	B	Euphorbiaceae	<i>Croton floribundus Spreng.</i>	capixingui	nativa	arv	6,00	13,37	Saudável	351359,11	7389080,8
255	B	Malvaceae	<i>Pachira glabra Pasq.</i>	castanha-do-maranhão	nativa	arv	4,00	13,05	Saudável	351628,86	7389032,4
254	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	5,00	37,24	Saudável	351624,37	7389023,4
253	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	4,00	23,24	Saudável	351627,05	7389025,8
252	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	figueira	exótica	arv	6,00	41,38	Saudável	351591,16	7388928,8
251	B	Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos</i>	ipê-amarelo	nativa	arv	4,00	9,23	Saudável	351583,03	7388939,5
250	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	6,00	34,38	Saudável	351582,57	7388944,6
249	B	Moraceae	<i>Ficus variegata L.</i>	figueira	exótica	arv	5,00	23,87	Saudável	351574,78	7388947,5
248	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	6,00	21,65	Saudável	351572,7	7388951
247	B	Moraceae	<i>Ficus variegata L.</i>	figueira	exótica	arv	4,00	15,28	Saudável	351571,11	7388967,3
246	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	7,00	19,74	Saudável	351568,81	7388963
245	B	Urticaceae	<i>Cecropia glaziovii Stehl.</i>	embaúba-vermelha	nativa	arv	6,00	12,73	Saudável	351559,23	7388971
244	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	figueira	exótica	arv	9,00	51,88	Saudável	351573,43	7388979,6

243	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	7,00	13,37	Saudável	351564,31	7388973,5
242	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	11,46	Saudável	351560,64	7388963,2
241	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	7,00	17,51	Saudável	351554	7388963,9
240	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	9,87	Saudável	351552,8	7388961,6
239	B	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	6,00	12,73	Saudável	351542,43	7388947,9
238	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	12,00	28,01	Saudável	351553,14	7388968,3
237	B	sem folhas	sem folhas	sem folhas	-	arv	10,00	35,01	sem folhas	351531,7	7388952,4
236	B	Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	uva-japonesa	exótica	arv	7,00	14,32	Saudável	351540,38	7388958,1
235	B	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania brasiliensis Spreng.</i>	branquilha	nativa	arv	8,00	65,89	Saudável	351540,19	7388976,7
234	B	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	5,00	18,46	Saudável	351531,4	7388968,8
233	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	12,00	20,69	Saudável	351547,32	7388968,1
232	B	Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	uva-japonesa	exótica	arv	10,00	20,37	Saudável	351539,53	7388971,8
231	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	10,00	28,33	Saudável	351544,03	7388981,2
230	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	12,00	28,65	Saudável	351544,11	7388972,5
229	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	9,00	9,87	Saudável	351527,74	7388956,9
228	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	5,00	7,64	Saudável	351533,27	7388975,3
227	B	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	6,00	6,37	Saudável	351549,55	7388980,3
226	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	12,00	13,37	Saudável	351534,39	7388975
225	B	Fabaceae	<i>Senna macranthera (Collad) Irwin & Barneby</i>	manduirana	nativa	arv	8,00	8,91	Saudável	351536,74	7388975,3
224	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	9,00	14,01	Saudável	351531,33	7388975,2
223	B	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	7,00	8,59	Saudável	351527,82	7388969,4
222	B	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	8,00	6,37	Saudável	351529,36	7388968,3
221	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	7,00	10,50	Saudável	351532,62	7388979,2
220	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	8,00	12,10	Saudável	351529,64	7388970,8
219	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	7,00	9,87	Saudável	351566,98	7388981,6
218	B	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	7,00	10,50	Saudável	351556,93	7388996,7
217	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	6,00	13,37	Saudável	351538,28	7388974,6
216	B	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	7,00	9,55	Saudável	351529,37	7388967,1
215	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	5,00	7,00	Saudável	351527,82	7388969,2
214	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfineiro	exótica	arv	5,00	21,33	Doente	351529,36	7388968,7
213	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	7,00	26,10	Saudável	351524,61	7388963,8
212	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	6,00	22,60	Saudável	351522,81	7388970,3
211	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	6,00	17,83	Saudável	351532,03	7388977,1
210	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	5,00	8,91	Saudável	351525,59	7388967,9
209	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	6,00	7,96	Saudável	351525,11	7388964,7
208	B	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus Lam.</i>	jaqueira	exótica	arv	7,00	14,01	Saudável	351529,73	7388961,5

207	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	7,00	13,05	Saudável	351527,65	7388965,4
206	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	6,00	14,64	Saudável	351514,39	7388965,3
205	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	7,00	11,46	Saudável	351518,14	7388968
204	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	28,97	Saudável	351520,53	7388963,5
203	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	9,00	8,59	Saudável	351518,94	7388959,3
202	B	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>	nespereira	exótica	arv	5,00	10,19	Saudável	351520,97	7388960,7
201	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	8,00	14,01	seco	351517,82	7388959,1
200	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	8,00	15,60	Saudável	351514,45	7388959,7
199	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	11,78	Saudável	351512,68	7388963,1
198	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	6,37	Saudável	351512,36	7388964,4
197	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	10,00	13,05	Saudável	351517,04	7388955,1
196	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	7,00	12,41	Saudável	351514,43	7388961,4
195	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	25,46	Saudável	351512,7	7388961
194	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	11,14	Saudável	351518,21	7388960,9
193	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	6,68	Saudável	351514,63	7388961,2
192	B	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>	nespereira	exótica	arv	6,00	7,96	Saudável	351514,45	7388959,7
191	B	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	9,00	14,96	Saudável	351513,95	7388958,1
190	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	7,32	Saudável	351510,77	7388959,7
189	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	11,46	Saudável	351507,71	7388959,7
188	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	17,19	Saudável	351511,39	7388959,5
187	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	16,55	Saudável	351509,31	7388962,4
186	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	9,00	18,78	Saudável	351506,89	7388960,3
185	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	12,73	Saudável	351510,01	7388964,3
184	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	11,14	Saudável	351508,14	7388958
183	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	9,87	Saudável	351506,44	7388964,5
182	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	8,00	6,05	Saudável	351506,48	7388960,5
181	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	9,00	16,87	Saudável	351511,66	7388952,8
180	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	8,00	14,01	Saudável	351511,64	7388955
179	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	7,96	Saudável	351508,34	7388958,2
178	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	9,00	20,69	Saudável	351506,81	7388968,1
177	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	7,96	Saudável	351508,33	7388958,7
176	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	14,96	Saudável	351506,91	7388958
175	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	6,00	8,28	Saudável	351504,94	7388961,1
174	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	5,00	7,32	Saudável	351502,21	7388958,6
173	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	11,14	Saudável	351502,49	7388970,8
172	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	6,00	10,19	Saudável	351503,86	7388957,3

171	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	6,00	8,28	Saudável	351503,86	7388957,3
170	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	12,10	Saudável	351503,86	7388957,3
169	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	8,00	11,46	Saudável	351499,98	7388957,5
168	B	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	6,00	7,32	Saudável	351492,09	7388950
167	B	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica L.</i>	mangueira	exótica	arv	7,00	8,28	Saudável	351502,7	7388950,7
166	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	5,00	19,42	Saudável	351499,2	7388953,5
165	B	Malvaceae	<i>Pseudobombax grandiflorum Mart.</i>	embiruçu	nativa	arv	13,00	22,92	Saudável	351492,55	7388955,1
164	B	Malvaceae	<i>Pseudobombax grandiflorum Mart.</i>	embiruçu	nativa	arv	12,00	22,60	Saudável	351497,13	7388956,3
163	B	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	7,00	9,55	Saudável	351494,32	7388971,5
162	B	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth</i>	ipê-de-jardim	exótica	arv	8,00	6,68	Saudável	351493,55	7388967,4
161	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	8,00	18,78	Saudável	351499,06	7388967
160	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	8,00	16,55	Saudável	351495,68	7388958,2
159	B	Sapindaceae	<i>Cupania vernalis Cambess.</i>	camboatã	nativa	arv	10,00	25,15	Saudável	351492,53	7388956,7
158	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	8,00	25,15	Saudável	351483,23	7388918,4
157	B	Euphorbiaceae	<i>Sapium glandulosum (L.) Morong</i>	leiteiro	nativa	arv	8,00	11,46	seco	351458,91	7388931,7
156	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	8,00	44,56	Saudável	351455,84	7388932,5
155	B	Myrtaceae	<i>Psidium guajava L.</i>	goiabeira	exótica	arv	7,00	24,51	Doente	351456,12	7388935,1
154	B	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	6,00	26,42	seco	351435,34	7388950,7
153	B	Polygonaceae	<i>Triplaris americana L.</i>	pau-formiga	nativa	arv	8,00	6,68	Saudável	351382,63	7388975,7
152	B	Malvaceae	<i>Ceiba speciosa (A. St. Hil.) Ravenna</i>	paineira	nativa	arv	9,00	49,34	Saudável	351383,68	7388973
151	B	Asteraceae	<i>Piptocarpha macropoda (DC.) Baker</i>	vassourão	nativa	arb	7,00	23,55	Saudável	351385,3	7388974,7
150	B	Fabaceae	<i>Albizia polycephala (Benth.) Killip</i>	farinha-seca	nativa	arv	8,00	52,52	Saudável	351384,63	7388979,8
149	B	Fabaceae	<i>Tipuana tipu (Benth.) Kunze</i>	tipuana	exótica	arv	7,00	9,87	Saudável	351378,51	7388979,5
148	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	6,00	10,50	Saudável	351373,9	7388981,3
147	B	Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia Lam.</i>	mutambo	nativa	arv	7,00	10,50	Saudável	351366,98	7388979,6
146	B	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa (DC.) L.P. Queiroz</i>	sibipiruna	exótica	arv	4,00	5,73	Saudável	351371,41	7388975,5
145	B	Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia Lam.</i>	mutambo	nativa	arv	7,00	11,46	Saudável	351374,72	7388981,6
143	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	4,00	14,32	Saudável	351353,72	7388978,9
142	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	6,00	17,51	Saudável	351355,2	7388984,1
141	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	5,00	12,41	Saudável	351354,41	7388991,6
140	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	6,00	11,46	Saudável	351356,27	7388999,1
139	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	4,00	19,10	Saudável	351350,8	7388995,5
138	B	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia D. Don</i>	jacarandá-mimoso	exótica	arv	7,00	8,59	Saudável	351352,88	7388991,3
137	B	Fabaceae	<i>Mimosa bimucronata Vell.</i>	maricá	nativa	arv	8,00	19,42	Saudável	351365,54	7389000,3
136	B	Fabaceae	<i>Mimosa bimucronata Vell.</i>	maricá	nativa	arv	7,00	18,78	Saudável	351358,85	7389005,9

LOTE 03 - Trecho 02 a 05: Parque Linear dos Reservatórios AR-2 e AR-3, caminho verde e margens do Rio Aricanduva

58	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum W.T.Aiton</i>	alfineiro	exótica	arv	10,00	53,48	Saudável	351737,4	7389957,9
57	B	Melastomataceae	<i>Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.</i>	quaresmeira	nativa	arv	8,00	12,10	Saudável	351742,5	7389953,5
56	B	Melastomataceae	<i>Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.</i>	quaresmeira	nativa	arv	5,00	15,60	Saudável	351746,08	7389947
55	B	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	4,00	11,14	Saudável	351756,24	7389941,8
54	B	Melastomataceae	<i>Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.</i>	quaresmeira	nativa	arv	3,00	5,41	Saudável	351742,62	7389949,6
53	B	Myrtaceae	<i>Eugenia uniflora L.</i>	pitangueira	nativa	arv	4,00	23,24	Saudável	351757,73	7389945,9
52	B	Melastomataceae	<i>Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.</i>	quaresmeira	nativa	arv	8,00	30,88	Saudável	351763,26	7389934,1
51	B	Asteraceae	<i>Baccharis dracunculifolia DC.</i>	vassourinha	nativa	arb	5,00	15,28	Saudável	351770,96	7389929,1
50	B	Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	uva-japonesa	exótica	arv	5,00	26,42	Saudável	351775,48	7389921,8
49	B	Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	uva-japonesa	exótica	arv	7,00	28,33	Saudável	351768,38	7389932,5
48	B	Moraceae	<i>Ficus variegata L.</i>	ficus	exótica	arv	6,00	51,57	Saudável	351772,68	7389918,8
47	B	Melastomataceae	<i>Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.</i>	quaresmeira	nativa	arv	5,00	21,65	Saudável	351782,54	7389914,8
46	B	Araucariaceae	<i>Araucaria columnaris (G. Forst.) Hook.</i>	araucária-excelsa	exótica	arv	6,00	22,28	Saudável	351798,99	7389883,1
45	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	6,00	31,19	Saudável	351790,16	7389898,1
44	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	14,00	49,66	Saudável	351797,26	7389881,9
43	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	14,00	35,97	Saudável	351795,88	7389887,1
42	B	Moraceae	<i>Ficus benjamina L.</i>	ficus	exótica	arv	14,00	116,18	Saudável	351799,94	7389889,9
41	B	Fabaceae	<i>Bauhinia variegata L.</i>	pata-de-vaca	exótica	arv	5,00	14,96	Saudável	351794,33	7389888,6
40	B	Moraceae	<i>Morus nigra L.</i>	amoreira	exótica	arv	5,00	9,23	Saudável	351791,3	7389885,2
39	B	Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	uva-japonesa	exótica	arv	6,00	26,74	Saudável	351800,81	7389884,9
38	B	Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	uva-japonesa	exótica	arv	6,00	30,56	Saudável	351807,92	7389867,6
37	B	Moraceae	<i>Ficus variegata L.</i>	ficus	exótica	arv	6,00	8,91	Saudável	351813,46	7389865,3
36	B	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i>	leucena	exótica	arv	5,00	9,23	Saudável	351806,34	7389862,5
35	B	Euphorbiaceae	<i>Alchornea sidifolia Müll. Arg.</i>	tapiá	nativa	arv	45,00	7,96	Saudável	351744,19	7390053,4
34	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	5,00	28,97	Saudável	351743,45	7390025,7
33	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	5,00	26,42	Saudável	351753,11	7390018,4
32	B	morta	morta	morta	-	arv	35,00	11,14	Morto	351751,87	7390020,8
31	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	4,00	24,51	Saudável	351753,48	7390022,7
30	B	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman</i>	jerivá	nativa	arv	4,00	21,33	Saudável	351759,83	7390020,3
29	B	Melastomataceae	<i>Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.</i>	quaresmeira	nativa	arv	5,00	26,74	Saudável	351776,46	7390020,9
28	B	Fabaceae	<i>Albizia polycephala (Benth.) Killip</i>	farinha-seca	nativa	arv	6,00	15,28	Saudável	351858,02	7389943,7
27	B	Fabaceae	<i>Albizia polycephala (Benth.) Killip</i>	farinha-seca	nativa	arv	4,00	6,68	Saudável	351863,59	7389953,3
26	B	Fabaceae	<i>Albizia polycephala (Benth.) Killip</i>	farinha-seca	nativa	arv	4,00	6,68	Saudável	351867,68	7389952,5
25	B	Bignoniaceae	<i>Handroanthus cf. heptaphyllus (Vell.) Mattos</i>	ipê-rosa	exótica	arv	5,00	20,69	Saudável	351883,39	7389953,5

24	B	Moraceae	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	exótica	arv	4,00	12,10	Saudável	351880,38	7389948,2
23	B	Cannabaceae	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	nativa	arv	7,00	26,10	Saudável	351895,17	7389959,5
22	B	Bignoniaceae	<i>Handroanthus cf. heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa	exótica	arv	7,00	8,59	Saudável	351900,5	7389957,5
21	B	Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfineiro	exótica	arv	6,00	29,28	Saudável	351898,47	7389965,6
20	B	Malvaceae	<i>Ceiba speciosa</i> (A. St. Hil.) Ravenna	paineira	nativa	arv	4,00	43,93	Saudável	351904,65	7389970,5
19	B	Malvaceae	<i>Ceiba speciosa</i> (A. St. Hil.) Ravenna	paineira	nativa	arv	3,00	12,41	Saudável	351921,41	7389968,3
18	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	6,00	21,01	Saudável	351910,39	7389968,3
17	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	6,00	69,07	Saudável	351916,63	7389956,4
16	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3,00	10,82	Saudável	351922,71	7389961,3
15	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	3,00	38,52	Saudável	351920,67	7389961,3
14	B	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-pimenteira	nativa	arv	4,00	11,14	Saudável	351930,35	7389962,7
13	B	Malvaceae	<i>Ceiba speciosa</i> (A. St. Hil.) Ravenna	paineira	nativa	arv	5,00	43,93	Saudável	351930,41	7389966,2
12	B	Fabaceae	<i>Machaerium acutifolium</i> Vogel	jacarandá	nativa	arv	3,00	7,32	Saudável	351935,89	7389969,7
11	B	Malvaceae	<i>Ceiba speciosa</i> (A. St. Hil.) Ravenna	paineira	nativa	arv	4,00	16,87	Saudável	351954,19	7389976,4
10	B	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	nativa	arv	12,00	39,47	Saudável	351954,29	7389966,6
9	B	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	nativa	arv	6,00	17,51	Saudável	351955,76	7389962,7
8	B	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	nativa	arv	6,00	64,30	Saudável	351959,47	7389959,4
7	B	Euphorbiaceae	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteiro	nativa	arv	8,00	31,83	Saudável	351964,46	7389970,4
6	B	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	nativa	arv	8,00	38,20	Saudável	351977,45	7389967,5
5	B	Urticaceae	<i>Cecropia pachystachya</i> Trecul	embaúba-branca	nativa	arv	12,00	20,37	Saudável	351976,39	7389961,7
4	B	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	nativa	arv	8,00	35,97	Saudável	351964,34	7389962,3
3	B	Fabaceae	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	nativa	arv	2,00	14,64	Saudável	352009,87	7389960,5
2	B	Fabaceae	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	nativa	arv	3,00	18,14	Saudável	352027,46	7389954,3
1	B	Fabaceae	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	nativa	arv	2,00	10,82	Saudável	352028,56	7389959,9
1	A	Fabaceae	<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	monjoleiro	nativa	arv	3,00	8,28	Saudável	352046,09	7389966,5
2	A	Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	mutambo	nativa	arv	4,00	9,23	Saudável	352043,55	7389965,6
3	A	Cannabaceae	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	nativa	arv	2,50	6,05	Saudável	352042,42	7389964,9
4	A	Fabaceae	<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	monjoleiro	nativa	arv	3,50	6,37	Saudável	352041,65	7389956,6
5	A	Polygonaceae	<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga	nativa	arv	2,50	3,82	Saudável	352038,51	7389958,7
6	A	Solanaceae	<i>Solanum mauritanum</i> Scop.	jurubeba	nativa	arv	2,50	6,37	Saudável	352036,75	7389965,5
7	A	Fabaceae	<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	nativa	arv	2,50	11,14	Saudável	352029,11	7389963,9
8	A	Euphorbiaceae	<i>Alchornea sidifolia</i> Müll. Arg.	tapiá	nativa	arv	6,50	36,29	Saudável	352047,42	7390115,4
9	A	Euphorbiaceae	<i>Alchornea sidifolia</i> Müll. Arg.	tapiá	nativa	arv	6,00	15,60	Saudável	352059,45	7390114
10	A	Rutaceae	<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	pau-de-cutia	nativa	arv	6,50	11,46	Saudável	352047,38	7390119,1
11	A	Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga-preta	nativa	arv	6,00	8,28	Saudável	352058,01	7390115,8
12	A	Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga-preta	nativa	arv	7,00	16,23	Saudável	352054,9	7390115,2

13	A	Melastomataceae	<i>Miconia rigidiuscula Cogn.</i>	pixirica	nativa	arv	7,00	7,64	Saudável	352055,17	7390116,4
14	A	Euphorbiaceae	<i>Alchornea triplinervia (Spreng.) Mull. Arg.</i>	tapiá-mirim	nativa	arv	5,00	5,09	Saudável	352054,63	7390114,3
15	A	Lamiaceae	<i>Citharexylum myrianthum Cham.</i>	pau-viola	nativa	arv	6,00	5,41	Saudável	352054,89	7390116,4
16	A	Lauraceae	<i>Nectandra oppositifolia Nees</i>	canela-amarela	nativa	arv	6,00	6,68	Saudável	352048,99	7390111,4
17	A	Rosaceae	<i>Prunus myrtifolia (L.) Urb.</i>	pessegueiro-bravo	nativa	arv	8,00	17,83	Saudável	352045,59	7390110,8
18	A	Annonaceae	<i>Annona sylvatica A.St.-Hil.</i>	pinha-da-mata	nativa	arv	8,00	12,41	Saudável	352046,4	7390114,5
19	A	Solanaceae	<i>Solanum sp.</i>	fumo-bravo	nativa	arv	7,50	7,64	Saudável	352043,04	7390110,8
20	A	Lauraceae	<i>Nectandra oppositifolia Nees</i>	canela-amarela	nativa	arv	7,50	9,23	Saudável	352042,73	7390113,2
21	A	Euphorbiaceae	<i>Sapium glandulosum (L.) Morong</i>	leiteiro	nativa	arv	14,00	16,87	Saudável	352043,28	7390114,8
22	A	Sapindaceae	<i>Matayba cf. elaeagnoides Radlk.</i>	camboatã	nativa	arv	8,00	12,10	Saudável	352042,42	7390116,3
23	A	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania sp.</i>	branquilha-bravo	nativa	arv	6,00	4,77	Saudável	352042,15	7390114,7
24	A	Fabaceae	<i>Piptadenia gonoacantha (Mart.) J. F. Macbr.</i>	pau-jacaré	nativa	arv	10,00	16,23	Saudável	352038,74	7390115
25	A	Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis Thunb.</i>	uva-japonesa	exótica	arv	9,00	10,50	Saudável	352041,3	7390114,4
26	A	Fabaceae	<i>Piptadenia gonoacantha (Mart.) J. F. Macbr.</i>	pau-jacaré	nativa	arv	9,00	10,82	Saudável	352041,58	7390115,1
27	A	Euphorbiaceae	<i>Alchornea sidifolia Müll. Arg.</i>	tapiá	nativa	arv	8,00	9,23	Saudável	352031,68	7390113,1
28	A	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania sp.</i>	branquilha-bravo	nativa	arv	8,00	41,70	Saudável	352028,01	7390111,2
29	A	Euphorbiaceae	<i>Alchornea sidifolia Müll. Arg.</i>	tapiá	nativa	arv	7,00	13,05	Saudável	352026,89	7390110,3
30	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	8,00	21,33	Saudável	352030,53	7390114,3
31	A	Lauraceae	<i>Nectandra oppositifolia Nees</i>	canela-amarela	nativa	arv	9,00	11,46	Saudável	352028,55	7390113,4
32	A	Euphorbiaceae	<i>Alchornea sidifolia Müll. Arg.</i>	tapiá	nativa	arv	6,00	9,55	Saudável	352025,15	7390114
33	A	Fabaceae	<i>Piptadenia gonoacantha (Mart.) J. F. Macbr.</i>	pau-jacaré	nativa	arv	6,00	5,73	Saudável	352026,85	7390113,7
34	A	Euphorbiaceae	<i>Alchornea sidifolia Müll. Arg.</i>	tapiá	nativa	arv	6,00	16,55	Saudável	352027,7	7390113,4
35	A	Primulaceae	<i>Myrsine gardneriana A. DC.</i>	capororoca	nativa	arv	10,00	17,19	Saudável	352028,27	7390113,4
36	A	Euphorbiaceae	<i>Alchornea sidifolia Müll. Arg.</i>	tapiá	nativa	arv	6,50	6,68	Saudável	352018,07	7390112,7
37	A	Primulaceae	<i>Myrsine umbellata Mart.</i>	capororoca	nativa	arv	8,00	21,33	Saudável	352019,51	7390111,1
38	A	Lauraceae	<i>Nectandra puberula (Schott) Nees</i>	canela	nativa	arv	9,00	10,50	Saudável	352019,19	7390113,9
39	A	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania sp.</i>	branquilha-bravo	nativa	arv	7,00	13,05	Saudável	352011,58	7390110,1
40	A	Myrtaceae	<i>Eugenia sp.1</i>	guamirim	nativa	arv	7,00	14,32	Saudável	352012,14	7390110,4
41	A	Lauraceae	<i>Persea americana Mill.</i>	abacateiro	exótica	arv	10,00	19,74	Saudável	352013,27	7390110,8
42	A	Myrtaceae	<i>Eugenia sp.2</i>	guamirim	nativa	arv	6,00	7,96	Saudável	352007,62	7390108,6
43	A	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania sp.</i>	branquilha-bravo	nativa	arv	7,00	23,55	Saudável	352004,77	7390110,1
44	A	Lauraceae	<i>Nectandra oppositifolia Nees</i>	canela-amarela	nativa	arv	15,00	31,19	Saudável	351984,44	7390102,8
45	A	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania sp.</i>	branquilha-bravo	nativa	arv	7,50	7,96	Saudável	352000,86	7390104,2
46	A	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania sp.</i>	branquilha-bravo	nativa	arv	6,50	7,96	Saudável	351997,17	7390105,1
47	A	Lauraceae	<i>Nectandra oppositifolia Nees</i>	canela-amarela	nativa	arv	7,00	9,23	Saudável	351997,18	7390103,8
48	A	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania sp.</i>	branquilha-bravo	nativa	arv	5,00	16,55	Saudável	351994,36	7390102,3

49	A	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania sp.</i>	branquilha-bravo	nativa	arv	8,00	74,17	Saudável	351996,03	7390105,7
50	A	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania sp.</i>	branquilha-bravo	nativa	arv	4,00	13,37	Saudável	351991,24	7390103,2
51	A	Lauraceae	<i>Nectandra oppositifolia Nees</i>	canela-amarela	nativa	arv	9,00	9,87	Saudável	351992,4	7390100,1
52	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	15,00	23,24	Saudável	351983,02	7390102,2
53	A	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia Raddi</i>	aroeira-pimenteira	nativa	arv	8,00	12,73	Saudável	351985,02	7390101,6
54	A	Euphorbiaceae	<i>Alchornea sidifolia Müll. Arg.</i>	tapiá	nativa	arv	6,00	19,74	Saudável	351985,87	7390101,6
55	A	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania sp.</i>	branquilha-bravo	nativa	arv	8,00	16,55	Saudável	351981,64	7390098,8
56	A	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania sp.</i>	branquilha-bravo	nativa	arv	9,00	25,78	Saudável	351983,07	7390097,5
57	A	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania sp.</i>	branquilha-bravo	nativa	arv	4,00	5,09	Saudável	351981,92	7390099,4
58	A	Lauraceae	<i>Nectandra puberula (Schott) Nees</i>	canela	nativa	arv	10,00	16,55	Saudável	351977,36	7390101,2
59	A	Myrtaceae	<i>Myrciaria cf. floribunda (West ex Wild) Berg</i>	jamboticaba-brava	nativa	arv	6,00	24,51	Saudável	351980,53	7390096,6
60	A	Lamiaceae	<i>Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D. Jacks</i>	tamanqueiro	nativa	arv	9,00	10,82	Saudável	351979,09	7390098,4
61	A	Annonaceae	<i>Annona sylvatica A.St.-Hil.</i>	pinha-da-mata	nativa	arv	6,00	6,68	Saudável	351976,84	7390097,2
62	A	Lauraceae	<i>Nectandra oppositifolia Nees</i>	canela-amarela	nativa	arv	10,00	17,51	Saudável	351978,58	7390093,5
63	A	Nyctaginaceae	<i>Guapira opposita (Vell.) Reitz</i>	maria-mole	nativa	arv	5,00	7,64	Saudável	351975,41	7390097,8
64	A	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania sp.</i>	branquilha-bravo	nativa	arv	7,00	6,05	Saudável	351973,71	7390098,1
65	A	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania sp.</i>	branquilha-bravo	nativa	arv	8,00	5,73	Saudável	351978,5	7390101,2
66	A	Sapindaceae	<i>Allophylus edulis (A. St.-Hil.) Cambess</i>	chal-chal	nativa	arv	7,00	18,46	Saudável	351978,81	7390098,4
67	A	Sapindaceae	<i>Cupania vernalis Cambess.</i>	camboatã	nativa	arv	9,00	6,68	Saudável	351979,66	7390098,1
68	A	Fabaceae	<i>Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan</i>	angico-branco	nativa	arv	18,00	79,58	Saudável	351969,74	7390098,6
69	A	Fabaceae	<i>Piptadenia gonoacantha (Mart.) J. F. Macbr.</i>	pau-jacaré	nativa	arv	10,00	14,01	Saudável	351969,73	7390098,9
70	A	Urticaceae	<i>Cecropia glaziovii Stehl.</i>	embaúba-vermelha	nativa	arv	9,00	10,82	Saudável	351965,2	7390098,6
71	A	Primulaceae	<i>Myrsine gardneriana A. DC.</i>	capororoca	nativa	arv	8,00	5,41	Saudável	351966,09	7390094,6
72	A	Sapindaceae	<i>Cupania vernalis Cambess.</i>	camboatã	nativa	arv	8,00	8,59	Saudável	351966,14	7390090
73	A	Fabaceae	<i>Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan</i>	angico-branco	nativa	arv	18,00	45,20	Saudável	351971,74	7390096,8
74	A	Myrtaceae	<i>Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.</i>	goiaba-brava	nativa	arv	10,00	8,91	Saudável	351977,4	7390098,1
75	A	Primulaceae	<i>Myrsine gardneriana A. DC.</i>	capororoca	nativa	arv	6,00	4,77	Saudável	351977,38	7390099,9
76	A	Fabaceae	<i>Erythrina falcata Benth.</i>	suinã	nativa	arv	8,00	10,82	Saudável	351977,38	7390099,9
77	A	Euphorbiaceae	<i>Alchornea sidifolia Müll. Arg.</i>	tapiá	nativa	arv	7,00	8,59	Saudável	351977,38	7390099,9
78	A	Euphorbiaceae	<i>Alchornea sidifolia Müll. Arg.</i>	tapiá	nativa	arv	10,00	16,87	Saudável	351977,66	7390099,9
79	A	Solanaceae	<i>Cestrum bracteatum Link. & Otto</i>	fumo-bravo	nativa	arb	6,00	10,82	Saudável	351977,66	7390099,9
80	A	Urticaceae	<i>Cecropia glaziovii Stehl.</i>	embaúba-vermelha	nativa	arv	12,00	17,51	Saudável	351977,66	7390099,9
81	A	Melastomataceae	<i>Miconia cf. theizans (Bonpl.) Cogn.</i>	pixirica	nativa	arb	4,00	9,87	Saudável	351977,66	7390099,9
82	A	Cyatheaceae	<i>Cyathea delgadii Sternb.</i>	samambaia-açu	nativa	arb	4,00	11,14	Saudável	351977,66	7390100,3
83	A	Primulaceae	<i>Myrsine gardneriana A. DC.</i>	capororoca	nativa	arv	7,00	9,23	Saudável	351977,66	7390100,3
84	A	Cyatheaceae	<i>Cyathea delgadii Sternb.</i>	samambaia-açu	nativa	arb	7,00	10,50	Saudável	351977,94	7390100,3

Identificação	Área:	Ponte Itaquera	Equipe:	A	Árvore:	1
----------------------	--------------	-----------------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 30,24

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 345.229 UTM Y: 7.394.199 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Ponte Itaquera	Equipe:	A	Árvore:	2
----------------------	--------------	-----------------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 38,19

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: santa-bárbara

Família: Meliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Melia azedarach L.*

Observações:

UTM X: 345.243 UTM Y: 7.394.237 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Ponte Itaquera	Equipe:	A	Árvore:	3
----------------------	--------------	-----------------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: primavera

Família: Nyctaginaceae

Origem: nativa

Espécie: *Bougainvillea glabra Choisy*


Observações:

UTM X: 345.219 UTM Y: 7.394.231 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Ponte Itaquera	Equipe: A	Árvore: 5
----------------------	-----------------------------	------------------	------------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 19,10
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: ipê-roxo-de-bola
Família: Bignoniaceae Origem: nativa
Espécie: *Handroanthus impetiginosus* (Mart. ex DC.) Mattos
Observações:
UTM X: 345.201 UTM Y: 7.394.227 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Ponte Itaquera	Equipe: A	Árvore: 8
----------------------	-----------------------------	------------------	------------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,68
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: guamirim
Família: Myrtaceae Origem: exótica
Espécie: *Syzygium cumini* (L.) Skeels
Observações:
UTM X: 345.189 UTM Y: 7.394.223 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Ponte Itaquera	Equipe: A	Árvore: 9
----------------------	-----------------------------	------------------	------------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 19,42
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: jambolão
Família: Myrtaceae Origem: exótica
Espécie: *Syzygium jambos* (L.) Alston
Observações:
UTM X: 345.187 UTM Y: 7.394.223 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Ponte Itaquera	Equipe:	A	Árvore:	10
----------------------	--------------	-----------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 18,78

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 345.185 UTM Y: 7.394.220 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Ponte Itaquera	Equipe:	A	Árvore:	11
----------------------	--------------	-----------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 23,23

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: palmeira-das-canárias

Família: Arecaceae

Origem: exótica

Espécie: *Phoenix canariensis* Chabaud

Observações:

UTM X: 345.175 UTM Y: 7.394.237 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Ponte Itaquera	Equipe:	A	Árvore:	12
----------------------	--------------	-----------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 24,83

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: palmeira-das-canárias

Família: Arecaceae

Origem: exótica

Espécie: *Phoenix canariensis* Chabaud

Observações:

UTM X: 345.175 UTM Y: 7.394.237 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Ponte Itaquera	Equipe: A	Árvore: 13
----------------------	-----------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 23,55

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: palmeira-das-canárias

Família: Arecaceae

Origem: exótica

Espécie: *Phoenix canariensis* Chabaud

Observações:

UTM X: 345.173 UTM Y: 7.394.239 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Ponte Itaquera	Equipe: A	Árvore: 14
----------------------	-----------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 345.167 UTM Y: 7.394.239 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Ponte Itaquera	Equipe: A	Árvore: 15
----------------------	-----------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 55,06

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 345.164 UTM Y: 7.394.238 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Ponte Itaquera	Equipe: A	Árvore: 16
----------------------	-----------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 18,78

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 345.143 UTM Y: 7.394.249 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Ponte Itaquera	Equipe: A	Árvore: 17
----------------------	-----------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 47,74

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: árvore-do-céu

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Fraxinus americana* L.

Observações:

UTM X: 345.174 UTM Y: 7.394.175 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Ponte Itaquera	Equipe: A	Árvore: 18
----------------------	-----------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 25,14

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: árvore-do-céu

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Fraxinus americana* L.

Observações:

UTM X: 345.181 UTM Y: 7.394.164 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: Ponte Itaquera Equipe: A Árvore: 19

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 18,14

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.191 UTM Y: 7.394.146 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: Ponte Manilha Equipe: A Árvore: 77

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 58,56

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: figueira-mata-pau

Família: Moraceae

Origem: nativa

Espécie: *Ficus cf. guaranitica* Chodat

Observações:

UTM X: 344.233 UTM Y: 7.395.013 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R3 Equipe: A Árvore: 3

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 4,46

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: roseira

Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Rosa x grandiflora* Hort.

Observações: Arbustiva

UTM X: 343.297 UTM Y: 7.395.729 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R3

Equipe: A

Árvore: 10

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 14,96

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 343.305 UTM Y: 7.395.722 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R3

Equipe: A

Árvore: 11

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 14,01

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: nespereira

Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.*

Observações:

UTM X: 343.309 UTM Y: 7.395.726 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R3

Equipe: A

Árvore: 12

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 31,51

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: jambolão

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Syzygium jambos (L.) Alston*

Observações:

UTM X: 343.306 UTM Y: 7.395.731 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R3	Equipe:	A	Árvore:	15
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 73,21

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: flamboyant

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Delonix regia* (Hook) Raf.

Observações:

UTM X: 343.300 UTM Y: 7.395.739 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R3	Equipe:	A	Árvore:	17
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 19,74

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: flamboyant

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Delonix regia* (Hook) Raf.

Observações:

UTM X: 343.309 UTM Y: 7.395.732 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R3	Equipe:	A	Árvore:	18
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 20,69

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus


Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 343.311 UTM Y: 7.395.723 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R3

Equipe: A

Árvore: 20

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 16,87

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura aff. phosphorica* (Vell.) H. Rob.

Observações: Arbustiva

UTM X: 343.310 UTM Y: 7.395.718 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R3

Equipe: A

Árvore: 21

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 18,14

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: citrus

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus sp.*

Observações:

UTM X: 343.311 UTM Y: 7.395.718 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R3

Equipe: A

Árvore: 22

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 18,78

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 343.308 UTM Y: 7.395.717 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R3

Equipe: A

Árvore: 23

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: nespereira

Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.

Observações:

UTM X: 343.313 UTM Y: 7.395.716 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R3

Equipe: A

Árvore: 24

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 24,83

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: guamirim


Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Syzygium cumini* (L.) Skeels

Observações:

UTM X: 343.354 UTM Y: 7.395.755 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R3

Equipe: A

Árvore: 25

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 3,50

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: euphorbia

Família: Euphorbiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 343.344 UTM Y: 7.395.751 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R3

Equipe: A

Árvore: 26

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 17,19

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 343.337 UTM Y: 7.395.748 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R3

Equipe: A

Árvore: 27

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ipê-roxo

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus impetiginosus* (Mart. ex DC.) Mattos

Observações:

UTM X: 343.283 UTM Y: 7.395.734 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R3

Equipe: A

Árvore: 27

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ipê-roxo


Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus impetiginosus* (Mart. ex DC.) Mattos

Observações:

UTM X: 343.283 UTM Y: 7.395.734 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	1
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 45,83

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 344.263 UTM Y: 7.394.930 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	2
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 10,50

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 344.262 UTM Y: 7.394.926 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	3
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 33,74

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 344.268 UTM Y: 7.394.926 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 4

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 24,51

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 344.275 UTM Y: 7.394.918 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 5

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 18,14

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 344.269 UTM Y: 7.394.913 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 6

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 30,87

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 344.276 UTM Y: 7.394.910 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6

Equipe: A Árvore: 7

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 3,82

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: embiruçu

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Pseudobombax grandiflorum* Cav. A. Robyns

Observações:

UTM X: 344.280 UTM Y: 7.394.908 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6

Equipe: A Árvore: 9

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 12,09

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: araribá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Centrolobium tomentosum* Guillemin ex Benth.

Observações:

UTM X: 344.284 UTM Y: 7.394.901 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6

Equipe: A Árvore: 10

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 19,73

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 344.290 UTM Y: 7.394.905 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	11
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 3,82

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ipê-roxo

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus impetiginosus* (Mart. ex DC.) Mattos

Observações:

UTM X: 344.287 UTM Y: 7.394.900 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	13
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 34,69

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 344.278 UTM Y: 7.394.896 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	15
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 13,05

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 344.289 UTM Y: 7.394.884 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 17

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 25,78

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 344.305 UTM Y: 7.394.889 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 18

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 3,50

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: farinha-seca

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 344.294 UTM Y: 7.394.883 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 19

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 13,69

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 344.291 UTM Y: 7.394.885 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	20
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 4,46

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 344.286 UTM Y: 7.394.882 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	21
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 31,51

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 344.294 UTM Y: 7.394.876 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	22
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 16,87

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: coração-de-negro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Poecilanthe parviflora* Benth.

Observações:

UTM X: 344.297 UTM Y: 7.394.879 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 23

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 21,96

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 344.296 UTM Y: 7.394.877 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 24

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 4,46

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae Origem: nativa

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 344.285 UTM Y: 7.394.881 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 26

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 42,97

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 344.290 UTM Y: 7.394.866 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 27

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 73,20

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 344.305 UTM Y: 7.394.869 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 29

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 4,77

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 344.296 UTM Y: 7.394.860 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 30

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 3,18

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: araribá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Centrolobium tomentosum* Guillemin ex Benth.

Observações:

UTM X: 344.306 UTM Y: 7.394.866 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 31

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 25,46

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 344.315 UTM Y: 7.394.866 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 32

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 4,77

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 344.302 UTM Y: 7.394.851 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 33

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 3,82

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: urucum

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Bixa orellana* L.

Observações:

UTM X: 344.301 UTM Y: 7.394.850 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 35

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus variegata* Blume

Observações:

UTM X: 344.306 UTM Y: 7.394.840 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 36

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 4,77

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 344.314 UTM Y: 7.394.854 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 37

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 34,06

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 344.312 UTM Y: 7.394.841 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 38

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 10,50

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: araribá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Centrolobium tomentosum* Guillemain ex Benth.

Observações:

UTM X: 344.327 UTM Y: 7.394.843 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 39

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 57,93

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 344.319 UTM Y: 7.394.834 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 41

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 28,65

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: schefflera

Família: Araliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Schefflera actinophylla* (Endl.) Warms

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 344.314 UTM Y: 7.394.826 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	42
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 4,46

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: coração-de-negro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Poecilanthe parviflora* Benth.

Observações:

UTM X: 344.319 UTM Y: 7.394.825 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	43
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 66,52

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: jambolão

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Syzygium jambos* (L.) Alston

Observações:

UTM X: 344.330 UTM Y: 7.394.828 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	44
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 10,82

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: santa-bárbara

Família: Meliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Melia azedarach* L.

Observações:

UTM X: 344.335 UTM Y: 7.394.820 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	45
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 5,73

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: urucum

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Bixa orellana L.*

Observações:

UTM X: 344.326 UTM Y: 7.394.822 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	46
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 16,55

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pau-formiga

Família: Polygonaceae

Origem: nativa

Espécie: *Triplaris americana L.*

Observações:

UTM X: 344.314 UTM Y: 7.394.818 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	47
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 16,87

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava DC.*

Observações:

UTM X: 344.326 UTM Y: 7.394.815 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 47

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 16,87

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava DC.*

Observações:

UTM X: 344.326 UTM Y: 7.394.815 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 48

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: urucum

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Bixa orellana L.*

Observações:

UTM X: 344.318 UTM Y: 7.394.815 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 49

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 37,56

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum W.T.Aiton*

Observações:

UTM X: 344.315 UTM Y: 7.394.810 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 51

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 344.318 UTM Y: 7.394.805 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 52

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 14,00

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: figueira-mata-pau

Família: Moraceae

Origem: nativa

Espécie: *Ficus cf. guaranítica* Chodat

Observações:

UTM X: 344.329 UTM Y: 7.394.807 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 53

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 19,10

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 344.325 UTM Y: 7.394.805 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	54
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 19,42

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 344.324 UTM Y: 7.394.801 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	55
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 26,42

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 344.325 UTM Y: 7.394.802 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	56
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 4,14

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pé-de-acerola

Família: Malpighiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Malpighia glabra* L.

Observações:

UTM X: 344.315 UTM Y: 7.394.804 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 57

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 14,64

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: nespereira

Família: Rosaceae Origem: exótica

Espécie: *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.

Observações:

UTM X: 344.320 UTM Y: 7.394.804 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 58

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 14,96

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: araribá

Família: Fabaceae Origem: nativa

Espécie: *Centrolobium tomentosum* Guillemin ex Benth.

Observações:

UTM X: 344.344 UTM Y: 7.394.808 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 59

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 30,87

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Lesss.) Cabrera

Observações: Arbustiva

UTM X: 344.337 UTM Y: 7.394.807 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	60
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 4,14

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pau-sangue

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Pterocarpus rohrii* Vahl

Observações:

UTM X: 344.328 UTM Y: 7.394.804 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	61
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 344.327 UTM Y: 7.394.799 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	62
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 32,15

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pé-de-tamarindo

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tamarindus indica* L.

Observações:

UTM X: 344.318 UTM Y: 7.394.794 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	63
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 18,78

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pinha

Família: Annonaceae

Origem: nativa

Espécie: *Annona cacans* Warm.

Observações:

UTM X: 344.316 UTM Y: 7.394.795 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	64
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 18,14

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 344.315 UTM Y: 7.394.800 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	R6	Equipe:	A	Árvore:	65
----------------------	--------------	-----------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 25,78

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* DC.

Observações:

UTM X: 344.326 UTM Y: 7.394.795 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 67

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 344.341 UTM Y: 7.394.802 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 68

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 12,41

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: cereja-do-rio-grande

Família: Myrtaceae

Origem: nativa

Espécie: *Eugenia involucrata* DC.

Observações:

UTM X: 344.334 UTM Y: 7.394.790 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 69

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: urucum

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Bixa orellana* L.

Observações:

UTM X: 344.319 UTM Y: 7.394.795 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 70

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 27,37

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 344.324 UTM Y: 7.394.786 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 71

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 37,88

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pau-ferro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Libidibia ferrea* C. Mart.

Observações:

UTM X: 344.322 UTM Y: 7.394.780 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 72

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 5,09

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: cajueiro

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Anacardium occidentale* L.

Observações:

UTM X: 344.349 UTM Y: 7.394.802 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 73

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 44,24

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ipê-roxo

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Especie: *Handroanthus impetiginosus* (Mart. ex DC.) Mattos

Observações:

UTM X: 344.357 UTM Y: 7.394.798 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 74

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 21,64

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: balsa

Família: Malvaceae

Origem: exótica

Especie: *Ochroma pyramidale* (Cav. ex Lam.) Urb.

Observações:

UTM X: 344.360 UTM Y: 7.394.797 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6 Equipe: A Árvore: 75

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 70,02

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: espatódea

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Especie: *Spathodea campanulata* P.Beauv.

Observações:

UTM X: 344.350 UTM Y: 7.394.795 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: R6

Equipe: A

Árvore: 76

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 84,34

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 344.345 UTM Y: 7.394.791 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	1
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.022 UTM Y: 7.389.404 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	2
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 22,60

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ipê-branco

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Tabebuia roseoalba* (Ridl.) Sandwith

Observações:

UTM X: 347.039 UTM Y: 7.389.424 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	3
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 42,34

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.052 UTM Y: 7.389.439 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	4
---------------	-------	---------	---------	---	---------	---

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 23,24

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: uva-japonesa

Família: Rhamnaceae

Origem: exótica

Espécie: *Hovenia dulcis* Thunb.

Observações:

UTM X: 347.055 UTM Y: 7.389.443 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	5
---------------	-------	---------	---------	---	---------	---

Altura (m): 5,50 DAP Total (cm): 53,16

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.062 UTM Y: 7.389.453 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	6
---------------	-------	---------	---------	---	---------	---

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 22,92

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 347.070 UTM Y: 7.389.462 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	7
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 30,88

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: uva-japonesa

Família: Rhamnaceae

Origem: exótica

Espécie: *Hovenia dulcis* Thunb.

Observações:

UTM X: 347.073 UTM Y: 7.389.467 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	8
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 39,79

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: resedá

Família: Lythraceae

Origem: exótica

Espécie: *Lagerstroemia indica* L.

Observações:

UTM X: 347.078 UTM Y: 7.389.473 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	9
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 45,20

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.095 UTM Y: 7.389.491 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	10
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,50 DAP Total (cm): 89,13

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.103 UTM Y: 7.389.516 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	11
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 37,56

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: cheflera-pequena

Família: Araliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Schefflera arboricola* (Hayata) Merr.

Observações:

UTM X: 347.202 UTM Y: 7.389.600 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	12
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 43,29

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.219 UTM Y: 7.389.614 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	13
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 21,96
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: pata-de-vaca
Família: Fabaceae Origem: exótica
Espécie: *Bauhinia variegata L.*
Observações:
UTM X: 347.220 UTM Y: 7.389.615 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	14
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 17,83
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: espatódea
Família: Bignoniaceae Origem: exótica
Espécie: *Spathodea campanulata P.Beauv*
Observações:
UTM X: 347.195 UTM Y: 7.389.635 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	15
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 101,86
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: alfeneiro
Família: Oleaceae Origem: exótica
Espécie: *Ligustrum lucidum W.T.Aiton*
Observações:
UTM X: 347.194 UTM Y: 7.389.644 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	16
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,09

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 347.201 UTM Y: 7.389.651 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	17
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): DAP Total (cm): 26,74

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: eucalipto

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eucalyptus* sp.

Observações:

UTM X: 347.219 UTM Y: 7.389.671 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	18
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 31,19

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: figueira-mata-pau

Família: Moraceae

Origem: nativa

Espécie: *Ficus luschnathiana* L.

Observações:

UTM X: 347.221 UTM Y: 7.389.667 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	19
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): DAP Total (cm): 28,97

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: eucalipto

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eucalyptus sp.*

Observações:

UTM X: 347.224 UTM Y: 7.389.671 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	20
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 16,55

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina L.*

Observações:

UTM X: 347.248 UTM Y: 7.389.640 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	21
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 26,74

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 347.243 UTM Y: 7.389.680 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	22
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 17,19

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 347.239 UTM Y: 7.389.677 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	23
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 347.238 UTM Y: 7.389.684 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	24
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 41,06

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.287 UTM Y: 7.389.700 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	25
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): DAP Total (cm): 37,24

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: falsa-seringueira

Família: Moraceae Origem: exótica

Espécie: *Ficus elastica* Roxb. ex Hormen.

Observações:

UTM X: 347.299 UTM Y: 7.389.747 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	26
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.315 UTM Y: 7.389.738 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	27
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 27,69

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: suinã

Família: Fabaceae Origem: nativa

Espécie: *Erythrina speciosa* Andrews

Observações:

UTM X: 347.328 UTM Y: 7.389.747 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	28
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 32,15

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: suinã

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Erythrina speciosa* Andrews

Observações:

UTM X: 347.330 UTM Y: 7.389.747 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	29
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 37,24

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 347.330 UTM Y: 7.389.749 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	30
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 30,24

Estado Fitossanitário: Morta

Nome Popular: morta

Família: morta

Origem: -

Espécie: morta

Observações:

UTM X: 347.315 UTM Y: 7.389.757 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	31
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 347.342 UTM Y: 7.389.757 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	32
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 36,61

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.350 UTM Y: 7.389.768 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	33
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 36,61

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.353 UTM Y: 7.389.771 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	34
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 17,19
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: goiabeira
Família: Myrtaceae Origem: exótica
Espécie: *Psidium guajava L.*
Observações:
UTM X: 347.354 UTM Y: 7.389.773 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	35
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 15,28
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: goiabeira
Família: Myrtaceae Origem: exótica
Espécie: *Psidium guajava L.*
Observações:
UTM X: 347.353 UTM Y: 7.389.773 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	36
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,50 DAP Total (cm): 88,17
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: ficus
Família: Moraceae Origem: exótica
Espécie: *Ficus benjamina L.*
Observações:
UTM X: 347.367 UTM Y: 7.389.764 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	37
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 24,19

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 347.368 UTM Y: 7.389.766 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	38
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 21,33

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: cheflera-pequena

Família: Araliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Schefflera arboricola (Hayata) Mett.*

Observações:

UTM X: 347.370 UTM Y: 7.389.765 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	39
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 7,64

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 347.372 UTM Y: 7.389.766 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	40
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: dracena

Família: Asparagaceae

Origem: exótica

Espécie: *Dracaena fragrans* (L.) Ker Gawl.

Observações:

UTM X: 347.378 UTM Y: 7.389.772 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	41
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 12,41

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.379 UTM Y: 7.389.765 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	42
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.384 UTM Y: 7.389.759 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	43
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 34,06

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.362 UTM Y: 7.389.779 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	44
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira


Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 347.362 UTM Y: 7.389.782 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	45
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 14,96

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 347.364 UTM Y: 7.389.783 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	46
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 30,88

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.366 UTM Y: 7.389.785 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	47
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 5,09

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: espatódea

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Spathodea campanulata* P.Beauv

Observações:

UTM X: 347.375 UTM Y: 7.389.798 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	48
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 25,15

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.386 UTM Y: 7.389.804 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	52
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 30,24

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 347.387 UTM Y: 7.389.813 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	53
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: schefflera

Família: Araliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.

Observações:

UTM X: 347.393 UTM Y: 7.389.820 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	54
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 9,23

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 347.405 UTM Y: 7.389.831 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	55
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,50 DAP Total (cm): 38,83

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.411 UTM Y: 7.389.845 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	56
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 347.464 UTM Y: 7.389.987 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	57
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): DAP Total (cm): 0,00

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 347.465 UTM Y: 7.389.984 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	58
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 347.463 UTM Y: 7.389.973 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	59
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 347.463 UTM Y: 7.389.974 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	60
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,73

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ipê-cor-de-rosa

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus cf. heptaphyllus* (Vell.) Mattos

Observações:

UTM X: 347.470 UTM Y: 7.389.775 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	61
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 4,14

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: castanha-do-maranhão

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Pachira glabra* Pasq.

Observações:

UTM X: 347.476 UTM Y: 7.389.789 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	62
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 17,83

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 347.493 UTM Y: 7.389.806 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	A	Árvore:	63
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): DAP Total (cm): 26,42

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 347.492 UTM Y: 7.389.809 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	2
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 31,19
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: jasmin-bravo
Família: Boraginaceae Origem: exótica
Espécie: *Cordia sp.*
Observações:
UTM X: 347.511 UTM Y: 7.390.383 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	3
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 5,50 DAP Total (cm): 9,55
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: jaqueira
Família: Moraceae Origem: exótica
Espécie: *Artocarpus heterophyllus Lam.*
Observações:
UTM X: 347.513 UTM Y: 7.390.381 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	4
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,05
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: jasmin-bravo
Família: Boraginaceae Origem: exótica
Espécie: *Cordia sp.*
Observações:
UTM X: 347.504 UTM Y: 7.390.381 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	5
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 5,41
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: cafezeiro
Família: Rubiaceae Origem: exótica
Espécie: *Coffea arabica* L.
Observações: Café
UTM X: 347.464 UTM Y: 7.390.295 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	6
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 13,69
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: leucena
Família: Fabaceae Origem: exótica
Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit
Observações:
UTM X: 347.463 UTM Y: 7.390.273 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	7
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 8,59
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: leucena
Família: Fabaceae Origem: exótica
Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit
Observações:
UTM X: 347.432 UTM Y: 7.390.250 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	8
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 35,65

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 347.431 UTM Y: 7.390.249 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	9
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 28,65

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 347.426 UTM Y: 7.390.232 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	10
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 36,29

Estado Fitossanitário: Morta

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações: Morta

UTM X: 347.430 UTM Y: 7.390.236 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	11
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): DAP Total (cm): 143,24

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: paineira

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Ceiba speciosa* (A. St. Hil.) Ravenna

Observações:

UTM X: 347.432 UTM Y: 7.390.150 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	12
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): DAP Total (cm): 61,43

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.473 UTM Y: 7.390.224 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	13
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 36,61

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus


Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.480 UTM Y: 7.390.211 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	14
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 2,23

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 347.488 UTM Y: 7.390.205 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	15
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,50 DAP Total (cm): 14,01

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 347.488 UTM Y: 7.390.201 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	16
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 31,51

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações: Goiabeira

UTM X: 347.513 UTM Y: 7.390.195 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	17
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 347.517 UTM Y: 7.390.191 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	18
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 24,51

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.505 UTM Y: 7.390.194 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	19
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 58,57

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.498 UTM Y: 7.390.185 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	20
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 37,56

Estado Fitossanitário: tomada por cupim

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia Raddi*

Observações: tomada por cupim

UTM X: 347.504 UTM Y: 7.390.170 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	21
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 45,84

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum W.T.Aiton*

Observações:

UTM X: 347.500 UTM Y: 7.390.160 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	22
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 32,79

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum W.T.Aiton*

Observações:

UTM X: 347.497 UTM Y: 7.390.143 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	23
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 79,90

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.494 UTM Y: 7.390.139 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	24
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 36,92

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.490 UTM Y: 7.390.145 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	25
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,50 DAP Total (cm): 54,75

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.485 UTM Y: 7.390.144 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	26
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 29,60

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 347.485 UTM Y: 7.390.172 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	27
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 24,83

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: uva-japonesa

Família: Rhamnaceae

Origem: exótica

Espécie: *Hovenia dulcis* Thunb.

Observações:

UTM X: 347.475 UTM Y: 7.390.183 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	28
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 21,01

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 347.468 UTM Y: 7.390.071 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	29
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 12,41
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: leucena
Família: Fabaceae Origem: exótica
Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit
Observações:
UTM X: 347.465 UTM Y: 7.390.065 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	30
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 4,50 DAP Total (cm): 7,32
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: pau-cigarra
Família: Fabaceae Origem: nativa
Espécie: *Senna multijuga* (Rich.) H.S. Irwin & Barneby
Observações:
UTM X: 347.468 UTM Y: 7.390.061 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	31
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 4,50 DAP Total (cm): 15,92
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: ipê-de-jardim
Família: Bignoniaceae Origem: exótica
Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth
Observações:
UTM X: 347.476 UTM Y: 7.390.062 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	32
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,64

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 347.477 UTM Y: 7.390.052 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	33
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: flamboyant

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Delonix regia* (Hook.) Raf.

Observações:

UTM X: 347.474 UTM Y: 7.390.054 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	34
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 21,01

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 347.483 UTM Y: 7.390.060 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	35
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 5,41
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: leucena
Família: Fabaceae Origem: exótica
Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit
Observações:
UTM X: 347.478 UTM Y: 7.390.057 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	36
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 5,41
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: mangueira
Família: Anacardiaceae Origem: exótica
Espécie: *Mangifera indica* L.
Observações:
UTM X: 347.474 UTM Y: 7.390.060 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	37
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 7,96
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: goiabeira
Família: Myrtaceae Origem: exótica
Espécie: *Psidium guajava* L.
Observações:
UTM X: 347.471 UTM Y: 7.390.055 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	39
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 5,41
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: goiabeira
Família: Myrtaceae Origem: exótica
Espécie: *Psidium guajava* L.
Observações:
UTM X: 347.475 UTM Y: 7.390.053 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)




Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	40
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 5,73
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: margaridão-amarelo
Família: Asteraceae Origem: exótica
Espécie: *Tithonia diversifolia* (Hesml.) A. Gray
Observações:
UTM X: 347.473 UTM Y: 7.390.052 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	41
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 11,14
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: goiabeira
Família: Myrtaceae Origem: exótica
Espécie: *Psidium guajava* L.
Observações:
UTM X: 347.475 UTM Y: 7.390.048 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	42
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,64

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 347.471 UTM Y: 7.390.052 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	43
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 14,01

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica L.*

Observações:

UTM X: 347.468 UTM Y: 7.390.052 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	44
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 47,11

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum W.T.Aiton*

Observações:

UTM X: 347.473 UTM Y: 7.390.036 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	45
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 26,74

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.478 UTM Y: 7.390.033 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	46
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 22,92

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: farinha-seca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Albizia lebbbeck* (L.) Benth.

Observações:

UTM X: 347.479 UTM Y: 7.390.040 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	47
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): DAP Total (cm): 31,83

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: eucalipto

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eucalyptus* sp.

Observações:

UTM X: 347.472 UTM Y: 7.390.043 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	48
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 347.477 UTM Y: 7.390.042 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	49
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: suinã

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Erythrina speciosa* Andrews

Observações:

UTM X: 347.473 UTM Y: 7.390.047 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	50
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 347.470 UTM Y: 7.390.046 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	51
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 14,32

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: primavera

Família: Nyctaginaceae

Origem: nativa

Espécie: *Bougainvillea glabra* Choisy

Observações:

UTM X: 347.464 UTM Y: 7.390.042 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	52
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 20,05

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: nespereira

Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.

Observações:

UTM X: 347.468 UTM Y: 7.390.043 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	53
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 347.466 UTM Y: 7.390.043 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	54
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 13,05
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: goiabeira
Família: Myrtaceae Origem: exótica
Espécie: *Psidium guajava* L.
Observações:
UTM X: 347.471 UTM Y: 7.390.036 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	55
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 21,01
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: goiabeira
Família: Myrtaceae Origem: exótica
Espécie: *Psidium guajava* L.
Observações:
UTM X: 347.476 UTM Y: 7.390.042 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	56
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 17,83
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: figueira
Família: Moraceae Origem: exótica
Espécie: *Ficus microcarpa* L.f.
Observações:
UTM X: 347.476 UTM Y: 7.390.037 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	57
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 15,60
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: farinha-seca
Família: Fabaceae Origem: exótica
Espécie: *Albizia lebeck (L.) Benth.*
Observações:
UTM X: 347.484 UTM Y: 7.390.036 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)




Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	58
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 19,74
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: alfeneiro
Família: Oleaceae Origem: exótica
Espécie: *Ligustrum lucidum W.T.Aiton*
Observações:
UTM X: 347.474 UTM Y: 7.390.038 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	59
---------------	-------	---------	---------	---	---------	----

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 15,92
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: alfeneiro
Família: Oleaceae Origem: exótica
Espécie: *Ligustrum lucidum W.T.Aiton*
Observações:
UTM X: 347.479 UTM Y: 7.390.043 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	60
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 7,96
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: goiabeira
Família: Myrtaceae Origem: exótica
Espécie: *Psidium guajava L.*
Observações: goiabeira
UTM X: 347.478 UTM Y: 7.390.044 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	61
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 5,41
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: goiabeira
Família: Myrtaceae Origem: exótica
Espécie: *Psidium guajava L.*
Observações: goiabeira
UTM X: 347.476 UTM Y: 7.390.046 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	62
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): DAP Total (cm): 8,28
Estado Fitossanitário: morta
Nome Popular: morta
Família: morta Origem: -
Espécie: morta
Observações: morta
UTM X: 347.470 UTM Y: 7.390.045 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	63
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 41,70

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: alfeneiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 347.486 UTM Y: 7.390.039 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	64
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 347.488 UTM Y: 7.390.015 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Artigas	Equipe:	B	Árvore:	65
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 14,96

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 347.475 UTM Y: 7.390.010 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	1
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.502 UTM Y: 7.393.689 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	2
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 21,96

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.501 UTM Y: 7.393.687 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	3
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 23,24

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: sesbania

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Sesbania virgata* (Cav.) Pers.

Observações:

UTM X: 345.495 UTM Y: 7.393.671 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	4
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 15,92

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.463 UTM Y: 7.393.633 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	5
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.446 UTM Y: 7.393.626 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	6
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.453 UTM Y: 7.393.615 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	7
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: mamoeiro

Família: Caricaceae

Origem: exótica

Espécie: *Carica papaya L.*

Observações:

UTM X: 345.413 UTM Y: 7.393.551 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	8
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 4,46

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: mamona

Família: Euphorbiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ricinus communis L.*

Observações:

UTM X: 345.407 UTM Y: 7.393.540 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	9
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 10,82

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit*

Observações:

UTM X: 345.398 UTM Y: 7.393.552 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	10
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 28,33

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pinus

Família: Pinaceae

Origem: exótica

Espécie: *Pinus elliottii* Engelm.

Observações:

UTM X: 345.335 UTM Y: 7.393.580 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	11
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 25,78

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pinus

Família: Pinaceae

Origem: exótica

Espécie: *Pinus elliottii* Engelm.

Observações:

UTM X: 345.336 UTM Y: 7.393.583 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	12
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 31,19

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pinus

Família: Pinaceae

Origem: exótica

Espécie: *Pinus elliottii* Engelm.

Observações:

UTM X: 345.339 UTM Y: 7.393.585 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	13
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 5,73

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.338 UTM Y: 7.393.587 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	14
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 25,46

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pinus

Família: Pinaceae

Origem: exótica

Espécie: *Pinus elliottii* Engelm.

Observações:

UTM X: 345.342 UTM Y: 7.393.592 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	15
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 21,96

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 345.344 UTM Y: 7.393.598 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	16
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 26,42

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pinus

Família: Pinaceae

Origem: exótica

Espécie: *Pinus elliottii* Engelm.

Observações:

UTM X: 345.346 UTM Y: 7.393.599 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	17
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 20,37

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pinus

Família: Pinaceae

Origem: exótica

Espécie: *Pinus elliottii* Engelm.

Observações:

UTM X: 345.349 UTM Y: 7.393.601 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	18
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,50 DAP Total (cm): 23,55

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pinus


Família: Pinaceae

Origem: exótica

Espécie: *Pinus elliottii* Engelm.

Observações:

UTM X: 345.350 UTM Y: 7.393.606 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	19
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,50 DAP Total (cm): 29,92

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pinus

Família: Pinaceae

Origem: exótica

Espécie: *Pinus elliottii* Engelm.

Observações:

UTM X: 345.351 UTM Y: 7.393.609 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	20
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 4,46

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum americanum* Mill.

Observações:

UTM X: 345.351 UTM Y: 7.393.609 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	21
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 41,70

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: embira-de-sapo

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Lonchocarpus subglaucescens* Mart. ex Benth

Observações:

UTM X: 345.352 UTM Y: 7.393.612 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: Taboão

Equipe: A

Árvore: 22

Altura (m): 7,50 DAP Total (cm): 58,57

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: embira-de-sapo

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Lonchocarpus subglaucescens* Mart. ex Benth

Observações:

UTM X: 345.354 UTM Y: 7.393.614 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: Taboão

Equipe: A

Árvore: 23

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 12,41

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum americanum* Mill.

Observações:

UTM X: 345.355 UTM Y: 7.393.617 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: Taboão

Equipe: A

Árvore: 24

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 3,18

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: santa-bárbara

Família: Meliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Melia azedarach* L.

Observações:

UTM X: 345.354 UTM Y: 7.393.618 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	25
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 8,28

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum americanum* Mill.

Observações:

UTM X: 345.356 UTM Y: 7.393.617 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	26
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 5,09

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pinus

Família: Pinaceae

Origem: exótica

Espécie: *Pinus elliottii* Engelm.

Observações:

UTM X: 345.350 UTM Y: 7.393.588 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	27
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pinus

Família: Pinaceae

Origem: exótica

Espécie: *Pinus elliottii* Engelm.

Observações:

UTM X: 345.358 UTM Y: 7.393.603 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	28
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 11,78

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.357 UTM Y: 7.393.603 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	29
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 19,74

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 345.356 UTM Y: 7.393.606 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	30
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum americanum* Mill.

Observações:

UTM X: 345.352 UTM Y: 7.393.608 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	31
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 12,10

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum americanum* Mill.

Observações:

UTM X: 345.353 UTM Y: 7.393.609 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	32
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 3,50

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum americanum* Mill.

Observações:

UTM X: 345.352 UTM Y: 7.393.610 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	33
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 4,46

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pinus

Família: Pinaceae

Origem: exótica

Espécie: *Pinus elliottii* Engelm.

Observações:

UTM X: 345.361 UTM Y: 7.393.604 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	34
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 3,50

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: pinus

Família: Pinaceae

Origem: exótica

Espécie: *Pinus elliottii* Engelm.

Observações:

UTM X: 345.360 UTM Y: 7.393.604 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	35
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 7,64

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum americanum* Mill.

Observações:

UTM X: 345.356 UTM Y: 7.393.613 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	36
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 3,82

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum americanum* Mill.

Observações:

UTM X: 345.357 UTM Y: 7.393.614 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	37
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 18,46

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.360 UTM Y: 7.393.613 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	38
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: fumo-bravo


Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum americanum* Mill.

Observações:

UTM X: 345.359 UTM Y: 7.393.616 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	39
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 15,28

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 345.362 UTM Y: 7.393.616 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	40
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.362 UTM Y: 7.393.610 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	41
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 5,09

Estado Fitossanitário: morta

Nome Popular: morta

Família: morta

Origem: -

Espécie: morta

Observações:

UTM X: 345.362 UTM Y: 7.393.620 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	42
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 3,82

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 345.367 UTM Y: 7.393.627 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	43
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 345.368 UTM Y: 7.393.627 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	44
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 3,82

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 345.369 UTM Y: 7.393.630 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	45
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ipê-cor-de-rosa

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus cf. heptaphyllus* (Vell.) Mattos

Observações:

UTM X: 345.362 UTM Y: 7.393.623 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	46
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 7,64

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ipê-cor-de-rosa

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus cf. heptaphyllus* (Vell.) Mattos

Observações:

UTM X: 345.361 UTM Y: 7.393.627 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	47
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,50 DAP Total (cm): 16,23

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.361 UTM Y: 7.393.628 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	48
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,50 DAP Total (cm): 29,92

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.360 UTM Y: 7.393.629 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	49
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 26,74

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.358 UTM Y: 7.393.631 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	50
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.353 UTM Y: 7.393.629 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	51
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 4,77

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.354 UTM Y: 7.393.630 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	52
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,50 DAP Total (cm): 14,64

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.345 UTM Y: 7.393.633 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	53
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.346 UTM Y: 7.393.633 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	54
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 11,46

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.346 UTM Y: 7.393.634 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	55
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.343 UTM Y: 7.393.630 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	56
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 11,46

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.340 UTM Y: 7.393.632 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	57
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 10,82

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.333 UTM Y: 7.393.636 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	58
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 3,82

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.332 UTM Y: 7.393.635 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	60
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.332 UTM Y: 7.393.638 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	61
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 11,46

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.332 UTM Y: 7.393.639 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	62
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.333 UTM Y: 7.393.641 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	63
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.333 UTM Y: 7.393.639 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	65
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): DAP Total (cm): 60,80

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: mutamba

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Guazuma ulmifolia* Lam.

Observações:

UTM X: 345.340 UTM Y: 7.393.655 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	66
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 22,92
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: areca-bambú
Família: Asteraceae Origem: exótica
Espécie: *Dypsis lutescens* (H. Weendl) Beentje & Dransf.
Observações:
UTM X: 345.341 UTM Y: 7.393.651 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	67
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 5,73
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: assa-peixe
Família: Asteraceae Origem: nativa
Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H. Rob.
Observações:
UTM X: 345.339 UTM Y: 7.393.658 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	68
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 11,46
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: assa-peixe
Família: Asteraceae Origem: nativa
Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H. Rob.
Observações:
UTM X: 345.341 UTM Y: 7.393.658 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	69
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 19,42

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 345.345 UTM Y: 7.393.657 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	70
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 31,19

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 345.355 UTM Y: 7.393.665 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	71
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,50 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 345.357 UTM Y: 7.393.673 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	72
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 345.357 UTM Y: 7.393.675 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	73
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 3,82

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H. Rob.

Observações:

UTM X: 345.361 UTM Y: 7.393.675 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	74
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 12,41

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H. Rob.

Observações:

UTM X: 345.360 UTM Y: 7.393.676 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	75
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.361 UTM Y: 7.393.672 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	76
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.352 UTM Y: 7.393.663 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	77
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 19,74

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 345.352 UTM Y: 7.393.659 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	79
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 3,50

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.349 UTM Y: 7.393.659 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	80
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 52,52

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 345.349 UTM Y: 7.393.654 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	81
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 37,56

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.345 UTM Y: 7.393.652 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	82
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 33,74

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 345.344 UTM Y: 7.393.652 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	83
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 54,43

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: mutamba

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Guazuma ulmifolia* Lam.

Observações:

UTM X: 345.340 UTM Y: 7.393.644 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	84
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum americanum* Mill.

Observações:

UTM X: 345.360 UTM Y: 7.393.679 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	85
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 4,14

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum americanum* Mill.

Observações:

UTM X: 345.360 UTM Y: 7.393.678 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	86
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum americanum* Mill.

Observações:

UTM X: 345.362 UTM Y: 7.393.678 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	87
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H. Rob.

Observações:

UTM X: 345.368 UTM Y: 7.393.673 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	89
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 12,41

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 345.372 UTM Y: 7.393.672 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	90
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H. Rob.

Observações:

UTM X: 345.381 UTM Y: 7.393.665 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	91
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H. Rob.

Observações:

UTM X: 345.382 UTM Y: 7.393.665 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	92
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 4,14

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.389 UTM Y: 7.393.659 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	93
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 24,19

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 345.391 UTM Y: 7.393.656 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	94
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 4,14

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 345.401 UTM Y: 7.393.654 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	95
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 345.427 UTM Y: 7.393.643 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	96
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 3,50

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H. Rob.

Observações:

UTM X: 345.430 UTM Y: 7.393.645 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	97
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 20,37

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H. Rob.

Observações:

UTM X: 345.408 UTM Y: 7.393.657 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	98
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.404 UTM Y: 7.393.662 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	99
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 3,50

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.399 UTM Y: 7.393.666 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	100
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,50 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.396 UTM Y: 7.393.668 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	101
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 3,18

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.394 UTM Y: 7.393.666 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	102
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 4,77

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H. Rob.

Observações:

UTM X: 345.384 UTM Y: 7.393.677 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	103
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 20,69

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H. Rob.

Observações:

UTM X: 345.381 UTM Y: 7.393.673 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	104
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 14,01

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.380 UTM Y: 7.393.675 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	105
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 3,18

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.372 UTM Y: 7.393.695 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	106
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.372 UTM Y: 7.393.694 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	107
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 22,28

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum americanum* Mill.

Observações:

UTM X: 345.370 UTM Y: 7.393.693 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	109
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 20,69

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.367 UTM Y: 7.393.697 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	110
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,50 DAP Total (cm): 4,77

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H. Rob.

Observações:

UTM X: 345.372 UTM Y: 7.393.698 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	111
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.376 UTM Y: 7.393.698 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	113
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H. Rob.

Observações:

UTM X: 345.376 UTM Y: 7.393.702 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	114
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 3,82

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H. Rob.

Observações:

UTM X: 345.377 UTM Y: 7.393.702 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	115
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum americanum* Mill.

Observações:

UTM X: 345.376 UTM Y: 7.393.705 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	116
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 5,73

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum americanum* Mill.

Observações:

UTM X: 345.377 UTM Y: 7.393.706 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	117
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 4,14

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.379 UTM Y: 7.393.707 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	118
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 3,82

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações:

UTM X: 345.379 UTM Y: 7.393.702 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	119
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,50 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.379 UTM Y: 7.393.702 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	120
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 16,23

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.379 UTM Y: 7.393.702 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	121
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 7,32
Estado Fitossanitário: morta
Nome Popular: morta
Família: morta Origem: -
Espécie: morta
Observações:
UTM X: 345.379 UTM Y: 7.393.701 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	122
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 14,32
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: leucena
Família: Fabaceae Origem: exótica
Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit
Observações:
UTM X: 345.381 UTM Y: 7.393.702 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	123
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,50 DAP Total (cm): 14,64
Estado Fitossanitário: Saudável
Nome Popular: leucena
Família: Fabaceae Origem: exótica
Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit
Observações:
UTM X: 345.379 UTM Y: 7.393.702 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	124
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.379 UTM Y: 7.393.703 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	125
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 5,73

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.378 UTM Y: 7.393.707 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	126
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.380 UTM Y: 7.393.704 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	127
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 8,28

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum americanum* Mill.

Observações:

UTM X: 345.380 UTM Y: 7.393.708 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	128
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 5,73

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.377 UTM Y: 7.393.703 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	129
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,50 DAP Total (cm): 42,02

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.378 UTM Y: 7.393.708 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	130
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 20,05

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.379 UTM Y: 7.393.711 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	131
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum americanum* Mill.

Observações:

UTM X: 345.381 UTM Y: 7.393.710 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	132
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 5,09

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.382 UTM Y: 7.393.706 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	133
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.382 UTM Y: 7.393.708 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	134
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 12,10

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.383 UTM Y: 7.393.708 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	135
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,50 DAP Total (cm): 16,87

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.383 UTM Y: 7.393.708 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	136
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 4,14

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.386 UTM Y: 7.393.716 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	137
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H. Rob.

Observações:

UTM X: 345.386 UTM Y: 7.393.718 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Taboão	Equipe:	A	Árvore:	138
----------------------	--------------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 4,46

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 345.383 UTM Y: 7.393.719 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	1
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 8,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: monjoleiro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Senegalia polyphylla* (DC.) Britton & Rose

Observações:

UTM X: 352.046 UTM Y: 7.389.967 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	2
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 9,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mutambo

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Guazuma ulmifolia* Lam.

Observações:

UTM X: 352.044 UTM Y: 7.389.966 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	3
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-pólvora

Família: Cannabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Trema micrantha* (L.) Blume

Observações:

UTM X: 352.042 UTM Y: 7.389.965 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 4
----------------------	-------------------------	------------------	------------------

Altura (m): 3,50 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: monjoleiro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Senegalia polyphylla* (DC.) Britton & Rose

Observações:

UTM X: 352.042 UTM Y: 7.389.957 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 5
----------------------	-------------------------	------------------	------------------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 3,82

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-formiga

Família: Polygonaceae

Origem: nativa

Espécie: *Triplaris americana* L.

Observações:

UTM X: 352.039 UTM Y: 7.389.959 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 6
----------------------	-------------------------	------------------	------------------

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jurubeba

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum mauritianum* Scop.

Observações:

UTM X: 352.037 UTM Y: 7.389.965 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: Aricanduva

Equipe: A

Árvore: 7

Altura (m): 2,50 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: suinã

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Erythrina speciosa* Andrews

Observações:

UTM X: 352.029 UTM Y: 7.389.964 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: Aricanduva

Equipe: A

Árvore: 8

Altura (m): 6,50 DAP Total (cm): 36,29

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tapiá

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Alchornea sidifolia* Müll. Arg.

Observações:

UTM X: 352.047 UTM Y: 7.390.115 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação Área: Aricanduva

Equipe: A

Árvore: 9

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tapiá

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Alchornea sidifolia* Müll. Arg.

Observações:

UTM X: 352.059 UTM Y: 7.390.114 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	10
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,50 DAP Total (cm): 11,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-de-cutia

Família: Rutaceae

Origem: nativa

Espécie: *Esenbeckia grandiflora* Mart.

Observações:

UTM X: 352.047 UTM Y: 7.390.119 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	11
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 8,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: guaçatonga-preta

Família: Salicaceae

Origem: nativa

Espécie: *Casearia sylvestris* Sw.

Observações:

UTM X: 352.058 UTM Y: 7.390.116 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	12
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 16,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: guaçatonga-preta

Família: Salicaceae

Origem: nativa

Espécie: *Casearia sylvestris* Sw.

Observações:

UTM X: 352.055 UTM Y: 7.390.115 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 13
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 7,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pixirica

Família: Melastomataceae

Origem: nativa

Espécie: *Miconia rigidiuscula* Cogn.

Observações:

UTM X: 352.055 UTM Y: 7.390.116 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 14
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 5,09

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tapiá-mirim

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Alchornea triplinervia* (Spreng.) Mull. Arg.

Observações:

UTM X: 352.055 UTM Y: 7.390.114 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 15
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-viola

Família: Lamiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Citharexylum myrianthum* Cham.

Observações:

UTM X: 352.055 UTM Y: 7.390.116 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 16
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: canela-amarela

Família: Lauraceae

Origem: nativa

Espécie: *Nectandra oppositifolia* Nees

Observações:

UTM X: 352.049 UTM Y: 7.390.111 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 17
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 17,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pessegueiro-bravo

Família: Rosaceae

Origem: nativa

Espécie: *Prunus myrtifolia* (L.) Urb.

Observações:

UTM X: 352.046 UTM Y: 7.390.111 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 18
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 12,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pinha-da-mata


Família: Annonaceae

Origem: nativa

Espécie: *Annona sylvatica* A.St.-Hil.

Observações:

UTM X: 352.046 UTM Y: 7.390.114 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 19
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 7,50 DAP Total (cm): 7,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum sp.*

Observações:

UTM X: 352.043 UTM Y: 7.390.111 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 20
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 7,50 DAP Total (cm): 9,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: canela-amarela

Família: Lauraceae

Origem: nativa

Espécie: *Nectandra oppositifolia* Nees

Observações:

UTM X: 352.043 UTM Y: 7.390.113 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 21
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 14,00 DAP Total (cm): 16,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leiteiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sapium glandulosum* (L.) Morong

Observações:

UTM X: 352.043 UTM Y: 7.390.115 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	22
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 12,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: camboatã

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Matayba cf. elaeagnoides Radlk.*

Observações:

UTM X: 352.042 UTM Y: 7.390.116 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	23
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 4,77

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: branquilha-bravo

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sebastiania sp.*

Observações:

UTM X: 352.042 UTM Y: 7.390.115 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	24
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 16,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-jacaré

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Piptadenia gonoacantha (Mart.) J. F. Macbr.*

Observações:

UTM X: 352.039 UTM Y: 7.390.115 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 25
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 10,50
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: uva-japonesa
Família: Rhamnaceae Origem: exótica
Espécie: *Hovenia dulcis* Thunb.
Observações:
UTM X: 352.041 UTM Y: 7.390.114 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 26
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 10,82
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: pau-jacaré
Família: Fabaceae Origem: nativa
Espécie: *Piptadenia gonoacantha* (Mart.) J. F. Macbr.
Observações:
UTM X: 352.042 UTM Y: 7.390.115 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 27
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 9,23
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: tapiá
Família: Euphorbiaceae Origem: nativa
Espécie: *Alchornea sidifolia* Müll. Arg.
Observações:
UTM X: 352.032 UTM Y: 7.390.113 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	28
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 41,70

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: branquilha-bravo

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sebastiania* sp.

Observações:

UTM X: 352.028 UTM Y: 7.390.111 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	29
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 13,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tapiá

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Alchornea sidifolia* Müll. Arg.

Observações:

UTM X: 352.027 UTM Y: 7.390.110 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	30
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 21,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 352.031 UTM Y: 7.390.114 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 31
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 11,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: canela-amarela

Família: Lauraceae

Origem: nativa

Espécie: *Nectandra oppositifolia* Nees

Observações:

UTM X: 352.029 UTM Y: 7.390.113 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 32
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tapiá

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Alchornea sidifolia* Müll. Arg.

Observações:

UTM X: 352.025 UTM Y: 7.390.114 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 33
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 5,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-jacaré

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Piptadenia gonoacantha* (Mart.) J. F. Macbr.

Observações:

UTM X: 352.027 UTM Y: 7.390.114 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	34
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 16,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tapiá

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Alchornea sidifolia* Müll. Arg.

Observações:

UTM X: 352.028 UTM Y: 7.390.113 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	35
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 17,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: capororoca

Família: Primulaceae

Origem: nativa

Espécie: *Myrsine gardneriana* A. DC.

Observações:

UTM X: 352.028 UTM Y: 7.390.113 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	36
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,50 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tapiá

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Alchornea sidifolia* Müll. Arg.

Observações:

UTM X: 352.018 UTM Y: 7.390.113 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	37
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 21,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: capororoca

Família: Primulaceae

Origem: nativa

Espécie: *Myrsine umbellata* Mart.

Observações:

UTM X: 352.020 UTM Y: 7.390.111 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	38
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 10,50

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: canela

Família: Lauraceae

Origem: nativa

Espécie: *Nectandra puberula* (Schott) Nees

Observações:

UTM X: 352.019 UTM Y: 7.390.114 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	39
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 13,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: branquilha-bravo

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sebastiania* sp.

Observações:

UTM X: 352.012 UTM Y: 7.390.110 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 40
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 14,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: guamirim

Família: Myrtaceae

Origem: nativa

Espécie: *Eugenia sp.1*

Observações:

UTM X: 352.012 UTM Y: 7.390.110 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 41
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 19,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 352.013 UTM Y: 7.390.111 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 42
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: guamirim

Família: Myrtaceae

Origem: nativa

Espécie: *Eugenia sp.2*

Observações:

UTM X: 352.008 UTM Y: 7.390.109 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 43
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 23,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: branquilha-bravo

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sebastiania sp.*

Observações:

UTM X: 352.005 UTM Y: 7.390.110 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 44
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 31,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: canela-amarela

Família: Lauraceae

Origem: nativa

Espécie: *Nectandra oppositifolia* Nees

Observações:

UTM X: 351.984 UTM Y: 7.390.103 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 45
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 7,50 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: branquilha-bravo

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sebastiania sp.*

Observações:

UTM X: 352.001 UTM Y: 7.390.104 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 46
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,50 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: branquilha-bravo

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sebastiania sp.*

Observações:

UTM X: 351.997 UTM Y: 7.390.105 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 47
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 9,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: canela-amarela

Família: Lauraceae

Origem: nativa

Espécie: *Nectandra oppositifolia* Nees

Observações:

UTM X: 351.997 UTM Y: 7.390.104 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 48
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 16,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: branquilha-bravo


Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sebastiania sp.*

Observações:

UTM X: 351.994 UTM Y: 7.390.102 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 49
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 74,17

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: branquilha-bravo

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sebastiania sp.*

Observações:

UTM X: 351.996 UTM Y: 7.390.106 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 50
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: branquilha-bravo

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sebastiania sp.*

Observações:

UTM X: 351.991 UTM Y: 7.390.103 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 51
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: canela-amarela

Família: Lauraceae

Origem: nativa

Espécie: *Nectandra oppositifolia* Nees

Observações:

UTM X: 351.992 UTM Y: 7.390.100 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 52
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 23,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.983 UTM Y: 7.390.102 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 53
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira


Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.985 UTM Y: 7.390.102 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 54
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 19,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tapiá

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Alchornea sidifolia* Müll. Arg.

Observações:

UTM X: 351.986 UTM Y: 7.390.102 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	55
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 16,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: branquilha-bravo

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sebastiania sp.*

Observações:

UTM X: 351.982 UTM Y: 7.390.099 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	56
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 25,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: branquilha-bravo

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sebastiania sp.*

Observações:

UTM X: 351.983 UTM Y: 7.390.098 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	57
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 5,09

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: branquilha-bravo

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sebastiania sp.*

Observações:

UTM X: 351.982 UTM Y: 7.390.099 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 58
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 16,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: canela

Família: Lauraceae

Origem: nativa

Espécie: *Nectandra puberula* (Schott) Nees

Observações:

UTM X: 351.977 UTM Y: 7.390.101 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 59
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 24,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jamboticaba-brava


Família: Myrtaceae

Origem: nativa

Espécie: *Myrciaria cf. floribunda* (West ex Wild) Berg

Observações:

UTM X: 351.981 UTM Y: 7.390.097 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 60
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 10,82

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tamanqueiro

Família: Lamiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Aegiphila integrifolia* (Jacq.) B.D. Jacks

Observações:

UTM X: 351.979 UTM Y: 7.390.098 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 61
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pinha-da-mata

Família: Annonaceae

Origem: nativa

Espécie: *Annona sylvatica* A.St.-Hil.

Observações:

UTM X: 351.977 UTM Y: 7.390.097 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 62
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: canela-amarela


Família: Lauraceae

Origem: nativa

Espécie: *Nectandra oppositifolia* Nees

Observações:

UTM X: 351.979 UTM Y: 7.390.093 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 63
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: maria-mole

Família: Nyctaginaceae

Origem: nativa

Espécie: *Guapira opposita* (Vell.) Reitz

Observações:

UTM X: 351.975 UTM Y: 7.390.098 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	64
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: branquilha-bravo

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sebastiania* sp.

Observações:

UTM X: 351.974 UTM Y: 7.390.098 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	65
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 5,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: branquilha-bravo

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sebastiania* sp.

Observações:

UTM X: 351.978 UTM Y: 7.390.101 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	66
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 18,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: chal-chal

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Allophylus edulis* (A. St.- Hil.) Cambess

Observações:

UTM X: 351.979 UTM Y: 7.390.098 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	67
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: camboatã


Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cupania vernalis* Cambess.

Observações:

UTM X: 351.980 UTM Y: 7.390.098 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	68
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 18,00 DAP Total (cm): 79,58

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: angico-branco

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Anadenanthera colubrina* (Vell.) Brenan

Observações:

UTM X: 351.970 UTM Y: 7.390.099 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	69
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 14,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-jacaré

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Piptadenia gonoacantha* (Mart.) J. F. Macbr.

Observações:

UTM X: 351.970 UTM Y: 7.390.099 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 70
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 10,82

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: embaúba-vermelha

Família: Urticaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cecropia glaziovii* Stehl.

Observações:

UTM X: 351.965 UTM Y: 7.390.099 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 71
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: capororoca

Família: Primulaceae

Origem: nativa

Espécie: *Myrsine gardneriana* A. DC.

Observações:

UTM X: 351.966 UTM Y: 7.390.095 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 72
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: camboatã

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cupania vernalis* Cambess.

Observações:

UTM X: 351.966 UTM Y: 7.390.090 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 73
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 18,00 DAP Total (cm): 45,20

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: angico-branco

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Anadenanthera colubrina* (Vell.) Brenan

Observações:

UTM X: 351.972 UTM Y: 7.390.097 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 74
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiaba-brava

Família: Myrtaceae

Origem: nativa

Espécie: *Myrcia tomentosa* (Aubl.) DC.

Observações:

UTM X: 351.977 UTM Y: 7.390.098 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 75
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 4,77

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: capororoca

Família: Primulaceae

Origem: nativa

Espécie: *Myrsine gardneriana* A. DC.

Observações:

UTM X: 351.977 UTM Y: 7.390.100 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 76
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 10,82

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: suinã

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Erythrina falcata Benth.*

Observações:

UTM X: 351.977 UTM Y: 7.390.100 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 77
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tapiá

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Alchornea sidifolia Müll. Arg.*

Observações:

UTM X: 351.977 UTM Y: 7.390.100 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: A	Árvore: 78
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 16,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tapiá

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Alchornea sidifolia Müll. Arg.*

Observações:

UTM X: 351.978 UTM Y: 7.390.100 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	79
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 10,82

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cestrum bracteatum* Link. & Otto

Observações:

UTM X: 351.978 UTM Y: 7.390.100 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	80
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: embaúba-vermelha

Família: Urticaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cecropia glaziovii* Stehl.

Observações:

UTM X: 351.978 UTM Y: 7.390.100 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	81
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pixirica

Família: Melastomataceae

Origem: nativa

Espécie: *Miconia cf. theizans* (Bonpl.) Cogn.

Observações: Sem Placa

UTM X: 351.978 UTM Y: 7.390.100 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	82
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: samambaia-açu

Família: Cyatheaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cyathea delgadii* Sternb.

Observações: Sem Placa

UTM X: 351.978 UTM Y: 7.390.100 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	83
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 9,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: capororoca


Família: Primulaceae

Origem: nativa

Espécie: *Myrsine gardneriana* A. DC.

Observações: Sem Placa

UTM X: 351.978 UTM Y: 7.390.100 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	A	Árvore:	84
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 10,50

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: samambaia-açu

Família: Cyatheaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cyathea delgadii* Sternb.

Observações: Sem Placa

UTM X: 351.978 UTM Y: 7.390.100 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 1
----------------------	-------------------------	------------------	------------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 10,82

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: suinã

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Erythrina speciosa Andrews*

Observações:

UTM X: 352.029 UTM Y: 7.389.960 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 2
----------------------	-------------------------	------------------	------------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 18,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: suinã

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Erythrina speciosa Andrews*

Observações:

UTM X: 352.027 UTM Y: 7.389.954 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 3
----------------------	-------------------------	------------------	------------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 14,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: suinã

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Erythrina speciosa Andrews*

Observações:

UTM X: 352.010 UTM Y: 7.389.960 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	4
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 35,97

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-salsa

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus molle L.*

Observações:

UTM X: 351.964 UTM Y: 7.389.962 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	5
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 20,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: embaúba-branca

Família: Urticaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cecropia pachystachya Trecul*

Observações:

UTM X: 351.976 UTM Y: 7.389.962 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	6
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 38,20

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-salsa

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus molle L.*

Observações:

UTM X: 351.977 UTM Y: 7.389.968 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	7
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 31,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leiteiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sapium glandulosum* (L.) Morong

Observações:

UTM X: 351.964 UTM Y: 7.389.970 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	8
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 64,30

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-salsa

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus molle* L.

Observações:

UTM X: 351.959 UTM Y: 7.389.959 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	9
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-salsa

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus molle* L.

Observações:

UTM X: 351.956 UTM Y: 7.389.963 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	10
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 39,47

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: aroeira-salsa

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus molle* L.

Observações:

UTM X: 351.954 UTM Y: 7.389.967 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	11
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 16,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: paineira

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Ceiba speciosa* (A. St. Hil.) Ravenna

Observações:

UTM X: 351.954 UTM Y: 7.389.976 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	12
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium acutifolium* Vogel

Observações:

UTM X: 351.936 UTM Y: 7.389.970 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	13
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 43,93

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: paineira

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Ceiba speciosa* (A. St. Hil.) Ravenna

Observações:

UTM X: 351.930 UTM Y: 7.389.966 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	14
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.930 UTM Y: 7.389.963 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	15
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 38,52

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.921 UTM Y: 7.389.961 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 16
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 10,82

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.923 UTM Y: 7.389.961 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 17
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 69,07

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.917 UTM Y: 7.389.956 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 18
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 21,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.910 UTM Y: 7.389.968 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	19
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 12,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: paineira

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Ceiba speciosa* (A. St. Hil.) Ravenna

Observações:

UTM X: 351.921 UTM Y: 7.389.968 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	20
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 43,93

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: paineira

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Ceiba speciosa* (A. St. Hil.) Ravenna

Observações:

UTM X: 351.905 UTM Y: 7.389.970 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	21
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 29,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 351.898 UTM Y: 7.389.966 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	22
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-rosa

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Handroanthus cf. heptaphyllus* (Vell.) Mattos

Observações:

UTM X: 351.900 UTM Y: 7.389.957 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	23
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 26,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-pólvora

Família: Cannabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Trema micrantha* (L.) Blume

Observações:

UTM X: 351.895 UTM Y: 7.389.960 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	24
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 12,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.880 UTM Y: 7.389.948 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 25
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 20,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-rosa

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Handroanthus cf. heptaphyllus* (Vell.) Mattos

Observações:

UTM X: 351.883 UTM Y: 7.389.954 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 26
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: farinha-seca

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.868 UTM Y: 7.389.952 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 27
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: farinha-seca

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.864 UTM Y: 7.389.953 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 28
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 15,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: farinha-seca

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.858 UTM Y: 7.389.944 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 29
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 26,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: quaresmeira

Família: Melastomataceae

Origem: nativa

Espécie: *Tibouchina granulosa* (Desr.) Cogn.

Observações:

UTM X: 351.776 UTM Y: 7.390.021 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 30
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 21,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.760 UTM Y: 7.390.020 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 31
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 24,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.753 UTM Y: 7.390.023 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 32
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 35,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: morta

Nome Popular: morta

Família: morta

Origem: -

Espécie: morta

Observações:

UTM X: 351.752 UTM Y: 7.390.021 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 33
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 26,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.753 UTM Y: 7.390.018 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	34
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 28,97

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.743 UTM Y: 7.390.026 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	35
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 45,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tapiá

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Alchornea sidifolia* Müll. Arg.

Observações:

UTM X: 351.744 UTM Y: 7.390.053 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	36
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 9,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 351.806 UTM Y: 7.389.862 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	37
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.813 UTM Y: 7.389.865 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	38
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 30,56

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: uva-japonesa

Família: Rhamnaceae

Origem: exótica

Espécie: *Hovenia dulcis* Thunb.

Observações:

UTM X: 351.808 UTM Y: 7.389.868 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	39
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 26,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: uva-japonesa


Família: Rhamnaceae

Origem: exótica

Espécie: *Hovenia dulcis* Thunb.

Observações:

UTM X: 351.801 UTM Y: 7.389.885 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 40
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 9,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.791 UTM Y: 7.389.885 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 41
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 14,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.794 UTM Y: 7.389.889 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 42
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 14,00 DAP Total (cm): 116,18

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.800 UTM Y: 7.389.890 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 43
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 14,00 DAP Total (cm): 35,97

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.796 UTM Y: 7.389.887 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 44
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 14,00 DAP Total (cm): 49,66

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.797 UTM Y: 7.389.882 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 45
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 31,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.790 UTM Y: 7.389.898 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 46
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 22,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: araucária-excelsa

Família: Araucariaceae Origem: exótica

Espécie: *Araucaria columnaris* (G. Forst.) Hook.

Observações:

UTM X: 351.799 UTM Y: 7.389.883 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 47
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: quaresmeira

Família: Melastomataceae Origem: nativa

Espécie: *Tibouchina granulosa* (Desr.) Cogn.

Observações:

UTM X: 351.783 UTM Y: 7.389.915 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 48
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 51,57

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae Origem: exótica

Espécie: *Ficus variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.773 UTM Y: 7.389.919 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 49
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 28,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: uva-japonesa

Família: Rhamnaceae

Origem: exótica

Espécie: *Hovenia dulcis* Thunb.

Observações:

UTM X: 351.768 UTM Y: 7.389.933 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 50
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 26,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: uva-japonesa

Família: Rhamnaceae

Origem: exótica

Espécie: *Hovenia dulcis* Thunb.

Observações:

UTM X: 351.775 UTM Y: 7.389.922 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 51
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 15,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: vassourinha

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Baccharis dracunculifolia* DC.

Observações:

UTM X: 351.771 UTM Y: 7.389.929 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 52
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 30,88

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: quaresmeira

Família: Melastomataceae Origem: nativa

Espécie: *Tibouchina granulosa* (Desr.) Cogn.

Observações:

UTM X: 351.763 UTM Y: 7.389.934 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 53
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 23,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pitangueira

Família: Myrtaceae Origem: nativa

Espécie: *Eugenia uniflora* L.

Observações:

UTM X: 351.758 UTM Y: 7.389.946 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 54
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: quaresmeira

Família: Melastomataceae Origem: nativa

Espécie: *Tibouchina granulosa* (Desr.) Cogn.

Observações:

UTM X: 351.743 UTM Y: 7.389.950 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	55
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações: com abelhas

UTM X: 351.756 UTM Y: 7.389.942 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	56
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: quaresmeira

Família: Melastomataceae

Origem: nativa

Espécie: *Tibouchina granulosa* (Desr.) Cogn.

Observações:

UTM X: 351.746 UTM Y: 7.389.947 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Aricanduva	Equipe:	B	Árvore:	57
----------------------	--------------	-------------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 12,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: quaresmeira

Família: Melastomataceae

Origem: nativa

Espécie: *Tibouchina granulosa* (Desr.) Cogn.

Observações:

UTM X: 351.742 UTM Y: 7.389.954 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Aricanduva	Equipe: B	Árvore: 58
----------------------	-------------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 53,48

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro


Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 351.737 UTM Y: 7.389.958 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 1
----------------------	----------------------	------------------	------------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 31,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.008 UTM Y: 7.388.774 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 2
----------------------	----------------------	------------------	------------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 29,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.008 UTM Y: 7.388.774 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	3
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 24,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.008 UTM Y: 7.388.774 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	4
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.008 UTM Y: 7.388.774 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	5
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 27,06

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.008 UTM Y: 7.388.774 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	6
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 22,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.015 UTM Y: 7.388.794 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	7
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 55,07

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.050 UTM Y: 7.388.815 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	8
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 15,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.050 UTM Y: 7.388.815 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	9
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Altura (m): 11,00 DAP Total (cm): 34,06

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 351.050 UTM Y: 7.388.815 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	10
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 11,00 DAP Total (cm): 75,76

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 351.008 UTM Y: 7.388.774 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	11
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 19,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.008 UTM Y: 7.388.774 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	12
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 19,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.008 UTM Y: 7.388.774 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	13
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 17,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.029 UTM Y: 7.388.799 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	14
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 11,00 DAP Total (cm): 33,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.029 UTM Y: 7.388.799 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 15
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 22,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.029 UTM Y: 7.388.799 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 16
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 11,00 DAP Total (cm): 31,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.032 UTM Y: 7.388.805 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 17
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 22,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: magnólia

Família: Magnoliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Magnolia champaca* (L.) Baill. ex Pierre

Observações:

UTM X: 351.050 UTM Y: 7.388.815 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	18
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: magnólia

Família: Magnoliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Magnolia champaca* (L.) Baill. ex Pierre

Observações:

UTM X: 351.075 UTM Y: 7.388.816 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	19
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 23,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sesbania

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Sesbania virgata* (Cav.) Pers.

Observações: sem folha

UTM X: 351.050 UTM Y: 7.388.815 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	20
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 35,00 DAP Total (cm): 14,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.071 UTM Y: 7.388.842 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	21
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sesbania

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Sesbania virgata* (Cav.) Pers.

Observações: sem folhas

UTM X: 351.080 UTM Y: 7.388.842 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	22
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 18,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.084 UTM Y: 7.388.837 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	23
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 24,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sesbania

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Sesbania virgata* (Cav.) Pers.

Observações:

UTM X: 351.073 UTM Y: 7.388.842 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	24
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 10,50

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: vassourinha

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Baccharis dracunculifolia* DC.

Observações:

UTM X: 351.072 UTM Y: 7.388.829 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	25
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jurubeba

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum mauritianum* Scop.

Observações:

UTM X: 351.070 UTM Y: 7.388.827 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	26
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: magnólia

Família: Magnoliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Magnolia champaca* (L.) Baill. ex Pierre

Observações:

UTM X: 351.064 UTM Y: 7.388.836 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	27
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.071 UTM Y: 7.388.842 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	28
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 37,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: magnólia

Família: Magnoliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre*

Observações:

UTM X: 351.078 UTM Y: 7.388.835 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	29
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 11,00 DAP Total (cm): 19,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: magnólia

Família: Magnoliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre*

Observações:

UTM X: 351.063 UTM Y: 7.388.832 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	30
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 18,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: árvore-polvo

Família: Araliaceae Origem: exótica

Espécie: *Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 351.078 UTM Y: 7.388.822 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	31
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 31,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.067 UTM Y: 7.388.823 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	32
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 73,21

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.065 UTM Y: 7.388.827 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	33
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 32,15

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cedro

Família: Cupressaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cupressus lusitanica* Mill.

Observações:

UTM X: 351.055 UTM Y: 7.388.810 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	34
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 11,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pom-pom

Família: Malvaceae

Origem: exótica

Espécie: *Dombeya wallichii* (Lindl.) K. Schum

Observações:

UTM X: 351.062 UTM Y: 7.388.814 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	35
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: magnólia

Família: Magnoliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Magnolia champaca* (L.) Baill. ex Pierre

Observações:

UTM X: 351.048 UTM Y: 7.388.809 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	36
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: magnólia

Família: Magnoliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Magnolia champaca* (L.) Baill. ex Pierre

Observações:

UTM X: 351.049 UTM Y: 7.388.820 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	37
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 7,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.046 UTM Y: 7.388.822 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	38
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 11,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: magnólia

Família: Magnoliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Magnolia champaca* (L.) Baill. ex Pierre

Observações:

UTM X: 351.038 UTM Y: 7.388.793 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 39
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jurubeba

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum mauritianum* Scop.

Observações:

UTM X: 351.046 UTM Y: 7.388.816 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 40
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 26,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: magnólia

Família: Magnoliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Magnolia champaca* (L.) Baill. ex Pierre

Observações:

UTM X: 351.065 UTM Y: 7.388.816 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 41
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 11,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 351.052 UTM Y: 7.388.800 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	42
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: magnólia

Família: Magnoliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Magnolia champaca* (L.) Baill. ex Pierre

Observações:

UTM X: 351.008 UTM Y: 7.388.774 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	43
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 351.043 UTM Y: 7.388.813 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	44
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 11,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: árvore-polvo

Família: Araliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 351.038 UTM Y: 7.388.812 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 45
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 21,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 351.043 UTM Y: 7.388.804 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 46
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 351.037 UTM Y: 7.388.804 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 47
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 351.044 UTM Y: 7.388.800 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 48
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 18,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.043 UTM Y: 7.388.813 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 49
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.037 UTM Y: 7.388.806 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 50
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 351.046 UTM Y: 7.388.801 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	51
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 351.040 UTM Y: 7.388.815 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	52
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-ferro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Libidibia ferrea* C. Mart.

Observações:

UTM X: 351.040 UTM Y: 7.388.815 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	53
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 43,93

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kunze

Observações:

UTM X: 351.040 UTM Y: 7.388.801 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	54
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 351.037 UTM Y: 7.388.802 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	55
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.044 UTM Y: 7.388.800 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	56
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 351.040 UTM Y: 7.388.795 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	57
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 10,50

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.036 UTM Y: 7.388.801 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	58
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 5,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra L.*

Observações:

UTM X: 351.035 UTM Y: 7.388.804 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	59
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 29,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 351.035 UTM Y: 7.388.803 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	60
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 13,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 351.036 UTM Y: 7.388.816 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	61
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 5,09

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 351.042 UTM Y: 7.388.802 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	62
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.038 UTM Y: 7.388.805 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	63
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,09

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 351.032 UTM Y: 7.388.790 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	64
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pinus

Família: Pinaceae

Origem: exótica

Espécie: *Pinus elliottii* Engl.

Observações:

UTM X: 351.029 UTM Y: 7.388.805 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	65
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.035 UTM Y: 7.388.803 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	66
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 11,00 DAP Total (cm): 42,97

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sansão-do-campo

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa caesalpinifolia* Benth.

Observações:

UTM X: 351.035 UTM Y: 7.388.799 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	67
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 14,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 351.025 UTM Y: 7.388.805 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	68
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 41,38

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.047 UTM Y: 7.388.807 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	69
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-ferro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Libidibia ferrea* C. Mart.

Observações:

UTM X: 351.034 UTM Y: 7.388.806 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	70
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 8,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata* L.

Observações:

UTM X: 351.026 UTM Y: 7.388.797 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	71
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 23,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aração-amarelo

Família: Myrtaceae

Origem: nativa

Espécie: *Psidium cattleianum* Sabine

Observações:

UTM X: 351.027 UTM Y: 7.388.790 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	72
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 12,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-ferro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Libidibia ferrea* C. Mart.

Observações:

UTM X: 351.032 UTM Y: 7.388.789 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	73
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 5,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.029 UTM Y: 7.388.789 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	74
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 36,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sansão-do-campo

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Mimosa caesalpinifolia* Benth.

Observações:

UTM X: 351.022 UTM Y: 7.388.784 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	75
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 16,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 351.022 UTM Y: 7.388.771 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	76
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-ferro


Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Libidibia ferrea* C. Mart.

Observações:

UTM X: 351.026 UTM Y: 7.388.796 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	77
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 13,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-ferro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Libidibia ferrea* C. Mart.

Observações:

UTM X: 351.024 UTM Y: 7.388.797 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	78
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 8,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.024 UTM Y: 7.388.794 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	79
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 15,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-ferro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Libidibia ferrea C. Mart.*

Observações:

UTM X: 351.018 UTM Y: 7.388.793 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	80
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 27,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sesbania

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Sesbania virgata (Cav.) Pers.*

Observações:

UTM X: 351.016 UTM Y: 7.388.791 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	81
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 14,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: assa-peixe

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.

Observações: Arbustiva

UTM X: 351.023 UTM Y: 7.388.791 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	82
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 13,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-ferro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Libidibia ferrea* C. Mart.

Observações:

UTM X: 351.023 UTM Y: 7.388.791 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	83
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 49,34

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.017 UTM Y: 7.388.790 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	84
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-ferro


Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Libidibia ferrea* C. Mart.

Observações:

UTM X: 351.062 UTM Y: 7.388.792 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	85
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.012 UTM Y: 7.388.793 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	86
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 26,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-salsa


Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus molle* L.

Observações:

UTM X: 351.012 UTM Y: 7.388.793 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 87
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 23,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Especie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.012 UTM Y: 7.388.793 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 88
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-ferro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Especie: *Libidibia ferrea* C. Mart.

Observações:

UTM X: 351.017 UTM Y: 7.388.785 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 89
----------------------	----------------------	------------------	-------------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Especie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.008 UTM Y: 7.388.782 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	90
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 14,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-ferro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Libidibia ferrea* C. Mart.

Observações:

UTM X: 351.005 UTM Y: 7.388.781 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	91
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 17,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-pólvora

Família: Cannabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Trema micrantha* (L.) Blume

Observações:

UTM X: 351.015 UTM Y: 7.388.789 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	92
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 12,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.031 UTM Y: 7.388.781 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	93
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.004 UTM Y: 7.388.781 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	94
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 14,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-ferro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Libidibia ferrea C. Mart.*

Observações:

UTM X: 351.004 UTM Y: 7.388.781 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	95
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 13,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cafezeiro

Família: Rubiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Coffea arabica L.*

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 351.005 UTM Y: 7.388.776 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	96
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 74,17

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pata-de-vaca

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Bauhinia variegata L.*

Observações:

UTM X: 351.001 UTM Y: 7.388.790 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	97
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-ferro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Libidibia ferrea C. Mart.*

Observações:

UTM X: 351.004 UTM Y: 7.388.781 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	98
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-ferro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Libidibia ferrea C. Mart.*

Observações:

UTM X: 351.010 UTM Y: 7.388.782 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	99
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	-----------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 14,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-ferro

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Libidibia ferrea* C. Mart.

Observações:

UTM X: 350.997 UTM Y: 7.388.780 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	100
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 45,00 DAP Total (cm): 13,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: árvore-polvo

Família: Araliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 350.998 UTM Y: 7.388.777 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	101
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 21,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sibipiruna

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Poincianella pluviosa* (DC.) L.P. Queiroz

Observações:

UTM X: 351.000 UTM Y: 7.388.776 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	102
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 65,57

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 350.998 UTM Y: 7.388.781 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	103
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 28,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 350.994 UTM Y: 7.388.783 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	104
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 56,02

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 350.983 UTM Y: 7.388.764 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	105
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 14,00 DAP Total (cm): 70,66

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 350.976 UTM Y: 7.388.766 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	106
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 32,79

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 350.981 UTM Y: 7.388.760 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	107
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 34,06

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 350.981 UTM Y: 7.388.756 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	108
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 22,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 350.976 UTM Y: 7.388.761 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	109
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 23,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 350.975 UTM Y: 7.388.751 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	110
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 14,00 DAP Total (cm): 26,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 350.974 UTM Y: 7.388.750 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	111
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 25,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 350.976 UTM Y: 7.388.755 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	112
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 14,00 DAP Total (cm): 32,47

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 350.973 UTM Y: 7.388.748 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	113
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 14,00 DAP Total (cm): 35,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 350.977 UTM Y: 7.388.730 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	114
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 37,56

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana


Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 350.971 UTM Y: 7.388.743 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	115
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 30,88

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 350.967 UTM Y: 7.388.741 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	116
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 58,25

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 350.972 UTM Y: 7.388.742 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	117
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 34,38

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 350.967 UTM Y: 7.388.739 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	118
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 32,79

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 350.971 UTM Y: 7.388.739 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	119
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 25,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações: trepadeiras

UTM X: 351.053 UTM Y: 7.388.799 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	120
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 23,87

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 350.957 UTM Y: 7.388.702 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	121
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 16,55

Estado Fitossanitário: morta

Nome Popular: morta

Família: morta

Origem: -

Espécie: morta

Observações: tronco partido

UTM X: 351.053 UTM Y: 7.388.742 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	122
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: morta

Nome Popular: morta

Família: morta

Origem: -

Espécie: morta

Observações:

UTM X: 351.036 UTM Y: 7.388.785 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	123
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 35,00 DAP Total (cm): 26,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leiteiro

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sapium glandulosum* (L.) Morong

Observações:

UTM X: 351.026 UTM Y: 7.388.788 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	124
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 49,34

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações: pap estimado goiabeira?

UTM X: 351.026 UTM Y: 7.388.770 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	125
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 350.981 UTM Y: 7.388.685 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	126
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 8,91
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: sem folhas
Família: sem folhas Origem: -
Espécie: sem folhas
Observações: Sem Folhas - Identificação Impossibilitada
UTM X: 351.094 UTM Y: 7.388.843 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	127
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,00
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: sem folhas
Família: sem folhas Origem: -
Espécie: sem folhas
Observações: Sem Folhas - Identificação Impossibilitada
UTM X: 351.056 UTM Y: 7.388.829 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	128
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 30,24
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: goiabeira
Família: Myrtaceae Origem: exótica
Espécie: *Psidium guajava* L.
Observações: goiabeira? estimado pap
UTM X: 351.022 UTM Y: 7.388.777 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	129
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-viola

Família: Lamiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Citharexylum myrianthum* Cham.

Observações: sem folhas

UTM X: 351.028 UTM Y: 7.388.775 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	130
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sem folhas

Família: sem folhas

Origem: -

Espécie: sem folhas

Observações: Sem Folhas - Identificação Impossibilitada

UTM X: 351.034 UTM Y: 7.388.754 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	131
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 25,00 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações: abacateiro?

UTM X: 351.057 UTM Y: 7.388.760 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	132
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 25,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.064 UTM Y: 7.388.738 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	133
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 24,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.047 UTM Y: 7.388.762 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	134
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 18,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: nespereira

Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.

Observações:

UTM X: 351.136 UTM Y: 7.388.639 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	135
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.049 UTM Y: 7.388.748 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	136
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 35,00 DAP Total (cm): 13,05

Estado Fitossanitário: morta

Nome Popular: morta

Família: morta

Origem: -

Espécie: morta

Observações:

UTM X: 351.040 UTM Y: 7.388.750 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	137
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 45,00 DAP Total (cm): 43,61

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: camboatã

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Matayba cf. elaeagnoides Radlk.*

Observações:

UTM X: 351.049 UTM Y: 7.388.746 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	138
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 10,82

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: camboatã

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Matayba cf. elaeagnoides Radlk.*

Observações:

UTM X: 351.075 UTM Y: 7.388.753 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	139
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 11,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium aculeatum Vogel*

Observações:

UTM X: 351.050 UTM Y: 7.388.749 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	140
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 45,00 DAP Total (cm): 49,34

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aleluia

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Senna sp.*

Observações:

UTM X: 351.060 UTM Y: 7.388.755 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	141
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 45,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tamanqueiro

Família: Lamiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Aegiphila integrifolia* (Jacq.) B.D. Jacks

Observações: frutas secas

UTM X: 351.031 UTM Y: 7.388.758 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	142
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 23,55

Estado Fitossanitário: morta

Nome Popular: morta

Família: morta

Origem: -

Espécie: morta

Observações: seca

UTM X: 351.010 UTM Y: 7.388.769 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	143
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 45,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: morta

Nome Popular: morta

Família: morta

Origem: -

Espécie: morta


Observações: seca

UTM X: 351.086 UTM Y: 7.388.776 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	144
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 23,87
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: sem folhas
Família: sem folhas Origem: -
Espécie: sem folhas
Observações: Sem Folhas - Identificação Impossibilitada
UTM X: 351.048 UTM Y: 7.388.735 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	145
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 15,92
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: abacateiro
Família: Lauraceae Origem: exótica
Espécie: *Persea americana Mill.*
Observações:
UTM X: 351.025 UTM Y: 7.388.786 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	146
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 45,00 DAP Total (cm): 14,01
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: goiabeira
Família: Myrtaceae Origem: exótica
Espécie: *Psidium guajava L.*
Observações:
UTM X: 351.009 UTM Y: 7.388.761 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	147
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 45,00 DAP Total (cm): 12,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.049 UTM Y: 7.388.725 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	148
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: embaúba-vermelha

Família: Urticaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cecropia glaziovii Stehl.*

Observações:

UTM X: 351.006 UTM Y: 7.388.753 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	149
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 21,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-bico-de-pato

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Machaerium nycitans (Vell.) Benth.*

Observações:

UTM X: 351.007 UTM Y: 7.388.764 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 150
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 45,00 DAP Total (cm): 22,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.037 UTM Y: 7.388.801 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 151
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 45,00 DAP Total (cm): 14,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.011 UTM Y: 7.388.749 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 152
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: Saudável

Nome Popular: sem folhas


Família: sem folhas

Origem: -

Espécie: sem folhas

Observações: Sem Folhas - Identificação Impossibilitada

UTM X: 351.001 UTM Y: 7.388.760 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	153
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 45,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: abacateiro


Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações: seca

UTM X: 351.002 UTM Y: 7.388.754 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	154
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 38,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.006 UTM Y: 7.388.751 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	156
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 35,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: tapiá

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Alchornea sidifolia Müll. Arg.*

Observações: seca

UTM X: 350.992 UTM Y: 7.388.755 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 157
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 33,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira


Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 350.991 UTM Y: 7.388.751 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 158
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 40,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-pólvora

Família: Cannabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Trema micrantha* (L.) Blume

Observações:

UTM X: 350.982 UTM Y: 7.388.748 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 159
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 18,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações: folhas pequenas

UTM X: 350.985 UTM Y: 7.388.745 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	160
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 18,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-pólvora

Família: Cannabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Trema micrantha* (L.) Blume

Observações: folhas pequenas

UTM X: 350.985 UTM Y: 7.388.740 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	162
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.008 UTM Y: 7.388.758 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	163
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 36,61

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 350.997 UTM Y: 7.388.754 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	164
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 33,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 350.985 UTM Y: 7.388.733 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	165
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 35,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cambará

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Gochnatia polymorpha* (Less.) Cabrera

Observações:

UTM X: 350.983 UTM Y: 7.388.726 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	166
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 44,56

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 350.988 UTM Y: 7.388.730 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	167
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 55,00 DAP Total (cm): 16,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: castanha-do-maranhão

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Pachira glabra* Pasq.

Observações:

UTM X: 351.005 UTM Y: 7.388.744 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	168
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: castanha-do-maranhão


Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Pachira glabra* Pasq.

Observações:

UTM X: 350.986 UTM Y: 7.388.727 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	169
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: guamirim

Família: Myrtaceae

Origem: nativa

Espécie: *Eugenia* sp.1

Observações: tronco cortado folhas pequenas

UTM X: 350.987 UTM Y: 7.388.740 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	170
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 26,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: castanha-do-maranhão

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Pachira glabra* Pasq.

Observações:

UTM X: 350.990 UTM Y: 7.388.750 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	171
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 13,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 350.997 UTM Y: 7.388.731 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	172
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 30,88

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações: seca

UTM X: 350.997 UTM Y: 7.388.733 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	173
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 32,47

Estado Fitossanitário: saudável


Nome Popular: sem folhas

Família: sem folhas Origem: -

Espécie: sem folhas

Observações: Sem Folhas - Identificação Impossibilitada

UTM X: 351.000 UTM Y: 7.388.730 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	174
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 35,00 DAP Total (cm): 22,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 350.998 UTM Y: 7.388.723 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	175
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 35,00 DAP Total (cm): 19,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 350.994 UTM Y: 7.388.730 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	176
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tamanqueiro

Família: Lamiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Aegiphila integrifolia* (Jacq.) B.D. Jacks

Observações:

UTM X: 350.993 UTM Y: 7.388.721 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	177
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 20,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.000 UTM Y: 7.388.711 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	178
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 16,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.000 UTM Y: 7.388.710 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	179
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 45,00 DAP Total (cm): 11,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jaqueira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Artocarpus heterophyllus* Lam.

Observações:

UTM X: 350.992 UTM Y: 7.388.708 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	180
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações: folha pequena

UTM X: 350.990 UTM Y: 7.388.713 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	181
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações: seca

UTM X: 350.988 UTM Y: 7.388.710 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	182
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 350.986 UTM Y: 7.388.723 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	183
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 21,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 351.000 UTM Y: 7.388.715 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	184
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jaqueira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Artocarpus heterophyllus Lam.*

Observações:

UTM X: 350.998 UTM Y: 7.388.717 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	185
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 8,28
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: sem folhas
Família: sem folhas Origem: -
Espécie: sem folhas
Observações: Sem Folhas - Identificação Impossibilitada
UTM X: 351.000 UTM Y: 7.388.720 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	186
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 15,92
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: jaqueira
Família: Moraceae Origem: exótica
Espécie: *Artocarpus heterophyllus Lam.*
Observações:
UTM X: 351.009 UTM Y: 7.388.716 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	187
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 49,66
Estado Fitossanitário: saudável
Nome Popular: cítrica
Família: Rutaceae Origem: exótica
Espécie: *Citrus sp.*
Observações:
UTM X: 351.011 UTM Y: 7.388.720 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	188
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 14,00 DAP Total (cm): 33,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: eucalipto


Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eucalyptus sp.*

Observações:

UTM X: 351.021 UTM Y: 7.388.724 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	189
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 42,34

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: nespereira


Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.*

Observações:

UTM X: 351.020 UTM Y: 7.388.724 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	190
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 13,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica L.*

Observações:

UTM X: 351.025 UTM Y: 7.388.723 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	191
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 18,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cítrica

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus sp.*

Observações:

UTM X: 351.029 UTM Y: 7.388.728 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	192
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 23,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira


Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 351.032 UTM Y: 7.388.719 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	193
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 11,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: grumixava

Família: Myrtaceae

Origem: nativa

Espécie: *Eugenia brasiliensis DC.*

Observações:

UTM X: 351.029 UTM Y: 7.388.731 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	194
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: limoeiro

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus limonia* (L.) Osbeck

Observações:

UTM X: 351.027 UTM Y: 7.388.727 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	195
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: castanha-do-maranhão

Família: Malvaceae

Origem: nativa

Espécie: *Pachira glabra* Pasq.

Observações:

UTM X: 351.033 UTM Y: 7.388.732 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	196
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 23,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.026 UTM Y: 7.388.733 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	197
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 26,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: limoeiro

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus limonia* (L.) Osbeck

Observações:

UTM X: 351.007 UTM Y: 7.388.748 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	198
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 13,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cafezeiro

Família: Rubiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Coffea arabica* L.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 351.021 UTM Y: 7.388.724 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	199
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 66,53

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jaqueira


Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Artocarpus heterophyllus* Lam.

Observações:

UTM X: 351.019 UTM Y: 7.388.748 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	200
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 18,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro


Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.014 UTM Y: 7.388.731 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	201
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 20,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: embaúba-vermelha

Família: Urticaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cecropia glaziovii Stehl.*

Observações:

UTM X: 351.018 UTM Y: 7.388.738 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	202
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 23,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: nespereira

Família: Rosaceae

Origem: exótica

Espécie: *Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.*

Observações:

UTM X: 351.013 UTM Y: 7.388.725 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	203
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 15,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.002 UTM Y: 7.388.732 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	204
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 61,43

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jaqueira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Artocarpus heterophyllus Lam.*

Observações:

UTM X: 351.008 UTM Y: 7.388.741 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	205
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 26,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pé-de-acerola

Família: Malpighiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Malpighia glabra L.*

Observações:

UTM X: 351.015 UTM Y: 7.388.742 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	206
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 91,67

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jaqueira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Artocarpus heterophyllus* Lam.

Observações:

UTM X: 351.011 UTM Y: 7.388.752 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	207
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 40,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jaqueira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Artocarpus heterophyllus* Lam.

Observações:

UTM X: 351.017 UTM Y: 7.388.748 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	208
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 41,70

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jaqueira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Artocarpus heterophyllus* Lam.

Observações:

UTM X: 351.007 UTM Y: 7.388.745 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	209
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 158,20

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jaqueira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Artocarpus heterophyllus* Lam.

Observações:

UTM X: 351.003 UTM Y: 7.388.739 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	210
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira


Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.015 UTM Y: 7.388.751 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	211
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 19,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: capororoca

Família: Primulaceae

Origem: nativa

Espécie: *Myrsine umbellata* Mart.

Observações:

UTM X: 351.028 UTM Y: 7.388.741 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	212
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 11,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 351.003 UTM Y: 7.388.753 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	213
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 9,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 351.006 UTM Y: 7.388.753 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	214
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 8,59

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro


Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.022 UTM Y: 7.388.790 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	215
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 12,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: fumo-bravo

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cestrum bracteatum* Link. & Otto

Observações:

UTM X: 350.975 UTM Y: 7.388.727 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	216
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 12,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacatirão


Família: Melastomataceae

Origem: nativa

Espécie: *Miconia cinnamomifolia* (DC.) Naudin

Observações:

UTM X: 351.017 UTM Y: 7.388.746 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	217
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 15,60

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: embaúba-vermelha


Família: Urticaceae

Origem: nativa

Espécie: *Cecropia glaziovii* Stehl.

Observações:

UTM X: 351.014 UTM Y: 7.388.758 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	218
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 10,82

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava L.*

Observações:

UTM X: 351.003 UTM Y: 7.388.757 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	220
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 30,56

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações: com liana

UTM X: 350.999 UTM Y: 7.388.766 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	221
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 16,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jasmin-bravo

Família: Boraginaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cordia sp.*

Observações:

UTM X: 350.960 UTM Y: 7.388.717 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	221
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 16,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jasmin-bravo

Família: Boraginaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cordia sp.*

Observações:

UTM X: 350.960 UTM Y: 7.388.717 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	222
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 20,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jasmin-bravo

Família: Boraginaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cordia sp.*

Observações:

UTM X: 350.959 UTM Y: 7.388.712 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	223
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 49,34

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra L.*

Observações:

UTM X: 350.959 UTM Y: 7.388.707 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	224
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 19,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tapiá

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Alchornea sidifolia* Müll. Arg.

Observações:

UTM X: 350.951 UTM Y: 7.388.690 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	225
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-pólvora

Família: Cannabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Trema micrantha* (L.) Blume

Observações:

UTM X: 350.954 UTM Y: 7.388.695 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	226
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jurubeba

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum mauritianum* Scop.

Observações:

UTM X: 350.957 UTM Y: 7.388.686 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	227
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 24,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro


Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 350.963 UTM Y: 7.388.689 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	228
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 21,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-pólvora

Família: Cannabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Trema micrantha (L.) Blume*

Observações:

UTM X: 350.966 UTM Y: 7.388.691 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	229
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 21,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 350.976 UTM Y: 7.388.694 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	230
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 30,88

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 350.966 UTM Y: 7.388.695 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	231
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 30,88

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 350.979 UTM Y: 7.388.694 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	232
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 10,50

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: vassourinha

Família: Asteraceae

Origem: nativa

Espécie: *Baccharis dracunculifolia DC.*

Observações:

UTM X: 350.979 UTM Y: 7.388.694 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	233
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-pólvora

Família: Cannabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Trema micrantha* (L.) Blume

Observações:

UTM X: 350.972 UTM Y: 7.388.696 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	234
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 9,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-pólvora

Família: Cannabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Trema micrantha* (L.) Blume

Observações:

UTM X: 350.984 UTM Y: 7.388.702 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	235
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 11,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 350.988 UTM Y: 7.388.685 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	236
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 11,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mamoeiro

Família: Caricaceae

Origem: exótica

Espécie: *Carica papaya L.*

Observações: Não se costuma cadastrar.

UTM X: 350.977 UTM Y: 7.388.676 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	237
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 15,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sem folhas

Família: sem folhas

Origem: -

Espécie: sem folhas

Observações: Sem Folhas - Identificação Impossibilitada

UTM X: 350.977 UTM Y: 7.388.675 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	238
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 20,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pixirica

Família: Melastomataceae

Origem: nativa

Espécie: *Miconia cf. theizans (Bonpl.) Cogn.*

Observações:

UTM X: 350.979 UTM Y: 7.388.676 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	239
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: suinã

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Erythrina speciosa* Andrews

Observações:

UTM X: 350.978 UTM Y: 7.388.677 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	240
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 6,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: canela

Família: Lauraceae

Origem: nativa

Espécie: *Nectandra puberula* (Schott) Nees

Observações:

UTM X: 350.977 UTM Y: 7.388.677 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	241
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 15,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jurubeba

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum mauritianum* Scop.

Observações:

UTM X: 350.986 UTM Y: 7.388.680 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 242
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jurubeba

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum mauritianum* Scop.

Observações:

UTM X: 350.975 UTM Y: 7.388.676 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 243
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jurubeba

Família: Solanaceae

Origem: nativa

Espécie: *Solanum mauritianum* Scop.

Observações:

UTM X: 350.985 UTM Y: 7.388.673 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área: Caguaçu	Equipe: A	Árvore: 244
----------------------	----------------------	------------------	--------------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 87,54

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 350.972 UTM Y: 7.388.680 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	245
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 15,00 DAP Total (cm): 23,24

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-pólvora

Família: Cannabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Trema micrantha* (L.) Blume

Observações:

UTM X: 350.957 UTM Y: 7.388.681 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	246
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 9,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 350.955 UTM Y: 7.388.679 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	247
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sesbania

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sesbania virgata* (Cav.) Pers.

Observações:

UTM X: 350.946 UTM Y: 7.388.649 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	248
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 18,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 350.949 UTM Y: 7.388.610 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	249
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth*

Observações:

UTM X: 350.926 UTM Y: 7.388.558 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	250
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 11,00 DAP Total (cm): 176,02

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina L.*

Observações:

UTM X: 350.889 UTM Y: 7.388.502 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	251
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 14,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 350.885 UTM Y: 7.388.497 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	252
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 23,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 350.885 UTM Y: 7.388.489 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	253
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 27,06

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 350.889 UTM Y: 7.388.485 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	254
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 30,88

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-pólvora

Família: Cannabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Trema micrantha* (L.) Blume

Observações:

UTM X: 350.919 UTM Y: 7.388.481 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	255
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 19,74

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 350.928 UTM Y: 7.388.488 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	256
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 42,97

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tapiá

Família: Euphorbiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Alchornea sidifolia* Müll. Arg.

Observações:

UTM X: 350.926 UTM Y: 7.388.491 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	257
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 8,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 350.886 UTM Y: 7.388.464 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	258
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 11,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 350.880 UTM Y: 7.388.474 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	259
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 29,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jasmin-bravo

Família: Boraginaceae

Origem: exótica

Espécie: *Cordia* sp.

Observações:

UTM X: 350.873 UTM Y: 7.388.478 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	260
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 25,78

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 350.869 UTM Y: 7.388.474 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	261
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 28,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 350.864 UTM Y: 7.388.469 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	262
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 14,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: uva-japonesa

Família: Rhamnaceae

Origem: exótica

Espécie: *Hovenia dulcis* Thunb.

Observações:

UTM X: 350.845 UTM Y: 7.388.422 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	263
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 19,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mamoeiro

Família: Caricaceae

Origem: exótica

Espécie: *Carica papaya L.*

Observações: Não se costuma cadastrar.

UTM X: 350.842 UTM Y: 7.388.403 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	264
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 20,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth*

Observações:

UTM X: 350.844 UTM Y: 7.388.410 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	265
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 50,61

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth*

Observações:

UTM X: 350.844 UTM Y: 7.388.410 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	266
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 28,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 350.832 UTM Y: 7.388.378 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	267
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 36,61

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 350.829 UTM Y: 7.388.367 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	268
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 26,10

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: uva-japonesa

Família: Rhamnaceae

Origem: exótica

Espécie: *Hovenia dulcis* Thunb.

Observações:

UTM X: 351.065 UTM Y: 7.388.624 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	269
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* L.

Observações:

UTM X: 351.080 UTM Y: 7.388.639 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	270
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 27,06

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: leucena

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Observações:

UTM X: 351.105 UTM Y: 7.388.661 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	271
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 20,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.145 UTM Y: 7.388.702 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	272
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 14,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.152 UTM Y: 7.388.703 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	273
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.152 UTM Y: 7.388.709 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	274
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 22,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.154 UTM Y: 7.388.709 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	275
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 16,23

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.165 UTM Y: 7.388.713 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	276
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 16,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.141 UTM Y: 7.388.674 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	277
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.108 UTM Y: 7.388.643 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	278
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 109,18

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.107 UTM Y: 7.388.641 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	279
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 40,11

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.110 UTM Y: 7.388.657 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	280
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 17,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.115 UTM Y: 7.388.640 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	281
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 37,88

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus


Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.116 UTM Y: 7.388.645 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	282
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 13,00 DAP Total (cm): 42,97

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.119 UTM Y: 7.388.642 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	283
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 23,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.120 UTM Y: 7.388.647 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	284
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 12,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim


Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.125 UTM Y: 7.388.662 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	285
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 27,37

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.143 UTM Y: 7.388.653 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	286
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 14,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.147 UTM Y: 7.388.664 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	288
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 42,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-de-jardim

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth

Observações:

UTM X: 351.140 UTM Y: 7.388.653 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	289
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cítrica

Família: Rutaceae

Origem: exótica

Espécie: *Citrus* sp.

Observações:

UTM X: 351.159 UTM Y: 7.388.646 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	290
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 22,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: árvore-polvo

Família: Araliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 351.163 UTM Y: 7.388.641 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	291
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: mangueira

Família: Anacardiaceae

Origem: exótica

Espécie: *Mangifera indica* L.

Observações:

UTM X: 351.163 UTM Y: 7.388.647 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	292
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 36,92

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.165 UTM Y: 7.388.648 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	293
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 19,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: árvore-polvo

Família: Araliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms.

Observações: Arbustiva (Portaria 58/2013)

UTM X: 351.169 UTM Y: 7.388.637 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	294
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 38,52

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.155 UTM Y: 7.388.641 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	295
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 38,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.162 UTM Y: 7.388.638 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	296
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 12,00 DAP Total (cm): 31,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.167 UTM Y: 7.388.637 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	297
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 99,95

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: alfineiro

Família: Oleaceae

Origem: exótica

Espécie: *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Observações:

UTM X: 351.209 UTM Y: 7.388.612 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	298
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 61,43

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: amoreira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Morus nigra* L.

Observações:

UTM X: 351.217 UTM Y: 7.388.617 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	299
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 17,51

Estado Fitossanitário: Doente

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.214 UTM Y: 7.388.610 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	300
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 7,00 DAP Total (cm): 12,73

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jaqueira

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Artocarpus heterophyllus* Lam.

Observações:

UTM X: 351.227 UTM Y: 7.388.609 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	301
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 6,00 DAP Total (cm): 14,01

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.235 UTM Y: 7.388.596 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	302
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 81,49

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana* Mill.

Observações:

UTM X: 351.244 UTM Y: 7.388.593 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	303
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 67,16

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: abacateiro

Família: Lauraceae

Origem: exótica

Espécie: *Persea americana Mill.*

Observações:

UTM X: 351.247 UTM Y: 7.388.594 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	304
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 35,00 DAP Total (cm): 20,69

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia D. Don*

Observações:

UTM X: 351.490 UTM Y: 7.388.457 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	305
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 21,65

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia Raddi*

Observações:

UTM X: 351.507 UTM Y: 7.388.457 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	306
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: santa-bárbara

Família: Meliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Melia azedarach L.*

Observações:

UTM X: 351.510 UTM Y: 7.388.455 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	307
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 11,46

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: cajazeiro

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Spondias mombin L.*

Observações:

UTM X: 351.513 UTM Y: 7.388.435 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	308
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 25,00 DAP Total (cm): 9,55

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia Raddi*

Observações:

UTM X: 351.509 UTM Y: 7.388.455 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	309
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 35,00 DAP Total (cm): 8,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 351.519 UTM Y: 7.388.465 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	310
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 9,87

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: santa-bárbara

Família: Meliaceae

Origem: exótica

Espécie: *Melia azedarach* L.

Observações:

UTM X: 351.516 UTM Y: 7.388.456 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	311
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 45,00 DAP Total (cm): 17,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.524 UTM Y: 7.388.456 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	312
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 17,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.521 UTM Y: 7.388.455 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	313
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 10,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: farinha-seca

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Albizia polycephala* (Benth.) Killip

Observações:

UTM X: 351.523 UTM Y: 7.388.454 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	314
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 8,91

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jacarandá-mimoso

Família: Bignoniaceae

Origem: exótica

Espécie: *Jacaranda mimosifolia* D. Don

Observações:

UTM X: 351.531 UTM Y: 7.388.451 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	315
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 26,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.528 UTM Y: 7.388.458 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	316
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 31,19

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.533 UTM Y: 7.388.453 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	317
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 34,70

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.536 UTM Y: 7.388.452 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	318
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 35,00 DAP Total (cm): 31,51

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.537 UTM Y: 7.388.452 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	319
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 45,00 DAP Total (cm): 45,84

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.550 UTM Y: 7.388.449 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	320
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 14,96

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sabão-de-soldado

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sapindus saponaria* L.

Observações:

UTM X: 351.549 UTM Y: 7.388.448 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	321
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 41,06

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.555 UTM Y: 7.388.448 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	322
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 18,14

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.567 UTM Y: 7.388.438 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	323
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 14,32

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.572 UTM Y: 7.388.445 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	324
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 10,50

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sabão-de-soldado

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sapindus saponaria* L.

Observações:

UTM X: 351.576 UTM Y: 7.388.439 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	325
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sabão-de-soldado

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sapindus saponaria* L.

Observações:

UTM X: 351.584 UTM Y: 7.388.440 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	326
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 2,00 DAP Total (cm): 6,68

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ipê-roxo

Família: Bignoniaceae

Origem: nativa

Espécie: *Handroanthus impetiginosus* (Mart. ex DC.) Mattos

Observações:

UTM X: 351.588 UTM Y: 7.388.440 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	327
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 33,42

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: jerivá

Família: Arecaceae

Origem: nativa

Espécie: *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman

Observações:

UTM X: 351.627 UTM Y: 7.388.425 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	328
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 14,64

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.601 UTM Y: 7.388.425 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	329
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 4,00 DAP Total (cm): 55,70

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: ficus

Família: Moraceae

Origem: exótica

Espécie: *Ficus benjamina* L.

Observações:

UTM X: 351.588 UTM Y: 7.388.424 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	330
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 9,00 DAP Total (cm): 28,97

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 351.594 UTM Y: 7.388.420 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	331
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 10,00 DAP Total (cm): 38,83

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: tipuana

Família: Fabaceae

Origem: exótica

Espécie: *Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze

Observações:

UTM X: 351.580 UTM Y: 7.388.421 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	332
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 15,28

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: pau-cigarra

Família: Fabaceae

Origem: nativa

Espécie: *Senna multijuga* (Rich.) H.S. Irwin & Barneby

Observações:

UTM X: 351.571 UTM Y: 7.388.423 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	333
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 5,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sabão-de-soldado

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sapindus saponaria* L.

Observações:

UTM X: 351.571 UTM Y: 7.388.427 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	334
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 7,00

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.540 UTM Y: 7.388.426 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	335
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 5,41

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: dedaleiro

Família: Lythraceae

Origem: nativa

Espécie: *Lafoensia vandelliana* Cham. & Schltldl.

Observações:

UTM X: 351.559 UTM Y: 7.388.422 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	336
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 13,05

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: sabão-de-soldado

Família: Sapindaceae

Origem: nativa

Espécie: *Sapindus saponaria* L.

Observações:

UTM X: 351.534 UTM Y: 7.388.435 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	337
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 3,00 DAP Total (cm): 14,01

Estado Fitossanitário: doente

Nome Popular: goiabeira

Família: Myrtaceae

Origem: exótica

Espécie: *Psidium guajava* L.

Observações:

UTM X: 351.500 UTM Y: 7.388.442 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)



Identificação	Área:	Caguaçu	Equipe:	A	Árvore:	338
----------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------------	------------

Altura (m): 8,00 DAP Total (cm): 21,33

Estado Fitossanitário: saudável

Nome Popular: aroeira-pimenteira

Família: Anacardiaceae

Origem: nativa

Espécie: *Schinus terebinthifolia* Raddi

Observações:

UTM X: 351.523 UTM Y: 7.388.434 (UTM - Sirgas 2000 - F23S)

