

DIVISÃO DE PRODUÇÃO E HERBÁRIO MUNICIPAL
VIVEIRO MUNICIPAL HARRY BLOSSFELD (antigo COTIA)
Rua Mesopotâmia, s/nº - altura do km 25 da Rodovia Raposo Tavares - Pq. CEMUCAM

As mudas fornecidas são exclusivamente para plantio no município de São Paulo.
Retiradas de mudas somente através de agendamento 4702.4395

Retiradas de mudas para **munícipes fazer a solicitação pelo:**
<https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?servico=3670>

Atualizado em 05/10/2023

LEGENDA

Classe A= 0,20m a 0,70 m

Classe B= 0,71m a 1,50 m

Classe C= 1,51m a 2,00 m

Classe D= 2,01m a 3,00 m

Classe E= acima de 3,00m

bag= árvore no bag de 100litros

***Status de classificação do Herbário Municipal**

(<https://prefeitura.sp.gov.br/biosampa2021>)

CLASSE E: ACIMA DE 3 METROS DE ALTURA

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Malpighiaceae	<i>Malpighia emarginata</i>	Acerola	4 (bag)	exótica cultivada
Lythraceae	<i>Lafoensia pacari</i>	Dedaleiro	21	nativa

CLASSE D: DE 2 METROS A 3 METROS DE ALTURA

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum</i>	Araribá	45	nativa
Anacardiaceae	<i>Astronium urundeuva</i>	Aroeira-preta	15	exótica cultivada
Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	263	exótica cultivada
Lythraceae	<i>Lafoensia pacari</i>	Dedaleiro	113	nativa
Fabaceae	<i>Albizia niopoides</i>	Farinha-Seca	13	exótica cultivada
Oleaceae	<i>Fraxinus americana</i>	Freixo	23	exótica cultivada
Apocynaceae	<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	Guatambu	32	nativa
Rubiaceae	<i>Randia armata</i>	Limoeiro-do-mato	16	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Fabaceae	<i>Senegalia polyphylla</i>	Monjoleiro	52	nativa

CLASSE C: DE 1,5 METRO A 2 METROS DE ALTURA

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Malvaceae	<i>Luehea grandiflora</i>	Açoita-cavalo-graúdo	21	nativa
Fabaceae	<i>Pterocarpus rohrii</i>	Aldrago	170	nativa
Fabaceae	<i>Holocalyx balansae</i>	Alecrim-de-campinas	33	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium cattleyanum</i>	Araçá-amarelo	40	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium myrtoides</i>	Araçá-roxo	426	nativa
Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum</i>	Araribá	58	nativa
Araucariaceae	<i>Araucaria angustifolia</i>	Araucária	81	nativa
Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Aroeira-pimenteira	64	nativa
Anacardiaceae	<i>Astronium urundeuva</i>	Aroeira-preta	334	exótica cultivada
Boraginaceae	<i>Cordia superba</i>	Babosa-branca	13	nativa
Myrtaceae	<i>Myrciaria floribunda</i>	Cambuí-vermelho	13	nativa
Fabaceae	<i>Peltophorum dubium</i>	Canafístula	39	nativa
Primulaceae	<i>Myrsine coriacea</i>	Capororoca	399	nativa
Malvaceae	<i>Pachira glabra</i>	Castanha-do-maranhão	15	
Arecaceae	<i>Chamaedorea microspadix</i>	Chameodória	85	exótica cultivada
Malvaceae	<i>Sterculia curiosa</i>	Chichá	61	nativa
Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	457	exótica cultivada
Lythraceae	<i>Lafoensia pacari</i>	Dedaleiro	459	nativa
Fabaceae	<i>Lonchocarpus cultratus</i>	Embira-de-sapo	37	nativa
Fabaceae	<i>Albizia niopoides</i>	Farinha-Seca	83	exótica cultivada
Oleaceae	<i>Fraxinus americana</i>	Freixo	28	exótica cultivada
Myrtaceae	<i>Campomanesia xanthocarpa</i>	Gabioba	23	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	Guatambu	22	nativa
Rubiaceae	<i>Randia armata</i>	Limoeiro-do-mato	13	nativa
Verbenaceae	<i>Aloysia virgata</i>	Lixeira	71	nativa
Boraginaceae	<i>Cordia trichotoma</i>	Louro-pardo	32	nativa
Fabaceae	<i>Senegalia polyphylla</i>	Monjoleiro	39	nativa
Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Mutambo	266	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Malvaceae	<i>Ceiba speciosa</i>	Paineira	168	nativa
Arecaceae	<i>Ptychosperma macarthurii</i>	Palmeira-macarthurii	1497	exótica cultivada
Fabaceae	<i>Senna multijuga</i>	Pau-cigarra	15	nativa
Phytolaccaceae	<i>Gallesia integrifolia</i>	Pau-d'álho	401	nativa
Rutaceae	<i>Balfourodendron riedelianum</i>	Pau-marfim	37	nativa
Verbenaceae	<i>Citharexylum myrianthum</i>	Pau-viola	13	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Peroba-rosa	55	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia uniflora</i>	Pitanga	23	nativa
Rhamnaceae	<i>Colubrina glandulosa</i>	Saguaraji-vermelho	449	nativa
Fabaceae	<i>Chloroleucon tortum</i>	Tataré	61	exótica cultivada

CLASSE B: DE 0,7 METRO A 1,5 METRO

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Malpighiaceae	<i>Malpighia emarginata</i>	Acerola	31	exótica cultivada
Malvaceae	<i>Luehea grandiflora</i>	Açoita-cavalo-graúdo	213	nativa
Malvaceae	<i>Luehea divaricata</i>	Açoita-cavalo-miúdo	16	nativa
Fabaceae	<i>Pterocarpus rohrii</i>	Aldrigo	530	nativa
Fabaceae	<i>Holocalyx balansae</i>	Alecrim-de-campinas	802	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia candolleana</i>	Ameixa-da-mata	29	nativa
Fabaceae	<i>Anadenanthera peregrina</i>	Angico-preto	383	nativa
Fabaceae	<i>Anadenanthera colubrina</i>	Angico-vermelho	268	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium cattleyanum</i>	Araçá-amarelo	919	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium cattleyanum var. gigante</i>	Araçá-gigante	24	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium myrtoides</i>	Araçá-roxo	2154	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium cattleyanum var. purpureum</i>	Araçá-vermelho	60	nativa
Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum</i>	Araribá	316	nativa
Annonaceae	<i>Annona cacans</i>	Araticum-cagão	20	nativa
Annonaceae	<i>Annona sylvatica</i>	Araticum-do-mato	12	nativa
Annonaceae	<i>Annona dolabripetala</i>	Araticum-pecanine	8	nativa
Araucariaceae	<i>Araucaria angustifolia</i>	Araucária	66	nativa
Arecaceae	<i>Dyopsis lutescens</i>	Areca-bambu	44	nativa
Anacardiaceae	<i>Lithraea molleoides</i>	Aroeira-branca	230	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Aroeira-pimenteira	85	exótica cultivada
Anacardiaceae	<i>Astronium urundeuva</i>	Aroeira-preta	1356	exótica cultivada
Clusiaceae	<i>Tovomitopsis paniculata</i>	Azedinha	19	nativa
Boraginaceae	<i>Cordia superba</i>	Babosa-branca	647	nativa
Rubiaceae	<i>Posoqueria latifolia</i>	Baga-de-macaco	403	nativa
Fabaceae	<i>Myroxylon peruiferum</i>	Cabreúva	175	nativa
Boraginaceae	<i>Cordia ecalyculata</i>	Café-de-bugre	64	nativa
Celastraceae	<i>Monteverdia gonoclada</i>	Cafezinho-do-mato	52	nativa
Sapindaceae	<i>Cupania vernalis</i>	Camboatã	38	nativa
Myrtaceae	<i>Myrciaria floribunda</i>	Cambuí-vermelho	555	nativa
Fabaceae	<i>Peltophorum dubium</i>	Canafístula	181	nativa
Lauraceae	<i>Cryptocarya aschersoniana</i>	Canela-batalha	22	nativa
Lauraceae	<i>Nectandra oppositifolia</i>	Canela-ferrugem	31	nativa
Lauraceae	<i>Nectandra megapotamica</i>	Canelinha	36	nativa
Combretaceae	<i>Terminalia argentea</i>	Capitão-do-mato	24	nativa
Euphorbiaceae	<i>Croton floribundus</i>	Capixingui	50	nativa
Primulaceae	<i>Myrsine coriacea</i>	Capororoca	5433	nativa
Primulaceae	<i>Myrsine umbellata</i>	Capororoca-graúda	145	nativa
Ebenaceae	<i>Diospyros inconstans</i>	Caquizeiro-do-mato	12	nativa
Malvaceae	<i>Pachira glabra</i>	Castanha-do-maranhão	233	
Meliaceae	<i>Trichilia clauseni</i>	Catiguá-vermelho	259	nativa
Phytolaccaceae	<i>Phytolacca dioica</i>	Ceboleiro	63	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia involucrata</i>	Cereja-do-rio-grande	50	nativa
Sapindaceae	<i>Allophylus edulis</i>	Chal-chal	232	nativa
Arecaceae	<i>Chamaedorea microspadix</i>	Chameodória	224	exótica cultivada
Malvaceae	<i>Sterculia curiosa</i>	Chichá	25	nativa
Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	806	exótica cultivada
Lythraceae	<i>Lafoensia pacari</i>	Dedaleiro	2097	nativa
Urticaceae	<i>Cecropia pachystachya</i>	Embaúba	82	nativa
Fabaceae	<i>Lonchocarpus cultratus</i>	Embira-de-sapo	60	nativa
Fabaceae	<i>Erythrina speciosa</i>	Eritrina-candelabro	89	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia sprengelli</i>	Eugenia-pinheirinho	33	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Fabaceae	<i>Cassia leptophylla</i>	Falso-barbatimão	66	
Fabaceae	<i>Albizia niopoides</i>	Farinha-Seca	594	exótica cultivada
Myrtaceae	<i>Feijoa sellowiana</i>	Feijoa	5	nativa
Moraceae	<i>Ficus luschnathiana</i>	Figueira-mata-pau	260	nativa
Solanaceae	<i>lochroma arborescens</i>	Fruto-de-sabiá	124	nativa
Myrtaceae	<i>Campomanesia xanthocarpa</i>	Gabiroba	291	nativa
Myrtaceae	<i>Campomanesia neriiflora</i>	Gabiroba-maracujá	24	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia brasiliensis</i>	Grumixama	384	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia brasiliensis var. leucocarpa</i>	Grumixama-amarela	22	nativa
Myrtaceae	<i>Myrcianthes pungens</i>	Guabiju	251	nativa
Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i>	Guaçatonga	12	nativa
Myrtaceae	<i>Myrcia oblongata</i>	Guamirim	104	nativa
Calophyllaceae	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Guanandi	22	nativa
Fabaceae	<i>Schizolobium parahyba</i>	Guapuruvu	26	nativa
Rutaceae	<i>Esenbeckia leiocarpa</i>	Guarantã	121	nativa
Fabaceae	<i>Parapiptadenia rigida</i>	Guarucaia	239	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	Guatambu	425	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma olivaceum</i>	Guatambu-oliva	52	nativa
Fabaceae	<i>Inga laurina</i>	Ingá-branco	65	nativa
Fabaceae	<i>Inga vera</i>	Ingá-do-brejo	395	nativa
Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	Ipê-amarelo	122	nativa
Bignoniaceae	<i>Handroanthus vellosi</i>	Ipê-amarelo-cascudo	12	nativa
Bignoniaceae	<i>Handroanthus umbellatus</i>	Ipê-amarelo-do-brejo	12	nativa
Bignoniaceae	<i>Tabebuia roseoalba</i>	Ipê-branco	49	nativa
Bignoniaceae	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Ipê-roxo-de-bola	326	nativa
Bignoniaceae	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	Ipê-roxo-de-sete-folhas	542	nativa
Bignoniaceae	<i>Cybistax antisyphilitica</i>	Ipê-verde	57	nativa
Fabaceae	<i>Machaerium paraguariense</i>	Jacarandá-branco	21	nativa
Fabaceae	<i>Dalbergia nigra</i>	Jacarandá-da-bahia	20	exótica cultivada
Caricaceae	<i>Jacaratia spinosa</i>	Jaracatiá	48	nativa
Lecythidaceae	<i>Cariniana estrellensis</i>	Jequitibá-branco	82	nativa
Lecythidaceae	<i>Cariniana legalis</i>	Jequitibá-rosa	34	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Jerivá	13	nativa
Rubiaceae	<i>Psychotria carthagenensis</i>	Juruparana	87	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia speciosa</i>	Laranjinha-da-mata	50	nativa
Apocynaceae	<i>Tabernaemontana hystrix</i>	Leiteira	95	nativa
Rutaceae	<i>Citrus sp.</i>	Limão	23	nativa
Rubiaceae	<i>Randia armata</i>	Limoeiro-do-mato	36	nativa
Verbenaceae	<i>Aloysia virgata</i>	Lixeira	85	nativa
Boraginaceae	<i>Cordia trichotoma</i>	Louro-pardo	769	nativa
Fabaceae	<i>Cyclolobium brasiliense</i>	Louveira	25	nativa
Melastomataceae	<i>Pleroma mutabile</i>	Manacá-da-serra	594	nativa
Fabaceae	<i>Senegalia polyphylla</i>	Monjoleiro	93	nativa
Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Mutambo	969	nativa
Fabaceae	<i>Myrocarpus frondosus</i>	Óleo-pardo	120	nativa
Rutaceae	<i>Helietta apiculata</i>	Ossó-de-burro	48	nativa
Malvaceae	<i>Ceiba speciosa</i>	Paineira	736	nativa
Arecaceae	<i>Roystonea oleracea</i>	Palmeira-imperial	72	exótica cultivada
Arecaceae	<i>Ptychosperma macarthurii</i>	Palmeira-macarthuri	192	exótica cultivada
Arecaceae	<i>Dictyosperma album</i>	Palmeira-princesa	12	exótica cultivada
Arecaceae	<i>Caryota urens</i>	Palmeira-rabo-de-peixe	10	nativa
Arecaceae	<i>Dypsis decaryi</i>	Palmeira-triângulo	122	exótica cultivada
Fabaceae	<i>Pterogyne nitens</i>	Pau-amendoim	51	nativa
Fabaceae	<i>Senna multijuga</i>	Pau-cigarra	14	nativa
Phytolaccaceae	<i>Gallesia integrifolia</i>	Pau-d'álho	1726	nativa
Lythraceae	<i>Physocalymma scaberrimum</i>	Pau-de-rosa	24	
Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i>	Pau-ferro	23	exótica cultivada
Malvaceae	<i>Apeiba tibourbou</i>	Pau-jangada	12	nativa
Rutaceae	<i>Balfourodendron riedelianum</i>	Pau-marfim	48	nativa
Rubiaceae	<i>Calycophyllum spruceanum</i>	Pau-mulato	85	nativa
Verbenaceae	<i>Citharexylum myrianthum</i>	Pau-viola	264	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i>	Peroba-poca	18	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Peroba-rosa	1817	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia myrcianthes</i>	Pêssego-do-mato	48	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Rosaceae	<i>Prunus myrtifolia</i>	Pessegueiro-bravo	24	nativa
Arecaceae	<i>Pinanga coronata</i>	Pinanga	296	exótica cultivada
Myrtaceae	<i>Eugenia uniflora</i>	Pitanga	484	nativa
Solanaceae	<i>Solanum pseudoquina</i>	Quina-de-são-paulo	232	nativa
Arecaceae	<i>Sabal minor</i>	Sabal-anã	17	exótica cultivada
Rhamnaceae	<i>Colubrina glandulosa</i>	Saguaraji-vermelho	938	nativa
Loganiaceae	<i>Strychnos brasiliensis</i>	Salta-martim	32	nativa
Euphorbiaceae	<i>Croton urucurana</i>	Sangra-d'água	11	exótica cultivada
Fabaceae	<i>Samanea tubulosa</i>	Sete-cascas	188	nativa
Moraceae	<i>Maclura tinctoria</i>	Taiúva	24	nativa
Arecaceae	<i>Phoenix roebelenii</i>	Tamareira-anã	240	nativa
Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i>	Tamareira-das-canárias	53	exótica cultivada
Fabaceae	<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	Tamboril	45	nativa
Fabaceae	<i>Chloroleucon tortum</i>	Tataré	32	exótica cultivada
Solanaceae	<i>Solanum luridifuscescens</i>	Tomate-do-mato	270	nativa
Bixaceae	<i>Bixa orellana</i>	Urucum	8	exótica cultivada

CLASSE A: DE 0,2 METRO A 0,7 METRO

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Phytolaccaceae	<i>Seguiera langsdorffii</i>	Agulheiro	251	nativa
Fabaceae	<i>Pterocarpus rohrii</i>	Aldrigo	277	nativa
Fabaceae	<i>Holocalyx balansae</i>	Alecrim-de-campinas	769	nativa
Malvaceae	<i>Talipariti pernambucense</i>	Algodão-da-praia	82	exótica cultivada
Fabaceae	<i>Amburana cearensis</i>	Amburana-de-cheiro	20	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia candolleana</i>	Ameixa-da-mata	515	nativa
Fabaceae	<i>Platypodium elegans</i>	Amendoim-do-campo	173	nativa
Euphorbiaceae	<i>Joannesia princeps</i>	Andá-açu	42	nativa
Fabaceae	<i>Anadenanthera colubrina</i>	Angico-branco	39	nativa
Fabaceae	<i>Anadenanthera peregrina</i>	Angico-preto	1021	nativa
Fabaceae	<i>Anadenanthera colubrina</i>	Angico-vermelho	76	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium cattleyanum</i>	Araçá-amarelo	3563	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium rufum</i>	Araçá-cagão	45	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Myrtaceae	<i>Psidium firmum</i>	Araçá-do-cerrado	45	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium cattleyanum var. gigante</i>	Araçá-gigante	580	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium cupreum</i>	Araçá-peludo	225	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium acidum</i>	Araçá-pera	9	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia leitonii</i>	Araçá-piranga	678	nativa
Moraceae	<i>Sorocea bonplandii</i>	Araçari	31	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium myrtoides</i>	Araçá-roxo	2998	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium cattleyanum var. purpureum</i>	Araçá-vermelho	8860	nativa
Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum</i>	Araribá	104	nativa
Annonaceae	<i>Annona mucosa</i>	Araticum	933	exótica cultivada
Annonaceae	<i>Annona sylvatica</i>	Araticum-do-mato	48	nativa
Annonaceae	<i>Annona dolabripetala</i>	Araticum-pecanine	18	nativa
Araucariaceae	<i>Araucaria angustifolia</i>	Araucária	114	nativa
Arecaceae	<i>Dyopsis lutescens</i>	Areca-bambu	189	exótica cultivada
Anacardiaceae	<i>Lithraea molleoides</i>	Aroeira-branca	144	nativa
Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Aroeira-pimenteira	54	nativa
Anacardiaceae	<i>Astronium urundeuva</i>	Aroeira-preta	1400	exótica cultivada
Clusiaceae	<i>Tovomitopsis paniculata</i>	Azedinha	47	nativa
Boraginaceae	<i>Cordia superba</i>	Babosa-branca	1955	nativa
Clusiaceae	<i>Garcinia gardneriana</i>	Bacupari	459	nativa
Rubiaceae	<i>Posoqueria latifolia</i>	Baga-de-macaco	365	nativa
Myrtaceae	<i>Myrciaria glazioviana</i>	Cabeludinha	1112	nativa
Fabaceae	<i>Myroxylon peruiferum</i>	Cabreúva	676	nativa
Boraginaceae	<i>Cordia ecalyculata</i>	Café-de-bugre	1054	nativa
Rubiaceae	<i>Picramnia glazioviana</i>	Cafezinho	23	nativa
Celastraceae	<i>Monteverdia gonoclada</i>	Cafezinho-do-mato	102	nativa
Anacardiaceae	<i>Spondias mombin</i>	Cajá	68	nativa
Asteraceae	<i>Moquiniastrum polymorphum</i>	Cambará	9	nativa
Sapindaceae	<i>Cupania vernalis</i>	Camboatã	189	nativa
Sapindaceae	<i>Cupania ludowigii</i>	Camboatã-ludowig	40	nativa
Salicaceae	<i>Casearia decandra</i>	Cambroé	376	nativa
Myrtaceae	<i>Plinia edulis</i>	Cambucá	120	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Myrtaceae	<i>Campomanesia phaea</i>	Cambuci	2140	nativa
Myrtaceae	<i>Myrcia multiflora</i>	Cambuí-branco	310	nativa
Myrtaceae	<i>Myrciaria floribunda</i>	Cambuí-vermelho	976	nativa
Myrtaceae	<i>Myrciaria delicatula</i>	Campari-berry	15	nativa
Fabaceae	<i>Peltophorum dubium</i>	Canafístula	590	nativa
Lauraceae	<i>Cryptocarya aschersoniana</i>	Canela-batalha	17	nativa
Lauraceae	<i>Nectandra oppositifolia</i>	Canela-ferrugem	116	nativa
Lauraceae	<i>Endlicheria paniculata</i>	Canela-peluda	8	nativa
Lauraceae	<i>Nectandra megapotamica</i>	Canelinha	99	nativa
Combretaceae	<i>Terminalia argentea</i>	Capitão-de-campo	24	exótica cultivada
Euphorbiaceae	<i>Croton floribundus</i>	Capixingui	46	nativa
Primulaceae	<i>Myrsine coriacea</i>	Capororoca	761	nativa
Primulaceae	<i>Myrsine umbellata</i>	Capororoca-gráuda	128	nativa
Arecaceae	<i>Aiphanes horrida</i>	Cariota-de-espinho	38	nativa
Bignoniaceae	<i>Jacaranda cuspidifolia</i>	Caroba	35	nativa
Bignoniaceae	<i>Jacaranda puberula</i>	Carobinha	15	nativa
Malvaceae	<i>Pachira glabra</i>	Castanha-do-maranhão	731	
Meliaceae	<i>Guarea macrophylla</i>	Catiguá-morcego	343	nativa
Meliaceae	<i>Trichilia claussenii</i>	Catiguá-vermelho	102	nativa
Phytolaccaceae	<i>Phytolacca dioica</i>	Cebileiro	141	nativa
Meliaceae	<i>Cedrela fissilis</i>	Cedro	199	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia cereja</i>	Cereja-do-mato	22	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia involucrata</i>	Cereja-do-rio-grande	1826	nativa
Sapindaceae	<i>Allophylus edulis</i>	Chal-chal	250	nativa
Arecaceae	<i>Chamaedorea microspadix</i>	Chameodória	31	exótica cultivada
Malvaceae	<i>Sterculia curiosa</i>	Chichá	178	nativa
Fabaceae	<i>Cassia ferruginea</i>	Chuva-de-ouro	80	nativa
Chlorantaceae	<i>Hedyosmum brasiliense</i>	Cidreira-do-mato	17	nativa
Fabaceae	<i>Copaifera trapezifolia</i>	Copaíba	25	nativa
Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	302	exótica cultivada
Lythraceae	<i>Lafoensia pacari</i>	Dedaleiro	629	nativa
Urticaceae	<i>Cecropia pachystachya</i>	Embaúba	268	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Urticaceae	<i>Cecropia glaziovii</i>	Embaúba-vermelha	36	nativa
Fabaceae	<i>Lonchocarpus cultratus</i>	Embira-de-sapo	390	nativa
Fabaceae	<i>Erythrina speciosa</i>	Eritrina-candelabro	116	nativa
Fabaceae	<i>Erythrina crista-galli</i>	Eritrina-crista-de-galo	15	nativa
Aquifoliaceae	<i>Ilex paraguariensis</i>	Erva-mate	51	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia mattosi</i>	Eugenia-de-matos	308	exótica cultivada
Fabaceae	<i>Cassia leptophylla</i>	Falso-barbatimão	233	
Fabaceae	<i>Albizia niopoides</i>	Farinha-Seca	382	exótica cultivada
Myrtaceae	<i>Feijoa sellowiana</i>	Feijoa	476	nativa
Moraceae	<i>Ficus luschnathiana</i>	Figueira-mata-pau	3500	nativa
Ochnaceae	<i>Ouratea castaneifolia</i>	Folha-de-castanha	34	nativa
Solanaceae	<i>Lochroma arborescens</i>	Fruto-de-sabiá	147	nativa
Myrtaceae	<i>Campomanesia xanthocarpa</i>	Gabiroba	889	nativa
Myrtaceae	<i>Campomanesia guazumifolia</i>	Gabiroba-do-campo	40	nativa
Myrtaceae	<i>Campomanesia guaviroba</i>	Gabiroba-do-litoral	519	nativa
Myrtaceae	<i>Campomanesia eugenioides</i>	Gabiroba-do-mato	252	nativa
Myrtaceae	<i>Campomanesia neriiflora</i>	Gabiroba-maracujá	56	nativa
Moraceae	<i>Ficus organensis</i>	Gameleira-brava	4864	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i>	Goiaba	30	nativa
Myrtaceae	<i>Myrcia tomentosa</i>	Goiaba-brava	30	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia brasiliensis</i>	Grumixama	3624	nativa
Sapotaceae	<i>Micropholis crassipedicellata</i>	Grumixava	78	nativa
Myrtaceae	<i>Myrcianthes pungens</i>	Guabiju	379	nativa
Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i>	Guaçatonga	1245	nativa
Myrtaceae	<i>Myrcia oblongata</i>	Guamirim	40	nativa
Myrtaceae	<i>Myrcia brasiliensis</i>	Guamirim-brasileiro	177	nativa
Myrtaceae	<i>Myrcia splendens</i>	Guamirim-da-folha-fina	76	nativa
Myrtaceae	<i>Myrcia anacardiifolia</i>	Guamirim-da-folha-larga	17	nativa
Calophyllaceae	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Guanandi	977	nativa
Clethraceae	<i>Clethra scabra</i>	Guaperê	19	nativa
Euphorbiaceae	<i>Savia dictyocarpa</i>	Guaraiúva	43	nativa
Rutaceae	<i>Esenbeckia leiocarpa</i>	Guarantã	362	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Anacardiaceae	<i>Astronium graveolens</i>	Guaritá	11	
Fabaceae	<i>Parapiptadenia rigida</i>	Guaruaia	124	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	Guatambu	265	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma olivaceum</i>	Guatambu-oliva	267	nativa
Fabaceae	<i>Inga laurina</i>	Ingá-branco	1457	nativa
Fabaceae	<i>Inga vera</i>	Ingá-do-brejo	476	nativa
Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	Ipê-amarelo	506	nativa
Bignoniaceae	<i>Handroanthus vellosi</i>	Ipê-amarelo-cascudo	2	nativa
Bignoniaceae	<i>Handroanthus umbellatus</i>	Ipê-amarelo-do-brejo	54	nativa
Bignoniaceae	<i>Tabebuia roseoalba</i>	Ipê-branco	72	exótica cultivada
Bignoniaceae	<i>Handroanthus heptaphyllus (anão)</i>	Ipê-roxo-anão	45	nativa
Bignoniaceae	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Ipê-roxo-de-bola	856	nativa
Bignoniaceae	<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	Ipê-roxo-de-sete-folhas	336	nativa
Bignoniaceae	<i>Cybistax antisyphilitica</i>	Ipê-verde	269	nativa
Myrtaceae	<i>Plinia peruviana</i>	Jabuticaba	256	nativa
Myrtaceae	<i>Plinia grandifolia</i>	Jabuticaba-gigante	402	
Fabaceae	<i>Machaerium hirtum</i>	Jacarandá-bico-de-pato	27	nativa
Fabaceae	<i>Machaerium paraguariense</i>	Jacarandá-branco	36	nativa
Fabaceae	<i>Dalbergia nigra</i>	Jacarandá-da-bahia	92	exótica cultivada
Fabaceae	<i>Machaerium nyctitans</i>	Jacarandá-de-espinho	18	nativa
Melastomataceae	<i>Miconia ligustroides</i>	Jacatirãozinho	91	nativa
Caricaceae	<i>Jacaratia spinosa</i>	Jaracatiá	51	nativa
Caricaceae	<i>Jacaratia heptaphylla</i>	Jaracatiá-de-quina	15	nativa
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia labiata</i>	Jarrinha-de-babado	91	nativa
Fabaceae	<i>Hymenaea courbaril</i>	Jatobá	696	nativa
Rubiaceae	<i>Genipa americana</i>	Jenipapo	383	exótica cultivada
Lecythidaceae	<i>Cariniana estrellensis</i>	Jequitibá-branco	370	nativa
Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Jerivá	163	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia speciosa</i>	Laranjinha-da-mata	218	
Apocynaceae	<i>Tabernaemontana hystrix</i>	Leiteira	39	nativa
Rubiaceae	<i>Randia armata</i>	Limoeiro-do-mato	12	exótica cultivada
Verbenaceae	<i>Aloysia virgata</i>	Lixeira	379	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Myrtaceae	<i>Pimenta pseudocariophyllus</i>	Louro-cravo	11	nativa
Boraginaceae	<i>Cordia trichotoma</i>	Louro-pardo	287	nativa
Fabaceae	<i>Cyclolobium brasiliense</i>	Louveira	119	exótica cultivada
Rutaceae	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	Mamica-de-porca	116	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia cerasiflora</i>	Mamona	30	nativa
Melastomataceae	<i>Pleroma mutabile</i>	Manacá-da-serra	3768	nativa
Cactaceae	<i>Cereus jamacaru</i>	Mandacaru	1136	exótica cultivada
Fabaceae	<i>Senna macranthera</i>	Manduirana	18	nativa
Clusiaceae	<i>Garcinia cochinchinensis</i>	Mangostão-amarelo	25	nativa
Nyctaginaceae	<i>Guapira opposita</i>	Maria-mole	74	nativa
Melastomataceae	<i>Miconia sp.</i>	Miconia	68	
Fabaceae	<i>Senegalia polyphylla</i>	Monjoleiro	849	nativa
Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Mutambo	115	nativa
Fabaceae	<i>Copaifera langsdorfii</i>	Óleo-de-copaíba	48	nativa
Fabaceae	<i>Myrocarpus frondosus</i>	Óleo-pardo	575	nativa
Rutaceae	<i>Helietta apiculata</i>	Ossso-de-burro	344	
Malvaceae	<i>Ceiba speciosa</i>	Paineira	347	nativa
Arecaceae	<i>Roystonea oleracea</i>	Palmeira-imperial	11	exótica cultivada
Arecaceae	<i>Dictyosperma album</i>	Palmeira-princesa	29	exótica cultivada
Arecaceae	<i>Caryota urens</i>	Palmeira-rabo-de-peixe	24	exótica cultivada
Arecaceae	<i>Raphis excelsa</i>	Palmeira-ráfis	181	exótica cultivada
Arecaceae	<i>Dypsis decaryi</i>	Palmeira-triângulo	72	exótica cultivada
Arecaceae	<i>Euterpe edulis</i>	Palmito-juçara	195	nativa
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia gigantea</i>	Papo-de-peru	32	nativa
Fabaceae	<i>Bauhinia sp.</i>	Pata-de-vaca	16	nativa
Fabaceae	<i>Pterogyne nitens</i>	Pau-amendoim	1338	nativa
Fabaceae	<i>Paubrasilia echinata</i>	Pau-brasil	91	nativa
Fabaceae	<i>Senna multijuga</i>	Pau-cigarra	6	nativa
Phytolaccaceae	<i>Gallesia integrifolia</i>	Pau-d'álho	1083	nativa
Lythraceae	<i>Physocalymma scaberrimum</i>	Pau-de-rosa	12	
Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i>	Pau-ferro	2	nativa
Polygonaceae	<i>Triplaris americana</i>	Pau-formiga	27	nativa

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Malvaceae	<i>Apeiba tibourbou</i>	Pau-jangada	2	nativa
Rutaceae	<i>Balfourodendron riedelianum</i>	Pau-marfim	35	nativa
Rubiaceae	<i>Calycophyllum spruceanum</i>	Pau-mulato	425	nativa
Cannabaceae	<i>Trema micrantha</i>	Pau-pólvora	18	nativa
Verbenaceae	<i>Citharexylum myrianthum</i>	Pau-viola	132	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Peroba-rosa	662	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia myrcianthes</i>	Pêssego-do-mato	27	nativa
Rosaceae	<i>Prunus myrtifolia</i>	Pessegueiro-bravo	34	nativa
Arecaceae	<i>Pinanga coronata</i>	Pinanga	1099	exótica cultivada
Myrtaceae	<i>Eugenia uniflora</i>	Pitanga	942	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia acutata</i>	Pitanga-peluda	590	
Melastomataceae	<i>Clidemia cf hirta</i>	Pixiriquinha-roxa	48	nativa
Solanaceae	<i>Solanum pseudoquina</i>	Quina-de-são-paulo	29	nativa
Arecaceae	<i>Sabal minor</i>	Sabal-anã	86	exótica cultivada
Rhamnaceae	<i>Colubrina glandulosa</i>	Saguaraji-vermelho	618	nativa
Loganiaceae	<i>Strychnos brasiliensis</i>	Salta-martim	30	nativa
Fabaceae	<i>Samanea tubulosa</i>	Sete-cascas	61	exótica cultivada
Moraceae	<i>Maclura tinctoria</i>	Taiúva	110	exótica cultivada
Lamiaceae	<i>Aegiphila integrifolia</i>	Tamanqueiro	21	nativa
Arecaceae	<i>Phoenix roebelenii</i>	Tamareira-anã	383	exótica cultivada
Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i>	Tamareira-das-canárias	86	exótica cultivada
Fabaceae	<i>Tamarindus indica</i>	Tamarindo	54	exótica cultivada
Fabaceae	<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	Tamboril	58	exótica cultivada
Rutaceae	<i>Dictyoloma vandellianum</i>	Tingui-preto	398	nativa
Solanaceae	<i>Solanum luridifuscescens</i>	Tomate-do-mato	317	nativa
Fabaceae	<i>Bauhinia forficata</i>	Unha-de-vaca-branca	15	nativa
Bixaceae	<i>Bixa orellana</i>	Urucum	83	exótica cultivada

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Menispermaceae	<i>Odontocarya acuparata</i>	Uva-amarela-do-mato	14	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia pyriformes</i>	Uvaia	809	nativa

MUDAS DE EXTRAÇÃO EMBALADAS NO TECIDO DE JUTA (CLASSE C)

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Myrtaceae	<i>Psidium myrtoides</i>	Araçá-roxo	3	nativa
Myrtaceae	<i>Myrciaria floribunda</i>	Cambuí-vermelho	6	nativa
Myrtaceae	<i>Myrciaria glazioviana</i>	Cabeludinha	3	nativa
Myrtaceae	<i>Plinia peruviana</i>	Jabuticaba	6	nativa
Arecaceae	<i>Sabal minor</i>	Sabal-anã	200	exótica cultivada
Arecaceae	<i>Sabal cf. maritima</i>	Sabal-marítima	3	exótica cultivada
Arecaceae	<i>Phoenix roebelenii</i>	Tamareira-anã	690	exótica cultivada
Myrtaceae	<i>Eugenia pyriformis</i>	Uvaia	6	nativa

MUDAS DE EXTRAÇÃO EMBALADAS NO TECIDO DE JUTA (CLASSE D)

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Fabaceae	<i>Pterocarpus rohrii</i>	Aldrigo	18	nativa
Fabaceae	<i>Holocalyx balansae</i>	Alecrim-de-campinas	15	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia candolleana</i>	Ameixa-da-mata	2	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium myrtoides</i>	Araçá-roxo	50	nativa
Fabaceae	<i>Myroxylon peruiferum</i>	Cabreúva	14	nativa
Myrtaceae	<i>Myrcia multiflora</i>	Cambuí-branco	58	nativa
Fabaceae	<i>Peltophorum dubium</i>	Canafístula	4	nativa
Malvaceae	<i>Pachira glabra</i>	Castanha-do-maranhão	3	
Myrtaceae	<i>Eugenia involucrata</i>	Cereja-do-rio-grande	10	nativa
Fabaceae	<i>Cassia ferruginea</i>	Chuva-de-ouro	5	nativa
Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	150	exótica cultivada
Fabaceae	<i>Cassia leptophylla</i>	Falso-barbatimão	4	
Myrtaceae	<i>Eugenia brasiliensis</i>	Grumixama	15	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma ramiflorum</i>	Guatambu	20	nativa
Bignoniaceae	<i>Tabebuia roseoalba</i>	Ipê-branco	30	exótica cultivada

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Arecaceae	<i>Euterpe edulis</i>	Palmito-juçara	200	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Peroba-rosa	14	nativa

MUDAS DE EXTRAÇÃO EMBALADAS NO TECIDO DE JUTA (CLASSE E)

Família	Nome científico	Nome popular	Quantidade	Status*
Fabaceae	<i>Holocalyx balansae</i>	Alecrim-de-campinas	39	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia candolleana</i>	Ameixa-da-mata	27	nativa
Myrtaceae	<i>Psidium myrtoides</i>	Araçá-roxo	70	nativa
Boraginaceae	<i>Cordia superba</i>	Babosa-branca	50	nativa
Myrtaceae	<i>Myrciaria glazioviana</i>	Cabeludinha	5	nativa
Fabaceae	<i>Myroxylon peruiferum</i>	Cabreúva	32	nativa
Fabaceae	<i>Peltophorum dubium</i>	Canafístula	35	nativa
Lauraceae	<i>Cryptocarya aschersoniana</i>	Canela-batalha	39	nativa
Malvaceae	<i>Pachira glabra</i>	Castanha-do-maranhão	32	
Fabaceae	<i>Poecilanthe parviflora</i>	Coração-de-negro	447	exótica cultivada
Fabaceae	<i>Cassia leptophylla</i>	Falso-barbatimão	20	
Myrtaceae	<i>Eugenia brasiliensis</i>	Grumixama	20	nativa
Bignoniaceae	<i>Tabebuia roseoalba</i>	Ipê-branco	4	exótica cultivada
Arecaceae	<i>Euterpe edulis</i>	Palmito-juçara	25	nativa
Rutaceae	<i>Balfourodendron riedelianum</i>	Pau-marfim	30	nativa
Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Peroba-rosa	24	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia uniflora</i>	Pitanga	20	nativa
Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria</i>	Sabão-de-soldado	30	exótica cultivada
Fabaceae	<i>Samanea tubulosa</i>	Sete-cascas	20	nativa
Myrtaceae	<i>Eugenia pyriformis</i>	Uvaia	5	nativa