

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

**VACINA
SAMPA**



CONTEÚDO DO INSTRUTIVO

- Esquema Vacinal para Crianças: Página 2
- Esquema Vacinal para Adolescentes: Página 3
- Esquema Vacinal para Adultos: Página 4
- Esquema Vacinal para Idosos: Página 5
- Dose de Reforço Bivalente: Página 6

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES

De segunda a sexta-feira

- Unidades Básicas de Saúde (UBSs): das 7h às 19h.
- Amas/UBSs Integradas: das 7h às 19h.
- Megaposto: das 8h às 17h.

Aos sábados e feriados

- Amas/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

Veja a lista completa de endereços no site:
<http://prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa>

Acesse mais informações técnicas no documento:
[Site Vacina Sampa](#)

Legenda

D1 – 1° DOSE	1°DR – 1° DOSE DE REFORÇO	APRAZAMENTO
D2 – 2° DOSE	2°DR – 2° DOSE DE REFORÇO	4 MESES = 122 DIAS
D3 – 3° DOSE	3°DR - 3° DOSE DE REFORÇO	2 MESES = 56 DIAS
DU – DOSE ÚNICA	4°DR – 4° DOSE DE REFORÇO	



CIDADE DE
SÃO PAULO

De Olho na
carteirinha

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

VACINA
SAMPA



Esquema Vacinal para Crianças

IDADE	VACINAS	ESQUEMA VACINAL	
		Esquema Básico	Esquema de Reforço
6 meses a 2 anos de idade	Pfizer BABY (tampa cor vinho)	D1 D2 (após 28 dias da D1) D3 (após 56 dias da D2)	—
3 a 4 anos de idade	Coronavac	D1 D2 (após 28 dias da D1) ¹	1ºDR (após 4 meses da D2) ²
	Pfizer BABY (tampa cor vinho)	D1 D2 (após 28 dias da D1) D3 (após 56 dias da D2)	—
5 a 11 anos de idade	Coronavac	D1 D2 (após 28 dias da D1)	1ºDR (após 4 meses da D2) ³
	Pfizer Pediátrica (tampa cor laranja)	D1 D2 (após 56 dias da D1)	1ºDR (após 4 meses da D2) ³

¹Caso a Coronavac não esteja disponível para completar o esquema básico, poderá ser utilizada **uma** dose da Pfizer Baby para completar o esquema das crianças de 3 a 4 anos de idade - **esquema heterólogo, a partir do dia 27/02/23** (NOTA TÉCNICA Nº 22/2023-CGPNI/DEIDT/SVS/MS).

²A dose de reforço (DR) para crianças de 3 a 4 anos deve ser feita com o imunizante da Pfizer Baby, **a partir do dia 27/02/23**.

³ A dose de reforço (DR) para crianças de 5 a 11 anos deve ser feita exclusivamente com o imunizante da Pfizer Pediátrica.

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

**VACINA
SAMPA**



Esquema Vacinal para Adolescentes

IDADE	VACINAS	ESQUEMA VACINAL	
		Esquema Básico	Esquema de reforço
12 a 17 anos de idade	Pfizer (tampa roxa)	D1 D2 (após 21 dias D1)	DR (após 4 meses da D2)*
	Coronavac	D1 D2 (após 28 dias D1)	DR (após 4 meses da D2)*
12 a 17 anos de idade com imunossupressão	Pfizer (tampa roxa)	D1 D2 (após 21 dias D1)	1ªDR (após 2 meses da D2) 2ªDR (após 4 meses da 1ªDR)

* Dose de reforço (DR) será com o imunizante disponível indicado pelo PMI.

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

**VACINA
SAMPA**



Esquema Vacinal para Adultos

IDADE	VACINAS	ESQUEMA VACINAL	
		Esquema básico	Esquema de reforço
18 a 59 anos de idade	Pfizer (tampa roxa)	D1 D2 (após 21 dias D1)	1°DR (4 meses após D2) ¹ * 2° DR (4 meses após 1°DR) 3° DR (4 meses após 2°DR) ²
	Coronavac	D1 D2 (após 28 dias D1)	1°DR (4 meses após D2) ¹ * 2° DR (4 meses após 1°DR) 3° DR (4 meses após 2°DR) ²
	AstraZeneca	D 1 D2 (após 56 dias D1)	1°DR (4 meses após D2) ¹ * 2° DR (4 meses após 1°DR) 3° DR (4 meses após 2°DR) ²
	Janssen	D U (Dose Única)	1°DR (após 2 meses da DU) ¹ 2° DR (4 meses após 1°DR) 3° DR (4 meses após 2° DR) 4° DR (4 meses após 3° DR) ²

¹ Para pessoas imunossuprimidas o aprazamento da 1°DR é de 28 dias após a última dose do esquema básico.

² Elegível somente para pessoas com alto grau de imunossupressão

* Dose de reforço (DR) será com o imunizante disponível indicado pelo PMI

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

**VACINA
SAMPA**



Esquema Vacinal para Idosos

IDADE	VACINAS	ESQUEMA VACINAL	
		Esquema básico	Esquema de reforço
60 anos ou mais	Pfizer (tampa roxa)	D1 D2 (após 21 dias D1)	1° DR (4 meses após D2) ¹ * 2° DR (4 meses após 1° DR) 3° DR (4 meses após 2° DR) ²
	Coronavac	D1 D2 (após 28 dias D1)	1° DR (4 meses após D2) ¹ * 2° DR (4 meses após 1° DR) 3° DR (4 meses após 2° DR) ²
	AstraZeneca	D 1 D2 (após 56 dias D1)	1° DR (4 meses após D2) ¹ * 2° DR (4 meses após 1° DR) 3° DR (4 meses após 2° DR) ²
	Janssen	D U (Dose Única)	1° DR (após 2 meses da DU) ¹ 2° DR (4 meses após 1° DR) 3° DR (4 meses após 2° DR) 4° DR (4 meses após 3° DR) ²

¹ Para pessoas imunossuprimidas o aprazamento da DA é de 28 dias após a última dose do esquema básico.

² Elegível somente para pessoas com alto grau de imunossupressão

* Dose de reforço(DR) será com o imunizante disponível indicado pelo PMI

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

**VACINA
SAMPA**

Instrutivo nº 02/2023
Publicado em: 24/02/2023



Dose de Reforço Bivalente

1º ETAPA – Início em: 27/02/2023

GRUPOS PRIORITÁRIOS

- Todos os Idosos com 70 anos ou mais
- Pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP's) a partir de 12 anos, (abrigados e trabalhadores dessas instituições como ILPI, SAICA, CAE, RI entre outras)
- Pessoas imunocomprometidas com 12 anos ou mais
- Comunidades indígenas (com 12 anos ou mais)

RECOMENDAÇÃO DE USO

Devem ser vacinadas as pessoas dos grupos prioritários que completaram o esquema básico ou que já receberam as doses de reforço, respeitando o **intervalo de 4 meses da última aplicação.**

DOSES REMANESCENTES

Poderão ser utilizadas as doses remanescentes de Pfizer bivalente, para os **idosos com 60 anos ou mais.** Os idosos devem ser moradores da região da UBS, e levar o comprovante de endereço para fazer a inscrição.