

# INSTRUTIVO DA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 MONOVALENTE XBB EM 2024

**VACINA  
SAMPA**

Instrutivo n° 02/2024  
Publicado em: 21 de maio de 2024



## INTRODUÇÃO

A estratégia de vacinação contra a covid-19 segue as novas recomendações do Ministério da Saúde no documento *ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 – 2024*, e da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, com a **introdução da vacina Covid-19 Monovalente (XBB), da fabricante Moderna**, disponível nos link:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/informes-tecnicos/informe-tecnico-vacina-covid-xbb/view>

## FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES

### -Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Funcionamento: de segunda a sexta-feira - Horário: das 7h às 19h.

### -AMA/UBS Integradas

Funcionamento: 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados.

MAIS INFORMAÇÕES:



# INSTRUTIVO DA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 MONOVALENTE XBB EM 2024

**VACINA  
SAMPA**

Instrutivo nº 02/2024  
Publicado em: 21 de maio de 2024



## POPULAÇÃO PRIORITÁRIA – CALENDÁRIO NACIONAL - ROTINA

### Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias:

- Crianças que nunca receberam alguma dose da vacina covid-19 deverão receber duas doses da vacina covid-19 Monovalente (XBB), da fabricante Moderna.;
- Crianças completamente vacinadas com vacinas Covid-19 originais (três doses) deverão receber mais uma dose da vacina covid-19 Monovalente (XBB), da fabricante Moderna;
- Crianças **imunocomprometidas** que nunca se vacinaram deverão receber o esquema primário de três doses da vacina Covid19 Monovalente (XBB), da fabricante Moderna.

### POPULAÇÃO PRIORITÁRIA -CRIANÇAS DE 6 MESES a 4 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS

IDADE	QUANTIDADES DE DOSES DA MODERNA	INTERVALO ENTRE AS DOSES
Crianças SEM vacinação prévia	2 doses	D2 quatro semanas após a D1.
Crianças COM vacinação prévia completa*	1 dose	Após 3 meses da dose mais recente.
Crianças COM vacinação prévia incompleta*	1 dose anterior – deve tomar 2 doses da Moderna - 2 doses anteriores – Tomar 1 dose da moderna	D1 para D2: 4 semanas D2 para D3: 8 semanas
Crianças Imunocomprometidas SEM vacinação prévia*	3 doses	D2 quatro semanas após a D1. D3 oito semanas após a D2.
Crianças Imunocomprometidas COM vacinação prévia COMPLETA*	1 dose	Após 3 meses da dose mais recente.
Crianças Imunocomprometidas COM vacinação prévia INCOMPLETA*	1 dose anterior – deve tomar 2 doses da Moderna - 2 doses anteriores – Tomar 1 dose da moderna	D1 para D2: 4 semanas D2 para D3: 8 semanas

\* Consultar os esquemas recomendados para determinadas situações e históricos vacinais no Documento Técnico do Programa Municipal de Imunizações.

# INSTRUTIVO DA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 MONOVALENTE XBB EM 2024

**VACINA  
SAMPA**

Instrutivo nº 02/2024  
Publicado em: 21 de maio de 2024



## GRUPOS PRIORITÁRIOS – DOSES DE REFORÇO

Os grupos prioritários são pessoas com 5 anos de idade ou mais e com maior vulnerabilidade ou condição que aumenta o risco para formas graves da doença. Qualquer pessoa do grupo prioritário está apta para receber uma dose da Covid-19 Monovalente (XBB), da fabricante Moderna. Essas populações têm indicação de dose anual ou a cada seis meses, dependendo do grupo.

### GRUPOS PRIORITÁRIOS - REFORÇO

GRUPO PRIORITÁRIO	INTERVALO ENTRE AS DOSES
Pessoas de 60 anos ou mais	6 meses
Imunocomprometidos*	
Gestantes e puérperas	
Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI), e seus trabalhadores	Anual
Indígenas, Quilombolas e Ribeirinhos	
Trabalhadores da saúde	
Pessoas com deficiência permanente**	
Pessoas com comorbidades***	
Pessoas privadas de liberdade (≥ 18 anos)	
Funcionários do sistema de privação de liberdade	
Adolescentes cumprindo medidas Socioeducativas	
Pessoas em situação de rua	

#### Observação:

1- Pessoas não vacinadas deverão receber UMA DOSE da vacina Covid-19 XBB 1.5, da fabricante Moderna, com a dose e a formulação recomendadas para a idade;

2- Pessoas que receberam uma ou mais doses de qualquer vacina Covid-19 de cepa original (Wuhan) ou bivalente deverão receber UMA DOSE da vacina Covid-19 XBB, da fabricante Moderna, no ano de 2024. Se forem pessoas com 60 anos ou mais, gestantes/puérperas ou imunocomprometidos, deverão receber DUAS DOSES de vacinas Covid-19 XBB, da fabricante Moderna, no ano de 2024, com intervalo mínimo de seis meses entre as duas doses;

3- O intervalo mínimo recomendado entre a última dose de qualquer vacina Covid-19 (cepa original) e a vacina covid-19 da fabricante Moderna, é de três meses.

### IMUNOCOMPROMETIDOS A PARTIR DE 5 ANOS DE IDADE

Situação	QUANTIDADES DE DOSES DA MODERNA	INTERVALO ENTRE AS DOSES
Imunocomprometidos SEM vacinação prévia	3 doses	D1 para D2 - 4 semanas D2 para D3 - 8 semanas
Crianças Imunocomprometidas COM UMA dose prévia	2 doses	D1 para D2 - 4 semanas D2 para D3 - 8 semanas
Crianças Imunocomprometidas COM DUAS doses prévias	1 dose	Intervalo de três meses após a última dose de qualquer vacina (cepa original)

# INSTRUTIVO DA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 MONOVALENTE XBB EM 2024

**VACINA  
SAMPA**

Instrutivo n° 02/2024  
Publicado em: 21 de maio de 2024



## PÚBLICO GERAL

Se um indivíduo que não tenha sido vacinado anteriormente (nenhuma dose prévia da vacina contra a covid-19) optar por se vacinar, poderá receber **UMA** dose da vacina covid-19 covid-19 Monovalente (XBB), da fabricante Moderna.

### PÚBLICO GERAL (NÃO VACINADO ANTERIORMENTE)

VACINA	IDADE RECOMENDADA	Esquema Vacinal
Covid-19 Monovalente (XBB), da fabricante Moderna	A partir de 5 anos de idade	1 dose

## CARACTERIZAÇÃO DE GRUPOS PRIORITÁRIOS

### \*Pessoas imunocomprometidas:

- Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea
- Pessoas vivendo com HIV (PVHIV)
- Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses  $\geq 20$  mg/dia de prednisona, ou equivalente, por  $\geq 14$  dias
- Crianças: doses de prednisona, ou equivalente,  $\geq 2$ mg/Kg/dia por mais de 14 dias até 10Kg.
- Pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão
- Pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias)
- Pessoas com doença renal crônica em hemodiálise
- Pacientes oncológicos que realizam ou realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico e estão em acompanhamento
- Pessoas com neoplasias hematológicas

### \*\*Pessoas com deficiência permanente:

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A condição "deficiência permanente" para a finalidade deste documento será autodeclarada. Este grupo inclui pessoas com:

- Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas.
- Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo.
- Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos.
- Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar etc.

### \*\*\*Comorbidades:

Diabetes mellitus; Pneumopatias crônicas graves; Hipertensão Arterial Resistente (HAR); Hipertensão arterial estágio 3; Hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo; Insuficiência cardíaca (IC); Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias; Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênita; Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados; Doenças neurológicas crônicas; Doença renal crônica; Imunossuprimidos; Hemoglobinopatias graves; Obesidade mórbida; Síndrome de down; Cirrose hepática; Autismo