



**Caso suspeito de DENGUE :** Pessoa que viva ou tenha viajado nos últimos 14 dias para área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha presença de *Aedes aegypti*, que apresenta febre, usualmente entre 2 e 7 dias, e apresenta duas ou mais das seguintes manifestações: náuseas, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbital, petéquias ou prova do laço positiva e leucopenia.  
Também pode ser considerado caso suspeito, toda **criança** proveniente ou residente em áreas com transmissão de dengue, com quadro febril agudo, usualmente entre 2 e 7 dias, e sem foco de infecção aparente

**Unidade de Atendimento: sempre realizar Classificação de Risco**

<p><b>GRUPO A:</b>            ✓ Ausência de sinais de alarme.            ✓ Prova do laço negativo e ausência de manifestações hemorrágicas espontâneas.            ✓ Sem comorbidades, grupo de risco ou condições clínicas especiais.</p>	<p><b>UBS, AMA UPA</b></p>	<p><b>ATENDIMENTO DE ACORDO COM O HORÁRIO DE CHEGADA</b></p>
<p><b>GRUPO B:</b>            Ausência de sinais de alarme.            Com sangramento de pele espontâneo (petéquias) ou induzido (prova do laço +).  <b>Condições clínicas especiais:</b> lactentes (menores de 2 anos), gestantes, maiores de 65 anos,  <b>Comorbidades:</b> com hipertensão arterial ou outras doenças cardiovasculares graves, diabetes mellitus, DPOC, doenças hematológicas crônicas (principalmente anemia falciforme e púrpuras), doença renal crônica, doença ácido péptica, hepatopatias e doenças auto-imunes.  <b>Risco social</b></p>	<p><b>AMA UPA</b></p>	<p><b>PRIORIDADE NÃO-URGENTE</b></p>
<p><b>GRUPO C:</b>  <b>Presença de algum sinal de alarme</b> (dor abdominal intensa e contínua; vômitos persistentes; hipotensão postural e/ou lipotímia; hepatomegalia dolorosa; sangramento de mucosa ou hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena); sonolência e/ou irritabilidade; diminuição da diurese; diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia; aumento repentino do hematócrito; queda abrupta de plaquetas; desconforto respiratório.  <b>Manifestações hemorrágicas presentes ou ausentes.</b></p>	<p><b>PS HOSPITAL</b></p>	<p><b>URGÊNCIA, ATENDIMENTO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL.</b></p>
<p><b>GRUPO D:</b>  <b>Presença de sinais de choque, desconforto respiratório ou disfunção grave de órgãos</b> (choque; pressão arterial convergente (PA diferencial <math>\leq</math> 20 mmHg); extremidades frias, cianose; pulso rápido e fino; enchimento capilar lento (&gt; 2 segundos) ; hipotensão arterial).  <b>Manifestações hemorrágicas presentes ou ausentes</b></p>	<p><b>UT I</b></p>	<p><b>EMERGÊNCIA, PACIENTE COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO</b></p>