




FAZ BEM TRABALHAR BEM.

Somos uma empresa de móveis de escritório com mais de sessenta anos de experiência. Nosso time dá grande importância ao design, de forma a trazer ergonomia e bem-estar aos nossos clientes. Fazemos isso sempre de maneira consciente com o meio

ambiente. Sabendo disso, criamos uma cultura em que a atenção aos mínimos detalhes é indispensável, resultando em ambientes corporativos que contribuem no conforto, cultura e inovação.



FAZ BEM TRABALHAR BEM



1. LOTE 7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEGES (SÃO PAULO)

Ref.:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024-COBES
PROCESSO 6013.2023/0000609-4

LOTE 7 ITEM 44

código ML4GTFD2

descrição estação de trabalho linear para 2 pessoas frente à frente

marca/fabricante Alberflex Indústria de Móveis

quantidade 492

valor unitário R\$1.686,60



*Imagem ilustrativa, podendo ter alteração de cores conforme definição deste órgão.

FAZ BEM TRABALHAR BEM



LOTE 7 ITEM 44

FAZ BEM TRABALHAR BEM

código ML4GTFD2

Estação de trabalho linear simples - 1400x1400x740 mm

1. TAMPO

Composto por dois tampos em formato retangular, em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico liso ou madeirado, cor a definir, conforme catálogo do fornecedor. As faces laterais dos tampos recebem fita de borda reta em PVC com 2 mm de espessura na mesma cor do laminado, com raio de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. Tampos com rasgo para receber tampa basculante, com moldura de acabamento confeccionado em chapa de aço com espessura de 1,9 mm e estrutura inferior de fixação confeccionada em chapa de aço com espessura de 0,76 mm. O conjunto é fixado de maneira sobreposta ao tampo e fixado na parte interna do tampo através de parafusos. Espelho de tomadas com espessura de 0,76mm, com furação para 4 elétricas e 3 Rj. A fixação do espelho de tomadas feita na calha horizontal através de parafusos. Calha horizontal em chapa de aço com espessura de 0,76mm, dobrada em forma de “U”, com um dos lados inclinados, deverá conter abas superiores dobrados a no mínimo 45° e medindo 8mm.

2. ESTRUTURA

Estrutura constituídas em pés pode ser em pés retos ou inclinados entre 20 e 30 graus. Com acabamento em cor de alumínio. Contém sapatas em material termoplástico. Estrutura desenvolvida em solda do tipo MIG.

LOTE 7 ITEM 44

código ML4GTFD2

Estação de trabalho linear simples - 1400x1400x740 mm

FAZ BEM TRABALHAR BEM

3. ACABAMENTO

Pré-tratamento das partes metálicas deste produto são realizados através do processo de fabricação do fornecedor para tratamento das superfícies garantindo o desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada de 61Qm, e sequencialmente selagem da pintura a pó em estufa com temperatura não inferior a 200°. Este processo deverá garantir às partes metálicas, resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças.

LOTE 7 ITEM 45

código ML4GTFD2

descrição estação de trabalho linear para 4 pessoas frente à frente

marca/fabricante Alberflex Indústria de Móveis

quantidade 610

valor unitário R\$3.080,40



*Imagem ilustrativa, podendo ter alteração de cores conforme definição deste órgão.

FAZ BEM TRABALHAR BEM



LOTE 7 ITEM 45

FAZ BEM TRABALHAR BEM

código ML4GTFD2

Estação de trabalho linear 4 lugares - 2800x1400x740 mm (cada módulo possui 1400x1400x740 mm)

1. TAMPO

Composto por dois tampos em formato retangular, em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico madeirado, cor carvalho berlim, conforme catálogo do fornecedor. As faces laterais dos tampos recebem fita de borda reta em PVC com 2 mm de espessura na mesma cor do laminado, com raio de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. Tampos com rasgo para receber tampa basculante, com moldura de acabamento confeccionado em chapa de aço com espessura de 1,9 mm e estrutura inferior de fixação confeccionada em chapa de aço com espessura de 0,76 mm. O conjunto é fixado de maneira sobreposta ao tampo e fixado na parte interna do tampo através de parafusos. Espelho de tomadas com espessura de 0,76mm, com furação para 4 elétricas e 3 Rj. A fixação do espelho de tomadas feita na calha horizontal através de parafusos. Calha horizontal em chapa de aço com espessura de 0,76mm, dobrada em forma de “U”, com um dos lados inclinados, deverá conter abas superiores dobrados a no mínimo 45° e medindo 8mm.

2. ESTRUTURA

Estrutura constituídas em pés pode ser em pés retos ou inclinados entre 20 e 30 graus. Com acabamento em cor de alumínio. Contém sapatas em material termoplástico. Estrutura desenvolvida em solda do tipo MIG.

LOTE 7 ITEM 45

FAZ BEM TRABALHAR BEM

código ML4GTFD2

Estação de trabalho linear 4 lugares - 2800x1400x740 mm (cada módulo possui 1400x1400x740 mm)

3. ACABAMENTO

Pré-tratamento das partes metálicas deste produto são realizados através do processo de fabricação do fornecedor para tratamento das superfícies garantindo o desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada de 61Qm, e sequencialmente selagem da pintura a pó em estufa com temperatura não inferior a 200°. Este processo deverá garantir às partes metálicas, resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças.

LOTE 7 ITEM 46

código ML4GTFD2

descrição estação de trabalho linear para 6 pessoas frente à frente

marca/fabricante Alberflex Indústria de Móveis

quantidade 539

valor unitário R\$4.474,20



*Imagem ilustrativa, podendo ter alteração de cores conforme definição deste órgão.

FAZ BEM TRABALHAR BEM



LOTE 7 ITEM 46

FAZ BEM TRABALHAR BEM

código ML4GTFD2

Estação de trabalho linear 6 lugares - 4200x1400x740 mm (cada módulo possui 1400x1400x740 mm)

1. TAMPO

Composto por dois tampos em formato retangular, em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico madeirado, cor carvalho berlim, conforme catálogo do fornecedor. As faces laterais dos tampos recebem fita de borda reta em PVC com 2 mm de espessura na mesma cor do laminado, com raio de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT. Tampos com rasgo para receber tampa basculante, com moldura de acabamento confeccionado em chapa de aço com espessura de 1,9 mm e estrutura inferior de fixação confeccionada em chapa de aço com espessura de 0,76 mm. O conjunto é fixado de maneira sobreposta ao tampo e fixado na parte interna do tampo através de parafusos. Espelho de tomadas com espessura de 0,76mm, com furação para 4 elétricas e 3 Rj. A fixação do espelho de tomadas feita na calha horizontal através de parafusos. Calha horizontal em chapa de aço com espessura de 0,76mm, dobrada em forma de “U”, com um dos lados inclinados, deverá conter abas superiores dobrados a no mínimo 45° e medindo 8mm.

2. ESTRUTURA

Estrutura constituídas em pés pode ser em pés retos ou inclinados entre 20 e 30 graus. Com acabamento em cor de alumínio. Contém sapatas em material termoplástico. Estrutura desenvolvida em solda do tipo MIG.

LOTE 7 ITEM 46

FAZ BEM TRABALHAR BEM

código ML4GTFD2

Estação de trabalho linear 6 lugares - 4200x1400x740 mm (cada módulo possui 1400x1400x740 mm)

3. ACABAMENTO

Pré-tratamento das partes metálicas deste produto são realizados através do processo de fabricação do fornecedor para tratamento das superfícies garantindo o desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada de 61Qm, e sequencialmente selagem da pintura a pó em estufa com temperatura não inferior a 200°. Este processo deverá garantir às partes metálicas, resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças.

LOTE 7 ITEM 47

FAZ BEM TRABALHAR BEM

código M4GTR2
descrição estação de trabalho individual 1400x700x740 mm (LXPXH)
marca/fabricante Alberflex Indústria de Móveis
quantidade 1204
valor unitário R\$1.036,80



*Imagem ilustrativa, podendo ter alteração de cores conforme definição deste órgão.

1. TAMPO

Fornecido em formato retangular em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento liso ou madeirado, cor a definir. As faces laterais devem receber borda reta em PVC com 2 mm de espessura, com raios de 2,5 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com padrões normativos da ABNT e de ergonomia. Tampo com rasgo para receber tampa basculante, com moldura de acabamento confeccionado em chapa de aço com espessura de 1,9 mm e estrutura inferior de fixação confeccionada em chapa de aço com espessura de 0,76 mm. O conjunto é fixado de maneira sobreposta ao tampo e fixado na parte interna do tampo através de parafusos. Espelho de tomadas com espessura de 0,76mm, com furação para 4 elétricas e 3 Rj. A fixação do espelho de tomadas feita na calha horizontal através de parafusos. Calha horizontal em chapa de aço com espessura de 0,76mm, dobrada em forma de “U”, com um dos lados inclinados, deverá conter abas superiores dobrados a 45º e medindo 8mm.

2. ESTRUTURA

Estrutura constituídas em pés pode ser em pés retos ou inclinados entre 20 e 30 graus. Com acabamento em cor de alumínio. Contém sapatas em material termoplástico. Estrutura desenvolvida em solda do tipo MIG.

3. PAINEL FRONTAL

Formato retangular em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com a face superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão, com acabamento liso ou madeirado, cor a definir. As faces laterais devem receber borda reta em PVC com 1 mm de espessura.

LOTE 7 ITEM 47

código M4GTR2

FAZ BEM TRABALHAR BEM


4. ACABAMENTO

Pré-tratamento das partes metálicas deste produto são realizados através do processo de fabricação do fornecedor para tratamento das superfícies garantindo o desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato, seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada de 61Qm, e sequencialmente selagem da pintura a pó em estufa com temperatura não inferior a 200°. Este processo deverá garantir às partes metálicas, resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças.

LOTE 7 ITEM 48

FAZ BEM TRABALHAR BEM

código DFM1
descrição painel divisório para estação de trabalho linear - 1100x390 mm (LxH)
marca/fabricante Alberflex Indústria de Móveis
quantidade 1227
valor unitário R\$264,08



*Imagem ilustrativa, podendo ter alteração de cores conforme definição deste órgão.

LOTE 7 ITEM 48

código DFM1

FAZ BEM TRABALHAR BEM

1. DIVISOR FRONTAL

Produzido em MDP de 18 mm de espessura, revestidos nas duas faces (frontal e posterior) em laminado melamínico de baixa pressão, cor a definir, nas faces laterais recebe fita de borda reta produzida em PVC com 1 mm de espessura. O divisor é fixado através de suportes metálicos tipo pinça.

2. ACABAMENTO

Pré-tratamento das partes metálicas deste produto deverão ser realizados através do processo de fabricação do fornecedor para tratamento das superfícies garantindo o desengraxe, e preparação nano cerâmico do substrato (ou similar), seguindo posteriormente por um processo contínuo para pintura eletrostática em epóxi a pó, mantendo camada de 61Qm, e sequencialmente selagem da pintura a pó em estufa com temperatura não inferior a 200º. Este processo deverá garantir às partes metálicas, resistência à corrosão, uniformidade na superfície e acabamento das peças.



2. ACABAMENTOS

A Alberflex é uma empresa que preza pela qualidade e pela personalização de seus mobiliários, oferecendo aos clientes uma vasta gama de acabamentos para suas cadeiras, mesas e armários.

As nossas cadeiras possuem uma variedade de cores de plástico para a estrutura, permitindo que você escolha uma cor que combine perfeitamente com o seu ambiente de trabalho. Além disso, oferecemos tecidos em diversas cores para o revestimento das cadeiras, permitindo que você escolha uma cor que reflita a personalidade de seus colaboradores.

As nossas mesas também oferecem uma ampla gama de acabamentos, com opções de cores para as estruturas em metal e madeira. Você pode escolher entre várias cores de tampos para personalizar ainda mais sua mesa, criando um ambiente de trabalho que reflita o estilo de sua equipe.

Os nossos armários são oferecidos em diversos acabamentos de madeira, desde madeiras mais claras até as mais escuras, permitindo que você escolha uma cor que combine com a sua decoração e atenda às suas necessidades de armazenamento.

Em resumo, os mobiliários da Alberflex oferecem uma vasta gama de opções de acabamentos para atender às necessidades e gostos de cada cliente. Com opções de cores para plásticos, madeiras e tecidos, nossos clientes podem personalizar completamente seus espaços de trabalho e criar um ambiente que reflita a identidade de sua empresa.

FAZ BEM TRABALHAR BEM

2.1 PINTURAS


Personalize a aparência de suas cadeiras com a grande variedade de cores de pinturas disponíveis na Alberflex. Nossas cadeiras podem ser pintadas em uma ampla gama de cores, permitindo que você escolha a cor que melhor se adapta ao seu espaço de trabalho. Além disso, nossos processos de pintura garantem a máxima durabilidade e resistência, mantendo a aparência de suas cadeiras sempre novas.




PINTURAS ALBERFLEX

FAZ BEM TRABALHAR BEM

PINTURAS LISAS



06



07




10



13



14



16



17




18


PINTURAS ALBERFLEX

FAZ BEM TRABALHAR BEM

PINTURAS MICROTTEXTURADAS




H6



H7



HB



HC



HD



HG



HH



HR



HS

Imagens meramente ilustrativas. A disponibilidade de cores varia de acordo com os produtos.

2.2 BP'S LISOS


Na Alberflex, a diversidade de cores e modelos de bps disponíveis para nossos mobiliários é bem completa. Desde as cores mais claras até as mais escuras, temos uma ampla gama de opções para atender às suas necessidades de decoração e estilo. Você pode escolher a que melhor se adapta ao seu ambiente de trabalho e criar um espaço elegante e sofisticado.




LAMINADOS E MADEIRAS ALBERFLEX

FAZ BEM TRABALHAR BEM


LISOS (MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO)



B72



B73



B77




E02



E1H



E2T



E71

Imagens meramente ilustrativas. A disponibilidade de cores varia de acordo com os produtos.



3. TERMO DE GARANTIA

Neste manual de garantia de mobiliário e assentos você pode consultar todos os termos e condições, como:

- Tempo de cobertura por jornada de trabalho;
- Tipos de defeitos e suas coberturas;
- Ocasões que não são cobertas pela garantia;
- Considerações importantes;
- Dicas de limpeza dos produtos;
- Orientações de descarte

1. DEFINIÇÕES

Conforme o Art. 26, Inciso II, do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8078 de 11 de setembro de 1990 – “O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação encerra em: noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis”. Entretanto, a Alberflex estende a garantia dos produtos por um período de até 5 anos, contra defeitos estruturais¹, desde que constatadas as condições normais de uso².

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. Tempo de Cobertura

O período de garantia vale a partir da data de emissão da nota iscal. Para defeitos estruturais, a garantia é estendida a 5 (cinco) anos, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, considerando: turno de trabalho de até 8 (oito) horas diárias por pessoa com peso de até 110 kg, e desde que constatadas as condições normais de uso conforme instruções disponíveis neste manual. Itens como rodízios, sapatas, reguladores, pistões a gás, buchas, deslizadores, dobradiças, tecidos, telas, materiais vinílicos, couro natural, plásticos coloridos, espumas e outros materiais de revestimento e/ou acabamento, a garantia é de 1 (um) ano, incluso os 90 (noventa) dias de garantia legal, e desde que constatadas as condições normais de uso, conforme instruções. Para peças de assistências técnicas, adquiridas após o período de garantia, o tempo de cobertura é de 90 (noventa) dias.

1 - Entende-se por defeito estrutural todo e qualquer tipo de defeito de fabricação que comprometa a resistência e/ou estabilidade do produto adquirido, bem como possa oferecer risco à segurança do usuário. 2 - Entende-se por condições normais de uso a observância de todos os tópicos deste manual, bem como a utilização correta e adequada do produto adquirido à aplicação para a qual foi desenvolvido

2.2. Procedimento

Para ter direito à garantia, você deverá contatar o Representante/ Revendedor Alberflex onde comprou o produto, portando obrigatoriamente a nota fiscal. A análise da reclamação é de responsabilidade exclusiva da Alberflex. Se constatado o defeito, caberá à Alberflex avaliar a necessidade de reparo e/ou substituição do produto. A Alberflex se reserva no direito de consertar ou substituir o produto ou componente que apresentar defeito por outro compatível, sem que este altere a funcionalidade do produto. Durante e após o término do período de garantia, a Assistência Técnica poderá ser oferecida ao cliente, mediante orçamento e disponibilidade dos itens necessários.

2.3. São Cobertos pela Garantia Alberflex

Defeitos de fabricação, desde que observadas todas as condições descritas neste manual. Danos ocorridos no transporte, sob responsabilidade da Alberflex. Danos ocorridos na montagem e/ou instalação do produto, executadas pelo profissional Alberflex.

2.3. Não são Cobertos pela Garantia Alberflex

Danos por mau uso e conservação. Danos em materiais aplicados no produto, cujo fornecimento seja do cliente. Oxidação, deterioração e/ou corrosão devido à falta de limpeza, desgaste natural e/ou uso indevido de produtos para limpeza, em desacordo com as instruções disponíveis neste manual. Danos ocorridos no transporte, sob responsabilidade do cliente. Danos na montagem, desmontagem e/ou remanejamento do produto, como adaptações e/ou alterações executadas pelo cliente.

Danos causados por acidentes naturais, como: inundação, incêndio, maresia, etc. Danos causados por submeter o produto a condições inadequadas, tais como: quedas, impactos, vibrações, temperaturas, umidades, cargas e/ou esforços excessivos.

2.5. Considerações Importantes

Não é possível garantir a homogeneidade de produtos naturais, como: madeira, granito e couro, como a tonalidade de tecidos e vinis de períodos diferentes. Tecidos e revestimentos, de cores claras, poderão sofrer a transferência de coloração de roupas de usuários (exemplo: calça jeans).

3. RECOMENDAÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO (MANUAL DE USO)

3.1. Utilização

Antes de utilizar os produtos, consulte as recomendações disponíveis aqui e nos manuais. No caso de dúvidas, consulte a Alberflex através dos canais de comunicação disponíveis no site³. Os produtos Alberflex são desenvolvidos para ambientes internos. Portanto, jamais exponha seus produtos a fatores externos.

3.2. Limpeza

Para usufruir da qualidade dos produtos Alberflex, siga estas instruções de limpeza.

A) Tecidos e couros naturais:

limpar a seco, com pano ou escova macia e, em caso de manchas não oleosas, usar sabão neutro. Não utilizar pano úmido, para evitar a transferência de fibras, formação de pillings (bolinhas) e transferência de cor.

³ - Site: <http://www.alberflex.com.br>

TERMO DE GARANTIA

FAZ BEM TRABALHAR BEM

B) Vinil:

Limpar com pano umedecido em água e, em caso de manchas não oleosas, usar sabão neutro.

C) Vidro:

Pulverizar líquido de limpeza (adequado para uso em vidros) primeiramente em um pano macio ou em uma toalha de papel, e em seguida aplicar no vidro. Finalizar a limpeza com pano seco e limpo.

D) Móveis envernizados, revestidos de BP ou laminados:

Remover a camada de poeira com espanador, para não arranhar. Em seguida, passe um pano limpo e lustre com flanela.

E) Dobradiças e cromados:

Passe cotonete ou pano umedecido para remover a sujeira. Completar a limpeza com um pano seco. Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos (saponáceos, ácidos, solventes, alvejantes, lustra móveis, que contenham álcool ou derivados de petróleo) para fazer a limpeza dos revestimentos. Não utilizar materiais abrasivos (esponjas ou malhas de aço), ou outros objetos que possam riscar a superfície.

3.3. Descarte

Os produtos são compostos por recicláveis (aço, plástico, alumínio, vidro, madeira) e reaproveitáveis (tecidos, espumas). Separe os componentes do produto por material e envie-os para a reciclagem. Não descarte em vias públicas. As embalagens utilizadas nos produtos Alberflex também são fabricadas com materiais recicláveis. Para os casos de vidros e outros tipos de materiais cortantes, antes de descartar, envolva com uma proteção resistente (ex.: caixas de papelão) para evitar acidentes.











WO
RK

OBTENHA OS ARQUIVOS QUE PRECISA!

A Alberflex conta com uma vasta gama de mobiliários para ambientes de trabalho contemporâneos. Incorpore-os em seus projetos através da página de Downloads em nosso site. Nela você encontrará acabamentos, arquivos 2D, 3D, e BIM para baixar gratuitamente!

Acesse em: www.alberflex.com.br/downloads



ENTRE EM CONTATO

Gostaria de saber mais sobre as soluções que a Alberflex oferece para ajudar a sua empresa a melhorar a eficiência e produtividade do seu espaço de trabalho? Entre em contato conosco!

MATRIZ

Avenida Rudolf dafferner, 867
Boa Vista - Sorocaba - SP
CEP: 18085-005

Tel: 0800 770 3979 | (15) 3238-5200
E-mail: alberflex@alberflex.com.br

REDES SOCIAIS

INSTAGRAM

[@alberflex_oficial](#)

LINKEDIN

[Alberflex](#)

PINTEREST

[@alberflex_oficial](#)



0800 770 3979

www.alberflex.com.br
alberflex@alberflex.com.br
Alberflex Indústria de Móveis Ltda.
Av. Rudolf Dafferner, 867 | 18085-005
Sorocaba | São Paulo, Brasil