



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO IPIRANGA

Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Rua Lino Coutinho, 444, - Bairro Ipiranga - São Paulo/SP - CEP 04207-000
Telefone: (11) 3540-0308

ATA - CADES Regionais- IPIRANGA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CADES IPIRANGA – NOVEMBRO 2025

Data: Segunda-feira, 10 de Novembro de 2025

Local: Subprefeitura – Lino Coutinho, 444

Participaram da reunião: CONSELHEIROS: Susie Luna, Milton Novais, José Romero, Silvia Simões, MUNÍCIPE - Ailton Aguiar, SUBPREFEITURA IPIRANGA, Paulo e Marisa, REPRESENTANTE DA SVMA - Richard.

Primeiramente, nós conselheiros, queremos expressar nossa insatisfação com a falta de interesse pelos assuntos inerentes às demandas apresentadas pelo CADES Ipiranga que deveriam ter suas respectivas devolutivas demandas atendidas na sua plenitude. O que não foram. DEVOLUTIVAS DA REUNIÃO DE OUTUBRO /2025

1) PÁTIO DE COMPOSTAGEM: Conforme orientação do interlocutor, na reunião de setembro, foi enviado um ofício para convidar o Secretário Fabrício Cobra para uma reunião para falarmos sobre a importância do pátio de compostagem. Interlocutor Igor nos passou o n.SEI 6039.2025/0005138-9 , sobre análise de nova área para instalar o pátio de compostagem, hoje o processo está em CGPatri. Endereço que está sendo analisado é na Praça Altemar Dutra , na alça de acesso do Complexo Mackenzie. SEM ANDAMENTO

2) PARQUE DA INDEPENDÊNCIA: Sanitários do Parque, fechados ou em frequente manutenção, implicando em reclamações dos frequentadores - Foi passado por Richard da SVMA que o entupimento foi resolvido e os banheiros de baixo da área da administração estão funcionando. - Ainda foi falado pelo conselheiro Milton que o banheiro onde ficava a antiga administração deve ser aberto pelo menos aos finais de semana e feriado. Foi pedido para enviar um ofício sobre este assunto. Oficio para SVMA sobre abertura de sanitarios finais de semana e feriados, com copia Ricardo e Richard COM RETORNO DE MADALENA PARA RICARDO : Para darmos sequência à sua solicitação, poderia, por gentileza, informar exatamente quais são as necessidades e condições para a abertura do local ao uso público? Com isso, poderemos avaliar os ajustes operacionais e eventuais adequações contratuais com a Potenza, considerando equipe, limpeza e insumos. Aguardamos as informações para alinharmos os próximos passos.

3) ABERTURA DE BERÇOS Rua Dom Luis Lasanha Foi enviado um ofício solicitando a abertura do canteiros das árvores de um trecho desta rua, porque as árvores estão com a base cimentada. SEM RETORNO ADEQUADO/NECESSITA MELHOR EXPLICAÇÃO

4) SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES Endereços diversos Foi enviado um ofício solicitando destocamento de raízes e substituição das árvores retiradas. SEM

RETORNO

5) LIXEIRAS DA RUA DOS PATRIOTAS - FEIRA Fizemos um ofício explicando e detalhando nossa solicitação. Nos foi apresentado uma lixeira grande de metal e com pedal, mas entendemos que não atende a necessidade da feira e também não permite que os resíduos sejam separados. Sem retorno para solução das lixeiras.

6) DEMAIS ASSUNTOS TRAZIDOS NA REUNIÃO E RETORNO DE DEMANDAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 1- Rotatórias verdes na Rua do Manifesto No orçamento cidadão foi orçamento para fazer jardins de chuva e não foi feito. Queremos entender porque perdemos essa oportunidade e o que foi feito com o orçamento já que foi executado uma obra muito mais simples. Porque não foi feito em outro lugar o jardim de chuva caso houvesse algum impedimento neste? Susie foi em reunião com o CPO e a justificativa é que a CET não deixou fazer, mas não há nenhuma legislação que fale sobre isso, CET precisa ser questionada. Conselheiros pede que seja compartilhado o processo SEI com as informações da CET 2- Lixeiras dentro do Parque da Independência Não tem tamanho e quantidade adequada para a quantidade de pessoas que frequentam o parque, sempre ficam lotadas com lixo caído pelo chão. As lixeiras não tem indicação de lixo reciclável e lixo comum Precisa aumentar a frequência que é recolhido o lixo Milton fará ofício à administração do parque. 3- Mandamos um ofício conforme reunião de setembro, pedindo uma reunião com o Secretário Fabrício Cobra e Enel, para resolvermos a mutilação que estão fazendo nas árvores da cidade. Mais de 2 meses e não temos retorno 4- Foi incluído um o nome da Conselheira Débora no ofício para exclusão de conselheiros que não estão participando das reuniões. Pedimos para que compartilhem o link do Diario oficial 5- Foi informado que as árvores da calçada da Praça Abelardo Chacrinha Barbosa foram plantadas. 2 Semana após o plantio foram arrancadas. Nos foi informado que está com o Conseg, pedimos o n.SEI para acompanhar 6- Estamos aguardando a devolutiva do eng. Agrônomo João sobre o protocolo de vistoria nas árvores poda, abelhas, doenças, pragas, corte no pé das árvores por roçadeiras...etc Devolutiva do engº agronomo João, necessita melhor explicação.

7- João Lanhoso Iluminação solicitada, interlocutor Igor ficou de passar número SEI Lixeiras, foi devolvida a solicitação pela SPREGULA dizendo que não é possível tirar as lixeiras. Comentamos novamente como é delicado essa questão e que não foi observado as peculiaridades. Pedimos que o PAVS faça essa intermediação e pedimos que nos consulte porque temos conhecimento do local Não foi colocada a iluminação e não observaram as particularidades e a forma de conduzir este assunto

8- Varrição Foi relatado que a empresa que varre a rua não tem recolhido os sacos de lixo. Foi informado que estão se adaptando por conta da troca de empresa. Qual data limite para aptação da limpeza/Empresa 9- TAC nº 206/2024 MANEJO ARBOREO Processo nº 6027.2024/0005159-4 Pedimos para compartilhar conosco como está sendo feita a compensação ambiental Onde será a compensação ambiental. Richard vai verificar.



Rita De Cassia Mota Almeida

Assessor(a) II

Em 04/12/2025, às 16:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **147363927** e o código
CRC **8CCE0BB8**.

Referência: Processo nº 6039.2025/0001555-2

SEI nº 147363927