

ANEXOS I, II e III AO DECRETO Nº 57.565, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016

ANEXO I

Formulário de comprovação de atendimento da pontuação mínima da Quota Ambiental

Nº do processo: 1020.2023/0017995-3

Interessado: Constthuir Engenharia Ltda.

Endereço: Avenida Lins de Vasconcelos (CODLOG: 11.922-9) 925, 899

e 897 X Rua Antonio Tavares (CODLOG: 01.877-5) 457, 461 e 463 X

Rua Rolf Laube (CODLOG: 24.925-4) 82 - Cambuci – São Paulo – CEP:

01537-000 / 01542-010

Número de contribuinte(s) (SQL): 034.034.0010-7 / 034.034.0154-5 / 034.034.0078-6 /
034.034.0022-0 / 034.034.0023-9 / 034.034.0024-7 / 034.034.0155-3

CARACTERÍSTICAS DO LOTE E ZONEAMENTO INCIDENTE	
Área total do lote - A (m²)	2.348,42 m²
Localização do lote (Zona de uso)	ZC
Perímetro de Qualificação Ambiental (PA)	PA 4
Taxa de ocupação máxima (TO)	36,10%
Gabarito do empreendimento (em metros)	48 m
Taxa de permeabilidade mínima – TP	25%
Fator alfa α	0,50
Fator beta β	0,50
QA mínimo obrigatório	0,48

☐ Existe previsão de manejo arbóreo / Termo de Compromisso Ambiental (TCA)

☐ Localizado em Área de Preservação Permanente nos termos da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

☐ Existe Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).



ATENDIMENTO À COBERTURA VEGETAL (V)					
SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS E PAISAGÍSTICAS	PROJETO	UNID.	FATOR FV	TCA	PONTUAÇÃO ATINGIDA
A. Áreas ajardinadas					
A1. Área ajardinada sobre solo natural	272,53	(m²)	0,25	n/a	0,03
A2. Área ajardinada sobre laje com espessura de solo maior que 40 cm	0	(m²)	0,20	n/a	0,00
A3. Pavimento semi-permeável com vegetação sobre solo natural	0	(m²)	0,10	n/a	0,00
B. Vegetação					
B1. Indivíduo arbóreo a ser plantado de porte pequeno	16	(unid)	15	0,00	0,10
B2. Indivíduo arbóreo a ser plantado de porte médio	7	(unid)	35	0,00	0,10
B3. Indivíduo arbóreo a ser plantado de porte grande	1	(unid)	80	0,00	0,03
B4. Palmeira a ser plantada	0	(unid)	20	0,00	0,00
B5. Indivíduo arbóreo existente com DAP entre 20 e 30 cm	0	(unid)	80	n/a	0,00
B6. Indivíduo arbóreo existente com DAP maior que 30 cm e menor ou igual a 40 cm	0	(unid)	180	n/a	0,00
B7. Indivíduo arbóreo existente com DAP maior que 40 cm	0	(unid)	400	n/a	0,00
B8. Palmeira existente	0	(unid)	90	n/a	0,00
B9. Maciço arbóreo	0	(m²)	17	n/a	0,00
C. Cobertura verde					
C1. Cob. Verde com espessura de substrato superior a 40 cm	0	(m²)	0,20	n/a	0,00
C2. Cob. Verde com espessura de substrato inferior ou igual a 40 cm	0	(m²)	0,15	n/a	0,00
D. Fachada / muro verde					
D1. Porção de fachada / muro verde	0	(m²)	0,10	n/a	0,00
D2. Jardim vertical	0	(m²)	0,15	n/a	0,00
V PARCIAL					0,27
V FINAL					0,71

Notas:

- 1- Na coluna PROJETO, itens B1 a-B8 deverá ser informada a quantidade total de indivíduos arbóreos, palmeiras e coqueiros utilizados no projeto mesmo que decorrentes de TCA.
- 2- Na coluna TCA, itens B1 a B4 deverá ser informada apenas a quantidade de indivíduos arbóreos, palmeiras e coqueiros decorrentes de TCA.
- 3- Na coluna TCA, itens B5 a B8 deverá ser informado apenas a quantidade de indivíduos arbóreos, palmeiras e coqueiros transplantados no lote.
- 4- Na coluna TCA, item D2 deverá ser informada a quantidade de metros quadrados de jardim vertical decorrentes de TCA.

ATENDIMENTO À DRENAGEM (D)				
SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS E PAISAGÍSTICAS	PROJETO	UNID.	FATOR FD	PONTUAÇÃO ATINGIDA
A1. Área ajardinada sobre solo	272,53	(m²)	0,22	0,03
A2. Área ajardinada sobre laje com espessura de solo maior que 40 cm	0	(m²)	0,26	0,00
A3. Pavimento semi-permeável com vegetação sobre solo natural	0	(m²)	0,60	0,00
C1. Cob. Verde com espessura de substrato superior a 40 cm	0	(m²)	0,26	0,00
C2. Cob. Verde com espessura de substrato inferior ou igual a 40 cm	0	(m²)	0,31	0,00
E. Pavimento poroso	0	(m²)	0,10	0,00
F. Pavimento semi-permeável sem vegetação	292,24	(m²)	0,78	0,10
G. Superfícies com pavimentos não permeáveis	1.783,65	(m²)	0,82	0,62
D PARCIAL (12)				0,75
Volume de reservação mínima obrigatório para controle de escoamento superficial	14.795,05	(l)	n/a	n/a
H. Volume de reservação proposto para controle de escoamento superficial	60.000,00	(l)	n/a	n/a
D FINAL				0,73
SÍNTESE AO ATENDIMENTO DA PONTUAÇÃO FINAL - QA				0,72

- ☒ Solicito o benefício da redução da taxa de permeabilidade (Art. 81 § 2º da Lei nº 16.402, de 2016).
- ☐ Solicito o benefício do incentivo de Quota Ambiental em desconto da Outorga Onerosa (Art. 82 § 1º da Lei nº 16.402, de 2016).
- ☐ Solicito o benefício do incentivo de Quota Ambiental em área computável incentivada (Art. 82 § 3º da Lei nº 16.402, de 2016).
- ☐ Solicito o benefício do incentivo de Quota Ambiental em ZEU, ZEUa, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP do desconto em Outorga Onerosa (Art. 82 § 4º da Lei nº 16.402, de 2016).
- ☐ Solicito o benefício do incentivo de Quota Ambiental em ZEU, ZEUa, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP em área não computável (Art. 82 § 4º da Lei nº 16.402, de 2016).
- ☐ Solicito o benefício do incentivo de certificação (Art. 83 da Lei nº 16.402, de 2016).
- ☐ Solicito o benefício do incentivo de 25% na pontuação de Quota Ambiental (Art. 86 da Lei nº 16.402, de 2016).

Declaro que os dados acima fazem parte de projeto para:

- ☒ Aprovação de Edificação Nova.
- ☐ Reforma com alteração de área superior a 20%.
- ☒ Declaro que a vazão máxima estimada de saída do lote com período de retorno de 5 anos para qualquer duração de chuva é 1,35L/s, menor, portanto, do que a vazão máxima exigida pelo § 1º do art. 79 da Lei nº 16.402, de 2016, que é de 1,36L/s.
- ☒ Declaro que o volume de reservação de aproveitamento de águas pluviais provenientes da cobertura é 60.000,00L, maior, portanto, do que o volume mínimo exigido pelo artigo 80 da Lei nº 16.402, de 2016, que é 28.738,24L.

Estou ciente que essas declarações são feitas na forma da Lei, estando, em caso de falsidade, sujeito às sanções civis, penais e administrativas cabíveis.

São Paulo, 17 de maio de 2024


 Autor do Projeto e Responsável Técnico:
 José Luiz López
 CREA: 0600602758