




## Evolução de Concentração de Fumaça (FMC) entre os anos de 1981, 1991 e 2000 a 2023. Valores de Média Aritimética

Município de São Paulo



Descrição: Gráfico de barras que compara a evolução de concentração de fumaça (FMC), com valores de média aritmética, nos anos de 1981, 1991 e 2000 a 2023. Verifica-se uma diminuição nas concentrações. À partir de 2012, as concentrações apresentaram valores abaixo de 40 μg/m³.

(1) Valores de Média Aritimética em µg/m<sup>3</sup>

Fonte: Relatório de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo; Cetesb

Elaboração: Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL/ Coordenadoria de Produção e Análise de Informação - Geoinfo


Data de última atualização: 23 /ago/2024





## Evolução de Concentração de Fumaça (FMC) entre os anos de 1981, 1991, 2001, 2011 e 2021. Valores de Média Aritimética

Município de São Paulo



Descrição: Gráfico de barras que compara a evolução de concentração de fumaça (FMC), com valores de média aritmética, nos anos de 1981, 1991, 2001, 2011 e 2021. Verificase uma diminuição nas concentrações. O Ibirapuera foi o local de amostragem que apresentou os valores mais diminutos.

(1) Valores de Média Aritimética em µg/m<sup>3</sup>

Fonte: Relatório de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo; Cetesb

Elaboração: Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL/ Coordenadoria de Produção e Análise de Informação - Geoinfo

Data de última atualização: 19/jan/2023