

Propostas Inviáveis

Código	Título	Justificativa	Responsável	Subprefeitura
455	Concluir obras de canalização do córrego Tapera	V. análises técnicas.	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	Aricanduva/Formosa/Carrão
455	Concluir obras de canalização do córrego Tapera	V. análises técnicas.	Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	Aricanduva/Formosa/Carrão
1340	Canalizar córrego e construir pista para corrida e caminhada	Proposta inviável de acordo com a análise de viabilidade técnica. Segundo Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão, em relação a Revitalização da Praça Comendador José Gonzalez (passeio, pet-play, play-ground, ATI e paisagismo), houve solicitação do CPM para a realização da obra (processo SEI n 6030.2024/0002397-0 - ATA n 105298207) e a mesma será realizada ainda no ano vigente (2024). Processo SEI de execução n 6030.2024/0002547-6.	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	Aricanduva/Formosa/Carrão
1340	Canalizar córrego e construir pista para corrida e caminhada	Proposta inviável de acordo com a análise de viabilidade técnica. Segundo Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão, em relação a Revitalização da Praça Comendador José Gonzalez (passeio, pet-play, play-ground, ATI e paisagismo), houve solicitação do CPM para a realização da obra (processo SEI n 6030.2024/0002397-0 - ATA n 105298207) e a mesma será realizada ainda no ano vigente (2024). Processo SEI de execução n 6030.2024/0002547-6.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	Aricanduva/Formosa/Carrão
1340	Canalizar córrego e construir pista para corrida e caminhada	Proposta inviável de acordo com a análise de viabilidade técnica. Segundo Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão, em relação a Revitalização da Praça Comendador José Gonzalez (passeio, pet-play, play-ground, ATI e paisagismo), houve solicitação do CPM para a realização da obra (processo SEI n 6030.2024/0002397-0 - ATA n 105298207) e a mesma será realizada ainda no ano vigente (2024). Processo SEI de execução n 6030.2024/0002547-6.	Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	Aricanduva/Formosa/Carrão
2324	Iluminar e revitalizar praças Santo Eduardo e Pe. Nelson José Sigrist	V. análise técnica.	Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	Aricanduva/Formosa/Carrão
2522	Implantar Centro de Referência da Dor (CRDor) no Jd. Vila Formosa	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Aricanduva/Formosa/Carrão
459	Proposta de urbanismo e melhoria para as principais avenidas da subprefeitura	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal de Licenciamento	Butantã
459	Proposta de urbanismo e melhoria para as principais avenidas da subprefeitura	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	Butantã
786	Criar feira agroecológica no CEU Butantã	Proposta considerada inviável dadas as condições apresentadas na análise realizada.	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho	Butantã
786	Criar feira agroecológica no CEU Butantã	Proposta considerada inviável dadas as condições apresentadas na análise realizada.	Secretaria Municipal de Educação	Butantã
864	Construir Casa de Parto na subprefeitura	De acordo com a análise orçamentária, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Butantã
1310	Ampliar a cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) na subprefeitura	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Butantã
1314	Construir AMAE Pediátrica no território do Butantã	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Butantã
1873	Criar um centro de convivência na subprefeitura	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Butantã
464	Requalificar viela entre a rua Creta e rua Henrique Sam Mindlin	Obra prevista para ser executada ainda em 2024, com recursos da Subprefeitura Campo Limpo.	Subprefeitura Campo Limpo	Campo Limpo
465	Realizar urbanização e melhorias na comunidade Pullmann	Ver análise técnica efetuada, com os motivos encontrados para tal inviabilidade.	Secretaria Municipal de Habitação	Campo Limpo
2173	Implantar Armazém solidário e Bom Prato Paulistano no Campo Limpo	Proposta inviável por conta da análise técnica.	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Campo Limpo
2174	Implantar Casa de Acolhimento no Campo Limpo	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Campo Limpo
2476	Implantar Rede Cozinha Escola	Proposta considerada inviável conforme análise exposta.	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Campo Limpo
2477	Criar supervisão técnica da Segurança Alimentar e Nutricional na subprefeitura	Proposta inviável conforme análise técnica efetuada.	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Campo Limpo
379	Implantar UPA e UBS no Bairro Anchieta	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Capela do Socorro
401	Construir CEU e EMEF na região	V. análises técnica e orçamentária.	Secretaria Municipal de Educação	Capela do Socorro
403	Construir um lar para idosos na região do Novo Horizonte	Proposta inviável de acordo com a análise da Secretaria.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Capela do Socorro
469	Construir quadra esportiva com equipamentos de ginástica no bairro Porto Velho	Tecnicamente inviável	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	Capela do Socorro
469	Construir quadra esportiva com equipamentos de ginástica no bairro Porto Velho	Tecnicamente inviável	Subprefeitura Capela do Socorro	Capela do Socorro
2432	Ampliar o número de ambulâncias para atendimento das AMAs e UBS	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Capela do Socorro
286	Implantar o polo de ecoturismo do Cantareira	V. análise técnica.	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	Casa Verde
286	Implantar o polo de ecoturismo do Cantareira	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Turismo	Casa Verde
332	Construir UBS Jardim Peri Alto	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Casa Verde
472	Implantar novos parques na Subprefeitura Casa Verde	V. análise orçamentária.	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	Casa Verde
473	Realizar Levantamento Morfológico com identificação dos padrões de residências	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal de Licenciamento	Casa Verde
474	Construir uma ponte na Av. Engenheiro Caetano Álvares sentido Barra Funda	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Casa Verde
474	Construir uma ponte na Av. Engenheiro Caetano Álvares sentido Barra Funda	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	Casa Verde
475	Implantar uma UPA no bairro da Casa Verde	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Casa Verde
1675	Instalar um Armazém Solidário na região da Subprefeitura Casa Verde	Proposta inviável pelo ponto de vista técnico, conforme análise encaminhada.	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Casa Verde
477	Prover ambiente para atender alunos jovens/adultos com necessidade especiais	Proposta avaliada como inviável de acordo com a análise de viabilidade das Secretarias.	Secretaria Municipal Cultura	Cidade Ademar
477	Prover ambiente para atender alunos jovens/adultos com necessidade especiais	Proposta avaliada como inviável de acordo com a análise de viabilidade das Secretarias.	Secretaria Municipal de Educação	Cidade Ademar
1042	Implantar restaurantes solidários nas regiões periféricas	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Cidade Ademar
1419	Implantar três novas unidades de saúde em prédios próprios	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Cidade Ademar
1863	Criar um equipamento de apoio aos pais de filhos especiais (PCD)	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Cidade Ademar
1863	Criar um equipamento de apoio aos pais de filhos especiais (PCD)	V. análise técnica.	Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	Cidade Ademar
1999	Criar um centro de referência odontológica do SUS	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Cidade Ademar
2000	Implantar farmácia de alto custo em Cidade Ademar	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Cidade Ademar
2250	Implantar centro esportivo e minicenter Campinho do BDS	V. análise técnica	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	Cidade Ademar
482	Implantar Praças Sensoriais para pessoas com TEA	Conforme análise técnica, o escopo da proposta deverá ser executado no exercício de 2024.	Subprefeitura Cidade Tiradentes	Cidade Tiradentes
485	Construir EMEF no Jardim Vitória	V. análises técnica e orçamentária.	Secretaria Municipal de Educação	Cidade Tiradentes
1160	Interligar Cidade Tiradentes com Jacú-Pêssego e municípios vizinhos	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Cidade Tiradentes
1160	Interligar Cidade Tiradentes com Jacú-Pêssego e municípios vizinhos	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	Cidade Tiradentes
1160	Interligar Cidade Tiradentes com Jacú-Pêssego e municípios vizinhos	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Licenciamento	Cidade Tiradentes
1982	Transformar local indicado em cozinha solidária	Proposta inviável pelo ponto de vista técnico, conforme análise encaminhada.	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Cidade Tiradentes
2227	Criar Parque Metalúrgicos ao lado do Rui de Mello	V. análise técnica.	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	Cidade Tiradentes
2615	Criar a Praça do Cidadão Participativo e promover ações envolvendo CPM	SMC: Inviável;	Secretaria Municipal Cultura	Cidade Tiradentes
2615	Criar a Praça do Cidadão Participativo e promover ações envolvendo CPM	SMC: Inviável;	Secretaria Municipal das Subprefeituras	Cidade Tiradentes
82	Criar novo acesso ao Jardim Keralux	Inviabilidade apontada devido ao local citado ser de responsabilidade estadual, além do contato com as instalações da CPTM.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Ermeleiro Matarazzo
83	Construir Casa da Mulher em Ermelino Matarazzo	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Ermeleiro Matarazzo
83	Construir Casa da Mulher em Ermelino Matarazzo	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Ermeleiro Matarazzo
135	Implantar Hospitais Veterinários e promover esterilizações	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Ermeleiro Matarazzo
172	Implantar pista de corrida ao redor da antiga fábrica Cisper	V. análise técnica.	Subprefeitura Ermelino Matarazzo	Ermeleiro Matarazzo
172	Implantar pista de corrida ao redor da antiga fábrica Cisper	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	Ermeleiro Matarazzo
187	Instalar URSI 3 em Ermelino Matarazzo	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Ermeleiro Matarazzo
1631	Construir concha acústica no centro de Ermelino Matarazzo	De acordo com parecer técnico.	Secretaria Municipal Cultura	Ermeleiro Matarazzo
1632	Construir calçadão na Av. Boturussu com Av. Milena Elias	Proposta considerada inviável conforme análise técnica efetuada.	Subprefeitura Ermelino Matarazzo	Ermeleiro Matarazzo
1632	Construir calçadão na Av. Boturussu com Av. Milena Elias	Proposta considerada inviável conforme análise técnica efetuada.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Ermeleiro Matarazzo
19	Criar unidade de atendimento para animais domésticos na região	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Freguesia/Brasília

Código	Título	Justificativa	Responsável	Subprefeitura
108	Promover obras no entorno do Córrego Cabuçu de Baixo	Proposta inviável de acordo com a análise de viabilidade da Secretaria e Subprefeitura.	Subprefeitura Freguesia/Brasília	Freguesia/Brasília
108	Promover obras no entorno do Córrego Cabuçu de Baixo	Proposta inviável de acordo com a análise de viabilidade da Secretaria e Subprefeitura.	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	Freguesia/Brasília
123	Realizar contenção do talude na Praça Jequié	V. análise orçamentária. Proposta já em execução no ano de 2025.	Subprefeitura Freguesia/Brasília	Freguesia/Brasília
126	Transferir sede da UBS Brasília para prédio próprio municipal	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Freguesia/Brasília
127	Implantar UBS no Jardim Damasceno	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Freguesia/Brasília
492	Transferir UBS Maria Cecília para o CDC Itapicuru espaço skate	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Freguesia/Brasília
493	Revitalizar praça Flávio Rangel	V. análise técnica.	Subprefeitura Freguesia/Brasília	Freguesia/Brasília
494	Transferir sede da Sub Freguesia Brasília para dentro do seu território	Pendente análise da Secretaria Municipal das Subprefeituras.	Secretaria Municipal das Subprefeituras	Freguesia/Brasília
496	Substituir aparelhos danificados de ATI e playground	V. análise técnica.	Subprefeitura Freguesia/Brasília	Freguesia/Brasília
1352	Instalar e/ou reparar placas de denominação de ruas, avenidas, praças	Não existe viabilidade técnica para a implantação em postes de semáforo, conforme argumentos apontados na análise técnica.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Freguesia/Brasília
497	Construir Pontilhão da Rua Quinze à Av. José Pinheiro Borges	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Guaianases
497	Construir Pontilhão da Rua Quinze à Av. José Pinheiro Borges	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	Guaianases
498	Instalar passarelas de pedestres na Av. José Higino Neves	v. análise técnica.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Guaianases
498	Instalar passarelas de pedestres na Av. José Higino Neves	v. análise técnica.	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	Guaianases
1140	Criar mais UBS	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Guaianases
1316	Instalar Posto de saúde no Jardim Lourdes	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Guaianases
1317	Instalar UPA no Lajeado	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Guaianases
1318	Instalar UPA próximo ao Rossi - Lajeado Velho	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Guaianases
506	Contratar equipes de poda, jardinagem e limpeza manual de córrego	A proposta é considerada inviável por já estar contemplada no orçamento anual.	Secretaria Municipal das Subprefeituras	Ipiranga
758	Transformar Praça Helena Marcos Aristides em Parque Municipal	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	Ipiranga
763	Ampliar circulação de ônibus noturno	Já existem linhas disponíveis na localidade citada para o horário noturno.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Ipiranga
1608	Organizar melhor o embarque/desembarque das crianças nas ruas escolares	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Educação	Ipiranga
1861	Alocar psicólogos nas escolas para assistência a alunos, família e professores	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Educação	Ipiranga
26	Construir UPA na Cidade Kemel	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Itaim Paulista
377	Criar escola de iniciação artística com estrutura sustentável no Pq. das Águas	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Educação	Itaim Paulista
377	Criar escola de iniciação artística com estrutura sustentável no Pq. das Águas	V. análise técnica.	Secretaria Municipal Cultura	Itaim Paulista
429	Construir CAPS III no território do Itaim Paulista	De acordo com a análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Itaim Paulista
429	Construir CAPS III no território do Itaim Paulista	De acordo com a análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Itaim Paulista
2561	Alterar o trajeto dos ônibus que vão pro Centro, passando a ir pela Radial Leste	Conforme análise técnica.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Itaim Paulista
445	Implementar pista de caminhada no cruzamento na linha Transpetro	Inviabilidade apurada devido à propriedade do local citado ser de responsabilidade privada, não sendo possível qualquer tipo de contato em tempo hábil.	Subprefeitura Itaquera	Itaquera
445	Implementar pista de caminhada no cruzamento na linha Transpetro	Inviabilidade apurada devido à propriedade do local citado ser de responsabilidade privada, não sendo possível qualquer tipo de contato em tempo hábil.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Itaquera
446	Implantação de 3 jardins de chuva na região de Itaquera	V. análise técnica.	Subprefeitura Itaquera	Itaquera
451	Criar galpão cultural na Cidade A E Carvalho	De acordo com parecer técnico.	Secretaria Municipal Cultura	Itaquera
512	Criar um Mercado Municipal no centro de Itaquera	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Itaquera
512	Criar um Mercado Municipal no centro de Itaquera	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho	Itaquera
513	Criar uma UPA na Cidade Líder, av. Líder, altura do nº 3888	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Itaquera
514	Comprar e instalar ar-condicionado na UBS do Jardim Copa	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Itaquera
515	Instalar jardim de chuva na Rua Oswaldo Vale	V. análise técnica.	Subprefeitura Itaquera	Itaquera
1351	Criar o CEU Morgante no terreno da Rua Guilherme Valencia, 563	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Educação	Itaquera
517	Criar uma cooperativa de materiais reciclados na Rua Conceição Arenal, nº287	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho	Jabaquara
521	Criação do Galpão Cultural no Jabaquara, atendendo a antiga demanda dos artesãos	De acordo com parecer técnico.	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho	Jabaquara
521	Criação do Galpão Cultural no Jabaquara, atendendo a antiga demanda dos artesãos	De acordo com parecer técnico.	Secretaria Municipal Cultura	Jabaquara
1926	Criar um Centro de referência à Saúde da Mulher no bairro da Jabaquara	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Jabaquara
1931	Criar o Centro de Capacitação, Formação e Cultura na Rua Genaro de Carvalho	Proposta inviável de acordo com a análise da Secretaria.	Secretaria de Governo Municipal	Jabaquara
1931	Criar o Centro de Capacitação, Formação e Cultura na Rua Genaro de Carvalho	Proposta inviável de acordo com a análise da Secretaria.	Secretaria Municipal Cultura	Jabaquara
1932	Criar um Centro de Referência da Saúde da Mulher no Instituto Akhanda	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Jabaquara
1935	Realizar a pintura das casas e vielas da comunidade Souza Dantas	V. análise técnica.	Subprefeitura Jabaquara	Jabaquara
1937	Realizar contenção do muro de arrimo do córrego Rio Pinheirinho	SIURB: proposta considerada viável, mas não para 2025.	Subprefeitura Jabaquara	Jabaquara
1937	Realizar contenção do muro de arrimo do córrego Rio Pinheirinho	SIURB: proposta considerada viável, mas não para 2025.	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	Jabaquara
2334	Criar uma Academia Comunitária na Vila Clara	Pendente análise por SMSUB.	Secretaria Municipal das Subprefeituras	Jabaquara
2340	Criar um Centro Comunitário na quadrinha da rua Mossul na Vila Clara	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho	Jabaquara
2340	Criar um Centro Comunitário na quadrinha da rua Mossul na Vila Clara	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Jabaquara
2340	Criar um Centro Comunitário na quadrinha da rua Mossul na Vila Clara	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Jabaquara
2410	Criar um canil comunitário no Jabaquara, que dê abrigo e cuidados veterinários	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Jabaquara
2410	Criar um canil comunitário no Jabaquara, que dê abrigo e cuidados veterinários	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Subprefeitura Jabaquara	Jabaquara
320	Implantar um equipamento para Rede Hora Certa no território Jaçanã/Tremembé	Sem disponibilidade de recursos orçamentários para implantar novo Hospital Dia em 2025.	Secretaria Municipal Saúde	Jaçanã/Tremembé
333	Criar recuo para embarque/desembarque com gradil na Av. Ushikichi Kamiya, 2.000	v. análise técnica.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Jaçanã/Tremembé
334	Criar recuo com embarque/desembarque com gradil na Av. Sezefredo Fagundes, 7.700	v. análise técnica.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Jaçanã/Tremembé
343	Manutenção no R5 (piscina) e margens do Córrego Tremembé	SIURB: V. análise técnica. Proposta inviável de acordo com a análise de viabilidade da Secretaria. Subprefeitura Jaçanã-Tremembé. Inviável cf. análise orçamentária.	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	Jaçanã/Tremembé
343	Manutenção no R5 (piscina) e margens do Córrego Tremembé	SIURB: V. análise técnica. Proposta inviável de acordo com a análise de viabilidade da Secretaria. Subprefeitura Jaçanã-Tremembé. Inviável cf. análise orçamentária.	Subprefeitura Jaçanã-Tremembé	Jaçanã/Tremembé
361	Abrir mais CCA e CJ nas comunidades	Proposta inviável de acordo com a análise da Secretaria.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Jaçanã/Tremembé
524	Implantar gradil para proteção de pedestres na calçada da Av. Ushikichi Kamiya	SMT e Subprefeitura Jaçanã-Tremembé. Inviável cv. análises técnicas.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Jaçanã/Tremembé
524	Implantar gradil para proteção de pedestres na calçada da Av. Ushikichi Kamiya	SMT e Subprefeitura Jaçanã-Tremembé. Inviável cv. análises técnicas.	Subprefeitura Jaçanã-Tremembé	Jaçanã/Tremembé
1023	Implantar UPA no Distrito do Tremembé	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Jaçanã/Tremembé
527	Criar núcleo para terceira idade na Rua Araçatuba (Biblioteca Cecília Meireles)	Proposta inviável de acordo com a análise da Secretaria.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Lapa
529	Criar cooperativa de carroceiros, para coleta de itens e remuneração	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho	Lapa
1921	Criar quadras poliesportivas e pistas de skate sob o viaduto do Palmeiras	Proposta avaliada como inviável de acordo com a análise de viabilidade da Secretaria. Proposta avaliada como inviável de acordo com a análise de viabilidade da Subprefeitura.	Subprefeitura Lapa	Lapa
1921	Criar quadras poliesportivas e pistas de skate sob o viaduto do Palmeiras	Proposta avaliada como inviável de acordo com a análise de viabilidade da Secretaria. Proposta avaliada como inviável de acordo com a análise de viabilidade da Subprefeitura.	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	Lapa
1921	Criar quadras poliesportivas e pistas de skate sob o viaduto do Palmeiras	Proposta avaliada como inviável de acordo com a análise de viabilidade da Secretaria. Proposta avaliada como inviável de acordo com a análise de viabilidade da Subprefeitura.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	Lapa
1981	Construir quadra esportiva e realizar reforma na Pç. Carlos Machado Bittencourt	V. análise técnica	Subprefeitura Lapa	Lapa
1981	Construir quadra esportiva e realizar reforma na Pç. Carlos Machado Bittencourt	V. análise técnica	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	Lapa

Código	Título	Justificativa	Responsável	Subprefeitura
1986	Reformar e ampliar o Hospital Sorocabana	A reforma do Hospital requer orçamento superior ao do Orçamento Cidadão e será executada com recursos próprios da Secretaria.	Secretaria Municipal Saúde	Lapa
2088	Identificar regiões vulneráveis para implantação do programa Armazém Solidário	Proposta inviável pelo ponto de vista técnico, conforme análise encaminhada.	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Lapa
2376	Ampliar a UBS Vila Nova Jaguaré para atender melhor a população	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Lapa
2542	Criar um ambulatório/Hospital Veterinário na região da Subprefeitura Lapa	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Lapa
1448	Ampliar o número de ônibus nas linhas 6014 e 7004	Ver explicação apontada na análise técnica efetuada.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	M'Boi Mirim
1459	Implantar CRAS na altura do número 10.000 da Estrada do M'Boi Mirim	Proposta avaliada como inviável de acordo com a análise da Secretaria.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	M'Boi Mirim
1463	Implantar EMEI no Jd. Capela ao lado da EMEF Chácara Sonho Azul	V. análises técnica e orçamentária.	Secretaria Municipal de Educação	M'Boi Mirim
2082	Implantar Centro de tratamento (insufos) e escola para pessoas com TEA	SMS e SME: De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal de Educação	M'Boi Mirim
2082	Implantar Centro de tratamento (insufos) e escola para pessoas com TEA	SMS e SME: De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	M'Boi Mirim
2084	Canalizar córrego na região do M'Boi Mirim	Proposta avaliada como inviável de acordo com a análise de viabilidade da Secretaria.	Secretaria Municipal de Habitação	M'Boi Mirim
2084	Canalizar córrego na região do M'Boi Mirim	Proposta avaliada como inviável de acordo com a análise de viabilidade da Secretaria.	Subprefeitura M'Boi-Mirim	M'Boi Mirim
2084	Canalizar córrego na região do M'Boi Mirim	Proposta avaliada como inviável de acordo com a análise de viabilidade da Secretaria.	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	M'Boi Mirim
2639	Criar a Praça do Cidadão Participativo e promover ações envolvendo CPM	Conforme parecer técnico.	Secretaria Municipal Cultura	M'Boi Mirim
427	Implantar Hospital Dia no território Alto da Mooca	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Mooca
638	Instalar infraestrutura contra alagamentos na Rua Visconde de Parnaíba	Proposta avaliada como inviável de acordo com a análise de viabilidade de SIURB e SMSUB.	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	Mooca
643	Revitalizar lateral do metrô Bresser/Mooca na Rua Visconde de Parnaíba, 1800	V. análise técnica.	Subprefeitura Mooca	Mooca
732	Revitalizar Passarela Wanderley Desgualdo	V. análise técnica.	Subprefeitura Mooca	Mooca
733	Revitalizar Passarela Wanderley Desgualdo, principalmente as alças	V. análise técnica.	Subprefeitura Mooca	Mooca
776	Revitalizar praça Camila Taliberti	V. análise técnica.	Subprefeitura Mooca	Mooca
777	Promover acesso à moradia popular da COHAB para a população LGBTQIA+	Inviabilidade justificada pela análise efetuada pela Secretaria, em cima da demanda apontada.	Secretaria Municipal de Habitação	Mooca
778	Reabrir Praça Central em Conjunto residencial IAPI Mooca	Pendente análise por SMSUB.	Secretaria Municipal das Subprefeituras	Mooca
830	Criar Boulevard do Museu da Imigração (Centro Histórico Brás)	De acordo com parecer técnico.	Secretaria Municipal Cultura	Mooca
1679	Criar Centro de Cidadania LGBTQIA+ no território da Mooca	Proposta inviável pelo ponto de vista técnico, conforme análise encaminhada.	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Mooca
1715	Instalar lixeiras para coleta seletiva nos arredores da Praça Silvio Romero	V. análise técnica.	Secretaria de Governo Municipal (SPRegula)	Mooca
2458	Adequar UBS da Av. Celso Garcia para pessoas com mobilidade reduzida entre outras	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Mooca
542	Pavimentar rua 2 CEP 04877-110 (rua da escola Joaquim)	Pendente análise de SMSUB.	Secretaria Municipal das Subprefeituras	Parelheiros
544	Fomentar Polo de ecoturismo em Parelheiros	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Relações Internacionais	Parelheiros
546	Construir Praça ATI aparelhos de ginástica av Andrea Rewberg	V. análise técnica.	Subprefeitura Parelheiros	Parelheiros
1436	Implantar escola específica para portadores de TEA (núcleo de inclusão)	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Educação	Parelheiros
1439	Implantar setor oncológico no Hospital de Parelheiros	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Parelheiros
1441	Criar Centro Oftalmológico em Parelheiros, dentro do hospital	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Parelheiros
1453	Interligar estrada Taquaral com a estrada ligação	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	Parelheiros
1453	Interligar estrada Taquaral com a estrada ligação	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Parelheiros
1454	Implantar UBS Florestal no Parque Florestal PLH	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Parelheiros
1630	Implantar Hospital Veterinário	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Parelheiros
16	Implantar CRAS na região do Cangaíba	Proposta avaliada como inviável de acordo com a análise da Secretaria.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Penha
17	Implantar CCA nos Distritos de Penha, Cangaíba, Arthur Alvim, Vila Matilde	Proposta avaliada como inviável de acordo com a análise realizada pela Secretaria.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Penha
18	Implantar ILPI - Instituição de Longa Permanência para o Idoso	Proposta inviável de acordo com a análise da Secretaria.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Penha
30	Implantar UBS na Vila Ré	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Penha
32	Implantar UPA III e URSI	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Penha
775	Implantar cobertura no terminal de ônibus da Estação Guilhermina Esperança	O local citado é de competência estadual, inviabilizando a realização de projetos na área.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Penha
1034	Desapropriar Shopping Artur Alvim para construir Hospital	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Penha
1059	Implantar mais Restaurantes Solidários nas regiões periféricas	Proposta inviável pelo ponto de vista técnico, conforme análise encaminhada.	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Penha
1885	Criar equipamento de apoio às mães (mães) de filhos especiais (PCD)	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Penha
42	Criar Centro do Idoso para o Anhanguera, chamado CDI Centro do Idoso	Proposta inviável de acordo com a análise da Secretaria.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Perus
43	Criar Casa de Cultura para Anhanguera	Conforme parecer técnico.	Secretaria Municipal Cultura	Perus
552	Criar pista de caminhada entre os distritos Perus/Anhanguera e Pq Anhanguera	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	Perus
552	Criar pista de caminhada entre os distritos Perus/Anhanguera e Pq Anhanguera	V. análise técnica.	Subprefeitura Perus	Perus
554	Construir uma quadra de rugby no CEU Anhanguera	V. análises técnicas.	Secretaria Municipal de Educação	Perus
554	Construir uma quadra de rugby no CEU Anhanguera	V. análises técnicas.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	Perus
555	Implantar CECCO Anhanguera	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Perus
556	Anel viário no local informado	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	Perus
556	Anel viário no local informado	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Perus
2113	Implantar alça de acesso entre os bairros Sol Nascente, Morro Doce e Sulina	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Perus
2113	Implantar alça de acesso entre os bairros Sol Nascente, Morro Doce e Sulina	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	Perus
2442	Construir uma quadra de rugby no CEU Perus	SME: V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	Perus
2442	Construir uma quadra de rugby no CEU Perus	SME: V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Educação	Perus
2443	Implantar CECCO Perus no Parque Anhanguera	De acordo com a análise orçamentária, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Perus
558	Implantar jardins de chuva nos locais informados	A Subprefeitura Pinheiros alega não ter conhecimento dos planos hidrologicos das áreas citadas, impossibilitando sua análise.	Subprefeitura Pinheiros	Pinheiros
559	Elaborar Plano de Bairro no Distrito Pinheiros	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal de Licenciamento	Pinheiros
1391	Criar Plano Piloto de Comunicação contra corte de árvores	A demanda já é atendida através da Lei Municipal 10.919/90.	Subprefeitura Pinheiros	Pinheiros
1395	Criar calçadas acessíveis e verdes em Pinheiros	A Subprefeitura Pinheiros alega não ter competência para tal demanda.	Subprefeitura Pinheiros	Pinheiros
1400	Implantar UPA Pinheiros	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Pinheiros
1401	Implantar UBS Pinheiros	De acordo com a análise orçamentária, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Pinheiros
1402	Reativar o Hospital Panamericano	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Pinheiros
1403	Instalar Albergue Feminino em Pinheiros	Proposta inviável de acordo com a análise da Secretaria.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Pinheiros
2543	Colocar bebedouros em todas as praças da Sub Pinheiros	Inviável, já que a demanda é de responsabilidade de outra esfera.	Subprefeitura Pinheiros	Pinheiros
259	Criar Casa de Cultura e Escola Municipal de Educação Artística no Jaraguá	Proposta avaliada como inviável de acordo com a análise de viabilidade da Secretaria.	Secretaria Municipal Cultura	Pirituba/Jaraguá
562	Criar equipamento de Assistência social p/ pais de filhos com deficiência	Proposta inviável por não ter sido identificada com serviço tipificado na rede socioassistencial.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Pirituba/Jaraguá
564	Desenvolver Centro de Convivência para crianças, adolescentes e jovens adultos	Conforme parecer técnico.	Secretaria Municipal Cultura	Pirituba/Jaraguá
564	Desenvolver Centro de Convivência para crianças, adolescentes e jovens adultos	Conforme parecer técnico.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	Pirituba/Jaraguá
565	Implantar CAPS- Centros de Atenção Psicossocial Infantil em Pirituba	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Pirituba/Jaraguá
566	Implantar CRI (centro de reabilitação de idoso)	De acordo com a análise técnica da Secretaria Municipal da Saúde, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Pirituba/Jaraguá
566	Implantar CRI (centro de reabilitação de idoso)	De acordo com a análise técnica da Secretaria Municipal da Saúde, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Pirituba/Jaraguá
1156	Alargar passagem de nível sob trilhos da CPTM	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Pirituba/Jaraguá
1477	Implantar CRI (centro de reabilitação de idoso)	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Pirituba/Jaraguá

Código	Título	Justificativa	Responsável	Subprefeitura
1496	Fazer cobertura de pontos de ônibus na Vila Zatt e imediações	Inviável, na região parte dos pontos de parada de ônibus que apresentam condições já possuem módulos de abrigo e os que são providos de totem é porque na maioria das calçadas da região não apresentam condições técnicas, como: largura mínima e/ou guias alteadas e/ou sem interferências de solo e, os módulos de abrigo são instalados em pontos que atendem todas as condições, e com predominância de embarques, quando ocorre tempo de permanência dos usuários aguardando pelos ônibus.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Pirituba/Jaraguá
229	Comprar e instalar lixeiras	Proposta considerada inviável dada a análise da Subprefeitura Santana/Tucuruvi e de SMSUB.	Subprefeitura Santana/Tucuruvi	Santana/Tucuruvi
229	Comprar e instalar lixeiras	Proposta considerada inviável dada a análise da Subprefeitura Santana/Tucuruvi e de SMSUB.	Secretaria Municipal das Subprefeituras: (SELIMP)	Santana/Tucuruvi
233	Revitalizar a Praça Rotary	De acordo com as análises técnicas, a proposta é considerada inviável.	Subprefeitura Santana/Tucuruvi	Santana/Tucuruvi
233	Revitalizar a Praça Rotary	De acordo com as análises técnicas, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	Santana/Tucuruvi
238	Contratar educadores físicos para atividades recreativas/esportivas nas praças	V. análise técnica	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	Santana/Tucuruvi
2554	Criar Parque com opções de esporte, lazer e cultura	V. análise técnica.	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	Santana/Tucuruvi
576	Criar Centro Educacional Unificado - CEU	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Educação	Santo Amaro
1385	Criar Centro de Referência de Segurança Alimentar com Banco de Alimentos	Proposta inviável pelo ponto de vista técnico, conforme análise encaminhada.	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Santo Amaro
1421	Promover parceria entre Escolas e Espaços Educativos em Sto Amaro	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Educação	Santo Amaro
2168	Desenvolver Programas de Saúde alimentar nas UBS, AMAs e UPAs	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Santo Amaro
2326	Desenvolver Projeto sócio/cultural na EMEI Profª Rosa Maria Diogo de Resende	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Educação	Santo Amaro
2468	Implantar Pátio de compostagem Santo Amaro	V. análise técnica.	Secretaria Municipal das Subprefeituras	Santo Amaro
2468	Implantar Pátio de compostagem Santo Amaro	V. análise técnica.	Secretaria de Governo Municipal (SPRegula)	Santo Amaro
2545	Transformar Rua Bernardino Machado, inter Parque Severo Gomes, em um calçadão	SVMA: V. análise técnica.	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	Santo Amaro
2545	Transformar Rua Bernardino Machado, inter Parque Severo Gomes, em um calçadão	SVMA: V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Santo Amaro
582	Desenvolver estudo técnico de viabilidade para UBASA no Distrito do Iguatemi	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	São Mateus
1077	Criar centro cultural e esportivo para o público PCD no distrito de São Rafael	De acordo com parecer técnico.	Secretaria Municipal Cultura	São Mateus
1077	Criar centro cultural e esportivo para o público PCD no distrito de São Rafael	De acordo com parecer técnico.	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	São Mateus
1077	Criar centro cultural e esportivo para o público PCD no distrito de São Rafael	De acordo com parecer técnico.	Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	São Mateus
1447	Criar da Casa da Mulher no Distrito do Iguatemi	Proposta considerada inviável pelas Secretarias consultadas.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	São Mateus
1447	Criar da Casa da Mulher no Distrito do Iguatemi	Proposta considerada inviável pelas Secretarias consultadas.	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	São Mateus
1706	Implantar Casa de agricultura, no distrito de Iguatemi	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho	São Mateus
1727	Criar Casa de repouso para idosos no Distrito do Iguatemi	Proposta inviável de acordo com a análise da Secretaria. Análise de viabilidade após recurso: Certamente o distrito de Iguatemi é um distrito com diversas vulnerabilidades, que impõe desafios à gestão municipal. No entanto, o pedido por uma ILPI não encontra amparo no planejamento de SMADS para o território, ao menos no curto prazo. O total de ILPI na cidade aumentou de 14 para 19 unidades, entre 2021 e 2024. Trata-se de serviço de abrangência regional. A ILPI de São Mateus, que mencionamos na análise inicial, abrange a macrorregião LESTE II que conta também com as ILPIs de Itaim, Itaquera e São Miguel. Trata-se de tipologia que ainda carece de ampliação de atendimento pela cidade como um todo, mas, no momento, não conta com o distrito de Iguatemi dentre as prioridades.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	São Mateus
1846	Implantar Complexo esportivo e de lazer no Pq. São Rafael	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	São Mateus
2509	Implantar o Parque Dub16	Desapropriação (compra) de imóveis para implantação de unidade de conservação do tipo Monumento Natural (Pico do Votussununga) juntamente com parque municipal (Morro do Cruzeiro), custo estimado R\$ 50.000.000,00. Ainda não há definição sobre a alocação de recursos orçamentários para esta proposta (julho/2024).	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	São Mateus
929	Estender rampa da estação São Miguel Paulista (CPTM) e completar ciclofaixa	A proposta foi considerada inviável pelo entendimento de que a localidade apontada está sob a responsabilidade de um órgão fora da alçada municipal.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	São Miguel
930	Instalar cobertura e rampa de acesso para cadeirante nos pontos de ônibus	Ver análise técnica efetuada.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	São Miguel
933	Promover intercâmbio cultural nos equipamentos de educação, com artistas locais	Conforme parecer técnico.	Secretaria Municipal Cultura	São Miguel
942	Implantar uma URS com especialidade de geriatria e gerontologia	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	São Miguel
2258	Implantar UPA em União de Vila Nova	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	São Miguel
2261	Ampliar o Posto de Saúde e implantar AMA	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	São Miguel
2264	Implantar o CRAS Jardim Romano/Jd. Helena	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	São Miguel
577	Construir Casa de Cultura Sapopemba	Conforme parecer técnico.	Secretaria Municipal Cultura	Sapopemba
579	Construir um ginásio esportivo em Jd. Grimaldi	V. análise técnica	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	Sapopemba
580	Promover curso de língua portuguesa para imigrantes	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Educação	Sapopemba
581	Implementar uma sala de cinema na Biblioteca Gilberto Freyre	Conforme parecer técnico.	Secretaria Municipal Cultura	Sapopemba
1381	Construir uma URSI em terreno público da Prefeitura	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Sapopemba
1729	Desapropriar áreas para ampliar as UBS Jd. Pinhá e Parque Santa Madalena	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Sapopemba
1733	Ampliar a UBS Hélio Moreira Salles - Jd. Eucaliptos	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Sapopemba
1764	Implementar uma STS própria de Sapopemba, desvinculada à Vila Prudente	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Sapopemba
1890	Criar um equipamento de apoio a pais e mães de pessoas com deficiência	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Sapopemba
1902	Implementar um Paulistão da Saúde na Zona Leste	A realização de obras de implantação do "Paulistão da Saúde Leste está estimado em R\$ 80.000.000,00 e supera os recursos orçamentários do Orçamento Cidadão.	Secretaria Municipal Saúde	Sapopemba
2461	Construir um Centro Temporário de Acolhimento (CTA)	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Sapopemba
2464	Instalar um CRAS em Fazenda da Juta ou Promorar	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Sapopemba
50	Criar duas UBS: Liberdade/Consolação e Luz/Gusmões	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Sé
54	Criar uma nova URSI	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Sé
58	Implantar serviços a população em situação de rua	Proposta considerada inviável conforme análise efetuada pelo órgão responsável.	Subprefeitura Sé	Sé
72	Criar um CEU no centro da cidade	V. análises técnica e orçamentária.	Secretaria Municipal de Educação	Sé
75	Implantar Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional no Centro	Proposta inviável pelo ponto de vista técnico, conforme análise encaminhada.	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Sé
76	Instalar bebedouros públicos e outras estratégias de acesso à água	V. análise técnica.	Subprefeitura Sé	Sé
77	Implementação de banheiros públicos	Inviabilidade definida conforme análise técnica efetuada.	Subprefeitura Sé	Sé
593	Implementar instalações abertas 24h para a população em situação de rua	Proposta inviável de acordo com a análise da Secretaria.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Sé
594	Realizar uma pesquisa sobre demandas e soluções para a região da cracolândia	V. análise técnica.	Secretaria de Governo Municipal	Sé
2241	Adequar faixas de pedestres com guias rebaixadas	V. análises de viabilidade.	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	Sé
2241	Adequar faixas de pedestres com guias rebaixadas	V. análises de viabilidade.	Subprefeitura Sé	Sé
2530	Revitalizar o território do riacho Jurubatuba Mirim	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	Sé
2530	Revitalizar o território do riacho Jurubatuba Mirim	V. análise técnica.	Subprefeitura Sé	Sé
265	Criar um Núcleo de Convivência do Idoso em Vila Guilherme	Proposta avaliada como inviável de acordo com a análise da Secretaria.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Vila Maria/Vila Guilherme
267	Implantar uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI)	Proposta inviável de acordo com a análise da Secretaria.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Vila Maria/Vila Guilherme
273	Criar a UBS Parque Novo Mundo III	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Vila Maria/Vila Guilherme
597	Estudo de implantação do CEU-JARDIM JULIETA/VILA MEDEIROS	V. análises técnica e orçamentária. Proposta inviável para o PLOA 2025.	Secretaria Municipal de Educação	Vila Maria/Vila Guilherme
714	Estudo de implantação do CEU Jardim Brasil/Vila Sabrina/Vila Medeiros	Não é viável para o exercício de 2025. V. análises técnica e orçamentária.	Secretaria Municipal de Educação	Vila Maria/Vila Guilherme
829	Ampliar a UBS Vila Izolina Mazzei	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Vila Maria/Vila Guilherme
995	Construir uma Casa de Cultura na Vila Medeiros	Conforme parecer técnico.	Secretaria Municipal Cultura	Vila Maria/Vila Guilherme

Código	Título	Justificativa	Responsável	Subprefeitura
1894	Criar um equipamento de apoio a pais e mães de pessoas com deficiência	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Vila Maria/Vila Guilherme
1894	Criar um equipamento de apoio a pais e mães de pessoas com deficiência	V. análise técnica.	Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	Vila Maria/Vila Guilherme
2006	Implementar uma UBS na Vila Maria Baixa	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Vila Maria/Vila Guilherme
2281	Instalar jardins de chuvas na Vila Medeiros	V. análise técnica.	Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	Vila Maria/Vila Guilherme
2291	Instalar uma UBS no Jardim Julietta	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Vila Maria/Vila Guilherme
2537	Implantação de um hospital na Vila Guilherme	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Vila Maria/Vila Guilherme
603	Criar um programa para a elaboração de Planos de Bairros	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal de Licenciamento	Vila Mariana
606	Revitalizar e reabrir o espaço da caixa d'água de Vila Mariana	V. análise técnica.	Subprefeitura Vila Mariana	Vila Mariana
919	Requalificar o Fundacentro, na Rua Mauro	Proposta inviável de acordo com a análise da Secretaria. Adicionalmente, informa-se que a área não pertence à Prefeitura, é do Governo do Estado.	Secretaria Municipal Saúde	Vila Mariana
919	Requalificar o Fundacentro, na Rua Mauro	Proposta inviável de acordo com a análise da Secretaria. Adicionalmente, informa-se que a área não pertence à Prefeitura, é do Governo do Estado.	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho	Vila Mariana
919	Requalificar o Fundacentro, na Rua Mauro	Proposta inviável de acordo com a análise da Secretaria. Adicionalmente, informa-se que a área não pertence à Prefeitura, é do Governo do Estado.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Vila Mariana
2126	Realizar um projeto de adequação do imóvel da UBS Milton Santos	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Vila Mariana
2132	Construir jardins de chuva na Rua Desembargador Polcarpo de Azevedo	V. análise técnica.	Subprefeitura Vila Mariana	Vila Mariana
2486	Restaurar as calçadas do Largo Concelção Veloso, com acessibilidade	V. análise técnica.	Subprefeitura Vila Mariana	Vila Mariana
610	Construir uma Unidade de Saúde da Pessoa Idosa para Vila Prudente	De acordo com a análise técnica, a proposta é considerada inviável.	Secretaria Municipal Saúde	Vila Prudente
855	Criar um centro de convivência de idosos em Vila Prudente - São Lucas	Proposta inviável de acordo com a análise da Secretaria. Solicita melhor detalhamento.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Vila Prudente
1896	Criar um equipamento de apoio a pais e mães de pessoas com deficiência	V. análise técnica.	Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	Vila Prudente
1896	Criar um equipamento de apoio a pais e mães de pessoas com deficiência	V. análise técnica.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	Vila Prudente