



Clipping é uma seleção de rumores de páginas eletrônicas de notícias, mídias sociais e órgãos públicos. O conteúdo é de responsabilidade da fonte de informação.

Você também poderá acompanhar diariamente o monitoramento de notícias através do Painei Clipping CIEVS https://capital.sp.gov.br/web/saude/w/vigilancia_em_saude/336540

Abrangência: Cidade de São Paulo

Estações do Metrô de São Paulo recebem campanha de vacinação

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-08/estacoes-do-metro-de-sao-paulo-recebem-campanha-de-vacinacao>

10/08/2026 Agência Brasil

Passageiros do Metrô de São Paulo que estiverem passando pelas estações Corinthians-Itaquera, São Mateus, Vila Prudente, Tucuruvi e Vila Matilde podem aproveitar para tomar a vacina tríplice viral contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR) a partir desta segunda-feira (10) até 28 de agosto. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), os postos estarão disponíveis em diferentes dias e horários.

Abrangência: Estado de São Paulo

Rede de vigilância é essencial para evitar propagação de sarampo em SP

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-08/rede-de-vigilancia-e-essencial-para-evitar-propagacao-de-sarampo-em-sp>

10/08/2026 Agência Brasil

A concentração de casos de sarampo em São Paulo expõe o risco de novos surtos enquanto a cobertura vacinal permanecer abaixo de 95%, índice considerado necessário para interromper a transmissão da doença. Segundo o infectologista Renato Kfoury, a entrada de novos casos é esperada na capital paulista, que recebe diariamente pessoas de diferentes partes do mundo. "O ciclo de incubação e transmissão da doença é de cerca de 20 dias. São 10 dias de incubação até os primeiros sintomas, dois dias de transmissão antes da febre e mais 12 dias após o início da febre", explicou à Agência Brasil.

Estado de São Paulo reforça necessidade de vacinação contra o sarampo

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-08/estado-de-sao-paulo-reforca-necessidade-de-vacinacao-contr-o-sarampo>

12/08/2026 Agência Brasil

Com o registro de 23 casos de sarampo confirmados no estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça a necessidade de vacinação para a população de 6 meses a 59 anos residente nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo. A imunização é feita nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e todos devem se vacinar. Segundo a SES-SP, a vacinação indiscriminada nesses municípios, onde foram registrados os casos, foi efetuada para diminuir o risco de disseminação da doença. Para pessoas que irão se deslocar temporariamente para as cidades de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, a recomendação é verificar sua situação vacinal e manter a caderneta atualizada.

Febre maculosa: São Paulo registra 23 mortes em 24 casos confirmados da doença; saiba como evitar<https://veja.abril.com.br/saude/febre-maculosa-sao-paulo-registra-23-mortes-em-24-casos-confirmados-da-doenca-saiba-como-evitar/>

13/08/2026 Veja

O estado de São Paulo registra 18 mortes por febre maculosa de janeiro a julho deste ano. No mesmo período, foram 19 casos da doença, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP). As mortes ocorreram principalmente nas regiões de Piracicaba, Americana, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, Santo André e São Bernardo do Campo.

Multivacinação em São Paulo inclui 20 imunizantes em 645 municípios<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-08/multivacinacao-em-sao-paulo-inclui-20-imunizantes-em-645-municipios>

14/08/2026 Agência Brasil

O Governo de São Paulo promove, até 1º de setembro, a Campanha de Multivacinação nos 645 municípios paulistas. Iniciada em 3 de agosto, a ação é voltada a crianças e adolescentes menores de 15 anos e prevê a oferta de 20 imunizantes, conforme a idade, o histórico vacinal e as indicações de cada vacina. Estão sendo oferecidas as vacinas BCG, hepatite B, pentavalente, poliomielite inativada, rotavírus, pneumocócica 10-valente, pneumocócica 20-valente, meningocócica C, influenza, covid-19, febre amarela, meningocócica ACWY, tríplice viral, varicela, DTP, hepatite A, pneumocócica 23-valente, dT, HPV e dengue tetravalente.

Abrangência: Nacional**Com mais uma confirmação em Dourados, MS chega a 30 mortes por Chikungunya**<https://www.douradosnews.com.br/dourados/com-mais-uma-confirmacao-em-dourados-ms-chega-a-30-mortes-por/1286104/>

10/08/2026 Dourados News

Com diagnósticos confirmados em Dourados e Corumbá, subiu para 30 a quantidade de mortes por Febre Chikungunya em 2026 em Mato Grosso do Sul, segundo dados divulgados no Boletim Epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), nesta segunda-feira, dia 10.

Mortes de macacos por febre amarela levam à emissão de alerta para 86 cidades do Norte de MG<https://abrir.link/YmPUv>

12/08/2026 G1

A confirmação de mortes de macacos causadas por febre amarela em Claro dos Poções e São João do Pacuí levou a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) a emitir um alerta epidemiológico para 86 municípios da macrorregião Norte. O comunicado foi encaminhado pela Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Montes Claros e pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs).

InfoGripe: maior parte do país tem tendência de queda ou estabilização de casos de SRAG<https://fiocruz.br/noticia/2026/08/infogripe-maior-parte-do-pais-tem-tendencia-de-queda-ou-estabilizacao-de-casos-de>

13/08/2026 Fiocruz

A nova edição do Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgada nesta quinta-feira (13/8), mostra que 23 das 27 unidades da Federação (UF) apresentam tendência de queda ou estabilização do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A exceção fica para Rondônia, Mato Grosso, Bahia e Sergipe, que apresentam um leve sinal de crescimento. Quanto ao nível de risco, ainda há 14 das 27 UF com incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco: Acre, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.

Abrangência: Notícias Internacionais**Com o aumento dos surtos de sarampo nos EUA, mapas e gráficos mostram um número recorde de casos**<https://www.cbsnews.com/news/measles-outbreak-us-map-2026/>

12/08/2026 CBS News

Até o momento, em 2026, os EUA registraram o maior número de casos de sarampo em mais de três décadas, com surtos se espalhando por vários estados, segundo dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Em meados de julho, o número já havia ultrapassado o total de 2025, que havia sido o pior ano da história recente, com mais de 2.200 casos confirmados. Os surtos contínuos colocam os EUA em risco de perder o status oficial de país livre do sarampo, que mantém desde 2000.

Atualização da investigação: surto de ciclosporíase<https://www.cdc.gov/cyclosporiasis/outbreaks/07-26/investigation.html>

13/08/2026 Centro de Controle e Prevenção de Doenças - CDC

Desde a última atualização em 5 de agosto de 2026, autoridades de saúde estaduais e locais continuaram entrevistando casos adicionais de ciclosporíase, e o CDC os adicionou a este surto multiestadual. O surto inclui pessoas que relataram exposição à alface americana processada da Taylor Farms de Mexico, servida ou comprada em diversos locais, incluindo pessoas que relataram ter comido no Taco Bell. A maioria desses casos começou antes do recall da alface americana da Taylor Farms de Mexico em 17 de julho de 2026. O número total de casos associados a este surto multiestadual agora é de 9.481, relatados em 17 estados. Desde a última atualização, dois estados adicionais foram incluídos: Maine e Massachusetts.

Doença de Ebola causada pelo vírus Bundibugyo - República Democrática do Congo<https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2026-DON615>

14/08/2026 OMS/WHO

O surto da doença pelo vírus Bundibugyo (BVD) na República Democrática do Congo encontra-se em uma fase de intensa transmissão. Trata-se do maior surto de Ebola já relatado no país e está se expandindo mais rapidamente do que qualquer surto anterior. A epidemia é cada vez mais caracterizada pela transmissão sustentada em aglomerados geográficos interconectados. Até 12 de agosto de 2026, um total de 4.665 casos confirmados, incluindo 2.184 óbitos, foram relatados, correspondendo a uma taxa bruta de letalidade de 46,8%.

Afganistão registra o 16º caso de poliomielite selvagem de 2026<https://outbreaknewstoday.substack.com/p/afghanistan-reports-16th-wild-polio>

15/08/2026 Outbreak News Today

Autoridades de saúde do Afeganistão relataram mais um caso de poliovírus selvagem (WPV-1) na semana passada, elevando o total de casos confirmados para 16 em 2026 até o momento. Com isso, o número total de casos de WPV-1 chega a 19 em todo o mundo (Afeganistão - 16 e Paquistão - 3). Afeganistão e Paquistão são os únicos dois países onde o poliovírus selvagem permanece endêmico.