

Clipping é uma seleção de rumores de páginas eletrônicas de notícias, mídias sociais e órgãos públicos.
O conteúdo é de responsabilidade da fonte de informação.

Você também poderá acompanhar diariamente o monitoramento de notícias através do Painel Clipping CIEVS
https://capital.sp.gov.br/web/saude/w/vigilancia_em_saude/336540

Abrangência: Cidade de São Paulo

São Paulo supera meta de vacinação contra a poliomielite e chega a 97% de cobertura

https://abrir.link/knFEy

23/10/2026 Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo

Neste Dia Mundial de Combate à Poliomielite (24), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reforça a importância da vacinação para prevenir a doença. Na cidade de São Paulo, a cobertura vacinal entre crianças menores de 1 ano subiu de 77,99%, em 2021, para 96,85%, em 2026, superando a meta de 95% estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde (MS). “O crescimento da cobertura vacinal na capital é resultado de várias estratégias, como campanhas de mobilização e busca ativa de crianças com doses em atraso realizadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs)”, explica Luciana Ursini, coordenadora do Programa Municipal de Imunizações (PMI), da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) da SMS. A cobertura vacinal é um indicador de saúde pública que expressa, em porcentagem, a proporção de pessoas elegíveis a receber determinado imunizante que foram efetivamente vacinadas em um local e período específicos. O índice permite avaliar o alcance das ações de imunização e o risco de propagação de doenças.

Abrangência: Estado de São Paulo

El Niño: SP orienta sobre prevenção e sinais de alerta das arboviroses em função do aumento de chuvas

https://www.agenciasp.sp.gov.br/saude/saude-orienta-arboviroses-el-nino/

21/10/2026 Agência de Notícias do Estado de São Paulo

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) orienta a população sobre como prevenir dengue, chikungunya e Zika, reconhecer os sintomas e identificar sinais de alerta que exigem atendimento médico. Em eventos climáticos extremos como os do El Niño, é importante redobrar os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor dessas doenças. As orientações integram as ações do Plano Estadual de Preparação e Resposta em Saúde para o Fenômeno El Niño 2026–2027, que prevê estratégias de preparação e resposta da rede de saúde aos possíveis impactos do fenômeno climático, incluindo o enfrentamento das arboviroses. “A preparação para possíveis impactos do El Niño também passa pelo fortalecimento das ações de vigilância e prevenção das arboviroses. Antecipar riscos e orientar a população são medidas importantes para reduzir a ocorrência de casos e preparar os serviços de saúde para responder às necessidades da população”, explica Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da SES-SP.

Abrangência: Nacional

Ferramenta para cobertura vacinal de Porto Alegre será destaque em evento nacional a partir desta quarta

https://prefeitura.poa.br/sms/noticias/ferramenta-para-cobertura-vacinal-de-porto-alegre-sera-destaque-em-evento-nacional

20/10/2026 Prefeitura de Porto Alegre

O Vigipoa Vacinas, ferramenta de apoio para busca ativa de faltosos e ampliação das coberturas vacinais em Porto Alegre, será apresentado na 28ª Jornada Nacional de Imunizações da Sociedade Brasileira de Imunizações. O evento será realizado no Rio de Janeiro entre esta quarta-feira, 21, e sábado, 24. O recurso tecnológico permite monitorar em tempo real a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos que moram na capital gaúcha. A plataforma visa acompanhar o histórico vacinal, facilitando a busca de faltosos de acordo com o calendário vigente. Estão contempladas as vacinas BCG, Pentavalente, Poliomielite Inativada (VIP), Pneumocócica 10 e 20-valente, Meningocócica C, Rotavírus e Febre Amarela em crianças menores de 12 meses e Tríplice Viral em crianças menores de 15 meses de idade. As informações são disponibilizadas em um painel, dividido por unidades e coordenadorias de saúde. As situações de atraso são apresentadas em cores distintas: amarelo, para atrasos de até 1 mês em relação à data prevista da aplicação; vermelho, para atrasos entre 1 e 7 meses; e roxo, para casos em que falta até 30 dias para a data limite para aplicação.

InfoGripe: três estados têm incidência de SRAG em nível de alerta ou risco, com sinal de crescimento

https://agencia.fiocruz.br/infogripe-tres-estados-tem-incidencia-de-srag-em-nivel-de-alerta-ou-risco-com-sinal-de-crescimento

22/10/2026 Agência Fiocruz de Notícias

Divulgada nesta quinta-feira (22/10), a nova edição do Boletim InfoGripe da Fiocruz mostra que o número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) apresenta sinal de queda na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) e de estabilização ou oscilação na tendência de curto prazo (últimas três semanas). No entanto, segundo os pesquisadores, 3 das 27 unidades da Federação (UF) apresentam incidência de SRAG em nível de alerta ou risco (últimas duas semanas) com sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) até a Semana Epidemiológica (SE) 41: Goiás, Mato Grosso e Sergipe. A análise é referente à SE 41, período de 11 a 17 de outubro. Em Sergipe, o aumento de SRAG tem sido impulsionado pelo metapneumovírus, enquanto em Goiás está associado principalmente ao rinovírus. Em ambos os estados, o aumento ocorre especialmente entre crianças pequenas. Em Mato Grosso, o aumento de SRAG tem sido impulsionado principalmente pela Covid-19. Além disso, três UF também apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, porém sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo: Mato Grosso do Sul, Roraima e Santa Catarina.

Sarampo: nenhum estado brasileiro atinge meta de vacinação e surtos em países vizinhos preocupam

https://abrir.link/UMnLp

22/10/2026 G1

O Brasil tenta preservar o status de país livre da circulação endêmica do sarampo, recuperado em novembro de 2024, em um momento em que países vizinhos registram mais de 20 mil casos. O Peru, por exemplo, já tem cerca de 3 mil casos e a Bolívia também vive uma situação de descontrole, conforme destacou ao g1 o diretor do Departamento Nacional de Imunizações (DPNI), Eder Gatti. Por isso, o foco do Ministério da Saúde neste momento é reforçar a vigilância e intensificar a vacinação com a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, em municípios que fazem fronteira com o Peru, na região oeste do Amazonas. Apesar de o país ter a melhor cobertura de vacinação contra o sarampo desde 2016, nenhum estado atingiu ainda a meta de vacinar 95% das crianças menores de 2 anos com duas doses por ano. Este é o índice considerado necessário para impedir a circulação sustentada de um dos vírus mais contagiosos que existem.

Monitoramento de patógenos respiratórios - relatório 8

https://www.itps.org.br/pesquisa-detalhe/monitoramento-de-patogenos-respiratorios-relatorio-58

23/10/2026 Instituto Todos pela Saúde | ITpS

Após um período de baixa circulação, a taxa de testes positivos para SARS-CoV-2 (covid-19) voltou a subir, atingindo 8% ao fim da Semana Epidemiológica (SE) 41 (encerrada em 17/10) – o maior percentual registrado desde fevereiro. Outros vírus respiratórios continuam a circular, embora em menor proporção: na mesma semana, as taxas de positividade foram de 3% para influenza B e de 2% tanto para o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) quanto para o influenza A. As análises são do Instituto Todos pela Saúde (ITpS), com dados de exames feitos até 17/10/2026 pelos laboratórios parceiros Dasa, DB Molecular, Fleury, Hermes Pardini, Hilab, HLAGyn, Einstein Hospital Israelita, Sabin e Target. Desde dezembro de 2021, o ITpS já analisou 6.455.486 resultados de exames que detectam diferentes patógenos respiratórios.

Abrangência: Notícias Internacionais

Casos de dengue e leptospirose aumentam no Peru; alerta de saúde emitido para aumento de casos devido ao El Niño

https://outbreaknewstoday.substack.com/p/peru-reports-rise-in-dengue-leptospirosis

20/10/2026 Outbreak News Today

O Ministério da Saúde do Peru (MINSA) emitiu um alerta epidemiológico sobre os riscos à saúde associados ao fenômeno El Niño de 2026-2027, que poderá causar fortes chuvas, inundações e dificuldades no acesso à água potável — condições que favorecem a disseminação de diversas doenças no país. O alerta visa fortalecer a vigilância epidemiológica e a capacidade de resposta dos serviços de saúde públicos e privados. Os dados epidemiológicos destacam a importância do reforço das medidas preventivas devido ao aumento de casos de dengue, leptospirose, diarreia, malária e sarampo. Até a semana epidemiológica 40 de 2026, o país havia registrado 71.256 casos de dengue, um aumento de 122% em comparação com o mesmo período de 2025.

'Surto de norovírus' em voo: aeroporto europeu declara evento com múltiplas vítimas

https://www.birminghammail.co.uk/news/world-news/norovirus-outbreak-flight-european-airport-34796780

21/10/2026 Birmingham Live

Vários passageiros adoeceram a bordo de um voo da Eurowings em meio a um possível surto de norovírus na ilha turística grega de Rodes, segundo relatos. Os passageiros começaram a apresentar sintomas da doença durante o voo EW-9631 de Rodes para Düsseldorf, na Alemanha, no domingo. A situação levou a tripulação a solicitar pouso prioritário no Aeroporto de Düsseldorf, confirmou um porta-voz da Eurowings. Equipes médicas vestindo trajes de proteção foram vistas embarcando na aeronave após o pouso, enquanto o aeroporto acionava seu protocolo de resposta a múltiplas vítimas. Segundo o jornal Mirror, três passageiros foram levados para o hospital. Acredita-se que a doença esteja relacionada a um surto de norovírus que vem se espalhando pela popular ilha turística desde julho.

França registra 1º caso humano do vírus Shamonda que afeta animais

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2026-10/franca-registra-1o-caso-humano-do-virus-shamonda-que-afeta-animais

22/10/2026 Agência Brasil

A França registrou, nesta quinta-feira (22), o primeiro caso humano do vírus Shamonda, normalmente encontrado em animais de criação, em um paciente que morreu posteriormente. As autoridades informaram que, neste momento, não há risco para a população em geral. Transmitido por mosquitos e mais comumente encontrado em bovinos, o vírus Shamonda também já foi detectado em cavalos, alpacas, ovelhas e cabras, informou a Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH, na sigla em inglês). “O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) está monitorando cuidadosamente a situação, após as autoridades francesas terem anunciado o primeiro caso já registrado de infecção humana pelo vírus Shamonda, uma doença que, até agora, afetava apenas animais”, afirmou o ECDC, com sede em Estocolmo, em comunicado. “Com base no conhecimento disponível sobre esse vírus, nenhum risco à saúde da população em geral foi identificado até o momento”.

Doença de Ebola causada pelo vírus Bundibugyo - República Democrática do Congo, Quênia e Nigéria

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2026-DON622

23/10/2026 Organização Mundial da Saúde | OMS

Desde a publicação do último Boletim de Notícias sobre Surtos de Doenças, em 8 de outubro de 2026, o surto da doença pelo vírus Bundibugyo (BVD) expandiu-se geograficamente na República Democrática do Congo, bem como na Região Africana, com o Quênia e a Nigéria relatando casos importados. A transmissão sustentada e em alto nível continua na República Democrática do Congo. Até 20 de outubro de 2026, um total de 9.704 casos confirmados, incluindo 4.687 mortes (taxa bruta de letalidade: 48,3%), foram relatados em 66 zonas de saúde em oito províncias. Em 6 de outubro de 2026, o Ministério da Saúde do Quênia relatou o primeiro caso importado de BVD confirmado em laboratório no Quênia, em um indivíduo que havia viajado da República Democrática do Congo para o Quênia via Uganda. Até 20 de outubro de 2026, um total de nove casos de BVD, incluindo um óbito, foram relatados no Quênia. Os oito casos adicionais são todos contatos conhecidos do primeiro caso importado. Atualmente não há evidências de transmissão comunitária mais ampla.

Afeganistão relata 6 casos de poliovírus selvagem na semana passada

https://outbreaknewstoday.substack.com/p/afghanistan-reports-6-wild-poliovius

24/10/2026 Outbreak News Today

Autoridades de saúde global relataram seis novos casos positivos de poliovírus selvagem tipo 1 (WPV1) no Afeganistão na última semana. Os novos casos de WPV1 são: 3 da província de Kandahar (todos do distrito de Kandahar), 2 da província de Nangarhar (1 de cada um dos distritos de Batikot e Goshta) e 1 da província de Cabul (distrito de Musayi), com datas de início dos sintomas entre 25 de agosto e 9 de setembro de 2026. Vale ressaltar que o caso índice de WPV1 na província de Cabul foi identificado por contato com um indivíduo positivo. Com isso, o total de casos de WPV1 no Afeganistão este ano chega a 42.