

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE HIV/AIDS



**CIDADE DE
SÃO PAULO
2026**

Prefeito do Município de São Paulo
Ricardo Nunes

Secretário Municipal da Saúde
Dr. Luiz Carlos Zamarco

Secretário Adjunto da Saúde
Maurício Serpa

Chefe de Gabinete
Luiz Artur Vieira Caldeira

Secretária Executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde
Sandra Sabino Fonseca

Coordenadoria de IST/AIDS
Maria Cristina Abbate

Coordenadoria de IST/aids - Equipe
Adriano Queiroz da Silva
Ana Carolina de Almeida Santos
Cinthya Luzia Cavazzana
Carolina Marta de Matos
Edmar Borges Ribeiro Junior
Fernanda Medeiros Borges Bueno
Gabriel Vicente Campbell
Joselita Maria de Magalhães Caraciolo
Marcelo Antonio Barbosa
Maria Cristina Abbate
Monique Evelyn de Oliveira
Robinson Fernandes de Camargo
Valdir Monteiro Pinto

Colaboração:
Coordenação de Epidemiologia e Informação (CEInfo)
Programa de Aprimoramento de Informação em Mortalidade (PRO-AIM)

SUMÁRIO



Sumário

● Editorial	9
● HIV	13
Tabela 1. Casos notificados de HIV e taxa de detecção, segundo sexo e ano de diagnóstico, com razão de sexo, MSP, 2016 a 2025	13
Gráfico 1. Taxa de detecção de HIV, segundo sexo e ano de diagnóstico, com razão de sexo, MSP, 2016 a 2025	14
Gráfico 2. Razão de sexo dos casos notificados de HIV, MSP, 2016 a 2025	14
Tabela 2. Número e taxa de detecção de casos de HIV notificados de acordo com o sexo e faixa etária por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	15
Gráfico 3. Taxa de detecção de HIV no sexo feminino por faixa etária, 2020 a 2025, MSP.....	17
Gráfico 4. Taxa de detecção de HIV no sexo masculino por faixa etária, 2020 a 2025, MSP	17
Tabela 3. Número e percentual de casos de HIV notificados de acordo com o sexo e faixa etária por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	18
Tabela 4. Número e porcentagem de casos notificados de HIV em pessoas com 13 anos ou mais de idade de acordo com a categoria de exposição hierarquizada por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	20
Gráfico 5. Percentual de casos notificados de HIV em pessoas com 13 anos ou mais de idade de acordo com a categoria de exposição hierarquizada por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	20
Tabela 5. Número e porcentagem de casos notificados de HIV em pessoas com 13 anos ou mais de idade no sexo masculino de acordo com a categoria de exposição hierarquizada por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	21
Gráfico 6. Percentual de casos notificados de HIV em pessoas com 13 anos ou mais de idade no sexo masculino de acordo com a categoria de exposição hierarquizada por por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	21
Tabela 6. Número de casos notificados e taxa de detecção de HIV em pessoas com 15 anos ou mais de idade segundo raça/cor e sexo por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	22
Tabela 7. Número e percentual de casos notificados de HIV em pessoas com 15 anos ou mais de idade segundo raça/cor e sexo por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	23
Gráfico 7. Taxa de detecção de HIV em pessoas com 15 anos e mais de idade no sexo Feminino das raças/cor branca, preta e parda, MSP, 2016 a 2025	24
Gráfico 8. Taxa de detecção de HIV em pessoas com 15 anos e mais de idade no sexo masculino das raças/cor branca, preta e parda, MSP, 2016 a 2025	25
Tabela 8. Casos notificados e taxa de detecção de HIV segundo Coordenadoria Municipal de Saúde e Supervisão Municipal de Saúde de residência, por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	26

Gráfico 9. Taxa de Detecção (TD)* de HIV por Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) de residência e ano de diagnóstico, MSP, 2016 e 2025	28
Gráfico 10. Taxa de Detecção (TD)* de HIV por Supervisão Técnica de Saúde (STS) de residência e ano de diagnóstico, MSP, 2016 e 2025	28

Aids **29**

Tabela 9. Casos notificados de aids e taxa de detecção, segundo sexo e ano de diagnóstico, com razão de sexo, MSP, 2016 a 2025	29
Gráfico 11. Taxa de detecção de aids, segundo sexo e ano de diagnóstico, com razão de sexo, MSP, 2016 a 2025	30
Gráfico 12. Razão de sexo dos casos notificados de aids, MSP, 2016 a 2025	30
Gráfico 13. Número de casos notificados de HIV e aids por ano de diagnóstico, MSP, 2012 a 2025	31
Tabela 10. Número e taxa de detecção de casos de aids notificados de acordo com o sexo e a faixa etária por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	32
Tabela 11. Número e percentual de casos de aids notificados de acordo com o sexo e faixa etária por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025.....	33
Gráfico 14. Taxa de detecção de aids no sexo feminino por faixa etária, 2020 a 2025, MSP	35
Gráfico 15. Taxa de detecção de aids no sexo masculino por faixa etária, 2020 a 2025, MSP	35
Tabela 12. Número e porcentagem de casos notificados de aids em pessoas com 13 anos ou mais de idade de acordo com a categoria de exposição hierarquizada por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	36
Gráfico 16. Percentual de casos notificados de aids em pessoas com 13 anos ou mais de idade de acordo com a categoria de exposição hierarquizada por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	36
Tabela 13. Número e porcentagem de casos notificados de aids em pessoas com 13 anos ou mais de idade do sexo masculino de acordo com a categoria de exposição hierarquizada por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	37
Gráfico 17. Percentual de casos notificados de aids em pessoas com 13 anos ou mais de idade no sexo masculino de acordo com a categoria de exposição hierarquizada por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	37
Tabela 14. Número de casos notificados e taxa de detecção de aids em pessoas com 15 anos ou mais de idade segundo raça/cor e sexo por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	38
Tabela 15. Número e percentual de casos notificados de aids em pessoas com 15 anos ou mais de idade segundo raça/cor e sexo por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	39
Gráfico 18. Taxa de detecção de aids em pessoas com 15 anos e mais de idade no Sexo Feminino das raças/cor branca, preta e parda, MSP, 2016 a 2025	40
Gráfico 19. Taxa de detecção de aids em pessoas com 15 anos e mais de idade no Sexo Masculino das raças/cor branca, preta e parda, MSP, 2016 a 2025	41
Tabela 16. Casos notificados e taxa de detecção de aids segundo Coordenadoria Regional de Saúde e Supervisão Técnica de Saúde de residência por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	42

Gráfico 20. Taxa de detecção de aids por Coordenadoria Regional de Saúde de residência e ano de diagnóstico, MSP, 2016 e 2025	43
Gráfico 21. Taxa de detecção de aids por Supervisão Técnica de Saúde de residência e ano de diagnóstico, MSP, 2016 e 2025	43
Tabela 17. Óbitos por aids em todas as faixas etárias e taxa bruta de mortalidade, por 100 mil habitantes-ano, segundo sexo e ano de ocorrência do óbito, MSP, 2016 a 2025.....	44
Tabela 18. Número de óbitos e taxa de mortalidade de casos notificados de aids segundo raça/cor e sexo por ano do óbito, MSP, 2016 a 2025	45
Gráfico 22. Taxa de mortalidade de casos notificados de aids segundo raça/cor e ano do óbito, MSP, 2016 a 2025	46
Tabela 19. Número e Taxa de Mortalidade (TM)* segundo Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) e Supervisão Técnica de Saúde (STS) de residência por ano de óbito, MSP, 2016 a 2025.....	47
Gráfico 23. Taxa de Mortalidade segundo Coordenadoria Regional de Saúde de residência por ano de óbito, MSP, 2016 e 2025	48
Gráfico 24. Taxa de Mortalidade segundo Supervisão Técnica de Saúde de residência por ano de óbito. MSP, 2016 e 2025	48

Transmissão Vertical do HIV 50

Tabela 20. Número de casos de gestantes/parturiente/puérpera vivendo com HIV e taxa de detecção (TD)*, segundo ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	51
Gráfico 25. Número de casos de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV e taxa de detecção (TD)*, segundo ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025.....	51
Tabela 21. Número e porcentagem de casos de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo faixa etária e ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025.....	52
Gráfico 26. Percentual de casos de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo faixa etária ano de diagnóstico, MSP, 2020 a 2025.....	52
Tabela 22. Número e porcentagem de casos de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo raça/cor e ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025.....	53
Gráfico 27. Percentual de casos de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo raça/cor ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025.....	53
Tabela 23. Número e porcentagem de casos de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo escolaridade e ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025.....	54
Gráfico 28. Percentual de casos de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo escolaridade e ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025.....	54
Tabela 24. Número e percentual de casos de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo evidencia laboratorial de infecção pelo vírus do HIV por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025.....	56
Gráfico 29. Percentual de casos de pessoas gestantes/parturientes/puérperas vivendo com HIV, segundo evidência laboratorial de infecção pelo HIV e ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025.....	57

Tabela 25. Número e porcentagem de casos de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo realização de Pré-Natal e ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025.....	58
Gráfico 30. Percentual de casos* de pessoas gestantes/parturientes/puérperas vivendo com HIV, segundo realização de Pré-Natal e ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	58
Tabela 26. Número e percentual de casos de pessoas gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo utilização de TARV durante a gestação e ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025.....	59
Tabela 27. Número de casos e percentual de pessoas gestantes/parturientes/puérperas vivendo com HIV segundo características do parto de acordo com o ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025.....	59
Gráfico 31. Percentual de casos* de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo evidência laboratorial de infecção pelo HIV e ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025.....	59
Tabela 28. Número de casos e percentual de pessoas gestantes/parturientes/puérperas vivendo com HIV segundo uso de antirretroviral no momento do parto de acordo com o ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025	60
Gráfico 32. Percentual de pessoas gestantes/parturientes/puérperas vivendo com HIV segundo uso de antirretroviral no momento do parto de acordo com o ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025.....	60
Tabela 29. Número de casos e percentual de pessoas gestantes/parturientes/puérperas vivendo com HIV segundo desfecho de acordo com o ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025.....	61
Gráfico 33. Número de casos e percentual de pessoas gestantes/parturientes/puérperas vivendo com HIV segundo desfecho de acordo com o ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025.....	61
Tabela 30. Número de casos e percentual de pessoas gestantes/parturientes/puérperas vivendo com HIV segundo início de antirretroviral na criança de acordo com o ano de diagnóstico da gestação, MSP, 2016 a 2025.....	62
Gráfico 34. Percentual de pessoas gestantes/parturientes/puérperas vivendo com HIV segundo início de antirretroviral na criança, de acordo com o ano de diagnóstico da gestação, MSP, 2016 a 2025.....	62
Tabela 31. Distribuição de crianças vivendo com HIV por faixa etária no ano de diagnóstico, MSP, 2020 a 2025.....	63
Tabela 32. Distribuição de crianças vivendo com HIV por raça/cor e sexo, MSP, 2020 a 2025	63
Tabela 33. Taxa de incidência de crianças infectadas pelo HIV devido à Transmissão Vertical, MSP, 2020 a 2025.....	64

EDITORIAL



Editorial

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, por meio da Coordenadoria de IST/Aids, apresenta a edição do Boletim Epidemiológico de HIV/Aids referente ao ano de 2025. A publicação consolida-se como referência na análise e no monitoramento da situação epidemiológica desse campo na cidade e reafirma o compromisso da Saúde em disponibilizar dados atualizados que orientem as estratégias públicas na área e contribuam para a redução das barreiras de acesso.

Os indicadores analisados apontam o nono ano consecutivo de queda nos novos casos de HIV em São Paulo, com uma redução de 3.761, em 2016, para 1.662 em 2025, o que representa uma queda acumulada de 56%. No mesmo período, a taxa de detecção diminuiu 57,5%, passando de 32,3 para 13,7 casos por 100 mil habitantes. Pode ser observado, em paralelo, um aumento significativo no número de testagens na capital, que conta com mais de 12 milhões de habitantes.

O documento destaca ainda uma redução histórica entre jovens de 15 a 24 anos, faixa etária tradicionalmente mais afetada pelas novas infecções. Em 2025, houve queda de 56,3% nesse grupo. Entre os homens da mesma faixa etária, a redução foi ainda mais expressiva, alcançando 65%. O cenário reflete a crescente eficácia das políticas de prevenção direcionadas a esse público.

A análise da taxa de detecção por sexo indica uma redução na disparidade entre homens e mulheres na incidência de HIV. A queda no número de novos casos foi observada em ambos os grupos, sendo mais acentuada entre os homens, com uma redução de 58,8%, diminuindo de 3.138 (em 2016) para 1.291 (em 2025). A queda entre as mulheres, por sua vez, foi de 623 para 371 casos, correspondendo a uma redução de 40,4% no período analisado.

Quando observada a taxa de detecção, entre os homens houve queda de 56,7 para 22,4 casos por 100 mil habitantes, redução de 60,4% entre 2016 e 2025. Entre as mulheres, a taxa passou de 10,2 para 5,9 casos por 100 mil habitantes, representando queda de 42,1%.

Essa variação também impactou a razão de sexo, que se manteve em 5:1 até 2021, caiu para 4:1 em 2022 e atingiu 3:1 em 2023, patamar mantido até o momento.

A distribuição dos novos casos de HIV segue evidenciando desafios no âmbito racial. A população negra, composta por pessoas pretas e pardas, representa 63,3% dos diagnósticos, enquanto a população branca corresponde a 37,7%. Essa disparidade é ainda mais acentuada entre as mulheres negras, que somam 66,6% dos casos femininos, em comparação a 30,5% de mulheres brancas. Entre os homens, a diferença também é significativa: 62,5% dos novos casos foram registrados em homens negros e 34,6% em homens brancos.

A maior redução na taxa de detecção de HIV ocorreu entre homens brancos, com queda de 77,6% entre 2016 e 2025, seguidos por homens pardos (61,9%) e pretos (24,6%). Apesar do declínio, a disparidade persiste, com a taxa entre homens brancos sendo 5,7 vezes menor do que entre homens pretos.

Entre as mulheres, a redução foi mais linear, porém relevante no âmbito racial: 41,5% entre pretas, 48,2% entre pardas e 59% entre brancas. O desafio neste cenário permanece evidente, com a taxa entre mulheres pretas sendo 7 vezes maior que entre as brancas.

Já com relação às Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) da capital, segundo os dados presentes neste documento, todas registraram queda nas taxas de detecção de HIV.

Destaca-se, neste contexto, a CRS Centro, historicamente o epicentro da epidemia, que registrou a maior redução proporcional, com uma queda de 629 casos para 160 (em 2025). Além disso, a taxa de detecção caiu de 139,5 para 34,4 por 100 mil habitantes, o que corresponde a uma redução de 75,3%, evidenciando um avanço no acesso à prevenção e à informação, bem como gerando aumento significativo no controle da transmissão na região.

Pode-se observar, ainda, uma importante redução dos casos de Aids, o que reflete os avanços no diagnóstico precoce, que são realizados tanto nas unidades da Rede Municipal Especializada em IST/Aids da capital quanto nas atividades extramuros em pontos de grande circulação de pessoas. O acesso imediato à terapia antirretroviral (TARV) também é um dos pilares de contenção da epidemia. Atualmente, 98% das pessoas que fazem tratamento na rede especializada em IST/Aids estão em supressão viral. Entre 2016 e 2025, o número de novos diagnósticos de desenvolvimento da Aids caiu 49,9%, de 2.408 para 1.446 casos.

A taxa de detecção da doença entre diferentes grupos étnico-raciais também apresenta queda nos últimos anos. Entre pessoas brancas, a taxa passou de 19,2 por 100 mil habitantes em 2016 para 6,5 em 2025. Entre pessoas pardas, no mesmo período, houve redução de 32,2 para 17,8 por 100 mil habitantes. Entre pessoas pretas, a taxa caiu de 47,1 para 35,5. Paralelamente, a mortalidade por Aids apresentou declínio de 50,8%, passando de 728 para 358 óbitos.

Além dessas conquistas, São Paulo eliminou a transmissão vertical do HIV, sendo certificada pelo Ministério da Saúde em 2019 e recertificada bienalmente em 2021 e 2023. Manter esse êxito é desafiador, pois a cidade atende mais de 120 mil gestantes a cada ano, incluindo cerca de 300 vivendo com HIV. Em 2025, a taxa de transmissão vertical do HIV foi de 0,02 por 1.000 nascidos vivos, mantendo-se abaixo do limite de 0,5 necessário para a certificação da eliminação da transmissão.

A ampliação do acesso à Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) tem sido um dos principais fatores associados à redução dos novos casos de HIV na cidade de São Paulo. A estratégia tem contribuído para diminuir as infecções, especialmente entre populações mais impactadas pela epidemia, como homens jovens e homens que fazem sexo com homens (HSH).

Atualmente, cerca de 80 mil pessoas estão cadastradas para uso da PrEP na capital. A expansão desse acesso, oferecido gratuitamente pelo SUS, ocorre em paralelo às inovações estratégicas que vêm sendo aplicadas na cidade e reforça o compromisso do município com políticas de prevenção mais amplas, acessíveis e voltadas às populações mais vulneráveis.

Com a adoção de iniciativas estratégicas, que aproximam a prevenção do cotidiano da população, o cenário epidemiológico na capital vem sendo redesenhado. Entre elas estão o CTA da Cidade (uma unidade itinerante), a Estação Prevenção (dentro da Estação República do Metrô), o canal SPrEP no aplicativo e-saúdeSP (com teleconsulta especializada todos os dias, sem exceção) e as máquinas automáticas de entrega de PrEP e PEP (localizadas atualmente em cinco estações de Metrô). Essas estratégias ampliam os serviços com formatos descentralizados, horários ampliados e alternativas de acesso que acompanham os avanços tecnológicos e o comportamento da população.

As ações extramuros, por sua vez, que levam os serviços especializados em IST/Aids para a rotina das pessoas, têm papel importante nessa transformação. Em 2025, foram realizados mais de 545 mil testes rápidos de HIV, sendo cerca de 90 mil em atividades realizadas fora das unidades, em espaços públicos e de grande circulação, representando um aumento de 168% em relação ao ano anterior. No mesmo período, ainda, mais de 1.300 edições da estratégia PrEP na Rua levaram os serviços de IST/Aids para ambientes de convivência, cultura, transporte e lazer.

Outra iniciativa, inaugurada durante a campanha de Dezembro Vermelho do último ano, foi a instalação de armários automáticos para retirada gratuita de autotestes de HIV e kits de prevenção por meio de QR Code. Os equipamentos estão disponíveis nas regiões Centro, Zona Norte, Zona Oeste e Zona Sul da cidade, ampliando o acesso rápido e sigiloso aos insumos que previnem a infecção pelo HIV e também por outras IST.

Diante desse cenário, os resultados apresentados neste boletim evidenciam avanços consistentes na resposta à epidemia na cidade de São Paulo, fruto da ampliação das estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento implementadas ao longo dos últimos anos. A redução contínua dos casos, o fortalecimento das ações extramuros, a ampliação do acesso à PrEP e às tecnologias de prevenção, bem como o enfrentamento das desigualdades de forma estratégica, demonstram o compromisso da Secretaria Municipal da Saúde em consolidar políticas públicas baseadas em evidências.

Dr. Luiz Carlos Zamarco
Secretário Municipal da Saúde

Sandra Sabino Fonseca
Secretária-Executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde

HIV





Desde 2016, a cidade de São Paulo registra redução contínua no número de novos casos de HIV. Ao longo da série histórica, as notificações passaram de 3.761 casos em 2016 para 1.662 em 2025, representando uma redução acumulada de 55,8%. No mesmo período, a taxa de detecção diminuiu de 32,3 para 13,7 casos por 100 mil habitantes, o que corresponde a uma queda de 57,5% (Tabela 1; Gráfico 1).

A redução no número de novos casos foi observada em ambos os sexos, com maior magnitude entre os homens. Entre o sexo masculino, os casos diminuíram de 3.138 em 2016 para 1.291 em 2025, representando uma redução de 58,8%, enquanto entre as mulheres a queda foi de 623 para 371 casos, correspondendo a uma redução de 40,4% no período analisado (Gráfico 1).


Tabela 1. Casos notificados de HIV e taxa de detecção (TD)*, segundo sexo e ano de diagnóstico, com razão de sexo, MSP, 2016 a 2025

Ano de Diagnóstico	Sexo				Total		Razão de Sexo
	Feminino		Masculino				
	N	TD	N	TD	N	TD	Masc/Fem
2016	623	10,2	3.138	56,7	3.761	32,3	5/1
2017	615	10,0	3.098	55,7	3.713	31,7	5/1
2018	557	9,0	2.728	48,8	3.285	27,9	5/1
2019	522	8,4	2.450	43,6	2.972	25,2	5/1
2020	404	6,5	2.114	37,4	2.518	21,2	5/1
2021	421	6,7	1.984	31,8	2.405	20,2	5/1
2022	413	6,6	1.785	28,5	2.198	18,4	4/1
2023	450	7,4	1.461	27,2	1.911	16,7	3/1
2024	450	7,4	1.420	26,5	1.870	16,4	3/1
2025	371	5,9	1.291	22,4	1.662	13,7	3/1

*Taxa de Detecção a cada 100.000 habitantes.

Fonte: SINAN, Fundação SEADE

Gráfico 1. Taxa de detecção (TD)* de HIV, segundo sexo e ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025




*Taxa de Detecção a cada 100.000 habitantes.

Fonte: SINAN, Fundação SEADE

A análise estratificada por sexo mostra que a taxa de detecção masculina caiu de 56,7 para 22,4 por 100 mil habitantes, o que representa uma redução de 60,6 entre 2016 e 2025. Entre as mulheres, a taxa passou de 10,2 para 5,9 por 100 mil habitantes, correspondendo a uma queda de 42,5%. Essa variação impactou a razão de sexo, que permaneceu em 5:1 até 2021 e atingiu 3:1 em 2025 (Gráfico 2).

Gráfico 2. Razão de sexo dos casos notificados de HIV, MSP, 2016 a 2025



Fonte: SINAN, Fundação SEADE

Considerando a distribuição dos casos por faixa etária, observa-se que, apesar da redução geral, a maior concentração de novos diagnósticos permanece entre jovens e adultos jovens. Entre a população de 15 a 29 anos, os casos diminuíram de 1.917 em 2016 para 836 em 2025, representando uma redução acumulada de 56,3% (Tabelas 2 e 3).

Entre jovens de 20 a 24 anos, os casos passaram de 834 para 328, o que corresponde a uma redução de 60,8%, enquanto a taxa de detecção diminuiu de 95,3 para 42,0 por 100 mil habitantes. Já na faixa etária de 25 a 29 anos, os casos reduziram-se de 873 para 420, representando uma queda de 51,9% no período analisado (Tabelas 2 e 3; Gráficos 3 e 4).

Ao analisar os dados por sexo e faixa etária, observa-se que, entre as mulheres, houve redução das taxas de detecção em praticamente todas as faixas etárias. Destaca-se a faixa de 25 a 29 anos, cuja taxa caiu de 20,2 para 11,7 por 100 mil habitantes, e a de 50 a 54 anos, de 14,6 para 3,7, correspondendo a reduções de 42,4% e 74,5%, respectivamente (Gráfico 3).

Entre os homens, a redução foi ainda mais expressiva. Na faixa etária de 20 a 24 anos, os casos diminuíram de 760 para 269, representando uma queda de 64,6%, e a taxa de detecção caiu de 174,1 para 67,9 por 100 mil habitantes. Todas as faixas etárias tiveram redução de no mínimo 50% no número de diagnósticos (Gráfico 4).

Apesar dos avanços observados, persistem diferenças entre os sexos, especialmente entre jovens adultos. Enquanto os homens mantiveram tendência contínua de queda nas taxas de detecção, as mulheres apresentaram comportamento mais flutuante nos anos mais recentes, com redução mais discreta entre 2024 e 2025. (Gráficos 3 e 4)

Tabela 2. Número e taxa de detecção (TD)* de casos de HIV notificados de acordo com o sexo e faixa etária por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

Feminino																				
Faixa etária	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD
0 a 4 anos	2	0,5	3	0,8	2	0,5	4	1,1	5	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 a 9 anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 a 14 anos	4	1,1	2	0,6	3	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3	1	0,3	3	0,8
15 a 19 anos	37	8,8	49	12,1	42	10,7	34	8,9	28	7,6	21	5,8	22	6,2	27	7,8	24	6,9	28	8,2
20 a 24 anos	74	16,9	89	20,2	66	14,9	64	14,4	66	14,8	69	15,9	47	11,2	60	14,5	77	18,7	59	15,3
25 a 29 anos	100	20,2	97	20,1	87	18,6	79	17,3	63	14,2	58	13,0	57	12,7	65	14,9	85	19,5	53	11,7
30 a 34 anos	98	18,3	79	15,0	76	14,6	80	15,7	56	11,2	58	11,9	56	11,8	53	11,8	54	12,0	51	11,6
35 a 39 anos	89	17,1	94	17,9	88	16,7	73	13,7	43	8,0	57	10,8	69	13,3	52	10,5	59	12,0	45	9,1
40 a 44 anos	64	13,8	70	14,8	48	9,9	59	11,9	44	8,7	51	10,0	43	8,4	56	11,0	54	10,6	41	7,8
45 a 49 anos	49	11,7	44	10,3	42	9,7	44	10,1	42	9,5	39	8,6	46	10,0	42	9,6	31	7,1	30	6,1
50 a 54 anos	57	14,6	37	9,4	38	9,6	38	9,5	18	4,5	20	4,9	33	8,0	40	9,8	28	6,8	16	3,7

Feminino

55 a 59 anos	20	5,6	25	6,9	29	8,0	23	6,2	12	3,2	25	6,6	14	3,7	19	5,0	18	4,7	20	5,1
60 a 64 anos	14	4,7	14	4,6	21	6,7	7	2,2	14	4,2	15	4,4	14	4,1	18	5,1	10	2,8	14	3,9
65 a 69 anos	10	4,3	7	2,9	9	3,6	8	3,1	7	2,6	5	1,8	5	1,7	9	3,0	5	1,7	4	1,3
70 anos e +	5	1,1	3	0,7	5	1,1	9	1,9	4	0,8	2	0,4	7	1,3	8	3,5	4	1,8	7	2,8
Sem info	0		2		1		0		1		0		0		0		0		0	
Total	623		615		557		522		404		420		413		450		450		371	

Masculino

Faixa etária	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD
0 a 4 anos	0	0,0	3	0,7	2	0,5	1	0,3	3	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 a 9 anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 a 14 anos	2	0,5	1	0,3	2	0,6	1	0,3	0	0,0	2	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 a 19 anos	173	40,5	185	44,6	152	37,7	125	31,9	93	24,4	85	22,7	74	20,1	48	13,3	58	16,0	60	17,1
20 a 24 anos	760	174,1	736	167,0	681	153,1	589	131,2	475	105,0	404	91,6	360	83,8	263	63,1	302	72,4	269	67,9
25 a 29 anos	773	160,7	730	155,3	646	140,7	623	138,9	587	134,1	547	123,6	454	101,6	372	87,1	382	89,4	367	79,8
30 a 34 anos	535	106,5	492	98,9	460	93,4	408	83,7	370	76,7	367	77,8	338	73,2	278	65,3	236	55,4	248	57,6
35 a 39 anos	338	71,7	361	75,7	286	59,3	275	56,3	221	44,8	210	42,9	180	37,1	166	37,0	165	36,8	123	26,1
40 a 44 anos	205	49,3	216	50,8	169	39,0	163	36,9	141	31,3	113	24,7	148	32,0	113	25,3	101	22,6	75	15,6
45 a 49 anos	156	41,7	153	40,4	131	34,2	83	21,4	84	21,4	98	24,4	71	17,3	78	20,8	63	16,8	55	12,6
50 a 54 anos	79	23,9	102	30,4	88	25,8	87	25,1	57	16,2	59	16,5	60	16,6	48	13,8	49	14,1	38	10,1
55 a 59 anos	57	19,9	57	19,5	52	17,5	41	13,6	47	15,4	49	15,7	52	16,4	46	14,9	32	10,3	23	6,9
60 a 64 anos	34	14,8	34	14,3	30	12,3	24	9,5	20	7,7	26	9,8	26	9,7	22	8,2	17	6,3	17	6,0
65 a 69 anos	16	9,5	16	9,1	16	8,7	18	9,4	7	3,5	12	5,8	14	6,6	14	6,6	12	5,6	6	2,6
70 anos e +	8	3,1	11	4,2	13	4,7	11	3,9	8	2,7	12	3,9	8	2,5	13	8,4	3	1,9	8	4,7
Sem info	2		1		0		0		1		0		0		0		0		1	
Total	3138		3098		2728		2450		2114		1984		1785		1461		1420		1290	

Total

Faixa etária	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD
0 a 4 anos	2	0,2	6	0,8	4	0,5	5	0,6	8	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 a 9 anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	3,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 a 14 anos	6	0,8	3	0,4	5	0,7	1	0,1	0	23,3	2	0,3	0	0,0	1	0,3	1	0,2	3	0,4
15 a 19 anos	210	24,8	234	28,5	194	24,3	159	20,6	121	71,7	106	14,4	96	13,2	75	20,7	82	11,6	88	12,8
20 a 24 anos	834	95,3	825	93,6	747	84,2	653	73,1	541	71,5	473	54,1	407	47,8	323	77,5	379	45,7	328	42,0
25 a 29 anos	873	89,5	827	86,9	733	79,0	702	77,6	650	46,9	605	68,1	511	57,1	437	102,3	467	54,1	420	45,9
30 a 34 anos	633	60,9	571	55,7	536	53,0	488	48,9	426	27,0	425	44,3	394	42,0	331	77,7	290	33,2	299	34,4
35 a 39 anos	427	43,1	455	45,5	374	37,0	348	34,1	264	17,8	267	26,3	249	24,8	218	48,6	224	23,8	168	17,4
40 a 44 anos	269	30,6	286	31,8	217	23,7	222	23,7	185	10,7	164	17,0	191	19,6	169	37,8	155	16,2	116	11,6
45 a 49 anos	205	25,8	197	24,5	173	21,2	127	15,4	126	8,3	137	16,1	117	13,4	120	32,0	94	11,5	85	9,1
50 a 54 anos	136	18,9	139	19,1	126	17,1	125	16,7	75	8,1	79	10,3	93	12,0	88	25,4	77	10,2	54	6,7
55 a 59 anos	77	12,0	82	12,6	81	12,3	64	9,6	59	4,0	74	10,8	66	9,5	65	21,0	50	7,2	43	5,9


Total

60 a 64 anos	48	9,1	48	8,8	51	9,1	31	5,4	34	1,9	41	6,8	40	6,5	40	14,9	27	4,3	31	4,8
65 a 69 anos	26	6,5	23	5,5	25	5,8	26	5,8	14	1,9	17	3,5	19	3,8	23	10,8	17	3,3	10	1,8
70 anos e +	13	1,9	14	2,0	18	2,4	20	2,6	12	51,2	14	1,7	15	1,7	21	13,6	7	1,8	15	3,6
Sem info	2		3		1		0		2		0		0		0		0		1	
Total	3761		3713		3285		2972		2516		2404		2198		1911		1870		1661	

*Taxa de Detecção por 100 mil habitantes.

Fonte: SINAN, Fundação SEADE.


Gráfico 3. Taxa de detecção* de HIV no Sexo Feminino por faixa etária, MSP, 2020 a 2025



*Taxa de Detecção a cada 100.000 habitantes

Fonte: SINAN, Fundação SEADE

Gráfico 4. Taxa de detecção* de HIV no Sexo Masculino por faixa etária, MSP, 2020 a 2025



*Taxa de Detecção a cada 100.000 habitantes

Fonte: SINAN, Fundação SEADE

Tabela 3. Número e percentual de casos de HIV notificados de acordo com o sexo e faixa etária por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

Feminino																				
Faixa etária	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
0 a 4 anos	2	0,3	3	0,5	2	0,4	4	0,8	5	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 a 9 anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 a 14 anos	4	0,6	2	0,3	3	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2	1	0,2	3	0,8
15 a 19 anos	37	5,9	49	8,0	42	7,5	34	6,5	28	6,9	21	5,0	22	5,3	27	6,0	24	5,3	28	7,5
20 a 24 anos	74	11,9	89	14,5	66	11,8	64	12,3	66	16,3	69	16,4	47	11,4	60	13,3	77	17,1	59	15,9
25 a 29 anos	100	16,1	97	15,8	87	15,6	79	15,1	63	15,6	58	13,8	57	13,8	65	14,4	85	18,9	53	14,3
30 a 34 anos	98	15,7	79	12,8	76	13,6	80	15,3	56	13,9	58	13,8	56	13,6	53	11,8	54	12,0	51	13,7
35 a 39 anos	89	14,3	94	15,3	88	15,8	73	14,0	43	10,6	57	13,6	69	16,7	52	11,6	59	13,1	45	12,1
40 a 44 anos	64	10,3	70	11,4	48	8,6	59	11,3	44	10,9	51	12,1	43	10,4	56	12,4	54	12,0	41	11,1
45 a 49 anos	49	7,9	44	7,2	42	7,5	44	8,4	42	10,4	39	9,3	46	11,1	42	9,3	31	6,9	30	8,1
50 a 54 anos	57	9,1	37	6,0	38	6,8	38	7,3	18	4,5	20	4,8	33	8,0	40	8,9	28	6,2	16	4,3
55 a 59 anos	20	3,2	25	4,1	29	5,2	23	4,4	12	3,0	25	6,0	14	3,4	19	4,2	18	4,0	20	5,4
60 a 64 anos	14	2,2	14	2,3	21	3,8	7	1,3	14	3,5	15	3,6	14	3,4	18	4,0	10	2,2	14	3,8
65 a 69 anos	10	1,6	7	1,1	9	1,6	8	1,5	7	1,7	5	1,2	5	1,2	9	2,0	5	1,1	4	1,1
70 anos e +	5	0,8	3	0,5	5	0,9	9	1,7	4	1,0	2	0,5	7	1,7	8	1,8	4	0,9	7	1,9
Sem info	0	0,0	2	0,3	1	0,2	0	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	623		615		557		522		404		420		413		450		450		371	
Masculino																				
Faixa etária	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
0 a 4 anos	0	0,0	3	0,1	2	0,1	1	0,0	3	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 a 9 anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 a 14 anos	2	0,1	1	0,0	2	0,1	1	0,0	0	0,0	2	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 a 19 anos	173	5,5	185	6,0	152	5,6	125	5,1	93	4,4	85	4,3	74	4,1	48	3,3	58	4,1	60	4,7
20 a 24 anos	760	24,2	736	23,8	681	25,0	589	24,0	475	22,5	404	20,4	360	20,2	263	18,0	302	21,3	269	20,9
25 a 29 anos	773	24,6	730	23,6	646	23,7	623	25,4	587	27,8	547	27,6	454	25,4	372	25,5	382	26,9	367	28,4
30 a 34 anos	535	17,0	492	15,9	460	16,9	408	16,7	370	17,5	367	18,5	338	18,9	278	19,0	236	16,6	248	19,2
35 a 39 anos	338	10,8	361	11,7	286	10,5	275	11,2	221	10,5	210	10,6	180	10,1	166	11,4	165	11,6	123	9,5
40 a 44 anos	205	6,5	216	7,0	169	6,2	163	6,7	141	6,7	113	5,7	148	8,3	113	7,7	101	7,1	75	5,8
45 a 49 anos	156	5,0	153	4,9	131	4,8	83	3,4	84	4,0	98	4,9	71	4,0	78	5,3	63	4,4	55	4,3
50 a 54 anos	79	2,5	102	3,3	88	3,2	87	3,6	57	2,7	59	3,0	60	3,4	48	3,3	49	3,5	38	2,9
55 a 59 anos	57	1,8	57	1,8	52	1,9	41	1,7	47	2,2	49	2,5	52	2,9	46	3,1	32	2,3	23	1,8
60 a 64 anos	34	1,1	34	1,1	30	1,1	24	1,0	20	0,9	26	1,3	26	1,5	22	1,5	17	1,2	17	1,3
65 a 69 anos	16	0,5	16	0,5	16	0,6	18	0,7	7	0,3	12	0,6	14	0,8	14	1,0	12	0,8	6	0,5
70 anos e +	8	0,3	11	0,4	13	0,5	11	0,4	8	0,4	12	0,6	8	0,4	13	0,9	3	0,2	8	0,6
Sem info	2	0,1	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1
Total	3138		3098		2728		2450		2114		1984		1785		1461		1420		1290	

Total																				
Faixa etária	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
0 a 4 anos	2	0,1	6	0,2	4	0,1	5	0,2	8	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 a 9 anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 a 14 anos	6	0,2	3	0,1	5	0,2	1	0,0	0	0,0	2	0,1	0	0,0	1	0,1	1	0,1	3	0,2
15 a 19 anos	210	5,6	234	6,3	194	5,9	159	5,3	121	4,8	106	4,4	96	4,4	75	3,9	82	4,4	88	5,3
20 a 24 anos	834	22,2	825	22,2	747	22,7	653	22,0	541	21,5	473	19,8	407	18,5	323	16,9	379	20,3	328	19,7
25 a 29 anos	873	23,2	827	22,3	733	22,3	702	23,6	650	25,8	605	25,3	511	23,2	437	22,9	467	25,0	420	25,3
30 a 34 anos	633	16,8	571	15,4	536	16,3	488	16,4	426	16,9	425	17,8	394	17,9	331	17,3	290	15,5	299	18,0
35 a 39 anos	427	11,4	455	12,3	374	11,4	348	11,7	264	10,5	267	11,2	249	11,3	218	11,4	224	12,0	168	10,1
40 a 44 anos	269	7,2	286	7,7	217	6,6	222	7,5	185	7,3	164	6,9	191	8,7	169	8,8	155	8,3	116	7,0
45 a 49 anos	205	5,5	197	5,3	173	5,3	127	4,3	126	5,0	137	5,7	117	5,3	120	6,3	94	5,0	85	5,1
50 a 54 anos	136	3,6	139	3,7	126	3,8	125	4,2	75	3,0	79	3,3	93	4,2	88	4,6	77	4,1	54	3,3
55 a 59 anos	77	2,0	82	2,2	81	2,5	64	2,2	59	2,3	74	3,1	66	3,0	65	3,4	50	2,7	43	2,6
60 a 64 anos	48	1,3	48	1,3	51	1,6	31	1,0	34	1,4	41	1,7	40	1,8	40	2,1	27	1,4	31	1,9
65 a 69 anos	26	0,7	23	0,6	25	0,8	26	0,9	14	0,6	17	0,7	19	0,9	23	1,2	17	0,9	10	0,6
70 anos e +	13	0,3	14	0,4	18	0,5	20	0,7	12	0,5	14	0,6	15	0,7	21	1,1	7	0,4	15	0,9
Sem info	2	0,1	3	0,1	1	0,0	0	0,0	2	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1
Total	3761		3713		3285		2972		2518		2404		2198		1911		1870		1661	

Fonte: SINAN, Fundação SEADE.


A análise da categoria de exposição evidencia mudanças no perfil da epidemia ao longo da série histórica. A categoria heterossexual apresentou crescimento proporcional contínuo, passando de 28,2% em 2016 para 36,6% em 2025 do total de notificações, se aproximando do percentual observado entre homossexuais nos anos mais recentes. Em contrapartida, a categoria homossexual apresentou redução proporcional, embora permaneça predominante, com redução de 53,0% no número total de casos entre 2016 e 2025 (Tabela 4; Gráfico 5).

Tabela 4. Número e porcentagem de casos notificados de HIV em pessoas com 13 anos ou mais de idade de acordo com a categoria de exposição hierarquizada por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

Ano de Diagnóstico	Bissexual		Homossexual		Heterossexual		UDI		Transfusão		Transmissão Vertical		Hemofilia		Sem Info		Total
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
2016	243	6,8	1.777	49,9	1.005	28,2	53	1,5	0	0,0	1	0,0	0	0,0	482	13,5	3.561
2017	235	6,3	1.994	53,8	1.006	27,1	40	1,1	0	0,0	5	0,1	0	0,0	426	11,5	3.706
2018	209	6,4	1.770	54,0	948	28,9	24	0,7	0	0,0	9	0,3	0	0,0	320	9,8	3.280
2019	172	5,8	1.614	54,4	867	29,2	50	1,7	0	0,0	8	0,3	0	0,0	255	8,6	2.966
2020	158	6,3	1.406	56,1	660	26,3	27	1,1	0	0,0	23	0,9	0	0,0	231	9,2	2.505
2021	192	8,0	1.301	54,1	691	28,7	36	1,5	0	0,0	10	0,4	0	0,0	174	7,2	2.404
2022	192	8,7	1.073	48,8	722	32,8	28	1,3	0	0,0	8	0,4	0	0,0	175	8,0	2.198
2023	176	9,2	783	41,0	712	37,3	28	1,5	0	0,0	9	0,5	0	0,0	203	10,6	1.911
2024	186	9,9	850	45,5	690	36,9	29	1,6	0	0,0	5	0,3	0	0,0	110	5,9	1.870
2025	149	9,0	831	50,0	609	36,6	22	1,3	0	0,0	4	0,2	0	0,0	47	2,8	1.662

Fonte: SINAN, Fundação SEADE.

Gráfico 5. Percentual de casos notificados de HIV em pessoas com 13 anos ou mais de idade de acordo com a categoria de exposição hierarquizada por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025



Fonte: SINAN, Fundação SEADE


Ao analisar exclusivamente o sexo masculino, observa-se que os homens que fazem sexo com homens (HSH) continuam concentrando a maior proporção dos casos de HIV, representando 74,7% dos diagnósticos em 2025. Ainda assim, o número absoluto de casos nessa população diminuiu de 2.211 em 2016 para 963 em 2025, correspondendo a uma redução de 56,4% (Tabela 5; Gráfico 6).

Tabela 5. Número e porcentagem de casos notificados de HIV em pessoas com 13 anos ou mais de idade no Sexo Masculino de acordo com a categoria de exposição hierarquizada por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

Ano de Diagnóstico	HSH		Heterossexual		UDI		Transfusão		Hemofilia		Transmissão Vertical		Sem Info		Total
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
2016	2.211	70,5	480	15,3	39	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	407	13,0	3.138
2017	2.221	71,8	501	16,2	35	1,1	0	0,0	0	0,0	4	0,1	333	10,8	3.094
2018	1.968	72,2	466	17,1	18	0,7	0	0,0	0	0,0	6	0,2	267	9,8	2.725
2019	1.776	72,5	422	17,2	36	1,5	0	0,0	0	0,0	6	0,2	208	8,5	2.448
2020	1.553	73,7	323	15,3	25	1,2	0	0,0	0	0,0	15	0,7	191	9,1	2.107
2021	1.484	74,8	327	16,5	27	1,4	0	0,0	0	0,0	8	0,4	138	7,0	1.984
2022	1.253	70,2	361	20,2	23	1,3	0	0,0	0	0,0	6	0,3	142	8,0	1.785
2023	942	64,5	348	23,8	25	1,7	0	0,0	0	0,0	4	0,3	142	9,7	1.461
2024	1.016	71,5	304	21,4	21	1,5	0	0,0	0	0,0	1	0,1	78	5,5	1.420
2025	963	74,7	272	21,1	17	1,3	0	0,0	0	0,0	3	0,2	35	2,7	1.290

Fonte: SINAN, Fundação SEADE.

Gráfico 6. Percentual de casos notificados de HIV em pessoas com 13 anos ou mais de idade no sexo masculino de acordo com a categoria de exposição hierarquizada por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025



Fonte: SINAN, Fundação SEADE

Em relação à raça/cor, a distribuição dos novos casos em 2025 evidencia a persistência de desigualdades raciais. A população negra (pretos e pardos) concentrou 63,3% dos diagnósticos, enquanto a população branca 33,7% dos casos. Entre as mulheres, 66,6% dos casos ocorreram em mulheres negras, frente a 30,5% em mulheres brancas. Entre os homens, 62,5% dos casos ocorreram em homens negros, comparados a 34,6% em homens brancos (Tabela 6).

Tabela 6. Número e percentual de casos notificados de HIV em pessoas com 15 anos ou mais de idade segundo raça/cor e sexo por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

Feminino	Ano de Diagnóstico	Raça/Cor										Sem Informação		Total
		Branca		Preta		Parda		Amarela		Indígena				
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%			
	2016	227	36,6	119	19,2	240	38,7	3	0,5	1	0,2	30	4,8	620
	2017	246	40,2	88	14,4	228	37,3	9	1,5	2	0,3	39	6,4	612
	2018	215	38,7	109	19,6	210	37,8	3	0,5	3	0,5	15	2,7	555
	2019	169	32,6	96	18,5	228	44,0	3	0,6	0	0,0	22	4,2	518
	2020	133	33,4	71	17,8	171	43,0	3	0,8	0	0,0	20	5,0	398
	2021	149	35,5	78	18,6	176	41,9	7	1,7	0	0,0	10	2,4	420
	2022	137	33,2	79	19,1	179	43,3	7	1,7	1	0,2	10	2,4	413
2023	162	36,0	100	22,2	173	38,4	4	0,9	1	0,2	10	2,2	450	
2024	153	34,0	92	20,4	189	42,0	5	1,1	4	0,9	7	1,6	450	
2025	113	30,5	80	21,6	167	45,0	5	1,3	1	0,3	5	1,3	371	
Masculino	Ano de Diagnóstico	Raça/Cor										Sem Informação		Total
		Branca		Preta		Parda		Amarela		Indígena				
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%			
	2016	1520	48,4	316	10,1	1090	34,7	22	0,7	9	0,3	181	5,8	3138
	2017	1421	45,9	378	12,2	1064	34,4	20	0,6	16	0,5	195	6,3	3094
	2018	1285	47,1	337	12,4	931	34,2	21	0,8	12	0,4	140	5,1	2726
	2019	1081	44,3	325	13,3	876	35,9	26	1,1	13	0,5	121	5,0	2442
	2020	894	42,4	315	15,0	775	36,8	24	1,1	6	0,3	93	4,4	2107
	2021	850	42,8	312	15,7	753	38,0	16	0,8	1	0,1	52	2,6	1984
	2022	711	39,8	287	16,1	698	39,1	12	0,7	1	0,1	76	4,3	1785
2023	594	40,7	219	15,0	578	39,6	9	0,6	9	0,6	52	3,6	1461	
2024	534	37,6	255	18,0	583	41,1	14	1,0	6	0,4	28	2,0	1420	
2025	446	34,6	258	20,0	548	42,5	19	1,5	6	0,5	13	1,0	1290	
Total	Ano de Diagnóstico	Raça/Cor										Sem Informação		Total
		Branca		Preta		Parda		Amarela		Indígena				
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%			
	2016	1747	46,5	435	11,6	1330	35,4	25	0,7	10	0,3	211	5,6	3758
	2017	1667	45,0	466	12,6	1292	34,9	29	0,8	18	0,5	234	6,3	3706
	2018	1500	45,7	446	13,6	1141	34,8	24	0,7	15	0,5	155	4,7	3281
	2019	1250	42,2	421	14,2	1104	37,3	29	1,0	13	0,4	143	4,8	2960
	2020	1027	41,0	386	15,4	946	37,8	27	1,1	6	0,2	113	4,5	2505
	2021	999	41,6	390	16,2	929	38,6	23	1,0	1	0,0	62	2,6	2404
	2022	848	38,6	366	16,7	877	39,9	19	0,9	2	0,1	86	3,9	2198
2023	756	39,6	319	16,7	751	39,3	13	0,7	10	0,5	62	3,2	1911	
2024	687	36,7	347	18,6	772	41,3	19	1,0	10	0,5	35	1,9	1870	
2025	559	33,7	338	20,3	715	43,0	24	1,4	7	0,4	18	1,1	1661	

Fonte: SINAN, Fundação SEADE.

A análise das taxas de detecção por raça/cor mostra redução sustentada em todos os grupos ao longo da série histórica. Entre pessoas brancas, a taxa caiu de 30,3 para 7,6 por 100 mil habitantes, representando uma redução de 74,9%. Entre pessoas pardas, a taxa diminuiu de 48,7 para 19,8, correspondendo a uma queda de 59,4%. Já entre pessoas pretas, a taxa reduziu-se de 67,2 para 46,7, o que representa uma redução de 30,4% (Tabela 7).

Ao desagregar os dados por sexo, observa-se que os homens brancos apresentaram a maior redução proporcional, com queda de 57,6 para 12,9 por 100 mil habitantes (−77,7%), seguidos pelos homens pardos (−61,9%). Entre os homens pretos, a taxa caiu de 98,8 para 74,5, correspondendo a uma redução de 24,6%, mantendo-se, entretanto, em patamar significativamente mais elevado. Entre as mulheres, a taxa diminuiu de 36,0 para 21,1 entre pretas (−41,5%), de 17,0 para 8,8 entre pardas (−48,2%) e de 7,3 para 3,0 entre brancas (−59%), permanecendo desigualdades raciais importantes. (Tabela 7; Gráficos 7 e 8).

Tabela 7. Número de casos notificados e taxa de detecção (TD)* de HIV em pessoas com 15 anos ou mais de idade segundo raça/cor e sexo por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025


	Ano de Diagnóstico	Raça/Cor										Sem Informação
		Branca		Preta		Parda		Amarela		Indígena		N
		N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	
Feminino	2016	227	7,3	119	36,0	240	17,0	3	2,5	1	20,0	30
	2017	246	7,8	88	26,5	228	16,0	9	7,5	2	39,8	39
	2018	215	6,8	109	32,6	210	14,7	3	2,5	3	59,3	15
	2019	169	5,3	96	28,6	228	15,8	3	2,5	0	0,0	22
	2020	133	4,2	71	21,0	171	11,8	3	2,4	0	0,0	20
	2021	149	4,0	78	20,8	176	9,4	7	5,6	0	0,0	10
	2022	137	3,6	79	21,0	179	9,5	7	5,6	1	0,0	10
	2023	162	4,5	100	27,5	173	9,5	4	3,3	1	8,3	10
	2024	153	4,2	92	25,4	189	10,4	5	4,1	4	33,1	7
	2025	113	3,0	80	21,1	167	8,8	5	4,0	1	7,9	5
Masculino	Ano de Diagnóstico	Raça/Cor										Sem Informação
		Branca		Preta		Parda		Amarela		Indígena		N
		N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	
	2016	1520	57,6	316	98,8	1090	83,0	22	20,9	9	205,5	181
	2017	1421	53,5	378	117,4	1064	80,4	20	18,9	16	362,9	195
	2018	1285	48,1	337	104,0	931	69,9	21	19,7	12	270,3	140
	2019	1081	40,2	325	99,6	876	65,3	26	24,2	13	290,8	121
	2020	894	33,0	315	95,9	775	57,4	24	22,2	6	133,3	93
	2021	850	25,0	312	91,6	753	44,2	16	14,1	1	8,8	52
	2022	711	20,8	287	83,9	698	40,8	12	10,5	1	8,8	76
	2023	594	18,4	219	67,9	578	35,9	9	8,4	9	83,8	52
	2024	534	16,6	255	79,4	583	36,3	14	13,1	6	56,0	28
	2025	446	12,9	258	74,5	548	31,6	19	16,5	6	52,0	13

Total	Ano de Diagnóstico	Raça/Cor										Sem Informação
		Branca		Preta		Parda		Amarela		Indígena		N
		N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	
	2016	1747	30,3	435	67,2	1330	48,7	25	11,1	10	106,6	211
	2017	1667	28,7	466	71,5	1292	47,0	29	12,8	18	190,7	234
	2018	1500	25,7	446	68,1	1141	41,3	24	10,5	15	157,9	155
	2019	1250	21,3	421	63,8	1104	39,7	29	12,6	13	136,0	143
	2020	1027	17,4	386	58,2	946	33,8	27	11,7	6	62,4	113
	2021	999	14,0	390	54,6	929	26,0	23	9,7	1	4,2	62
	2022	848	11,8	366	51,0	877	24,4	19	7,9	2	8,4	86
2023	756	11,0	319	46,5	751	21,9	13	5,7	10	43,7	62	
2024	687	10,0	347	50,7	772	22,6	19	8,3	10	43,9	35	
2025	559	7,6	338	46,7	715	19,8	24	10,0	7	29,0	18	

*Taxa de detecção por 100 mil habitantes.

Fonte: SINAN, Fundação SEADE.

Gráfico 7. Taxa de detecção* de HIV em pessoas com quinze anos e mais de idade no Sexo Feminino das raças/cor branca, preta e parda**, MSP, 2016 a 2025




*Taxa de Detecção a cada 100.000 habitantes.

**Não foram incluídos os casos nas raças/cor amarela e Indígena devido ao seu pequeno número.

Fonte: SINAN , Fundação SEADE.

Gráfico 8. Taxa de detecção* de HIV em pessoas com quinze anos e mais de idade no Sexo Masculino das raças/cor branca, preta e parda**, MSP, 2016 a 2025



*Taxa de Detecção a cada 100.000 habitantes.

**Não foram incluídos os casos nas raças/cor amarela e Indígena devido ao seu pequeno número.

Fonte: SINAN , Fundação SEADE

Entre 2016 e 2025, os casos notificados de HIV apresentaram redução em todas as Coordenadorias Regionais de Saúde do município. A CRS Centro registrou a maior redução proporcional, com os casos diminuindo de 629 para 160 e a taxa de detecção caindo de 139,5 para 34,4 por 100 mil habitantes, o que corresponde a uma redução de 75,3%. A CRS Leste passou de 624 para 379 casos, com queda da taxa de 25,4 para 14,7 por 100 mil habitantes. Tendência semelhante foi observada nas CRS Norte, Oeste, Sudeste e Sul, ainda que algumas Supervisões Técnicas de Saúde mantenham taxas elevadas, indicando a persistência de áreas de maior vulnerabilidade (Tabela 8; Gráficos 9 e 10).


Tabela 8. Casos notificados e taxa de detecção (TD)* de HIV segundo Coordenadoria Municipal de Saúde (CRS) e Supervisão Municipal de Saúde (STS) de residência, por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

CRS/STS	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD
CRS Centro	629	139,5	619	136,6	466	102,3	385	84,1	320	69,6	264	57,3	223	48,3	175	41,3	165	39,1	160	34,4
Santa Cecília	203	111,7	220	120,5	168	91,7	133	72,3	121,0	65,5	84	45,4	63	34,0	60	35,7	50	29,9	55	29,5
Sé	426	158,3	399	147,4	298	109,5	252	92,1	199,0	72,3	180	65,2	160	57,8	115	45,0	115	45,1	105	37,7
CRS Leste	624	25,4	595	24,1	516	20,8	514	20,6	461	18,4	510	20,2	474	18,7	388	16,5	433	18,6	379	14,7
Cidade Tiradentes	55	24,4	64	28,1	37	16,0	50	21,4	37	15,7	52	21,9	53	22,1	31	16,3	53	28,2	36	14,6
Ermelino Matarazzo	50	24,0	53	25,4	52	25,0	46	22,1	42	20,1	36	17,3	27	12,9	38	18,9	17	8,5	28	13,4
Guaianases	89	32,1	80	28,7	80	28,5	68	24,1	66	23,2	82	28,7	63	21,9	32	11,8	56	20,7	56	19,1
Itaim Paulista	101	26,5	93	24,3	76	19,7	79	20,4	85	21,9	81	20,8	68	17,3	67	19,7	81	24,1	68	17,1
Itaquera	146	26,9	139	25,4	99	18,0	113	20,5	81	14,6	69	12,4	83	14,8	74	13,5	100	18,2	77	13,6
São Mateus	94	20,9	81	17,9	91	19,9	65	14,1	84	18,1	101	21,6	98	20,8	85	18,8	62	13,7	48	9,9
São Miguel	89	24,1	85	23,0	81	21,9	93	25,1	66	17,8	89	24,0	82	22,0	61	17,9	64	19,0	66	17,6
CRS Norte	578	25,4	633	27,7	542	23,6	500	21,7	384	16,6	392	16,9	377	16,2	346	15,7	328	15,0	303	12,9
Casa Verde/Cachoeirinha	70	22,5	102	32,8	84	27,0	78	25,0	57	18,3	47	15,0	40	12,8	38	12,5	39	12,9	40	12,7
Freguesia/Brasilândia	107	25,7	93	22,3	102	24,3	86	20,4	60	14,2	58	13,7	49	11,5	58	15,5	59	15,9	67	15,6
Perus	22	13,4	32	19,3	40	23,7	32	18,7	19	10,9	45	25,5	49	27,5	37	22,7	16	9,8	22	11,9
Pirituba	118	25,7	123	26,7	115	24,8	97	20,8	82	17,4	67	14,2	56	11,8	50	10,4	58	12,0	54	11,2
Santana/Jaçaã	163	25,8	193	30,5	140	22,1	137	21,5	107	16,8	109	17,0	115	17,9	102	16,9	86	14,4	75	11,6
Vila Maria/Vila Guilherme	98	33,2	90	30,5	61	20,7	70	23,7	59	20,0	66	22,4	68	23,1	61	22,3	70	25,9	45	15,3
CRS Oeste	359	33,9	342	32,2	294	27,5	268	25,0	201	18,7	176	16,3	185	17,1	189	17,2	146	13,2	113	10,4
Butantã	110	24,5	126	27,9	116	25,5	130	28,5	70	15,2	70	15,2	75	16,2	70	14,9	76	16,2	56	11,9
Lapa/Pinheiros	249	40,8	216	35,3	178	29,0	138	22,4	131	21,2	106	17,2	110	17,8	119	18,8	70	11,1	57	9,2
CRS Sudeste	785	29,2	689	25,6	692	25,6	599	22,1	546	20,1	555	20,5	462	17,0	444	16,7	377	14,2	339	12,5
Ipiranga	135	28,1	106	22,0	99	20,4	95	19,5	91	18,6	64	13,0	63	12,8	54	11,2	74	15,4	65	13,1
Moóca/Aricanduva	180	21,7	153	24,6	139	22,3	135	21,6	108	17,3	163	26,1	129	20,6	120	18,5	101	15,6	93	14,8
Penha	143	30,2	124	26,2	125	26,4	111	23,4	115	24,3	135	28,5	99	20,9	98	20,7	61	13,0	64	13,6
Vila Mariana/Jabaquara	229	39,5	208	35,8	204	35,0	163	27,9	159	27,2	86	14,7	83	14,2	78	14,1	76	13,8	59	10,1
Vila Prudente/Sapopemba	98	18,3	98	18,3	125	23,3	95	17,7	73	13,6	107	19,9	88	16,3	94	18,5	65	12,9	58	10,7
CRS Sul	680	25,1	730	26,7	674	24,5	591	21,3	478	17,0	450	15,9	438	15,4	322	12,0	372	13,8	344	11,8
Campo Limpo	167	25,4	204	30,6	182	27,0	165	24,2	124	18,0	127	18,3	108	15,4	79	11,7	121	17,8	102	14,2
Capela do Socorro	169	27,5	176	28,5	158	25,4	135	21,6	102	16,2	104	16,4	93	14,6	63	10,5	68	11,4	66	10,2
M´Boi Mirim	134	22,1	138	22,5	133	21,5	110	17,6	117	18,5	82	12,9	109	16,9	74	13,1	68	12,1	82	12,4
Parelheiros	42	27,4	35	22,5	35	22,2	33	20,7	20	12,3	30	18,3	22	13,3	25	15,1	22	13,2	20	11,6
Santo Amaro/Cidade Ademar	168	24,8	177	26,0	166	24,3	148	21,5	115	16,6	107	15,4	106	15,2	81	11,8	93	13,5	74	10,5
Sem Informação	103		98		97		108		115		57		39		47		49		23	
Total	3.758		3.706		3.281		2.965		2.505		2.404		2.198		1.911		1.821		1.661	

*Taxa de detecção por 100 mil habitantes.

Fonte: SINAN, Fundação SEADE.


Gráfico 9. Taxa de Detecção (TD)* de HIV por Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) de residência e ano de diagnóstico, MSP, 2016 e 2025



*TD por 100.000 habitantes

Fonte: SINAN - DVE/COVISA, Coordenadoria de IST/AIDS, Fundação SEADE.

Gráfico 10. Taxa de Detecção (TD)* de HIV por Supervisão Técnica de Saúde (STS) de residência e ano de diagnóstico, MSP, 2016 e 2025



*TD por 100.000 habitantes

Fonte: SINAN - DVE/COVISA, Coordenadoria de IST/AIDS, Fundação SEADE.

AIDS



Aids

Ao longo da série histórica, o município de São Paulo apresenta redução no número de casos notificados de aids, que passaram de 2.408 em 2016 para 1.446 em 2025, representando uma redução acumulada de 40%. No mesmo período, a taxa de detecção diminuiu de 20,7 para 12,0 casos por 100 mil habitantes, correspondendo a uma queda de 42,2% (Tabela 9; gráfico 11).

A redução dos casos de aids foi observada em ambos os sexos, com maior magnitude entre os homens. Entre o sexo masculino, os casos diminuíram de 1.891 em 2016 para 1.144 em 2025, o que representa uma redução de 39,5%, enquanto entre as mulheres os casos passaram de 517 para 302, correspondendo a uma queda de 41,6% no período analisado (Gráfico 11).

A análise estratificada por sexo mostra que a taxa de detecção masculina teve uma redução de 42%. Entre as mulheres, a taxa reduziu-se de 8,5 para 4,8 por 100 mil habitantes, correspondendo a uma queda de 43,6%. Essa dinâmica impactou a razão de sexo, que se manteve próxima de 4:1 entre 2016 e 2020, apresentou aumento em 2021, e voltou a reduzir-se nos anos subsequentes, se mantendo em 4:1 em 2025 (Tabela 9; gráficos 11 e 12).


Tabela 9. Casos notificados de aids e taxa de detecção (TD)*, segundo sexo e ano de diagnóstico, com razão de sexo, MSP, 2016 a 2025

Ano de Diagnóstico	Sexo				Total		Razão de Sexo
	Feminino		Masculino				
	N	TD	N	TD	N	TD	Masc/Fem
2016	517	8,5	1.891	34,2	2.408	20,7	4/1
2017	456	7,4	1.833	33,0	2.289	19,6	4/1
2018	426	6,9	1.647	29,5	2.073	17,6	4/1
2019	371	6,0	1.440	25,6	1.811	15,3	4/1
2020	310	5,0	1.254	22,2	1.564	13,2	4/1
2021	247	4,0	1.202	21,2	1.449	12,2	5/1
2022	270	4,3	1.193	20,9	1.463	12,2	4/1
2023	305	4,9	1.156	20,2	1.461	12,2	4/1
2024	282	4,7	1.202	22,5	1.484	13,0	4/1
2025	302	4,8	1.144	19,8	1.446	12,0	4/1

*Taxa de detecção por 100 mil habitantes.

Fonte: SINAN, Fundação SEADE.


Gráfico 11. Taxa de detecção* de aids, segundo sexo e ano de diagnóstico, com razão de sexo, MSP, 2016 a 2025



*Taxa de Detecção a cada 100.000 habitantes.

Fonte: SINAN, Fundação SEADE


Gráfico 12. Razão de sexo dos casos notificados de aids, MSP, 2016 a 2025



Fonte: SINAN, Fundação SEADE

Ao analisar conjuntamente os casos notificados de HIV e aids, observa-se que, ao longo da série histórica, a redução dos casos de aids ocorreu de forma mais lenta quando comparada à redução dos casos de HIV, mantendo-se, entretanto, tendência consistente de declínio. Essa diferença reflete o impacto do diagnóstico tardio e do acesso desigual ao cuidado ao longo do tempo (Gráfico 13).

Gráfico 13. Número de casos notificados de HIV e aids por ano de diagnóstico, MSP, 2012 a 2025



Fonte: SINAN, Fundação SEADE

Considerando a distribuição dos casos de aids por faixa etária, observa-se que as maiores taxas de detecção concentram-se entre adultos jovens, especialmente nas faixas de 25 a 29 anos e 30 a 34 anos (27,3 e 27,4, respectivamente), sendo a terceira maior taxa observada entre pessoas de 20 a 24 anos. Destaca-se que a taxa de detecção entre jovens de 20 a 29 anos permanece acima da média geral, evidenciando a relevância desse grupo etário no perfil epidemiológico (Tabelas 10 e 11; Gráfico 14).

Entre os homens, as maiores taxas de detecção de aids concentram-se nas faixas etárias de 25 a 34 anos, com redução progressiva ao longo do período analisado. Destaca-se que, mesmo com a queda observada, as taxas masculinas permanecem substancialmente superiores às femininas em todas as faixas etárias (Gráfico 15).

Tabela 10. Número e taxa de detecção (TD)* de casos de aids notificados de acordo com o sexo e a faixa etária por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

	Faixa etária	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD
Feminino	0 a 4 anos	5	1,3	4	1,0	6	1,6	6	1,6	6	1,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	5 a 9 anos	0	0,0	3	0,8	2	0,5	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	10 a 14 anos	2	0,6	4	1,1	1	0,3	1	0,3	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	15 a 19 anos	6	1,4	9	2,2	8	2,0	18	4,7	9	2,3	5	1,4	2	0,6	8	2,3	4	1,2	9	2,7
	20 a 24 anos	31	7,1	28	6,4	34	7,7	29	6,5	30	6,8	18	4,1	22	5,2	28	6,8	37	9,0	26	6,7
	25 a 29 anos	49	9,9	48	10,0	44	9,4	42	9,2	40	8,5	26	5,8	29	6,5	35	7,8	30	6,9	35	7,7
	30 a 34 anos	71	13,2	67	12,7	67	12,9	56	11,0	47	9,1	29	5,9	30	6,3	31	6,7	39	8,7	30	6,8
	35 a 39 anos	85	16,3	59	11,3	65	12,3	37	7,0	35	6,6	30	5,7	29	5,6	32	6,3	36	7,3	37	7,5
	40 a 44 anos	78	16,8	63	13,3	55	11,4	46	9,3	35	7,2	47	9,2	49	9,6	40	7,7	33	6,5	35	6,7
	45 a 49 anos	58	13,8	56	13,2	41	9,5	39	8,9	43	10,0	32	7,1	34	7,4	45	9,5	33	7,5	28	5,7
	50 a 54 anos	53	13,6	53	13,5	46	11,6	35	8,8	30	7,6	21	5,1	24	5,8	37	8,8	31	7,6	36	8,4
	55 a 59 anos	28	7,9	23	6,4	24	6,6	29	7,9	17	4,7	16	4,3	17	4,5	23	6,0	15	3,9	33	8,5
	60 a 64 anos	29	9,8	20	6,5	20	6,3	19	5,9	10	3,2	7	2,1	22	6,4	15	4,3	18	5,1	13	3,6
	65 a 69 anos	14	6,0	15	6,2	5	2,0	7	2,7	4	1,6	9	3,2	8	2,8	8	2,7	3	1,0	12	3,8
	70 anos e +	8	1,8	4	0,9	8	1,7	6	1,2	3	0,6	7	1,4	4	0,7	3	0,5	3	1,3	8	3,2
	Sem info	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	Total	517		456		426		371		310		247		270		305		282		302	
Masculino	Faixa etária	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025										
		N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD
	0 a 4 anos	4	1,0	6	1,4	2	0,5	1	0,2	4	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	5 a 9 anos	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	10 a 14 anos	4	1,0	1	0,3	1	0,3	0	0,0	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	15 a 19 anos	50	11,5	49	11,2	39	9,1	26	6,3	31	7,3	21	5,6	23	6,2	23	6,3	14	3,9	20	5,7
	20 a 24 anos	244	55,0	252	58,3	243	55,7	215	48,8	182	41,7	157	35,6	151	35,2	144	34,4	124	29,7	156	39,4
	25 a 29 anos	366	73,5	379	77,0	375	78,0	297	63,2	264	54,9	292	66,0	251	56,1	224	49,6	284	66,5	215	46,8
	30 a 34 anos	300	59,7	322	63,5	307	61,1	248	49,8	218	43,4	213	45,1	204	44,2	213	47,2	215	50,5	208	48,3
	35 a 39 anos	280	61,3	252	54,1	215	45,6	195	40,9	170	36,1	167	34,1	155	32,0	145	30,2	157	35,0	156	33,1
	40 a 44 anos	210	52,1	206	50,6	160	38,5	158	37,2	136	32,7	124	27,1	128	27,6	149	31,8	133	29,8	114	23,7
	45 a 49 anos	160	44,0	133	36,0	161	43,1	115	30,4	83	22,2	76	18,9	109	26,6	105	25,1	98	26,1	94	21,5
	50 a 54 anos	118	36,9	98	30,2	97	29,4	74	22,0	78	23,6	70	19,6	57	15,7	61	16,6	77	22,2	71	18,8
	55 a 59 anos	82	29,9	75	26,6	69	24,0	50	17,1	46	16,0	38	12,2	59	18,6	50	15,5	53	17,1	54	16,2
	60 a 64 anos	39	18,2	29	13,0	39	17,0	31	13,1	23	10,0	23	8,7	31	11,5	24	8,8	25	9,3	27	9,5
	65 a 69 anos	19	12,3	20	12,4	19	11,3	20	11,4	9	5,3	15	7,3	12	5,7	13	5,9	16	7,5	15	6,4
	70 anos e +	14	5,8	11	4,5	17	6,6	9	3,4	8	3,1	5	1,6	13	4,1	5	1,5	6	3,9	14	8,2
	Sem info	0		0		3		1		1		0		0		0		0		0	
	Total	1.891		1.833		1.747		1.440		1.254		1.202		1.193		1.156		1.202		1.144	

Total	Faixa etária	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD
	0 a 4 anos	9	1,1	10	1,2	8	1,0	7	0,9	10	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	5 a 9 anos	1	0,1	3	0,4	2	0,3	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	10 a 14 anos	6	0,8	5	0,7	2	0,3	1	0,1	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	15 a 19 anos	56	6,5	58	6,7	47	5,6	44	5,4	40	4,7	26	3,5	25	3,4	31	4,3	18	2,5	29	4,2
	20 a 24 anos	275	30,8	280	32,3	277	31,7	244	27,7	212	24,2	175	20,0	173	20,3	172	20,8	161	19,4	182	23,3
	25 a 29 anos	415	40,9	427	42,7	419	42,9	339	35,6	304	31,2	318	35,8	280	31,3	259	28,7	314	36,4	250	27,3
	30 a 34 anos	371	35,5	389	37,0	374	36,0	304	29,6	265	25,5	242	25,2	234	25,0	244	26,7	254	29,1	238	27,4
	35 a 39 anos	365	37,9	311	31,7	280	28,2	232	23,2	205	20,7	197	19,4	184	18,4	177	17,9	193	20,5	193	20,0
	40 a 44 anos	288	33,8	269	31,3	215	24,5	204	22,7	171	19,5	171	17,7	177	18,1	189	19,2	166	17,4	149	14,8
	45 a 49 anos	218	28,1	189	24,1	202	25,4	154	19,1	126	15,9	108	12,7	143	16,4	150	16,8	131	16,1	122	13,1
	50 a 54 anos	171	24,3	151	21,2	143	19,8	109	14,9	108	15,0	91	11,9	81	10,4	98	12,5	108	14,3	107	13,3
	55 a 59 anos	110	17,9	98	15,5	93	14,5	79	12,1	63	9,8	54	7,9	76	10,9	73	10,3	68	9,8	87	12,0
	60 a 64 anos	68	13,8	49	9,6	59	11,2	50	9,2	33	6,3	30	5,0	53	8,6	39	6,3	43	6,9	40	6,2
	65 a 69 anos	33	9,0	35	9,1	24	6,0	27	6,5	13	3,2	24	5,0	20	4,0	21	4,1	19	3,7	27	4,9
	70 anos e +	22	3,3	15	2,2	25	3,6	15	2,1	11	1,6	12	1,5	17	2,0	8	0,9	9	2,4	22	5,2
	Sem info	0		0		3		1		1		0		0		0		0		0	
	Total	2.408		2.289		2.173		1.811		1.564		1.449		1.463		1.461		1.484		1.446	

*Taxa de detecção por 100 mil habitantes.

Fonte: SINAN, Fundação SEADE.

Tabela 11. Número e percentual de casos de aids notificados de acordo com o sexo e faixa etária por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

Feminino	Faixa etária	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
	0 a 4 anos	5	1,0	4	0,9	6	1,4	6	1,6	6	1,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	5 a 9 anos	0	0,0	3	0,7	2	0,5	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	10 a 14 anos	2	0,4	4	0,9	1	0,2	1	0,3	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	15 a 19 anos	6	1,2	9	2,0	8	1,9	18	4,9	9	2,9	5	2,0	2	0,7	8	2,6	4	1,4	9	3,0
	20 a 24 anos	31	6,0	28	6,1	34	8,0	29	7,8	30	9,7	18	7,3	22	8,1	28	9,2	37	13,1	26	8,6
	25 a 29 anos	49	9,5	48	10,5	44	10,3	42	11,3	40	12,9	26	10,5	29	10,7	35	11,5	30	10,6	35	11,6
	30 a 34 anos	71	13,7	67	14,7	67	15,7	56	15,1	47	15,2	29	11,7	30	11,1	31	10,2	39	13,8	30	9,9
	35 a 39 anos	85	16,4	59	12,9	65	15,3	37	10,0	35	11,3	30	12,1	29	10,7	32	10,5	36	12,8	37	12,3
	40 a 44 anos	78	15,1	63	13,8	55	12,9	46	12,4	35	11,3	47	19,0	49	18,1	40	13,1	33	11,7	35	11,6
	45 a 49 anos	58	11,2	56	12,3	41	9,6	39	10,5	43	13,9	32	13,0	34	12,6	45	14,8	33	11,7	28	9,3
	50 a 54 anos	53	10,3	53	11,6	46	10,8	35	9,4	30	9,7	21	8,5	24	8,9	37	12,1	31	11,0	36	11,9
	55 a 59 anos	28	5,4	23	5,0	24	5,6	29	7,8	17	5,5	16	6,5	17	6,3	23	7,5	15	5,3	33	10,9
	60 a 64 anos	29	5,6	20	4,4	20	4,7	19	5,1	10	3,2	7	2,8	22	8,1	15	4,9	18	6,4	13	4,3
	65 a 69 anos	14	2,7	15	3,3	5	1,2	7	1,9	4	1,3	9	3,6	8	3,0	8	2,6	3	1,1	12	4,0
	70 anos e +	8	1,5	4	0,9	8	1,9	6	1,6	3	1,0	7	2,8	4	1,5	3	1,0	3	1,1	8	2,6
	Sem info	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	517		456		426		371		310		247		270		305		282		302	

	Faixa etária	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Masculino	0 a 4 anos	4	0,2	6	0,3	2	0,1	1	0,1	4	0,3	4	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	5 a 9 anos	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	10 a 14 anos	4	0,2	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	15 a 19 anos	50	2,6	49	2,7	39	2,2	26	1,8	31	2,5	31	2,5	21	1,7	23	2,0	14	1,2	20	1,7
	20 a 24 anos	244	12,9	252	13,7	243	13,9	215	14,9	182	14,5	182	14,5	157	13,1	144	12,5	124	10,3	156	13,6
	25 a 29 anos	366	19,4	379	20,7	375	21,5	297	20,6	264	21,1	264	21,1	292	24,3	224	19,4	284	23,6	215	18,8
	30 a 34 anos	300	15,9	322	17,6	307	17,6	248	17,2	218	17,4	218	17,4	213	17,7	213	18,4	215	17,9	208	18,2
	35 a 39 anos	280	14,8	252	13,7	215	12,3	195	13,5	170	13,6	170	13,6	167	13,9	145	12,5	157	13,1	156	13,6
	40 a 44 anos	210	11,1	206	11,2	160	9,2	158	11,0	136	10,8	136	10,8	124	10,3	149	12,9	133	11,1	114	10,0
	45 a 49 anos	160	8,5	133	7,3	161	9,2	115	8,0	83	6,6	83	6,6	76	6,3	105	9,1	98	8,2	94	8,2
	50 a 54 anos	118	6,2	98	5,3	97	5,6	74	5,1	78	6,2	78	6,2	70	5,8	61	5,3	77	6,4	71	6,2
	55 a 59 anos	82	4,3	75	4,1	69	3,9	50	3,5	46	3,7	46	3,7	38	3,2	50	4,3	53	4,4	54	4,7
	60 a 64 anos	39	2,1	29	1,6	39	2,2	31	2,2	23	1,8	23	1,8	23	1,9	24	2,1	25	2,1	27	2,4
	65 a 69 anos	19	1,0	20	1,1	19	1,1	20	1,4	9	0,7	9	0,7	15	1,2	13	1,1	16	1,3	15	1,3
	70 anos e +	14	0,7	11	0,6	17	1,0	9	0,6	8	0,6	8	0,6	5	0,4	5	0,4	6	0,5	14	1,2
	Sem info	0	0,0	0	0,0	3	0,2	1	0,1	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	1891		1833		1747		1440		1254		1254		1202		1156		1202		1144	
Total	0 a 4 anos	9	0,4	10	0,4	8	0,4	7	0,4	10	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	5 a 9 anos	1	0,0	3	0,1	2	0,1	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	10 a 14 anos	6	0,2	5	0,2	2	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	15 a 19 anos	56	2,3	58	2,5	47	2,2	44	2,4	40	2,6	26	1,8	25	1,7	31	2,1	18	1,2	29	2,0
	20 a 24 anos	275	11,4	280	12,2	277	12,7	244	13,5	212	13,6	175	12,1	173	11,8	172	11,8	161	10,8	182	12,6
	25 a 29 anos	415	17,2	427	18,7	419	19,3	339	18,7	304	19,4	318	21,9	280	19,1	259	17,7	314	21,2	250	17,3
	30 a 34 anos	371	15,4	389	17,0	374	17,2	304	16,8	265	16,9	242	16,7	234	16,0	244	16,7	254	17,1	238	16,5
	35 a 39 anos	365	15,2	311	13,6	280	12,9	232	12,8	205	13,1	197	13,6	184	12,6	177	12,1	193	13,0	193	13,3
	40 a 44 anos	288	12,0	269	11,8	215	9,9	204	11,3	171	10,9	171	11,8	177	12,1	189	12,9	166	11,2	149	10,3
	45 a 49 anos	218	9,1	189	8,3	202	9,3	154	8,5	126	8,1	108	7,5	143	9,8	150	10,3	131	8,8	122	8,4
	50 a 54 anos	171	7,1	151	6,6	143	6,6	109	6,0	108	6,9	91	6,3	81	5,5	98	6,7	108	7,3	107	7,4
	55 a 59 anos	110	4,6	98	4,3	93	4,3	79	4,4	63	4,0	54	3,7	76	5,2	73	5,0	68	4,6	87	6,0
	60 a 64 anos	68	2,8	49	2,1	59	2,7	50	2,8	33	2,1	30	2,1	53	3,6	39	2,7	43	2,9	40	2,8
	65 a 69 anos	33	1,4	35	1,5	24	1,1	27	1,5	13	0,8	24	1,7	20	1,4	21	1,4	19	1,3	27	1,9
	70 anos e +	22	0,9	15	0,7	25	1,2	15	0,8	11	0,7	12	0,8	17	1,2	8	0,5	9	0,6	22	1,5
	Sem info	0	0,0	0	0,0	3	0,1	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	2408		2289		2173		1811		1564		1449		1463		1461		1484		1446	

Fonte: SINAN, Fundação SEADE.

Gráfico 14. Taxa de detecção* de aids no Sexo Feminino por faixa etária, MSP, 2020 a 2025





Gráfico 15. Taxa de detecção* de aids no Sexo Masculino por faixa etária, MSP, 2020 a 2025




A análise da categoria de exposição hierarquizada evidencia que a principal forma de exposição associada aos casos de aids continua sendo a transmissão sexual. A categoria heterossexual concentra 42,9% dos casos notificados, configurando a maior proporção observada ao longo da série histórica (Tabela 12; gráfico 16).

Tabela 12. Número e porcentagem de casos notificados de aids em pessoas com 13 anos ou mais de idade de acordo com a categoria de exposição hierarquizada por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

Ano de Diagnóstico	Bissexual		Homossexual		Heterossexual		UDI		Transfusão		Transmissão Vertical		Hemofilia		Sem Informação		Total
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
2016	170	7,1	940	39,3	907	37,9	49	2,0	0	0,0	0	0,0	7	0,3	321	13,4	2.394
2017	154	6,8	937	41,2	882	38,8	37	1,6	1	0,0	0	0,0	4	0,2	258	11,4	2.273
2018	140	6,5	908	42,0	757	35,0	34	1,6	0	0,0	0	0,0	11	0,5	311	14,4	2.161
2019	118	6,5	721	40,0	710	39,4	26	1,4	0	0,0	0	0,0	8	0,4	219	12,2	1.802
2020	98	6,3	669	43,1	551	35,5	16	1,0	0	0,0	0	0,0	9	0,6	210	13,5	1.553
2021	123	8,5	690	47,5	464	31,9	27	1,9	0	0,0	0	0,0	7	0,5	142	9,8	1.453
2022	123	8,4	614	42,0	531	36,3	21	1,4	0	0,0	0	0,0	6	0,4	168	11,5	1.463
2023	108	7,4	554	37,9	615	42,1	27	1,8	0	0,0	0	0,0	10	0,7	147	10,1	1.461
2024	129	8,7	615	41,4	578	38,9	13	0,9	0	0,0	1	0,0	3	0,0	145	9,8	1.484
2025	133	9,2	584	40,4	621	42,9	27	1,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	81	5,6	1.446

Fonte: SINAN, Fundação SEADE.

Gráfico 16. Percentual de casos notificados de aids em pessoas com 13 anos ou mais de idade de acordo com a categoria de exposição hierarquizada por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025



Fonte: SINAN, Fundação SEADE


Na população masculina, os homens que fazem sexo com homens (HSH) concentram a maior proporção dos casos de aids ao longo da série histórica, embora se observe redução de 35% no número total de casos no período analisado (Tabela 13; gráfico 17).

Tabela 13. Número e porcentagem de casos notificados de aids em pessoas com 13 anos ou mais de idade do Sexo Masculino de acordo com a categoria de exposição hierarquizada por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

Ano de Diagnóstico	HSH		Heterossexual		UDI		Transfusão		Hemofilia		Transmissão Vertical		Sem Informação		Total
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
2016	1.101	58,4	485	25,7	38	2,0	0	0,0	0	0,0	5	0,3	255	13,5	1.884
2017	1.084	59,4	498	27,3	31	1,7	1	0,1	0	0,0	2	0,1	210	11,5	1.826
2018	1.043	59,8	425	24,4	27	1,5	0	0,0	0	0,0	6	0,3	243	13,9	1.744
2019	833	57,9	412	28,6	23	1,6	0	0,0	0	0,0	4	0,3	167	11,6	1.439
2020	760	60,8	310	24,8	12	1,0	0	0,0	0	0,0	4	0,3	163	13,1	1.249
2021	809	67,3	254	21,1	18	1,5	0	0,0	0	0,0	4	0,3	117	9,7	1.202
2022	732	61,4	307	25,7	17	1,4	0	0,0	0	0,0	3	0,3	134	11,2	1.193
2023	653	56,5	362	31,3	22	1,9	0	0,0	0	0,0	8	0,7	111	9,6	1.156
2024	734	61,1	343	28,5	11	0,9	0	0,0	1	0,0	3	0,0	110	9,2	1.202
2025	710	62,1	353	30,9	21	1,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	60	5,2	1.444

Fonte: SINAN, Fundação SEADE.

Gráfico 17. Percentual de casos notificados de aids em pessoas com 13 anos ou mais de idade no sexo masculino de acordo com a categoria de exposição hierarquizada por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025



Fonte: SINAN, Fundação SEADE

Em relação à raça/cor, a análise das taxas de detecção de aids evidencia desigualdades raciais persistentes. Em 2025, entre as mulheres, as taxas de detecção entre pretas e pardas foram, 6,6 e 3,1 respectivamente maiores do que entre mulheres brancas, apesar da tendência geral de redução ao longo da série histórica (Tabela 14; gráfico 18).

Entre os homens, observa-se padrão semelhante, com taxas de detecção de aids aproximadamente cinco vezes maiores entre homens pretos e cerca de duas vezes e meia maior entre homens pardos, quando comparadas às observadas entre homens brancos. Embora tenha ocorrido redução das taxas em todos os grupos raciais entre 2016 e 2025, as desigualdades permanecem expressivas (Tabela 14; gráfico 19).

Tabela 14. Número de casos notificados e taxa de detecção (TD)* de aids em pessoas com 15 anos ou mais de idade segundo raça/cor e sexo por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

	Ano de Diagnóstico	Raça/Cor										Sem Informação
		Branca		Preta		Parda		Amarela		Indígena		N
		N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	
Feminino	2016	192	6,1	93	28,2	207	14,6	2	1,7	1	20,0	15
	2017	179	5,7	74	22,3	172	12,1	2	1,7	2	39,8	18
	2018	164	5,2	74	22,2	160	11,2	4	3,3	1	19,8	14
	2019	132	4,2	72	21,4	139	9,7	3	2,5	0	0,0	17
	2020	112	3,5	60	17,8	116	8,0	0	0,0	1	19,6	15
	2021	90	2,4	37	9,9	109	5,8	4	3,2	0	0,0	7
	2022	93	2,5	51	13,6	114	6,1	2	1,6	0	0,0	10
	2023	117	3,1	51	13,5	128	6,8	3	2,4	2	15,9	4
	2024	93	2,6	57	15,7	123	6,8	2	1,7	2	16,5	5
	2025	89	2,3	59	15,5	139	7,3	4	3,2	0	0,0	11
Masculino	Ano de Diagnóstico	Raça/Cor										Sem Informação
		Branca		Preta		Parda		Amarela		Indígena		N
		N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	
	2016	918	34,8	212	66,3	673	51,2	16	15,2	7	159,8	58
	2017	846	31,9	215	66,8	662	50,0	10	9,4	5	113,4	88
	2018	803	30,0	212	65,4	620	46,5	14	13,1	6	135,1	89
	2019	603	22,4	196	60,1	526	39,2	14	13,0	6	134,2	94
	2020	527	19,5	169	51,4	465	34,4	7	6,5	8	177,8	73
	2021	516	15,2	160	47,0	465	27,3	7	6,2	6	52,9	48
	2022	482	14,1	180	52,6	466	27,3	13	11,4	1	8,8	51
	2023	452	12,9	170	49,5	501	29,2	15	13,1	3	26,2	15
	2024	448	13,9	190	59,2	526	32,8	11	10,3	5	46,7	22
	2025	391	11,3	198	57,2	504	29,1	22	19,1	6	52,0	23

Total	Ano de Diagnóstico	Raça/Cor										Sem Informação
		Branca		Preta		Parda		Amarela		Indígena		
		N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N
	2016	1110	19,2	305	47,1	880	32,2	18	8,0	8	85,3	73
	2017	1025	17,7	289	44,4	834	30,4	12	5,3	7	74,2	106
	2018	967	16,6	286	43,6	780	28,2	18	7,9	7	73,7	103
	2019	735	12,5	268	40,6	665	23,9	17	7,4	6	62,8	111
	2020	639	10,8	229	34,5	581	20,8	7	3,0	9	93,6	88
	2021	606	8,5	197	27,6	574	16,1	11	4,6	6	25,2	55
	2022	575	8,0	231	32,2	580	16,2	15	6,3	1	4,2	61
2023	569	7,8	221	30,7	629	17,5	18	7,5	5	20,8	19	
2024	541	7,9	247	36,1	649	19,0	13	5,7	7	30,7	27	
2025	480	6,5	257	35,5	643	17,8	26	10,8	6	24,9	34	

*Taxa de detecção por 100 mil habitantes.

Fonte: SINAN, Fundação SEADE.


Tabela 15. Número e percentual de casos notificados de aids em pessoas com 15 anos ou mais de idade segundo raça/cor e sexo por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

Feminino	Ano de Diagnóstico	Raça/Cor										Sem Informação		Total
		Branca		Preta		Parda		Amarela		Indígena				
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%			
	2016	192	37,6	93	18,2	207	40,6	2	0,4	1	0,2	15	2,9	510
	2017	179	40,0	74	16,6	172	38,5	2	0,4	2	0,4	18	4,0	447
	2018	164	39,3	74	17,7	160	38,4	4	1,0	1	0,2	14	3,4	417
	2019	132	36,4	72	19,8	139	38,3	3	0,8	0	0,0	17	4,7	363
	2020	112	36,8	60	19,7	116	38,2	0	0,0	1	0,3	15	4,9	304
	2021	90	36,4	37	15,0	109	44,1	4	1,6	0	0,0	7	2,8	247
	2022	93	34,4	51	18,9	114	42,2	2	0,7	0	0,0	10	3,7	270
2023	117	38,4	51	16,7	128	42,0	3	1,0	2	0,7	4	1,3	305	
2024	93	33,0	57	20,2	123	43,6	2	0,7	2	0,0	5	1,8	282	
2025	89	29,5	59	19,5	139	46,0	4	1,3	0	0,0	11	3,6	302	
Masculino	Ano de Diagnóstico	Raça/Cor										Sem Informação		Total
		Branca		Preta		Parda		Amarela		Indígena				
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%			
	2016	918	48,7	212	11,3	673	35,7	16	0,8	7	0,4	58	3,1	1884
	2017	846	46,3	215	11,8	662	36,3	10	0,5	5	0,3	88	4,8	1826
	2018	803	46,0	212	12,2	620	35,6	14	0,8	6	0,3	89	5,1	1744
	2019	603	41,9	196	13,6	526	36,6	14	1,0	6	0,4	94	6,5	1439
	2020	527	42,2	169	13,5	465	37,2	7	0,6	8	0,6	73	5,8	1249
	2021	516	42,9	160	13,3	465	38,7	7	0,6	6	0,5	48	4,0	1202
	2022	482	40,4	180	15,1	466	39,1	13	1,1	1	0,1	51	4,3	1193
2023	452	39,1	170	14,7	501	43,3	15	1,3	3	0,3	15	1,3	1156	
2024	448	37,3	190	15,8	526	43,8	11	0,9	5	0,4	22	1,8	1202	
2025	391	34,2	198	17,3	504	44,1	22	1,9	6	0,5	23	2,0	1144	

Total	Ano de Diagnóstico	Raça/Cor										Sem Informação		Total
		Branca		Preta		Parda		Amarela		Indígena				
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%			
	2016	1110	46,4	305	12,7	880	36,8	18	0,8	8	0,3	73	3,0	2394
	2017	1025	45,1	289	12,7	834	36,7	12	0,5	7	0,3	106	4,7	2273
	2018	967	44,7	286	13,2	780	36,1	18	0,8	7	0,3	103	4,8	2161
	2019	735	40,8	268	14,9	665	36,9	17	0,9	6	0,3	111	6,2	1802
	2020	639	41,1	229	14,7	581	37,4	7	0,5	9	0,6	88	5,7	1553
	2021	606	43,0	197	14,0	574	40,7	11	0,7	6	0,4	55	4,3	1449
	2022	575	40,8	231	14,0	580	41,2	15	0,7	1	0,4	61	8,0	1463
2023	569	40,4	221	14,0	629	44,6	18	0,7	1	0,4	19	2,6	1461	
2024	541	36,5	247	16,6	649	43,7	13	0,9	7	0,5	27	1,8	1484	
2025	480	33,2	257	17,8	643	44,5	26	1,8	6	0,4	34	2,4	1446	

Fonte: SINAN, Fundação SEADE.

Gráfico 18. Taxa de detecção* de aids em pessoas com quinze anos e mais de idade no sexo feminino das raças/cor branca, preta e parda**, MSP, 2016 a 2025




*Taxa de Detecção a cada 100.000 habitantes.

**Não foram incluídos os casos nas raças/cor amarela e Indígena devido ao seu pequeno número.

Fonte: SINAN, Fundação SEADE.

Gráfico 19. Taxa de detecção* de aids em pessoas com quinze anos e mais de idade no Sexo Masculino das raças/cor branca, preta e parda**, MSP, 2016 a 2025



*Taxa de Detecção a cada 100.000 habitantes.

**Não foram incluídos os casos nas raças/cor amarela e Indígena devido ao seu pequeno número.

Fonte: SINAN, Fundação SEADE.

A análise por Coordenadoria Regional de Saúde evidencia redução das taxas de detecção de aids em todas as regiões do município entre 2016 e 2025. A CRS Centro apresentou a maior queda proporcional, com redução aproximada de 67,4%, passando de patamares superiores a 70 casos por 100 mil habitantes em 2016 para valores em torno de 23,7 por 100 mil habitantes em 2025. Nas demais CRS, as reduções variaram entre aproximadamente 26,9% e 49,2%, com taxas que, em 2025, se mantiveram abaixo de 25 por 100 mil habitantes, indicando declínio consistente ao longo do período, ainda que com diferenças regionais persistentes (Tabela 16; Gráfico 20).

Ao detalhar a análise por Supervisão Técnica de Saúde, observa-se heterogeneidade territorial na distribuição das taxas de detecção de aids. Entre 2016 e 2025, as STS de Santa Cecília e Sé, que concentravam taxas superiores a 65 casos por 100 mil habitantes em 2016, apresentaram redução maior que 65%, mantendo, em 2025, valores ainda elevados, acima de 19,3 por 100 mil habitantes. Nas demais STS, as taxas também apresentaram redução no período, permanecendo, em 2025, em geral abaixo da média municipal, o que evidencia contrastes persistentes entre os territórios (Tabela 16; Gráfico 21).


Tabela 16. Casos notificados e taxa de detecção (TD)* de aids segundo Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) e Supervisão Técnica de Saúde (STS) de residência por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

CRS/STS	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD	N	TD
CRS Centro	328	72,8	305	67,3	223	49,0	175	38,2	168	36,9	146	31,7	148	32,0	152	35,9	140	33,2	110	23,7
Santa Cecília	123	67,7	97	53,1	88	48,0	57	31,0	55	30,0	63	34,0	65	35,1	47	28,0	46	27,5	36	19,3
Sé	205	76,2	208	76,9	135	49,6	118	43,1	113	41,5	83	30,1	83	30,0	105	41,1	94	36,9	74	26,6
CRS Leste	419	17,1	361	14,6	379	15,3	323	13,0	213	8,6	224	8,9	272	10,7	259	11,0	296	12,7	288	11,2
Cidade Tiradentes	44	19,5	33	14,5	38	16,5	22	9,4	12	5,2	21	8,8	13	5,4	15	7,9	26	13,8	20	8,1
Ermelino Matarazzo	41	19,7	30	14,4	39	18,7	27	13,0	33	15,8	18	8,6	14	6,7	15	7,5	22	11,0	24	11,5
Guaianases	44	15,9	53	19,0	36	12,8	32	11,3	22	7,8	20	7,0	27	9,4	27	10,0	28	10,4	32	10,9
Itaim Paulista	67	17,6	45	11,7	47	12,2	56	14,5	41	10,6	44	11,3	47	12,0	36	10,6	64	19,0	42	10,6
Itaquera	104	19,1	94	17,2	109	19,8	74	13,4	40	7,3	50	9,0	79	14,1	63	11,5	84	15,3	96	16,9
São Mateus	59	13,1	60	13,2	64	14,0	49	10,6	31	6,8	35	7,5	42	8,9	42	9,3	19	4,2	41	8,5
São Miguel	60	16,3	46	12,5	46	12,4	63	17,0	34	9,2	36	9,7	50	13,4	61	17,9	53	15,8	33	8,8
CRS Norte	450	19,8	453	19,8	415	18,1	376	16,3	333	14,5	287	12,4	279	12,0	267	12,1	268	12,2	281	12,0
Casa Verde/Cachoeirinha	64	20,6	73	23,5	58	18,6	51	16,4	42	13,5	46	14,7	47	15,0	52	17,1	72	23,8	33	10,5
Freguesia/Brasilândia	85	20,4	78	18,7	77	18,4	98	23,3	65	15,5	76	17,9	47	11,1	46	12,3	14	3,8	54	12,6
Perus	14	8,6	20	12,0	16	9,5	20	11,7	24	14,2	14	7,9	26	14,6	24	14,7	10	6,1	22	11,9
Pirituba	83	18,1	99	21,5	85	18,3	82	17,5	70	15,1	43	9,1	35	7,4	31	6,4	54	11,2	48	10,0
Santana/Jaçanã	123	19,5	130	20,6	122	19,2	76	11,9	92	14,5	70	10,9	70	10,9	70	11,6	68	11,4	75	11,6
Vila Maria/Vila Guilherme	81	27,4	53	18,0	57	19,3	49	16,6	40	13,6	38	12,9	54	18,3	44	16,1	50	18,5	49	16,7
CRS Oeste	177	16,7	170	16,0	169	15,8	135	12,6	109	10,2	103	9,5	124	11,5	88	8,0	74	6,7	113	10,4
Butantã	77	17,2	62	13,7	84	18,5	67	14,7	44	9,7	34	7,4	60	12,9	40	8,5	40	8,5	61	13,0
Lapa/Pinheiros	100	16,4	108	17,6	85	13,8	68	11,0	65	10,6	69	11,2	64	10,4	48	7,6	34	5,4	52	8,4
CRS Sudeste	531	19,7	1287	47,7	474	17,6	376	13,9	321	11,9	291	10,7	270	9,9	289	10,8	289	10,9	273	10,0
Ipiranga	60	12,5	69	14,3	61	12,6	60	12,3	41	8,5	32	6,5	36	7,3	36	7,5	55	11,4	42	8,4
Moóca/Aricanduva	164	26,4	120	19,3	136	21,8	105	16,8	107	17,2	88	14,1	76	12,1	84	13,0	76	11,7	89	14,2
Penha	86	18,2	98	20,7	96	20,3	76	16,1	64	13,5	51	10,8	47	9,9	56	11,8	63	13,4	49	10,4
Vila Mariana/Jabaquara	131	22,6	118	20,3	114	19,6	72	12,3	60	10,3	72	12,3	58	9,9	53	9,6	45	8,2	52	8,9
Vila Prudente/Sapopemba	90	16,8	882	164,6	67	12,5	63	11,7	49	9,1	48	8,9	53	9,8	60	11,8	50	9,9	41	7,6
CRS Sul	454	16,8	432	15,8	438	15,9	342	12,3	339	12,3	358	12,7	344	12,1	368	13,7	372	13,8	356	12,3
Campo Limpo	104	15,8	95	14,3	110	16,3	106	15,6	89	13,2	60	8,6	64	9,1	62	9,2	108	15,9	102	14,2
Capela do Socorro	99	16,1	95	15,4	103	16,6	65	10,4	73	11,7	81	12,8	86	13,5	56	9,3	73	12,2	71	11,0
M´Boi Mirim	98	16,2	115	18,8	92	14,9	70	11,2	60	9,7	80	12,5	63	9,8	95	16,8	88	15,6	95	14,4
Parelheiros	26	17,0	24	15,5	18	11,4	16	10,0	14	8,9	17	10,4	16	9,6	19	11,5	18	10,8	14	8,2
Santo Amaro/Cidade Ademar	127	18,8	103	15,1	115	16,8	85	12,4	103	15,1	120	17,3	115	16,5	136	19,8	85	12,4	74	10,5
Sem Informação	4		3		5		5		3		40		26		38		45		25	
Total	2.363		3.011		2.103		1.732		1.486		1.449		1.463		1.461		1.484		1.446	

*Taxa de detecção por 100 mil habitantes.


Fonte: SINAN, Fundação SEADE.

Gráfico 20. Taxa de Detecção* de aids por Coordenadoria Regional de Saúde de residência e ano de diagnóstico, MSP, 2016 e 2025



*Taxa de detecção por 100.000 habitantes
Fonte: SINAN, Fundação SEADE.

Gráfico 21 Taxa de Detecção* de aids por Supervisão Técnica de Saúde (STS) de residência e ano de diagnóstico, MSP, 2016 e 2025



*Taxa de detecção por 100.000 habitantes
Fonte: SINAN, Fundação SEADE.

Ao longo da série histórica, observa-se redução no número de óbitos e na taxa de mortalidade por aids no município de São Paulo. O número de óbitos diminuiu de 728 em 2016 para 358 em 2025, representando uma redução acumulada de 50,8%. No mesmo período, a taxa de mortalidade passou de 6,3 para 3,0 óbitos por 100 mil habitantes, correspondendo a uma queda de 52,7% (Tabela 17).

A análise segundo sexo demonstra que a redução da mortalidade ocorreu tanto entre homens quanto entre mulheres, mantendo-se, entretanto, maior magnitude no sexo masculino. Entre os homens, os óbitos passaram de 503 em 2016 para 265 em 2025, o que representa uma redução de 47,3%. Entre as mulheres, os óbitos reduziram-se de 225 para 93, correspondendo a uma queda de 58,6%, e a taxa de mortalidade passou de 3,7 para 1,5 por 100 mil habitantes no período analisado (Tabela 17).

Tabela 17. Óbitos por aids em todas as faixas etárias e taxa bruta de mortalidade (TM)*, por 100 mil habitantes-ano, segundo sexo e ano de ocorrência do óbito, MSP, 2016 a 2025

Ano do óbito	Masculino		Feminino		Total	
	N	TM	N	TM	N	TM
2016	503	9,1	225	3,7	728	6,3
2017	461	8,3	194	3,2	655	5,6
2018	437	7,8	179	2,9	616	5,2
2019	386	6,9	177	2,9	563	4,8
2020	432	7,6	150	2,4	582	4,9
2021	392	6,9	142	2,3	534	4,5
2022	379	6,6	151	2,4	530	4,4
2023	318	5,6	147	2,3	465	3,9
2024	310	5,8	129	2,1	439	3,9
2025	265	4,6	93	1,5	358	3,0

*Taxa de mortalidade por 100 mil habitantes.
Fonte: SINAN, Fundação SEADE.

Em relação à raça/cor, a análise da mortalidade por aids evidencia desigualdades raciais persistentes ao longo da série histórica. Em 2025, a taxa de mortalidade entre pessoas pretas foi aproximadamente cinco vezes maior do que entre pessoas brancas, enquanto entre pessoas pardas foi cerca de 2 vezes maior. Embora se observe redução das taxas de mortalidade em todos os grupos raciais entre 2016 e 2025, as diferenças permanecem, indicando que o declínio da mortalidade não ocorreu de forma homogênea (Tabela 18; Gráfico 22).


Tabela 18. Número de óbitos e taxa de mortalidade (TM)* de casos notificados de aids segundo raça/cor e sexo por ano do óbito, MSP, 2016 a 2025

	Ano de Óbito	Raça/Cor										Sem Informação
		Branca		Preta		Parda		Amarela		Indígena		
		N	TM	N	TM	N	TM	N	TM	N	TM	N
Feminino	2016	95	2,5	40	10,4	86	4,7	0	0,0	0	0,0	4
	2017	81	2,1	38	9,8	70	3,8	0	0,0	0	0,0	5
	2018	83	2,2	31	8,0	60	3,3	0	0,0	0	0,0	4
	2019	88	2,3	25	6,4	56	3,0	2	1,5	0	0,0	6
	2020	62	1,6	29	7,4	56	3,0	1	0,7	0	0,0	2
	2021	59	1,6	28	7,5	54	2,9	0	0,0	0	0,0	1
	2022	63	1,7	25	6,7	60	3,2	1	0,8	0	0,0	2
	2023	73	1,9	22	5,8	49	2,6	2	1,6	1	8,0	0
	2024	45	1,2	25	6,9	58	3,2	1	0,8	0	0,0	0
	2025	36	0,9	17	4,5	38	2,0	1	0,8	0	0,0	1
Masculino	Ano de Óbito	Raça/Cor										Sem Informação
		Branca		Preta		Parda		Amarela		Indígena		
		N	TM	N	TM	N	TM	N	TM	N	TM	N
	2016	273	8,3	47	12,5	168	9,7	4	3,3	0	0,0	11
	2017	257	7,8	55	14,5	142	8,2	0	0,0	0	0,0	7
	2018	215	6,5	55	14,5	151	8,6	6	4,9	0	0,0	9
	2019	202	6,0	55	14,4	115	6,5	2	1,6	0	0,0	12
	2020	218	6,5	56	14,6	146	8,3	1	0,8	0	0,0	11
	2021	200	5,9	54	15,9	127	7,5	1	0,9	0	0,0	10
	2022	180	5,3	55	16,1	139	8,1	3	2,6	0	0,0	2
	2023	147	4,2	47	13,7	120	7,0	0	0,0	0	0,0	4
	2024	145	4,5	43	13,4	117	7,3	2	1,9	1	8,3	2
2025	95	2,7	52	15,0	116	6,7	1	0,9	0	0,0	1	
Total	Ano de Óbito	Raça/Cor										Sem Informação
		Branca		Preta		Parda		Amarela		Indígena		
		N	TM	N	TM	N	TM	N	TM	N	TM	N
	2016	368	5,2	87	11,5	254	7,2	4	1,6	0	0,0	15
	2017	338	4,8	93	12,2	212	5,9	0	0,0	0	0,0	12
	2018	298	4,2	86	11,3	211	5,9	6	2,3	0	0,0	13
	2019	290	4,1	80	10,4	171	4,7	4	1,5	0	0,0	19
	2020	280	3,9	85	11,0	202	5,6	2	0,8	0	0,0	13
	2021	259	3,6	82	11,5	181	5,1	1	0,4	0	0,0	11
	2022	243	3,4	80	11,1	199	5,5	4	1,7	0	0,0	4
	2023	220	3,0	69	9,6	169	4,7	2	0,8	1	4,2	4
	2024	190	2,8	68	9,9	175	5,1	3	1,3	1	4,4	2
2025												

*Taxa de mortalidade por 100 mil habitantes.

Fonte: SINAN, Fundação SEADE.

Gráfico 22. Taxa de mortalidade* de casos notificados de aids segundo raça/cor** e ano do óbito, MSP, 2016 a 2025



*Taxa de mortalidade a cada 100.000 habitantes

**Não foram incluídos os casos nas raças/cor amarela e Indígena devido ao seu pequeno número.

Fonte: SINAN, Fundação SEADE

A análise territorial segundo Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) mostra que todas as regiões do município apresentaram redução da taxa de mortalidade por aids entre 2016 e 2025. A CRS Centro, que manteve as taxas mais elevadas ao longo da série histórica, apresentou redução aproximada de 54,8% no período, apesar de permanecer com valores superiores aos das demais regiões. Nas outras CRS, as reduções variaram entre aproximadamente 45% a 64%, com taxas que, em 2025, se mostraram inferiores às observadas em 2016, ainda que persistam diferenças regionais (Tabela 19; Gráfico 23).

A análise por Supervisão Técnica de Saúde evidencia heterogeneidade territorial na mortalidade por aids. Entre 2016 e 2025, as STS de Santa Cecília e Sé registraram reduções de 60% e 50% nas taxas de mortalidade, respectivamente, mantendo, em 2025, valores superiores aos observados nas demais supervisões do município (Tabela 19; Gráfico 24).


Tabela 19. Número e Taxa de Mortalidade (TM)* segundo Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) e Supervisão Técnica de Saúde (STS) de residência por ano de óbito, MSP, 2016 a 2025

CRS/STS	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	N	TM	N	TM	N	TM	N	TM	N	TM	N	TM	N	TM	N	TM	N	TM	N	TM
CRS Centro	60	13,3	58	12,8	48	10,5	50	10,9	48	10,4	40	8,7	38	8,2	33	7,1	31	7,3	28	6,0
Santa Cecília	20	11,0	15	8,2	18	9,8	16	8,7	16	8,7	22	11,9	21	11,3	22	11,8	14	8,4	8	4,3
Sé	40	14,9	43	15,9	30	11,0	34	12,4	32	11,6	18	6,5	17	6,1	11	4,0	17	6,7	20	7,2
CRS Leste	165	6,7	136	5,5	143	5,8	132	5,3	134	5,3	125	5,0	119	4,7	90	3,5	103	4,4	67	2,6
Cidade Tiradentes	15	6,6	14	6,1	19	8,2	18	7,7	9	3,8	10	4,2	12	5,0	12	5,0	9	4,8	8	3,2
Ermelino Matarazzo	12	5,8	10	4,8	12	5,8	12	5,8	12	5,8	11	5,3	6	2,9	8	3,8	7	3,5	3	1,4
Guaianases	20	7,2	20	7,2	18	6,4	14	5,0	19	6,7	19	6,6	24	8,3	9	3,1	13	4,8	8	2,7
Itaim Paulista	24	6,3	20	5,2	16	4,2	19	4,9	15	3,9	17	4,4	18	4,6	5	1,3	20	5,9	11	2,8
Itaquera	42	7,7	25	4,6	30	5,5	25	4,5	31	5,6	19	3,4	20	3,6	15	2,7	22	4,0	13	2,3
São Mateus	30	6,7	25	5,5	25	5,5	24	5,2	27	5,8	25	5,3	23	4,9	24	5,0	13	2,9	14	2,9
São Miguel	22	6,0	22	6,0	23	6,2	20	5,4	21	5,7	24	6,5	16	4,3	17	4,6	19	5,7	10	2,7
CRS Norte	158	6,9	153	6,7	143	6,2	118	5,1	131	5,7	98	4,2	125	5,4	95	4,1	98	4,5	89	3,8
Casa Verde/Cachoeirinha	22	7,1	23	7,4	23	7,4	25	8,0	20	6,4	21	6,7	22	7,0	16	5,1	19	6,3	8	2,5
Freguesia/Brasilândia	31	7,4	34	8,1	33	7,9	27	6,4	33	7,8	13	3,1	17	4,0	24	5,6	18	4,9	20	4,7
Perus	8	4,9	10	6,0	6	3,6	8	4,7	7	4,0	3	1,7	5	2,8	1	0,6	3	1,8	4	2,2
Pirituba	37	8,1	37	8,0	30	6,5	21	4,5	19	4,0	18	3,8	31	6,5	11	2,3	20	4,1	22	4,6
Santana/Jaçanã	36	5,7	35	5,5	39	6,1	20	3,1	38	6,0	30	4,7	34	5,3	27	4,2	21	3,5	28	4,3
Vila Maria/Vila Guilherme	24	8,1	14	4,7	12	4,1	17	5,8	14	4,8	13	4,4	16	5,4	16	5,4	17	6,3	7	2,4
CRS Oeste	34	3,2	23	2,2	24	2,2	38	3,5	40	3,7	33	3,1	21	1,9	19	1,8	25	2,3	16	1,5
Butantã	19	4,2	15	3,3	15	3,3	22	4,8	19	4,1	15	3,3	7	1,5	11	2,4	12	2,6	7	1,5
Lapa/Pinheiros	15	2,5	8	1,3	9	1,5	16	2,6	21	3,4	18	2,9	14	2,3	8	1,3	13	2,1	9	1,5
CRS Sudeste	166	6,2	135	5,0	122	4,5	115	4,3	115	4,2	135	5,0	122	4,5	108	4,0	70	2,6	61	2,2
Ipiranga	16	3,3	24	5,0	20	4,1	14	2,9	23	4,7	16	3,3	17	3,5	16	3,2	10	2,1	12	2,4
Moóca/Aricanduva	54	8,7	32	5,1	27	4,3	28	4,5	32	5,1	30	4,8	37	5,9	32	5,1	13	2,0	16	2,6
Penha	33	7,0	29	6,1	29	6,1	31	6,5	24	5,1	32	6,8	30	6,3	22	4,7	26	5,5	13	2,8
Vila Mariana/Jabaquara	33	5,7	19	3,3	25	4,3	17	2,9	15	2,6	29	5,0	14	2,4	20	3,4	10	1,8	16	2,7
Vila Prudente/Sapopemba	30	5,6	31	5,8	21	3,9	25	4,7	21	3,9	28	5,2	24	4,5	18	3,3	11	2,2	4	0,7
CRS Sul	124	4,6	116	4,2	110	4,0	92	3,3	87	3,1	84	3,0	91	3,2	96	3,4	83	3,1	67	2,3
Campo Limpo	30	4,6	21	3,2	25	3,7	14	2,1	18	2,6	21	3,0	25	3,6	21	3,0	25	3,7	18	2,5
Capela do Socorro	33	5,4	33	5,3	30	4,8	30	4,8	31	4,9	22	3,5	19	3,0	19	3,0	15	2,5	14	2,2
M´Boi Mirim	24	4,0	35	5,7	16	2,6	20	3,2	14	2,2	14	2,2	21	3,3	19	2,9	14	2,5	17	2,6
Parelheiros	3	2,0	7	4,5	7	4,4	7	4,4	3	1,9	8	4,9	7	4,2	3	1,8	10	6,0	6	3,5
Santo Amaro/Cidade Ademar	34	5,0	20	2,9	32	4,7	21	3,1	21	3,0	19	2,7	19	2,7	34	4,9	19	2,8	12	1,7
Sem Informação	21		34		25		17		14		19		14		24		29		30	
Total	728		655		615		562		569		534		530		465					

*Taxa de detecção por 100 mil habitantes.

Fonte: SINAN, Fundação SEADE.


Gráfico 23. Taxa de mortalidade* segundo Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) de residência por ano de óbito. MSP, 2016 e 2025



*Taxa de mortalidade a cada 100.000 habitantes

Fonte: SINAN, Fundação SEADE

Gráfico 24. Taxa de mortalidade* segundo Supervisão Técnica de Saúde (STS) de residência por ano de óbito. MSP, 2016 e 2025



*Taxa de mortalidade a cada 100.000 habitantes

Fonte: SINAN, Fundação SEADE

TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV






Transmissão Vertical do HIV

A prevenção da transmissão vertical do HIV depende, sobretudo, do diagnóstico oportuno e do início imediato do tratamento adequado. Por isso, é essencial que todas as gestantes realizem testagem para HIV durante o pré-natal, no parto e no puerpério. Quando há resultado positivo, o acesso rápido à terapia antirretroviral é determinante para manter a carga viral indetectável ao longo da gestação e no momento do parto, reduzindo de forma significativa o risco de infecção do recém-nascido.

No município de São Paulo, esse conjunto de estratégias possibilitou a eliminação da transmissão vertical do HIV desde 2016, conforme os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e pelo Ministério da Saúde. Em 2019, após processo de auditoria, o município recebeu a Certificação de Eliminação da Transmissão Vertical do HIV.

Essa conquista é resultado de uma rede de atenção à saúde estruturada e integrada, que garante cuidado contínuo às gestantes e aos recém-nascidos. A organização dos serviços envolve desde as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a Rede Municipal Especializada em IST/Aids (RME IST/Aids) até hospitais e maternidades, assegurando acompanhamento em todos os níveis de complexidade.



HIV em pessoas gestantes

Entre 2016 e 2025, o município de São Paulo notificou um total de 4127 gestantes, parturientes e puérperas vivendo com HIV.


A taxa de detecção de gestantes vivendo com HIV no município de São Paulo foi de 2,7, evidenciando um cenário de relativa estabilização, conforme demonstrado no Gráfico 25. Em contraste, a taxa de detecção de HIV na população adulta vem apresentando tendência consistente de declínio ao longo dos últimos anos. Essa diferença no comportamento dos indicadores pode estar associada à maior prevalência da infecção entre mulheres em idade reprodutiva, o que implica a ocorrência de novas notificações a cada gestação, independentemente do momento do diagnóstico inicial.

Tabela 20. Número de casos de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV e taxa de detecção (TD)*, segundo ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

Ano de Diagnóstico	N	TD*
2016	466	2,8
2017	486	2,9
2018	452	2,7
2019	465	2,9
2020	454	3,1
2021	399	2,9
2022	358	2,7
2023	357	2,8
2024	346	2,9
2025	325	2,7

*Taxa de detecção por 1.000 Nascidos Vivos
Fonte: SINAN; SINASC
Dados provisórios até janeiro/2026, sujeitos a revisão

Gráfico 25 . Número de casos de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV e taxa de detecção (TD)*, segundo ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025



Fonte: SINAN.
Dados provisórios até janeiro/2026, sujeitos a revisão


Em 2025, assim como nos anos anteriores, a maior parte das notificações de infecção por HIV em gestantes ocorreu na faixa etária de 25 a 29 anos, representando 30% dos casos, seguida pela faixa etária de 20 a 24 anos, com 18%. (Gráfico 26).

Tabela 21. Número e porcentagem de casos de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo faixa etária e ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

Faixa Etária	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
14 anos ou menos	2	0,4	4	0,8	3	0,7	1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,3	0	0
15 a 19 anos	44	9,4	57	11,7	49	10,8	33	7	32	7	21	5,2	12	3,3	20	5,6	13	3,8	30	9,2
20 a 24 anos	99	21,2	97	20	100	22,1	104	22	87	19,2	86	21,3	90	24,7	85	23,8	86	24,9	58	17,8
25 a 29 anos	128	27,4	115	23,7	107	23,7	114	24,1	130	28,6	99	24,6	97	26,6	99	27,7	91	26,3	97	29,8
30 a 34 anos	94	20,1	109	22,4	107	23,7	106	22,4	107	23,6	94	23,3	74	20,3	64	17,9	72	20,8	65	20
35 a 39 anos	80	17,1	80	16,5	72	15,9	84	17,8	78	17,2	69	17,1	65	17,8	60	16,8	49	14,2	56	17,2
40 a 44 anos	17	3,6	24	4,9	13	2,9	27	5,7	18	4	30	7,4	24	6,6	26	7,3	32	9,2	17	5,2
45 anos ou +	3	0,6	0	0	1	0,2	4	0,8	2	0,4	4	1	3	0,8	3	0,8	2	0,6	2	0,6
Total	467		486		452		473		454		403		365		357		346		325	

Fonte: SINAN.
Dados provisórios até janeiro/2026, sujeitos a revisão

Gráfico 26. Percentual de casos de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo faixa etária ano de diagnóstico, MSP, 2020 a 2025



Fonte: SINAN.
Dados provisórios até janeiro/2026, sujeitos a revisão

Em 2025, entre os casos de HIV registrados em gestantes, 66,2% se declararam como pretas (n=65) ou pardas (n=150). Esse padrão foi consistente ao longo de todo o período analisado. (Gráfico 27)

Quando analisada a taxa de detecção segundo raça/cor, observa-se maior

magnitude entre gestantes, parturientes e puérperas pretas vivendo com HIV. Entretanto, é também nesse grupo que se verifica a redução mais expressiva ao longo do período analisado, com queda de 89% na taxa de detecção. Gráfico 27


Destaca-se, contudo, que as comparações entre os diferentes grupos raciais devem ser interpretadas com cautela, considerando possíveis desigualdades na completude e na qualidade do registro da variável raça/cor nos sistemas de informação em saúde, o que pode influenciar a magnitude dos indicadores observados.

Tabela 22. Número e porcentagem de casos de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo raça/cor e ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

Raça/cor	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Parda	188	40,3	197	40,5	191	42,3	198	41,9	191	42,1	174	43,2	179	49	154	43,1	160	46,2	150	46,2
Preta	93	19,9	87	17,9	83	18,4	89	18,8	106	23,3	90	22,3	59	16,2	78	21,8	65	18,8	65	20
Branca	177	37,9	186	38,3	163	36,1	170	35,9	140	30,8	126	31,3	115	31,5	117	32,8	113	32,7	94	28,9
Amarela	2	0,4	2	0,4	3	0,7	7	1,5	2	0,4	7	1,7	3	0,8	2	0,6	2	0,6	10	3,1
Indígena	0	0	2	0,4	2	0,4	0	0	4	0,9	0	0	2	0,5	4	1,1	5	1,4	3	0,9
Ignorado	7	1,5	12	2,5	10	2,2	9	1,9	11	2,4	6	1,5	7	1,9	2	0,6	1	0,3	3	0,9
Total	467		486		452		473		454		403		365		357		346		325	

Fonte: SINAN.
Dados provisórios até janeiro/2026, sujeitos a revisão

Gráfico 27. Taxa de detecção de gestantes, parturientes ou puérperas com infecção pelo HIV (por 1.000 nascidos vivos), segundo raça/cor. 2016 A 2025



Fonte: SINAN.
Dados provisórios até janeiro/2026, sujeitos a revisão

Em relação a escolaridade a maioria das pessoas gestantes/parturientes/puérperas vivendo com HIV tem ensino médio completo, 41,2% (n=134) em 2025. (Gráfico 28)


Tabela 23. Número e porcentagem de casos de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo escolaridade e ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

Escolaridade	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Não alfabetizada	0	0	0	0	0	0	2	0,4	0	0	1	0,2	2	0	0	0	0	0	0	0
1ª A 4ª Série incompleta do EF	13	2,8	23	4,7	11	2,4	15	3,2	9	2	7	1,7	3	0,8	9	2,5	4	1,2	4	1,2
4ª Série completa do EF (antigo 1º grau)	20	4,3	14	2,9	8	1,8	13	2,7	5	1,1	8	2	10	2,7	5	1,4	5	1,4	10	3,1
5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau)	71	15,2	76	15,6	70	15,5	0	0	1	0,2	0	0	0	0	7	2	31	9	40	12,3
Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau)	76	16,3	63	13	44	9,7	108	22,8	123	27,1	99	24,6	74	20,3	71	19,9	25	7,2	27	8,3
Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau)	138	29,6	159	32,7	143	31,6	53	11,2	60	13,2	46	11,4	66	18,1	52	14,6	60	17,3	52	16
Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau)	72	15,4	60	12,3	71	15,7	183	38,7	159	35	146	36,2	137	37,5	153	42,9	150	43,4	134	41,2
Educação superior incompleta	26	5,6	28	5,8	29	6,4	18	3,8	12	2,6	16	4	17	4,7	11	3,1	14	4	12	3,7
Educação superior completa	15	3,2	13	2,7	17	3,8	37	7,8	33	7,3	34	8,4	29	7,9	26	7,3	26	7,5	15	4,6
Ignorado	36	7,7	50	10,3	59	13,1	44	9,3	52	11,5	46	11,4	27	7,4	23	6,4	31	9	31	9,5
Total	467		486		452		473		454		403		365		357		346		325	

Fonte: SINAN.

Dados provisórios até janeiro/2026, sujeitos a revisão

Gráfico 28. Percentual de casos de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo escolaridade e ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025



Fonte: SINAN.

Dados provisórios até janeiro/2026, sujeitos a revisão

No período de 2016 a 2025, observa-se que 66% das pessoas gestantes já conheciam seu status sorológico para o HIV antes do início do pré-natal. Esse dado evidencia avanço importante na ampliação do acesso ao diagnóstico e na incorporação da testagem à rotina dos serviços de saúde, permitindo que uma parcela significativa das gestantes inicie o acompanhamento pré-natal já ciente de sua condição sorológica. O conhecimento prévio do diagnóstico favorece a adoção de medidas para a prevenção da transmissão vertical.

Adicionalmente, verifica-se redução no percentual de diagnósticos realizados no momento do parto, que passou de 2,1% (n=10), em 2016, para 1,2% (n=4), em 2025, conforme apresentado no Gráfico 29. Essa tendência de queda sugere melhora na detecção precoce da infecção durante o pré-natal, reduzindo a identificação tardia no momento do parto – situação considerada de maior vulnerabilidade, tanto para a gestante quanto para o recém-nascido.


Em conjunto, os indicadores apontam para o fortalecimento das estratégias de testagem e monitoramento no ciclo gravídico-puerperal.

Tabela 24. Número e percentual de casos de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo evidencia laboratorial de infecção pelo vírus do HIV por ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

Ano do Diagnóstico	Antes do Pré-Natal		Durante o Pré-Natal		Durante o parto		Após o parto		Total
	N	%	N	%	N	%	N	%	
2016	313	67,0	142	30,4	10	2,1	2	0,4	467
2017	308	63,4	160	32,9	17	3,5	1	0,2	486
2018	308	68,1	130	28,8	10	2,2	4	0,9	452
2019	336	71,0	131	27,7	5	1,1	1	0,2	473
2020	320	70,5	124	27,3	8	1,8	2	0,4	454
2021	303	75,2	91	22,6	5	1,2	4	1,0	403
2022	278	76,2	80	21,9	7	1,9	0	0,0	365
2023	249	69,7	101	28,3	6	1,7	1	0,3	357
2024	261	75,4	76	22,0	7	2,0	2	0,6	346
2025	216	66,5	104	32,0	4	1,2	1	0,3	325

Fonte: SINAN.
Dados provisórios até janeiro/2026, sujeitos a revisão

Gráfico 29. Percentual de casos* de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo evidencia laboratorial de infecção pelo HIV e ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025



Fonte: SINAN.
Dados provisórios até janeiro/2026, sujeitos a revisão

A análise da proporção de pessoas gestantes que realizaram pré-natal no período evidencia patamares elevados e estáveis de cobertura. Em 2016, 96,1% (n=449) das gestantes realizaram acompanhamento pré-natal, percentual que se manteve semelhante em 2025, atingindo 96,6% (n=314), conforme apresentado no Gráfico 30.

Essa estabilidade em níveis superiores a 95% indica ampla inserção das gestantes nos serviços de saúde e sugere adequada captação para o acompanhamento durante a gestação. A manutenção de cobertura elevada ao longo dos anos demonstra consistência na organização da rede de atenção à saúde materna, refletindo esforços contínuos na garantia do acesso ao pré-natal.

A qualificação do acesso, o início precoce do acompanhamento e a continuidade do cuidado permanecem como elementos centrais para assegurar melhores desfechos maternos e infantis, especialmente no contexto da prevenção da transmissão vertical do HIV.


Tabela 25. Número e porcentagem de casos de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo realização de Pré-Natal e ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

Ano de Diagnóstico	Realização de Pré-Natal						Total
	Sim		Não		Ignorado		
	N	%	N	%	N	%	N
2016	449	96,1	15	3,2	3	0,6	467
2017	451	92,8	32	6,6	3	0,6	486
2018	435	96,2	13	2,9	4	0,9	452
2019	455	96,2	15	3,2	3	0,6	473
2020	450	99,1	4	0,9	0	0,0	454
2021	391	97,0	10	2,5	2	0,5	403
2022	352	96,4	12	3,3	1	0,3	365
2023	345	96,6	12	3,4	0	0,0	357
2024	340	98,3	5	1,4	1	0,3	346
2025	314	96,6	6	1,8	5	1,5	325

Fonte: SINAN.

Dados provisórios até janeiro/2026, sujeitos a revisão

Gráfico 30. Percentual de casos* de gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo realização de Pré-Natal e ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025



Fonte: SINAN.
Dados provisórios até janeiro/2026, sujeitos a revisão

Em 2025, o percentual de pessoas gestantes em uso de terapia antirretroviral (TARV) durante a gestação alcançou 97,9% (n=283), evidenciando um elevado nível de adesão ao tratamento no período analisado. Esse resultado reforça a consolidação das estratégias de prevenção da transmissão vertical do HIV, uma vez que o uso adequado de ARV durante a gestação é um dos principais fatores para a redução do risco de transmissão do vírus ao bebê.

Observa-se, ainda, que desde 2020 esse percentual se mantém acima de 95%, indicando estabilidade e consistência na oferta e no acesso ao tratamento ao longo dos anos.

Tabela 26. Número e percentual de casos de pessoas gestante/parturiente/puérpera vivendo com HIV, segundo utilização de TARV durante a gestação e ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

Ano de Diagnóstico	Uso de TARV no Pré-Natal*						Total
	Sim		Não		Ignorado		
	N	%	N	%	N	%	N
2016	362	83,4	30	6,9	42	9,7	434
2017	360	80,7	36	8,1	50	11,2	446
2018	341	87,4	27	6,9	22	5,6	390
2019	356	86,8	35	8,5	19	4,6	410
2020	354	89,6	33	8,4	8	2	395
2021	316	90,3	19	5,4	15	4,3	350
2022	268	87	32	10,4	8	2,6	308
2023	247	85,2	40	13,8	3	1	290
2024	236	84,6	37	13,3	6	2,2	279
2025**	121	0,9	12	0,1	4	0	137

*Foram considerados os casos de Pré-Natal realizados e gestantes com evidência laboratorial do HIV antes e durante o Pré-Natal
** Banco congelado em janeiro de 2026, sem os registros de algumas informações dos partos que não ocorreram.
Fonte: SINAN;SICLOM


No ano de 2025, cerca 56,9% (n=78) dos partos foram por cesárea eletiva. (Gráfico 31)

Tabela 27. Número de casos e percentual de pessoas gestantes/parturientes/puérperas vivendo com HIV segundo características do parto de acordo com o ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025

Tipo de Parto*	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025**	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Cesária Eletiva	226	52.1	210	47.1	204	52.3	217	52.5	197	49.9	184	52.4	152	49.5	137	47.2	151	54.1	78	56.9
Vaginal	137	31.6	154	34.5	140	35.9	159	38.5	152	38.5	123	35.0	102	33.2	105	36.2	90	32.3	43	31.4
Cesária de Urgência	55	12.7	51	11.4	46	11.8	33	8.0	44	11.1	40	11.4	50	16.3	48	16.6	35	12.5	14	10.2
Ignorado	16	3.7	31	7.0	0	0.0	4	1.0	2	0.5	4	1.1	3	1.0	0	0.0	3	1.1	2	1.5
Total	434		446		390		413		395		351		307		290		279		137	

* Incluídos apenas os nascidos vivos.
** Banco congelado em janeiro de 2026, sem os registros de algumas informações dos partos que não ocorreram.
Fonte: SINAN.

Gráfico 31. Percentual * de pessoas gestantes/parturientes/puérperas vivendo com HIV segundo características do parto, de acordo com o ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025**



* Incluídos apenas os nascidos vivos.
** Banco congelado em janeiro de 2026, sem os registros de algumas informações dos partos que não ocorreram.
Fonte: SINAN.

Tabela 28. Número* de casos e percentual de pessoas gestantes/parturientes/puérperas vivendo com HIV segundo uso de antirretroviral no momento do parto de acordo com o ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025**


Uso de TARV durante o parto*	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025**	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sim	362	83,4	360	80,7	341	87,4	356	86,8	354	89,6	316	90,3	268	87	247	85,2	236	84,6	121	88,3
Não	30	6,9	36	8,1	27	6,9	35	8,5	33	8,4	19	5,4	32	10,4	40	13,8	37	13,3	12	8,8
Ignorado	42	9,7	50	11,2	22	5,6	19	4,6	8	2	15	4,3	8	2,6	3	1,0	6	2,2	4	2,9
Total	434		446		390		410		395		350		308		290		279		137	

* Incluídos apenas os nascidos vivos.

** Banco congelado em janeiro de 2026, sem os registros de algumas informações dos partos que não ocorreram.

Fonte: SINAN.

Gráfico 32. Percentual* de pessoas gestantes/parturientes/puérperas vivendo com HIV segundo uso de antirretroviral no momento do parto de acordo com o ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025**



* Incluídos apenas os nascidos vivos.

** Banco congelado em janeiro de 2026, sem os registros de algumas informações dos partos que não ocorreram.

Fonte: SINAN.

Dos casos de pessoas gestantes/parturientes e puérperas vivendo com HIV, notificados e encerrados com o desfecho da gestação, em 2025 foram 137 nascidos vivos. (Gráfico 33)

Tabela 29. Número de casos e percentual de pessoas gestantes/parturientes/puérperas vivendo com HIV segundo desfecho de acordo com o ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025


Desfecho	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025**	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Nascido Vivo	414	88,8	409	85,2	390	84,4	414	89	396	87,2	351	88	308	86	290	81,2	279	80,6	137	81,1
Natimorto	4	0,9	7	1,5	1	0,2	1	0,2	2	0,4	3	0,8	5	1,4	3	0,8	2	0,6	3	1,8
Aborto	32	6,9	34	7,1	36	7,8	37	8	48	10,6	32	8	31	8,7	43	12,0	44	12,7	27	16,0
Ignorado	16	3,4	30	6,3	35	7,6	13	2,8	8	1,8	13	3,3	14	3,9	21	5,9	21	6,1	2	1,2
Total	466		480		462		465		454		399		358		357		346		169	

* Incluídos apenas os nascidos vivos.

** Banco congelado em janeiro de 2026, sem os registros de algumas informações dos partos que não ocorreram.

Fonte: SINAN

Gráfico 33. Número de casos e percentual de pessoas gestantes/parturientes/puérperas vivendo com HIV segundo desfecho de acordo com o ano de diagnóstico, MSP, 2016 a 2025



* Incluídos apenas os nascidos vivos.

** Banco congelado em janeiro de 2026, sem os registros de algumas informações dos partos que não ocorreram.

Fonte: SINAN


O município de São Paulo recomenda o uso de ARV no momento do parto independente da carga viral da gestante, 88,3% (121) receberam o ARV no momento do parto. (Gráfico 34)

Tabela 30. Número de casos e percentual de pessoas gestantes/parturientes/puérperas vivendo com HIV segundo início de antirretroviral na criança de acordo com o ano de diagnóstico da gestação, MSP, 2016 a 2025

Início da profilaxia na cça*	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025**	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Nas primeiras 24 hs	387	89,2	384	86,1	346	88,7	378	96,4	385	98,7	340	98	295	98,3	285	98,3	269	96,4	130	94,9
24 hs após o nascimento	3	0,7	6	1,3	8	2,1	5	1,3	3	0,8	4	1,2	8	2,7	2	0,7	4	1,4	4	2,9
Não realizado	3	0,7	2	0,4	1	0,3	3	0,8	5	1,3	1	0,3	0	0	1	0,3	1	0,4	0	0,0
Ignorado	41	9,4	54	12,1	35	9	27	6,9	3	0,8	6	1,7	4	1,3	2	0,7	5	1,8	3	2,2
Total	434		446		390		392		390		347		300		290		279		137	

* Incluídos apenas os nascidos vivos.
 ** Banco congelado em janeiro de 2026, sem os registros de algumas informações dos partos que não ocorreram.
 Fonte: SINAN

Gráfico 34. Percentual de pessoas gestantes/parturientes/puérperas vivendo com HIV segundo início de antirretroviral na criança, de acordo com o ano de diagnóstico da gestação, MSP, 2016 a 2025



* Incluídos apenas os nascidos vivos.
 ** Banco congelado em janeiro de 2026, sem os registros de algumas informações dos partos que não ocorreram.
 Fonte: SINAN

Entre 2019 e 2025 foram notificadas 66 crianças vivendo com HIV, considerando a idade da criança no momento do diagnóstico observamos que a maioria ocorre entre 0 e 1 ano de idade. (Tabela 31)

A identificação precoce da criança infectada é essencial para o início da TARV, para a profilaxia das infecções oportunistas e para o manejo das intercorrências infecciosas e dos distúrbios nutricionais. Entre os casos notificados estão crianças migrantes, imigrantes e crianças nascidas no município.

Tabela 31. Distribuição de crianças vivendo com HIV por faixa etária no ano de diagnóstico, MSP, 2019 a 2025

Ano	Faixa Etária							Total
	0 a 1 ano	2 a 3 anos	4 e 5 anos	6 a 7 anos	8 a 9 anos	10 a 11 anos	12 a 13 anos	
2019	5	2	3	1	0	0	1	12
2020	6	3	1	0	2	1	0	13
2021	5	2	0	1	0	0	0	8
2022	4	1	1	0	0	0	1	7
2023	7	1	1	3	0	1	0	13
2024	2	2	0	0	0	2	0	6
2025	4	2	0	1	0	2	0	9

Fonte: SINAN.

Dados provisórios até janeiro/2026, sujeitos a revisão

Dentre as 59 crianças vivendo com HIV diagnosticadas entre 2019 e 2024, 33 são do sexo feminino e 28 são negras. (Tabela 32)

Tabela 32. Distribuição acumulada de crianças vivendo com HIV por raça/cor e sexo, MSP, 2007 a 2025

Raça/Cor	Branca	Preta	Parda	Indígena	Amarela	Ignorado	Total
Feminino	186	25	110	2	0	40	363
Masculino	140	33	101	3	4	26	307
Total	326	58	211	5	4	66	670

Fonte: SINAN.

Dados provisórios até janeiro/2026, sujeitos a revisão

A taxa de incidência de crianças infectadas pelo HIV devido a transmissão vertical foi de 0,02 no ano de 2025, para ser considerada eliminação da transmissão vertical a taxa deve se manter abaixo de 0,5 (Tabela 33). Esta taxa é calculada levando-se em conta o número de casos novos de crianças infectadas devido a transmissão vertical, residentes no MSP por ano de nascimento e o total de nascidos vivos no mesmo ano de nascimento.

Tabela 33. Taxa de incidência de crianças infectadas pelo HIV devido à Transmissão Vertical, MSP, 2019 a 2025

Ano	Taxa MSP	Taxa Eliminação TV ($\leq 0,5$)
2019	0,03	0,500
2020	0,02	0,500
2021	0,03	0,500
2022	0,02	0,500
2023	0,05	0,500
2024	0,02	0,500
2025	0,02	0,500

Fonte: SINAN-CCD/COVISA; SINASC-CEInfo; Coordenadoria de IST/Aids



IST/AIDS
COORDENADORIA
CIDADE DE SÃO PAULO | SMS - PMSP



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

    @ISTAIDSSP
prefeitura.sp.gov.br/istaids

