



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA
DA SAÚDE

SARAMPO

ADMINISTRAÇÃO DA CÁPSULA DE RETINOL (VITAMINA A)

Orientação para administração • USO ORAL

Antes de administrar: confira no rótulo a concentração da cápsula e a data de validade.

100.000 UI

CÁPSULA AMARELA

INDICAÇÃO: Crianças de 6 a 11 meses

200.000 UI

CÁPSULA VERMELHA

INDICAÇÃO: Crianças de 12 a 59 meses
(1 a 4 anos e 11 meses)

POSOLOGIA: O conteúdo de 1 cápsula por boca 1 vez ao dia por 2 dias.

CUIDADO! NÃO ENGOLIR A CÁPSULA!! Somente todo o conteúdo líquido interno deve ser dado.

PASSO A PASSO



1. HIGIENIZAR

Lave as mãos com água e sabonete e seque-as bem.




2. CONFERIR – 1ª DOSE

Antes de administrar, confira se a prescrição e o rótulo da embalagem têm as informações: nome do medicamento e a dosagem.

1ª dose

Realizada em: __/__/__



3. ABRIR

Torça a ponta da cápsula e puxe para cima. NÃO use objetos cortantes para abri-la.



4. POSICIONAR

Peça à criança que abra a boca. Eleve levemente a cabeça e segure o queixo.



5. ADMINISTRAR

Aperte firmemente as laterais da cápsula até derramar todo o conteúdo na boca.



6. CHECAR

Observe e confirme que a criança engoliu todo o conteúdo.

● Se a criança cuspir ou vomitar durante ou logo após a administração, **NÃO repetir a dose.**



7. DESCARTAR

Descarte a cápsula usada em recipiente adequado.



8. REALIZAR – 2ª DOSE

No dia seguinte, repita a administração conforme a prescrição e passos anteriores.

2ª dose

Realizar em: __/__/__

ATENÇÃO

- O conteúdo da cápsula deve ser administrado **SOMENTE POR BOCA.**