

# SAIBA MAIS SOBRE O

# SARAMPO



## O QUE É SARAMPO?

Doença viral altamente contagiosa.



Transmitida por meio de gotículas respiratórias dispersas no ambiente quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala.

**Vacinação é a principal forma de prevenção!**



## FIQUE ATENTO AOS SINAIS

- Febre Alta
- Tosse e Coriza
- Olhos vermelhos e lacrimejantes
- Manchas vermelhas na pele (exantema)



### Atenção:

Em caso de sintomas, procure um serviço de saúde. Use máscara e informe o médico sobre histórico de viagens.



## VACINAÇÃO É ESSENCIAL!

Todas as pessoas de **12 meses a 59 anos de idade** devem estar vacinadas contra o sarampo.

Adolescentes e adultos não vacinados ou com esquema incompleto deve regularizar o esquema vacinal.

### Esquema Básico:

- **1º dose:** 12 meses de idade
- **2º dose:** 15 meses de idade



## APLICAÇÃO DA DOSE ZERO PARA CRIANÇAS ENTRE 6 E 11 MESES DE IDADE!

- As crianças podem se vacinar em todas as UBSs.

*Essa dose não substitui a necessidade de vacinação aos 12 e 15 meses de idade.*



# CONOZCA MÁS SOBRE EL **SARAMPIÓN**



## ¿QUÉ ES EL SARAMPIÓN?

Es una enfermedad viral  
altamente contagiosa



Se transmite a través de  
gotitas respiratorias  
dispersas en el  
ambiente cuando una  
persona infectada tose,  
estornuda o habla

**La vacunación es la  
principal forma de  
prevención!**



## MANTÉNGASE ALERTA EN LAS SEÑALES

- Fiebre alta
- Tos y secreción nasal
- Ojos rojos y llorosos
- Manchas rojas en la  
piel (sarpullido)



### Atención:

Si presenta síntomas,  
vaya al centro de salud.  
Use mascarilla y diga al  
médico si ha viajado  
recientemente



## ¡LA VACUNACIÓN ES FUNDAMENTAL!

Todas las personas de  
**12 meses a 59 años de  
edad** deben estar  
vacunadas contra el  
sarampión

Los adolescentes y  
adultos que no estén  
vacunados o tengan el  
esquema de  
vacunación incompleto  
deben actualizar su  
vacunación

### Esquema básico:

- **1ª dosis:** a los 12  
meses de edad
- **2ª dosis:** a los 15  
meses de edad



## ¡APLICACIÓN DE LA DOSIS CERO PARA NIÑOS DE 6 A 11 MESES DE EDAD!

- Los niños pueden vacunarse en todos los centros de salud (UBS)

***Esta dosis no reemplaza la necesidad de vacunación a los 12 y 15 meses de  
edad***

