



**TERMO APOSTILAMENTO Nº 098/2024  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R019/2016 – SMS/NTCS**

Publicado no D.O.C.  
26/12/24  
Distrito de São Paulo  
Pg. 17-B.

**PROCESSO Nº:** 2015-0.239.133-0

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ERMELINO MATARAZZO.

**OBJETO DO APOSTILAMENTO:** ADEQUAÇÃO DA SALA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO-UPA III ERMELINO MATARAZZO

Ao décimo nono dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, na **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, nos termos do art. 65; § 8º da Lei Federal nº 8.666/93, c/c item 7.3.4 da cláusula sétima do **CONTRATO DE GESTÃO R019/2016**, foi lavrado o presente instrumento para ADEQUAÇÃO DA SALA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – UPA ERMELINO MATARAZZO com utilização de saldo de RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA no valor de R\$ 33.714,31 (TRINTA E TRÊS MIL SETECENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

**Todos os detalhes estão descritos no ofício SAS 697/2024 que é parte integrante desse processo.**

São Paulo, 19 de dezembro de 2024

  
Dra. Nilza M. Piassi Bertelli  
Coordenadora  
CRS- Leste

---

**NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**  
**COORDENADORA**  
**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**

Ofício SAS 697/24

São Paulo, 10 de dezembro de 2024

**REF: ADEQUAÇÃO NA SALA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – UPA III ERMELINO MATARAZZO – CG R019/2016 – ERMELINO MATARAZZO.**

Prezada Doutora,

Com o objetivo de otimizar o atendimento e garantir a qualidade assistencial na **UPA III Ermelino Matarazzo**, solicitamos a autorização para reforma na sala da Classificação de Risco.

A presente solicitação se fundamenta na necessidade de adequar a estrutura física da sala de Classificação de Risco às normas técnicas e regulamentações vigentes, a fim de proporcionar um ambiente que atenda aos requisitos de conforto acústico, privacidade e individualidade nos atendimentos, conforme preconizado em:

- RDC nº 50 de 2002;
- Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde – PRC/MS Nº 1, de 28 de setembro de 2017, Artigo 5º Parágrafo Único Inciso III alínea “b” e “c”;
- Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - RDC Anvisa nº 63, de 25 de novembro de 2011: Artigo 36.

O valor estimado para a execução da adequação é de **R\$ 33.714,31** (trinta e três mil e setecentos e quatorze reais e trinta e um centavos), conforme EDIF anexa. Colocamo-nos à disposição para uso de rendimento de aplicação financeira para custear tal despesa.

Acreditamos que a execução desta adequação seja de fundamental importância para a melhoria da qualidade do atendimento prestado à população. A nova sala de Classificação de Risco proporcionará um ambiente mais adequado e humanizado, contribuindo para a satisfação dos pacientes e dos profissionais de saúde.

Aguardamos vossa análise e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.



José Maria da Costa Orlando  
Superintendente  
SAS/CTA - Territorial  
OS Seconci – SP

Ilma.  
Dra. Nilza Maria Piassi Bertelli  
Coordenadora  
Coordenadoria Regional de Saúde – Leste



C/C.  
Sra. Eliete Cristina Bergamo Alves  
Supervisora  
Supervisão Técnica de Saúde - Ermelino Matarazzo




## Página de assinaturas



Sabrina Mizutani

██████████  
Signatário

### HISTÓRICO

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 10 dez 2024<br>19:16:43 |    | Bruna Jaqueline de Franca Cunha criou este documento. ( Email: bruna.franca@sas-seconci.org.br, CPF: 372.516.588-28 )   |
| 10 dez 2024<br>19:17:31 |  | Sabrina Sacai Mizutani (Email: sabrina.mizutani@sas-seconci.org.br, CPF: ██████████) visualizou este documento por meio do IP 177.26.231.140 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 10 dez 2024<br>19:17:31 |  | Sabrina Sacai Mizutani (Email: sabrina.mizutani@sas-seconci.org.br, CPF: ██████████) assinou este documento por meio do IP 177.26.231.140 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil    |



Ofício SAS 697/24

São Paulo, 10 de dezembro de 2024

**REF: ADEQUAÇÃO NA SALA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – UPA III ERMELINO MATARAZZO – CG R019/2016 – ERMELINO MATARAZZO.**

Prezada Doutora,

Com o objetivo de otimizar o atendimento e garantir a qualidade assistencial na UPA III Ermelino Matarazzo, solicitamos a autorização para reforma na sala da Classificação de Risco.

A presente solicitação se fundamenta na necessidade de adequar a estrutura física da sala de Classificação de Risco às normas técnicas e regulamentações vigentes, a fim de proporcionar um ambiente que atenda aos requisitos de conforto acústico, privacidade e individualidade nos atendimentos, conforme preconizado em:

- RDC nº 50 de 2002;
- Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde – PRC/MS Nº 1, de 28 de setembro de 2017, Artigo 5º Parágrafo Único Inciso III alínea “b” e “c”;
- Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - RDC Anvisa nº 63, de 25 de novembro de 2011: Artigo 36.

O valor estimado para a execução da adequação é de **R\$ 33.714,31** (trinta e três mil e setecentos e quatorze reais e trinta e um centavos), conforme EDIF anexa. Colocamo-nos à disposição para uso de rendimento de aplicação financeira para custear tal despesa.

Acreditamos que a execução desta adequação seja de fundamental importância para a melhoria da qualidade do atendimento prestado à população. A nova sala de Classificação de Risco proporcionará um ambiente mais adequado e humanizado, contribuindo para a satisfação dos pacientes e dos profissionais de saúde.

Aguardamos vossa análise e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.



José Maria da Costa Orlando  
Superintendente  
SAS/CTA - Territorial  
OS Seconci – SP

Ilma.  
Dra. Nilza Maria Piassi Bertelli  
Coordenadora  
Coordenadoria Regional de Saúde – Leste




C/C.  
Sra. Eliete Cristina Bergamo Alves  
Supervisora  
Supervisão Técnica de Saúde - Ermelino Matarazzo

## Página de assinaturas





**Sabrina Mizutani**  
277.393.878-00  
Signatário

### HISTÓRICO

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 10 dez 2024<br>19:16:43 |    | <b>Bruna Jaqueline de Franca Cunha</b> criou este documento. ( Email: bruna.franca@sas-seconci.org.br, CPF: 372.516.588-28 )   |
| 10 dez 2024<br>19:17:31 |  | <b>Sabrina Sacai Mizutani</b> (Email: <a href="mailto:sabrina.mizutani@sas-seconci.org.br">sabrina.mizutani@sas-seconci.org.br</a> , CPF: 277.393.878-00) visualizou este documento por meio do IP 177.26.231.140 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 10 dez 2024<br>19:17:31 |  | <b>Sabrina Sacai Mizutani</b> (Email: <a href="mailto:sabrina.mizutani@sas-seconci.org.br">sabrina.mizutani@sas-seconci.org.br</a> , CPF: 277.393.878-00) assinou este documento por meio do IP 177.26.231.140 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil    |



 <b>PLANILHA DE ORÇAMENTO</b>				DIMP VERSÃO JULHO-2024 CD	
<b>OBJETO :</b> CLASSIFICAÇÃO DE RISCO <b>LOCAL:</b> UPA ERMELINO MATARAZZO <b>DATA:</b> 04/12/2024 <b>CONTRATADA:</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT R\$	VALOR (R\$)
04-000-000	VEDOS				2.271,37
04-003-000	OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS				2.271,37
CDHU 003962	PAREDE INTERNA EM PLACAS DE GESSO TIPO DRYWALL STANDARD E=9CM COM ESTRUTURA METALICA E ISOLAMENTO ACUSTICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	15,42	147,30	2.271,37
07-000-000	ESQUADRIAS DE MADEIRA				182,06
07-001-000	PORTAS DE PASSAGEM				182,06
07-001-080	FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA PORTA DE MADEIRA	M2	1,20	151,72	182,06
10-000-000	INST.HIDRO-SANITARIAS				2.090,83
10-002-000	RESERVAÇÃO DE ÁGUA				227,20
10-002-061	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	16,00	14,20	227,20
10-009-000	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO				620,00
10-009-030	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	25,00	24,80	620,00
10-013-000	APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS				469,11
10-013-008	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00	469,11	469,11
10-014-000	METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS				552,15
10-014-010	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	1,00	552,15	552,15
10-080-000	SERVIÇOS PARCIAIS				222,37
10-080-072	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2"	UN	1,00	202,60	202,60
10-080-076	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	1,00	19,77	19,77
13-000-000	PISOS				890,08
13-002-000	REVESTIMENTO DE PISOS				812,29
CPOS 21-02-281	REVESTIMENTO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEA, ESPESURA 2MM, COM IMPERMEABILIZAÇÃO ACRÍLICO	M2	2,07	392,41	812,29
13-003-000	ARREIMATE DE PISOS E ESCADAS				77,79
13-003-036	RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM	M	1,00	77,79	77,79
15-000-000	PINTURA				1.208,62
15-001-000	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO				1.208,62
15-001-011	TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	30,84	39,19	1.208,62
17-000-000	SERV.COMPLEMENTARES				20.208,20
	PAINEL LED QUADRADO EMBUTIR 40W BIVOLT 6500K 62CM	UM	95,00	210,00	19.950,00
17-004-000	LIMPEZA				258,20
17-004-001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	20,00	12,91	258,20
<b>SUBTOTAL</b>					<b>26.851,16</b>
<b>BDI</b>				<b>25,56%</b>	<b>6.863,16</b>
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>33.714,31</b>

HILTON H



**UPA ERMELINO MATARAZZO**

**ADEQUAÇÃO GERAL**


**OBJETIVO**

Separação dos ambientes para ter privacidade nos atendimentos.

**MEMORIAL DESCRITIVO DE ATIVIDADES**

- Separação dos ambientes com parede de drywall;
- Fechamento do vão de porta com drywall;
- Emassamento nas paredes de drywall;
- Pintura de tinta esmalte;
- Instalação de um lavatório com coluna;
- Confeção de rodapé de piso vinílico;
- Troca de luminárias.

**FOTO DO LOCAL**



Todo o entulho deverá ser acondicionado em caçamba metálica e retirado com descarga em bota-fora.

Os serviços descritos acima deverão atender as normas brasileiras da construção civil (ABNT-NBR) e código de obras (PMSP) vigentes. A anotação de responsabilidade técnica (ART) deverá ser entregue antes do início das atividades, bem como toda a documentação exigida pela segurança do trabalho.

**TÉCNICO RESPONSÁVEL:** VITOR SOUZA MENDONÇA



VITOR SOUZA MENDONÇA  
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES



HILTON HIGASHITANI  
GERENTE DE INFRAESTRUTURA

## Página de assinaturas



Vitor Mendonça






Reconhecer



HILTON HIGASHITANI

Reconhecer

### HISTÓRICO

- 04 dez 2024**  
13:07:35  **Vitor Souza Mendonça** criou este documento. ( Email: vitor.mendonca@sas-seconci.org.br )
- 04 dez 2024**  
13:07:35  **Vitor Souza Mendonça** (Email: vitor.mendonca@sas-seconci.org.br) visualizou este documento por meio do IP 177.188.122.231 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 04 dez 2024**  
13:07:38  **Vitor Souza Mendonça** (Email: vitor.mendonca@sas-seconci.org.br) reconheceu este documento por meio do IP 177.188.122.231 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 04 dez 2024**  
13:07:53  **HILTON HIGASHITANI** (Email: hilton.higashitani@sas-seconci.org.br) visualizou este documento por meio do IP 177.188.122.231 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 04 dez 2024**  
13:08:12  **HILTON HIGASHITANI** (Email: hilton.higashitani@sas-seconci.org.br) reconheceu este documento por meio do IP 177.188.122.231 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

