

**TERMO APOSTILAMENTO Nº 109/2025  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015 – SMS/NTCSS**

Publicado no D.O.C.  
Dia 03/03/25 Pg. 262

**PROCESSO Nº:** 2014-0.337.134-9

**PROCESSO SEI Nº:** 6018.2025/0000306-1

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

**CONTRATADA:** FUNDAÇÃO DO ABC.

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SÃO MATEUS.

**OBJETO DO APOSTILAMENTO:** Autorização para utilização de saldo financeiro para aquisição de estabilizador de tensão para aparelho RAIO X.

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI RF: 516.162-2**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **FUNDAÇÃO DO ABC**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.227.839-9 (Certificado de Qualificação nº 011), com CNPJ/MF nº 57.571.275/0001-0, e inscrito no CREMESP sob nº 926776, com endereço à Av. Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP – CEP 09060-870, neste ato representado por **LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES**, denominado **CONTRATADO**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO** nos termos do art. 65; § 8º da Lei Federal nº 8.666/93, c/c item 7.3.4 da cláusula sétima do **CONTRATO DE GESTÃO R009/2015** na conformidade das seguintes cláusulas:


### CLAUSULA PRIMEIRA

- 1.1. Foi lavrado o presente instrumento jurídico, visando autorização para utilização de saldo financeiro de investimento para aquisição de estabilizador de tensão para aparelho Raio X, para o CEO, pelas considerações descritas no Ofício DG SM/SP 136/2025 - OS Fundação do ABC.
- 1.2. O presente instrumento contratual tem como objetivo autorizar a aquisição conforme descrito abaixo:

| ITEM  | DESCRIÇÃO                      | QUANT. | COTAÇÃO 1 |          | COTAÇÃO 2 |          | COTAÇÃO 3 |          | MÉDIA       |
|-------|--------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|
|       |                                |        | UNIT.     | TOTAL    | UNIT.     | TOTAL    | UNIT.     | TOTAL    |             |
| 1     | Estabilizador de tensão 5 Kva. | 1      | 8.985,00  | 8.985,00 | 1.557,80  | 1.557,80 | 2.006,00  | 2.006,00 | R\$4.182,93 |
| TOTAL |                                |        |           |          |           |          |           |          | R\$4.182,93 |

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado segue assinado pelo titular da Coordenadoria Regional de Saúde Leste.

São Paulo, 01 de Julho de 2025.



---

**NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**  
COORDENADORA  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



São Paulo, 18 de junho de 2025.

OF DG SM/SP Nº 136/2025– OS FUNDAÇÃO DO ABC  
REF.: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE  
INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE TENSÃO PARA APARELHO RAO X  
- CEO


Prezada Dra. Nilza.

Solicitamos autorização desta Coordenadoria para utilização de saldo financeiro de investimento para aquisição de estabilizador de tensão para aparelho de Raio X, conforme memorando Engenharia Clínica SM/SP nº 25/25.

| item | Descrição                     | Quant | PHD NO-BREAKS |              | TEC. EQUIPAMENTOS |              | ATHAN        |              | Média        |
|------|-------------------------------|-------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |                               |       | Unit.         | Total        | Unit.             | Total        | Unit.        | Total        |              |
| 1    | ESTABILIZADOR DE TENSÃO 5 Kva | 1     | R\$ 8.985,00  | R\$ 8.985,00 | R\$ 1.557,80      | R\$ 1.557,80 | R\$ 2.006,00 | R\$ 2.006,00 | R\$ 4.182,93 |
|      |                               |       |               |              |                   |              |              |              | R\$ 4.182,93 |

Certos de contarmos com vossa costumeira atenção, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossas considerações.

Atenciosamente,

  
Danusia Almeida Santos Ramos  
Gerente Executiva Administrativa  
Rede Assistencial de São Mateus-FUABC

À  
Dra. Nilza Maria Piassi Bertelli  
Coordenadora  
Coordenadoria Regional de Saúde Leste  
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura da Cidade de São Paulo

  
Dra. Nilza M. Piassi Bertelli  
Coordenadora  
CRS Leste

Rede Assistencial da Supervisão Técnica São Mateus – Fundação ABC  
Av. Cláudio Augusto Fernandes, 518 – São Mateus - São Paulo/SP – CEP 03962-120  
Telefones: (11) 4997-2498/4997-5131 ou 4462-1018

São Paulo, 03 de junho de 2025.

**Memo: ENG. CLÍNICA SM/SP Nº25/25**  
**REF. CEO - Centro de Especialidades Odontológicas**  
**Rua Senador Maynarde Gomes, 89**

À,  
Sra. Danusia Almeida Santos Ramos  
Gerente Executiva

Prezada,

Solicito a aquisição de um **estabilizador de tensão** para uso com o **aparelho de Raios-X panorâmico** que será instalado no **Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)**. Este equipamento é fundamental para proteger o Raio-X contra oscilações de tensão elétrica, garantindo seu funcionamento adequado e prolongando sua vida útil.

**1. Unidade:** Centro de Especialidades Odontológicas

**Endereço:** Rua Senador Maynarde Gomes, 86 - Jardim Nove de Julho, CEP 03948-000.


**2. Objetivo:** Solicitação de Aquisição de Estabilizador para Aparelho de Raios-X Panorâmico do CEO.

**3. Especificação técnica exigida:**

- **Potência nominal:** 5 kVA (quilovolt-ampère), com capacidade adequada para suportar a carga do equipamento de raios X panorâmico.
- **Tipo de estabilizador:** Com **transformador isolador embutido**, o que proporciona isolamento galvânico entre a rede elétrica e o equipamento, aumentando a segurança e proteção contra ruídos e surtos de tensão.
- **Tensão de entrada:** 220V (monofásico ou bifásico, conforme padrão da rede local).
- **Tensão de saída:** 220V estabilizado.
- **Tolerância da tensão de saída:** variação máxima de  $\pm 3\%$  em relação ao valor nominal, garantindo estabilidade mesmo com flutuações na rede.
- **Tecnologia de regulação:** Eletrônica ou servoassistida, com resposta rápida a variações de tensão.
- **Proteções integradas:** contra sobretensão, subtensão, sobrecarga e curto-circuito.

Juliana Moraes  
Coordenadora de Infraestrutura  
FUABC - São Mateus

Rede Assistencial da Supervisão Técnica São Mateus – Fundação ABC  
Av. Cláudio Augusto Fernandes, 518 – São Mateus - São Paulo/SP – CEP 03962-120  
Telefones: (11) 4997-2498/4997-5131 ou 4462-1018



CIDADE DE SÃO PAULO  
SAÚDE

Gerente de Operações e Apoio  
FUABC - São Mateus

Recebido em:

09/06/25

Thales Eduardo Estevão  
Engenheiro Clínico  
FUABC - São Mateus


- **Ventilação:** Forçada, com ventiladores para resfriamento adequado.
- **Gabinete metálico com pintura anticorrosiva**, adequado para uso em ambiente clínico.
- **Frequência de operação:** 60 Hz.
- **Compatibilidade eletromagnética (EMC):** dentro dos padrões exigidos para ambientes médicos.

4. **Justificativa:** A aquisição de um estabilizador de tensão com transformador isolador de 5 kVA se faz necessária para garantir a instalação e o pleno funcionamento do aparelho de raios X panorâmico que será implantado no CEO.

O equipamento é sensível a oscilações e variações na rede elétrica, podendo sofrer danos graves e perda de precisão diagnóstica em caso de picos de tensão, quedas ou ruídos na alimentação. O uso de um estabilizador com isolamento galvânica e regulação precisa de tensão é essencial para garantir a proteção elétrica do aparelho, além de assegurar qualidade nas imagens e segurança aos profissionais e pacientes.


Além disso, o transformador isolador embutido oferece proteção contra interferências elétricas e segurança operacional, requisitos indispensáveis em ambientes clínicos. Esta aquisição é, portanto, imprescindível para a preservação do equipamento, a continuidade dos atendimentos especializados em saúde bucal e a otimização do investimento público.

  
**Juliana Moraes**  
Coordenadora de Infraestrutura  
FUABC – São Mateus

  
Thales Eduardo Estevão  
Engenheiro Clínico  
FUABC – São Mateus  
-----  
**Thales Eduardo Estevão**  
Engenheiro - Eng. Clínica FUABC

  
**Fábio Bellucci Leite**  
Gerente de Operações e Apoio  
FUABC – São Mateus

Rede Assistencial da Supervisão Técnica São Mateus – Fundação ABC  
Av. Cláudio Augusto Fernandes, 518 – São Mateus - São Paulo/SP – CEP 03962-120  
Telefones: (11) 4997-2498/4997-5131 ou 4462-1018



| Descrição                     | Quant | PHD NO-BREAKS |              | TEC. EQUIPAMENTOS |              | ATHAN        |              | Média        |
|-------------------------------|-------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                               |       | Unit.         | Total        | Unit.             | Total        | Unit.        | Total        |              |
| ESTABILIZADOR DE TENSÃO 5 Kva | 1     | R\$ 8.985,00  | R\$ 8.985,00 | R\$ 1.557,80      | R\$ 1.557,80 | R\$ 2.006,00 | R\$ 2.006,00 | R\$ 4.182,93 |
|                               |       |               |              |                   |              |              |              | R\$ 4.182,93 |





Nobreaks online dupla conversão - 1 a 6.000 kVA / Estabilizadores  
Baterias / Bancos de Baterias / Manutenção Preventiva e Corretiva  
Garantia Estendida / Consultoria Técnica / Assistência

Central de  
Atendimento:  
(11) 3215-6500

## APRESENTAÇÃO

A **PhD On Line**, referência em soluções completas na área de energia condicionada, tornou-se opção confiável e indispensável para quem atua com missões críticas, necessitando de energia de qualidade e sem interrupções.

Com mais de 15 anos de atuação, a **PhD On Line** oferece equipamentos de mais alta qualidade e performance destinados aos mercados corporativo, governamental e Home & Office.

Possui um estoque estratégico para suportar oscilações de demanda, o que lhe confere maior agilidade no atendimento, tanto de seus parceiros comerciais quanto de seus clientes diretos.

Conta com equipe de profissionais tecnicamente capacitada para oferecer consultoria especializada de acordo com as particularidades deste mercado, identificando o melhor equipamento e configuração para cada necessidade e tipo de aplicação:

• TI • Hospitalar • Laboratórios • Telecomunicações • Financeiro • Indústrias • Supermercados

A Assistência Técnica oferecida pela PhD On Line garante total cobertura e suporte a seus clientes que contam com:

- Equipe própria para assistência técnica em serviços de instalação e manutenção;
- Manutenções Preventivas e Corretivas em No-Breaks e Estabilizadores multimarcas;
- Atendimento on site ou em laboratório;
- Contratos de manutenção com cobertura 24 horas 7 dias na semana;
- Atendimento customizado
- Locação de equipamentos.

### Missão:

Fornecer soluções em energia confiáveis, customizadas e tecnologicamente atualizadas com atendimento qualificado e personalizado a parceiros na área de energia condicionada e clientes superando suas expectativas através de contínuo aperfeiçoamento e oferecendo a melhor relação custo-benefício.

### Visão:

- Ser referência no segmento de energia condicionada;
- Gerar oportunidade de crescimento ao público interno e parceiros;
- Aprimoramento constante no atendimento de toda a equipe;
- Desenvolver novas parcerias para otimizar a atuação em todo território nacional.

### Valores:

#### Nossos parceiros e clientes:

- Valorizar o consumidor de nossos produtos e serviços;
- Assegurar o mais alto padrão de qualidade de produtos e serviços;
- Perceber e atender rapidamente as necessidades de nossos parceiros e clientes.

#### Nossos funcionários:

- Estimular nossos funcionários através de orientação, treinamento e trabalho em equipe;
- Tratar todos os funcionários com respeito recompensando suas iniciativas e realizações.

#### Nosso conceito:

- Operar em nível nacional como uma empresa socialmente responsável seguindo princípios e procedimentos definidos pela sociedade e pela legislação vigente;
- Conduzir nossos negócios dentro do mais elevado padrão ético e legal;
- Firmar nosso nome como sinônimo de excelência, transparência, honestidade e profissionalismo junto a parceiros, clientes, fornecedores e colaboradores.

RAZÃO SOCIAL: PHD SISTEMAS DE ENERGIA IND COM IMP EXP LTDA  
CNPJ 02.435.993/0001-50

End.: RUA Sen. Vergueiro, 76 CEP: 09521-320 Bairro: Centro  
Cidade: SÃO CAETANO DO SUL UF: SÃO PAULO  
Telefone: (11) 3215-6500



Nobreaks online dupla conversão - 1 a 6.000 kVA / Estabilizadores  
Baterias / Bancos de Baterias / Manutenção Preventiva e Corretiva  
Garantia Estendida / Consultoria Técnica / Assistência

Central de  
Atendimento:  
(11) 3215-6500

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Para:     | FUND DO ABC – SÃO MATEUS          |
| CNPJ:     | 57.571.275/0023-08                |
| Contato:  | Jozimeiry Antunes de Oliveira     |
| Telefone: | (11) 4997-2498                    |
| E-mail    | jozimeiry.oliveira@smfuabc.org.br |

Proposta comercial PhD On Line

Lic 25/06.2668

Data

13/VI/2025

Versão

beta

ESTABILIZADOR MODELO

ESTABILIZADOR MONOFÁSICO

| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIT(R\$) | QTIDE | TOTAL(R\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|
| Estabilizador senoidal, MONOFÁSICO microcontrolado RISC (PIC), software residente na máquina com algoritmo de controle independente por fase, marca PhD On Line, modelo PML051, sistema de correção por seleção de tapes, tensão de entrada 220V FNT ( $\pm 15\%$ ), tensão de saída 220V FNT $\pm 2\%$ , fator de potência 1, rendimento $> 97\%$ ; onda senoidal pura, sem distorção harmônica; painel LCD, disjuntor de entrada, Filtro RFI, contadora de saída, Rearme automático ou manual configurável pelo painel LCD, classe de isolamento 1K2V, classe de temperatura B, grau de proteção IP22.<br><br>***DIMENSÕES (A x L x P - mm)***<br>- 470 x 300 x 400 $\approx$ 51 kg | 8.985,00  | 1     | 8.985,00   |

.Garantia: 12 meses a partir da data de emissão da nota fiscal.

.Impostos: Inclusos.

.Prazo de entrega: em até 20 dias UTEIS após confirmação do pedido.

.Frete: Incluso (CIF). Nos responsabilizamos por entregas em andar térreo e no horário comercial. Em casos de entrega em nível superior ou subsolo, necessário dispor de rampas ou elevadores de carga; não considerado serviço de içamento ou subida / descida por escadarias;

.Instalação (start-up): Incluso uma visita, em horário comercial, após confirmação, via check list, de adequadas condições da infra estrutura.

.Cond de pagamento: 30 DD


.Validade da proposta: 30 dias

Observações

Garantia somente em assistência técnica a ser definida pela PhD On Line. A garantia não será coberta se forem detectados problemas de funcionamento causados por condições anormais de voltagem, frequência, instalações elétricas em desacordo, quedas, batidas, mau uso, sobrecarga, erros de operação, fenômenos da natureza, condições climáticas desfavoráveis (como temperatura ambiental elevada, presença de poeira, umidade em desacordo, etc...) e intervenções técnicas sem conhecimento e autorização da PhD On Line.

Observação importante: Conferir o material no ato de seu recebimento e na presença do transportador, abrindo a(s) caixa(s) ou engradado(s) de madeira. Caso haja avarias ou estragos, notificar o transportador, não nos responsabilizaremos por reclamações causadas no transporte.

Atenciosamente,

  
CPF: [REDACTED]

Josué N. Wollmann

Vendas Governamentais

11 3215-6508 11 98274-7744

[licitacao@phdonline.com.br](mailto:licitacao@phdonline.com.br)

[www.phdonline.com.br](http://www.phdonline.com.br)



## Mapa da Cotação COT3112-1135

Código: COT3112-1135  
Data Validade: 12/07/2025  
Condição de Pagamento: 28 dias  
Tipo de Frete: CIF  
Observação da Cotação: VERIFICAR ANEXO

|                   |                                                                            |                                                            |                                                                         |                          |                               |       |             |                 |       |                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|-------------|-----------------|-------|-----------------|
| Requisição:       | REQ664294-3112                                                             | Tipo de Requisição:                                        | FUABRC - Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde de São Mateus | Data Entrega:            | 23/06/2025 00:00:00           |       |             |                 |       |                 |
| Grupo de Produto: | Geral                                                                      | Empresa:                                                   | Mateus                                                                  | Setor / Centro de Custo: | Compras / Nenhum              |       |             |                 |       |                 |
| Requisitante:     | Mario - Gatti Filho                                                        | Anexos:                                                    | 1                                                                       |                          |                               |       |             |                 |       |                 |
| 19941             | ESTABILIZADOR DE TENSÃO 5KVA MONOFÁSICO / BIFÁSICO ENTRADA 220V SAIDA 220V |                                                            |                                                                         |                          | Quantidade:                   |       |             |                 |       |                 |
| Selec.            | Fornecedor                                                                 | Marca                                                      | Especificação                                                           | Classif.                 | Embalagem                     | Entr. | Cond. Pagto | Pedido Mínimo   | Qtde. | Preço (com IPI) |
|                   | TEC. EQUIPAMENTOS E SERVICOS                                               | OUTROS                                                     | -                                                                       | -                        | 1 FUABC - CONTRATO SÃO MATEUS | 7     | 28 dias     | 250,00          |       | 1.577,8000      |
|                   | Observacao:                                                                | Estabilizador De Tensão 5kva 5000va 220/220v Power 10/5%   |                                                                         |                          |                               |       |             |                 |       |                 |
|                   | ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SP                 | OUTROS                                                     | -                                                                       | -                        | 1 FUABC - CONTRATO SÃO MATEUS | 15    | 28 dias     | 500,00          |       | 2.006,0000      |
|                   | Observacao:                                                                | Estabilizador De Tensão Monofásico 5000va (5kva) 220v/220v |                                                                         |                          |                               |       |             |                 |       |                 |
|                   |                                                                            |                                                            |                                                                         |                          |                               |       |             | Total:          |       | R\$ 0,00        |
| Última Compra:    |                                                                            |                                                            |                                                                         |                          |                               |       |             |                 |       |                 |
|                   |                                                                            |                                                            |                                                                         |                          |                               |       |             | Total Aprovado: |       | R\$ 0,00        |

|                                                       |                    |               |                                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| TEC. EQUIPAMENTOS E SERVICOS                          | 46.012.702/0001-96 | 11 989264720  | tec.equipamentoseservicos@gmail.com |
| ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 50.176.620/0001-54 | 12)99216-1636 | athan.comex@gmail.com               |

Diretoria - Fundação do ABC - São Mateus

---

**De:** postmaster@prefeitura.sp.gov.br  
**Para:** Brenda Camile da Silva Santos  
**Enviado em:** segunda-feira, 23 de junho de 2025 10:16  
**Assunto:** Entregue: RES: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

[Brenda Camile da Silva Santos \(brendacs@PREFEITURA.SP.GOV.BR\)](mailto:brendacs@PREFEITURA.SP.GOV.BR)

Assunto: RES: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL



RES:  
6018.2024/00485...



---

**RES: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL**

---

**De** Diretoria - Fundação do ABC - São Mateus <diretoria@smfuabc.org.br>**Data Seg**, 23/06/2025 10:16**Para** Nilza Maria Piassi Bertelli <nilzabertelli@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Brenda Camille da Silva Santos <brendacs@PREFEITURA.SP.GOV.BR>**Cc** Vitoria Aguiar Frank da Silva <vitoriafrank@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Aline Ferreira - Analista Administrativo <aline.velozo@smfuabc.org.br>; Patrícia Araujo Querubim Ritt <pquerubim@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Fabiana Pereira Xavier <fpxavier@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Neiva Nunes Calore <nncalore@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Danusia Almeida Santos Ramos <danusia.amos@smfuabc.org.br>; Ricardo Assan Menas Moura <ricardo.assan@smfuabc.org.br>; karina.ferreira@smfuabc.org.br <karina.ferreira@smfuabc.org.br>; Aline Ferreira - Analista Administrativo <aline.velozo@smfuabc.org.br>; Reginaldo Batista de Souza <reginaldo.souza@smfuabc.org.br>; Camila Vilani <camila.vilani@smfuabc.org.br>

1 anexo (4 MB)

OF DG SM SP 136.25 - SOLIC AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO - AQUIS ESTABILIZADOR PARA RAO-X - CEO S.MATEUS.pdf;

Prezadas, bom dia.

Segue para avaliação e aprovação, solicitação de autorização para utilização de saldo financeiro de investimento para aquisição do equipamento acima referenciado.

Atenciosamente,

Cirlene Giusti Soares  
Secretária Executiva

"As informações contidas e as anexadas a esta comunicação podem ser confidenciais, legalmente privilegiadas, ou ter de outra forma protegida a sua divulgação, sendo exclusivamente para o uso do(s) seu(s) destinatário(s). Se você não for o destinatário previsto desta comunicação, queira, por gentileza, excluir e destruir todas as cópias em seu poder. Notifique o remetente que você recebeu esta comunicação por engano e esteja ciente de que a leitura ou divulgação, bem como a adoção de qualquer ação baseada nesta comunicação, está expressamente proibida. Qualquer conteúdo que não esteja relacionado à Fundação do ABC reflete apenas as opiniões do remetente, não as da instituição. Obrigado pela leitura".

**De:** Patrícia Araujo Querubim Ritt <pquerubim@PREFEITURA.SP.GOV.BR>**Enviada em:** segunda-feira, 26 de maio de 2025 08:00**Para:** Diretoria - Fundação do ABC - São Mateus <diretoria@smfuabc.org.br>; Danusia Almeida Santos Ramos <danusia.amos@smfuabc.org.br>; Dra Marilande Marcolin <marilande.marcolin@smfuabc.org.br>**Cc:** Neiva Nunes Calore <nncalore@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Fabiana Pereira Xavier <fpxavier@PREFEITURA.SP.GOV.BR>**Assunto:** Fw: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Bom dia

Segue para providências

Atte



**From:** SMS - Coordenadoria Regional de Saúde Leste - Saúde Bucal <crslestebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR>  
**Sent:** Friday, May 23, 2025 3:58:38 PM  
**To:** Jorge Luiz Casceano da Silva <jorge.casceano@smfuabc.org.br>; Gisele Rodrigues Alonso <giselealonso@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Rodrigo Nanini Vido <rodrigonanini@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Patrícia Araujo Querubim Ritt <pquerubim@PREFEITURA.SP.GOV.BR>  
**Cc:** Regina Saldanha Gonçalves <reginagoncalves@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Letícia dos Santos Marin <leticiamarin@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Debora Carneiro Araujo da Silva <dcsilva@prefeitura.sp.gov.br>; Juliana Mendes de Melo Vidal <julianamendesvidal@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; SMS - Coordenadoria Regional de Saúde Leste - Gabinete da Coordenadoria <crslesegabinete@PREFEITURA.SP.GOV.BR>  
**Subject:** ENC: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Prezados, Boa tarde!

Segue no e-mail abaixo, orientações para adquirir equipamento estabilizador para o bom funcionamento do aparelho de Rx - Panorâmico no CEO II São Mateus.

At te

---

**De:** Marta Lopes de Paula Cipriano <martalpcipriano@PREFEITURA.SP.GOV.BR>  
**Enviado:** sexta-feira, 23 de maio de 2025 15:49  
**Para:** Regina Saldanha Gonçalves <reginagoncalves@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Debora Carneiro Araujo da Silva <dcsilva@prefeitura.sp.gov.br>; Karen Muller Ramalho <kamramalho@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Danielle de Cassia Souza Macedo <dcsmacedo@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; SMS - Coordenadoria Regional de Saúde Sul - Saúde Bucal <crssulsaudebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; SMS - Coordenadoria Regional de Saúde Leste - Saúde Bucal <crslestebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR>  
**Cc:** Fábio Moraes Moriyama <fmoriyama@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Coordenadoria de Atenção Básica SMS <smsgabinetecab@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Samanta Pereira De Souza <samantasouza@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Thais Staut Zukeran <tstaut@prefeitura.sp.gov.br>  
**Assunto:** ENC: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Prezadas

Boa tarde

Conforme informações encaminhadas em e-mails iniciais pela CRS Sul, para a instalação do Aparelho de Rx Panorâmico e considerando a anuência de Gabinete de CAB conforme e-mail abaixo, solicitamos que seja realizado contato com as OSS CEJAM e Fundação ABC para que estas possam adquirir o equipamento estabilizador, conforme especificação técnica do fabricante, para o bom funcionamento do Aparelho de Rx Panorâmico.

**Modelo solicitado:** Estabilizador 5KVA com transformador isolador 220V entrada e saída com tolerância de saída de 3%

Estabilizador 5KVA

com transformador isolador

220V entrada e saída

com tolerância de saída de 3%

Pedimos que as aquisições pelas OSS sejam realizadas conforme organização e contratos com as CRS.

Seguimos a disposição;

De: Coordenadoria de Atenção Básica SMS <[smsgabinetecab@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:smsgabinetecab@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

Enviada em: sexta-feira, 23 de maio de 2025 15:27

Para: Marta Lopes de Paula Cipriano <[martalpcipriano@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:martalpcipriano@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Giselle Cacherik <[gcacherik@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:gcacherik@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

Cc: Fábio Moraes Moriyama <[fmoriyama@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:fmoriyama@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Samanta Pereira De Souza <[samantasouza@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:samantasouza@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Thais Staut Zukeran <[tstaut@prefeitura.sp.gov.br](mailto:tstaut@prefeitura.sp.gov.br)>; Marcia Maria de Cerqueira Lima <[mmclima@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:mmclima@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Erica Gimenes Ruiz Barbosa Porto Rinaldi <[egrinaldi@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:egrinaldi@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

Assunto: RE: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Prezada Marta,

Tendo em vista a necessidade do aparelho, bem como a indisponibilidade do DTIC, não vemos óbice.

Pedimos apenas esclarecer se, não há rubrica prevista em contrato para esses casos.

Atenciosamente,

---

De: Marta Lopes de Paula Cipriano <[martalpcipriano@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:martalpcipriano@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

Enviado: sexta-feira, 23 de maio de 2025 12:02

Para: Coordenadoria de Atenção Básica SMS <[smsgabinetecab@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:smsgabinetecab@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Giselle Cacherik <[gcacherik@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:gcacherik@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

Cc: Fábio Moraes Moriyama <[fmoriyama@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:fmoriyama@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Samanta Pereira De Souza <[samantasouza@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:samantasouza@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Thais Staut Zukeran <[tstaut@prefeitura.sp.gov.br](mailto:tstaut@prefeitura.sp.gov.br)>

Assunto: ENC: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Prezadas Giselle e demais Assessores

Bom dia

Solicitamos anuência, para orientar as CRS Sul e Leste para realização de Plano de Trabalho pelas OSS Cejam e Fundação ABC, para aquisição de Estabilizador de Energia.

DTIC informou que não tem o tipo de estabilizador necessário e solicitado pela empresa para instalação dos Aparelhos de Rx Panorâmico nos CEOs Vera Cruz e São Mateus.

Aguardamos pela gentileza de retorno, seguindo a disposição;

At.te

De: Thais Staut Zukeran <[tstaut@prefeitura.sp.gov.br](mailto:tstaut@prefeitura.sp.gov.br)>

Enviada em: sexta-feira, 23 de maio de 2025 11:58

Para: Marta Lopes de Paula Cipriano <[martalpcipriano@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:martalpcipriano@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

Cc: Fábio Moraes Moriyama <[fmoriyama@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:fmoriyama@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Samanta Pereira De Souza <[samantasouza@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:samantasouza@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

Assunto: ENC: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Bom dia Marta

Pedi auxílio ao Fábio para realizar a pesquisa sobre o valor do estabilizador apontado pelo técnico da empresa do aparelho de raio x panorâmico de acordo com a sua solicitação. E-mail em anexo.

Foi encontrada certa discrepância entre os valores encontrados na internet. Porém, como é um aparelho não afeito aos nossos conhecimentos técnicos odontológicos, se achar necessário podemos talvez pedir auxílio para o pessoal da DTIC.

**Modelo solicitado: Estabilizador SKVA com transformador isolador 220V entrada e saída com tolerância de saída de 3%**

**Estabilizador SKVA**

**com transformador isolador**

**220V entrada e saída**

**com tolerância de saída de 3%**

Estabilizador Especial 1203 Dcalu 5 Kva Duo - Regulação Saída ± 3% - Entrada/Saída 220v

R\$ 2.697,00

12x de R\$260,80

<https://www.stuaneutilidades.com.br/produtos/estabilizador-especial-1203-dcalu-5-kva-duo-regulacao-saida-3-entrada-saida-220v/>

Estabilizador UPSAI EWA 5 KVA com Trafo Isolador - Bivolt

R\$ 6.326,34

ou 10x de R\$ 652,20

<https://www.nobreakcerto.com.br/estabilizador-upsai-ewa-5-kva-com-trafo-isolador-bivolt-pr-394-404854.htm?srsId=Afm8QoqEklAC0tzdzYs5c1-JCgUycpcmk>

Estabilizador CR Energia 5000Va

R\$ 3.000,00

<https://mtec.com.vc/atas-de-registro-de-precos/estabilizador-cr-energia-5000va/>

Atenciosamente,

---

De: Thais Staut Zukeran <tstaut@prefeitura.sp.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 19 de maio de 2025 10:33

Para: SMS - Coordenadoria Regional de Saúde Sul - Saúde Bucal <crssulsaudebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

Cc: Samanta Pereira De Souza <samantasouza@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Fábio Moraes Moriyama <fmoriyama@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Marta Lopes de Paula Cipriano <martalpcipriano@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

Assunto: RE: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Prezadas

Bom dia

Diante da resposta dada por DTIC, amanhã a Marta voltará de férias e verificamos com ela se deverá prosseguir com plano de trabalho pela OSS a aquisição deste item.



Atenciosamente,

---

De: Daiany Vargas <[daianyvargas@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:daianyvargas@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

Enviado: segunda-feira, 19 de maio de 2025 10:11

Para: Thais Staut Zukeran <[tstaut@prefeitura.sp.gov.br](mailto:tstaut@prefeitura.sp.gov.br)>

Cc: Marta Lopes de Paula Cipriano <[martalpcipriano@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:martalpcipriano@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Samanta Pereira De Souza <[samantasouza@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:samantasouza@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Fábio Moraes Moriyama <[fmoriyama@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:fmoriyama@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; SMS - Coordenadoria Regional de Saúde Sul - Saúde Bucal <[crssulsaudebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:crssulsaudebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Marcelo Alves da Silva <[marcelos@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:marcelos@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

Assunto: RES: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Thais, bom dia

Não temos em DTIC este estabilizador conforme a especificação (5KVA com transformador isolador 220V entrada e saída com tolerância de saída de 3%), sugerimos que a Oss, siga em plano sobre este item.

Atenciosamente,

De: Thais Staut Zukeran <[tstaut@prefeitura.sp.gov.br](mailto:tstaut@prefeitura.sp.gov.br)>

Enviada em: segunda-feira, 19 de maio de 2025 09:08

Para: Daiany Vargas <[daianyvargas@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:daianyvargas@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

Cc: Marta Lopes de Paula Cipriano <[martalpcipriano@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:martalpcipriano@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Samanta Pereira De Souza <[samantasouza@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:samantasouza@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Fábio Moraes Moriyama <[fmoriyama@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:fmoriyama@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; SMS - Coordenadoria Regional de Saúde Sul - Saúde Bucal <[crssulsaudebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:crssulsaudebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Marcelo Alves da Silva <[marcelos@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:marcelos@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

Assunto: RE: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Bom dia Daiany

Teria uma devolutiva sobre essa solicitação?

Atenciosamente,

---

De: Thais Staut Zukeran <[tstaut@prefeitura.sp.gov.br](mailto:tstaut@prefeitura.sp.gov.br)>

Enviado: quinta-feira, 8 de maio de 2025 09:07

Para: Daiany Vargas <[daianyvargas@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:daianyvargas@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

Cc: Marta Lopes de Paula Cipriano <[martalpcipriano@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:martalpcipriano@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Samanta Pereira De Souza <[samantasouza@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:samantasouza@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Fábio Moraes Moriyama <[fmoriyama@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:fmoriyama@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

Assunto: ENC: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Prezada Daiany

Bom dia

De acordo com informações abaixo da CRS Sul:

*Aliada a isso, o técnico esclareceu que o equipamento não utiliza nobreak (que já foi fornecido por DTIC) e sim um estabilizador (5KVA com transformador isolador 220V entrada e saída com tolerância de saída de 3%). Este equipamento pode ser disponibilizado por DTIC?*

Seria possível o fornecimento deste estabilizador - estabilizador (5KVA com transformador isolador 220V entrada e saída com tolerância de saída de 3%)?

Atenciosamente,

---

De: SMS - Coordenadoria Regional de Saúde Sul - Saúde Bucal <[crssulsaudebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:crssulsaudebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

Enviado: quinta-feira, 8 de maio de 2025 07:00

Para: Thais Staut Zukeran <[tstaut@prefeitura.sp.gov.br](mailto:tstaut@prefeitura.sp.gov.br)>

Cc: Samanta Pereira De Souza <[samantasouza@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:samantasouza@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Fábio Moraes Moriyama <[fmoriyama@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:fmoriyama@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Marta Lopes de Paula Cipriano <[martalpcipriano@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:martalpcipriano@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; SMS - Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim - Saúde Bucal <[stsmbsaudebucal@prefeitura.sp.gov.br](mailto:stsmbsaudebucal@prefeitura.sp.gov.br)>

Assunto: ENC: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Prezada Thais, bom dia:

O CEO Vera Cruz ainda não efetivou a instalação do aparelho de Raio X panorâmico.

Solucionada a pendência da climatização da sala, o técnico indicou outras duas: a necessidade de um indicador luminoso e um visor de vidro para porta, ambos já solicitados para equipe de engenharia da OSS CEJAM.

Aliada a isso, o técnico esclareceu que o equipamento não utiliza nobreak (que já foi fornecido por DTIC) e sim um estabilizador (5KVA com transformador isolador 220V entrada e saída com tolerância de saída de 3%). Este equipamento pode ser disponibilizado por DTIC?

Agradecemos antecipadamente pelo suporte,

---

De: SMS - Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim - Saúde Bucal <[stsmbsaudebucal@prefeitura.sp.gov.br](mailto:stsmbsaudebucal@prefeitura.sp.gov.br)>

Enviado: quarta-feira, 7 de maio de 2025 09:13

Para: SMS - Coordenadoria Regional de Saúde Sul - Saúde Bucal <[crssulsaudebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:crssulsaudebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

Cc: SMS - Supervisão Técnica de Saúde M'boi Mirim <[stsmbm@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:stsmbm@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Ricardo Mota de Oliveira <[rmoliveira@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:rmoliveira@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Alexandra Carlos Ribeiro Alves <[acralves@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:acralves@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Wellington Claro dos Santos <[wellingtonsantos@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:wellingtonsantos@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

Assunto: ENC: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Prezada Danielle. Bom dia.

Seguem as informações solicitadas abaixo:

Estabilizador 5KVA com transformador isolador 220V entrada e saída com tolerância de saída de 3%.

Att,

**De:** Samuel Nilo Vieira <[samuel.vieira@cejam.org.br](mailto:samuel.vieira@cejam.org.br)>  
**Enviada em:** quarta-feira, 7 de maio de 2025 08:09  
**Para:** SMS - Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim - Saúde Bucal <[stsmbsaudebucal@prefeitura.sp.gov.br](mailto:stsmbsaudebucal@prefeitura.sp.gov.br)>  
**Cc:** Supervisão Saúde Bucal <[supervisaosaudebucal@cejam.org.br](mailto:supervisaosaudebucal@cejam.org.br)>; SMS - Supervisão Técnica de Saúde M'boi Mirim <[stsmbm@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:stsmbm@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>  
**Assunto:** Re: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Prezada Juliana,

Segue conforme solicitado

1) Estabilizador 5KVA com transformador isolador 220V entrada e saída com tolerância de saída de 3%.

At.te,

**Samuel Nilo Vieira**


Supervisor Técnico de Saúde Bucal

Saúde Bucal | Coordenação Técnica Administrativa - R006

Telefone: 11 5832-2220 Ramal: 0908

Celular:

Email: [samuel.vieira@cejam.org.br](mailto:samuel.vieira@cejam.org.br)



Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações na internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.

Em qua., 7 de mai. de 2025 às 07:47, 'SMS - Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim - Saúde Bucal' via Supervisão Saúde Bucal <[supervisaosaudebucal@cejam.org.br](mailto:supervisaosaudebucal@cejam.org.br)> escreveu:

Prezado Samuel, bom dia.

Segue solicitação de CRS-Sul abaixo.

Favor verificar com o técnico as características do estabilizador que é necessário.

Att,

**De:** SMS - Coordenadoria Regional de Saúde Sul - Saúde Bucal <[crssulsaudebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:crssulsaudebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

**Enviada em:** quarta-feira, 7 de maio de 2025 07:00

**Para:** SMS - Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim - Saúde Bucal <[stsbmsaudebucal@prefeitura.sp.gov.br](mailto:stsbmsaudebucal@prefeitura.sp.gov.br)>

**Cc:** SMS - Supervisão Técnica de Saúde M'boi Mirim <[stsbm@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:stsbm@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Ricardo Mota de Oliveira <[rmoliveira@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:rmoliveira@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Alexandra Carlos Ribeiro Alves <[acralves@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:acralves@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Wellington Claro dos Santos <[wellingtonsantos@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:wellingtonsantos@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

**Assunto:** RE: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Prezada Juliana, bom dia:

Segundo informações remetidas por SMS anteriormente e indicadas pelo próprio fornecedor, o equipamento (raio x panorâmico) precisaria de um nobreak a ser fornecido por DTIC, condição já firmada na ocasião do pregão desta aquisição.

Considerando o exposto no email, solicitamos que o serviço verifique com o técnico que está dando o suporte para a instalação, quais as características do estabilizador em questão para que possamos sinalizar esta necessidade para SMS.

No aguardo de um breve retorno,



---

**De:** SMS - Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim - Saúde Bucal <[stsmbmsaudebucal@prefeitura.sp.gov.br](mailto:stsmbmsaudebucal@prefeitura.sp.gov.br)>

**Enviado:** terça-feira, 6 de maio de 2025 14:58

**Para:** SMS - Coordenadoria Regional de Saúde Sul - Saúde Bucal <[crssulsaudebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:crssulsaudebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

**Cc:** SMS - Supervisão Técnica de Saúde M'boi Mirim <[stsmbm@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:stsmbm@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Ricardo Mota de Oliveira <[rmoliveira@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:rmoliveira@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Alexandra Carlos Ribeiro Alves <[acralves@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:acralves@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Wellington Claro dos Santos <[wellingtonsantos@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:wellingtonsantos@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

**Assunto:** ENC: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Prezada Danielle, boa tarde.

Segue atualização abaixo do CEO II Vera Cruz, conforme solicitação.

Att,

**De:** Samuel Nilo Vieira <[samuel.vieira@cejam.org.br](mailto:samuel.vieira@cejam.org.br)>

**Enviada em:** terça-feira, 6 de maio de 2025 14:12

**Para:** SMS - Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim - Saúde Bucal <[stsmbmsaudebucal@prefeitura.sp.gov.br](mailto:stsmbmsaudebucal@prefeitura.sp.gov.br)>

**Cc:** Supervisão Saúde Bucal <[supervisaosaudebucal@cejam.org.br](mailto:supervisaosaudebucal@cejam.org.br)>; SMS - Supervisão Técnica de Saúde M'boi Mirim <[stsmbm@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:stsmbm@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Ricardo Mota de Oliveira <[rmoliveira@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:rmoliveira@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Alexandra Carlos Ribeiro Alves <[acralves@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:acralves@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

**Assunto:** Re: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Prezada Juliana,

Fizemos as adequações da sala solicitadas inicialmente pelo técnico. Porém ao solicitarmos a instalação nos foi informado que precisaríamos realizar mais duas adequações: Um indicador luminoso e um visor de vidro para porta. Já solicitamos para equipe de engenharia.

Outra situação é que teremos que solicitar a Dtic que troque o Nobreak que enviaram por um Estabilizador.

Segundo o fabricante e o técnico não pode ser Nobreak.

At.te,

**Samuel Nilo Vieira**


Supervisor Técnico de Saúde Bucal

Saúde Bucal | Coordenação Técnica Administrativa - R006

Telefone: 11 5832-2220 Ramal: 0908

Celular:

Email: [samuel.vieira@cejam.org.br](mailto:samuel.vieira@cejam.org.br)



Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações na internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.

Em ter., 6 de mai. de 2025 às 13:02, 'SMS - Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim - Saúde Bucal' via Supervisão Saúde Bucal <[supervisaosaudebucal@cejam.org.br](mailto:supervisaosaudebucal@cejam.org.br)> escreveu:

Prezado Samuel, bom dia.

Por favor poderia nos atualizar sobre a efetivação da instalação abaixo?

Desde já agradeço.

Att,

**De:** SMS - Coordenadoria Regional de Saúde Sul - Saúde Bucal <[crssulsaudebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:crssulsaudebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>  
**Enviada em:** terça-feira, 6 de maio de 2025 10:51  
**Para:** SMS - Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim - Saúde Bucal <[stsmbmsaudebucal@prefeitura.sp.gov.br](mailto:stsmbmsaudebucal@prefeitura.sp.gov.br)>  
**Assunto:** RE: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Bom dia, Juliana:

Temos informações sobre a efetivação desta instalação?

No aguardo,

---

**De:** CEO Vera Cruz <[ceoveracruz@cejam.org.br](mailto:ceoveracruz@cejam.org.br)>  
**Enviado:** terça-feira, 29 de abril de 2025 12:40  
**Para:** [agnaldo@odontobau.com.br](mailto:agnaldo@odontobau.com.br) <[agnaldo@odontobau.com.br](mailto:agnaldo@odontobau.com.br)>  
**Cc:** [francis.tsurumaki@cejam.org.br](mailto:francis.tsurumaki@cejam.org.br) <[francis.tsurumaki@cejam.org.br](mailto:francis.tsurumaki@cejam.org.br)>; SMS - Coordenadoria Regional de Saúde Sul - Saúde Bucal <[crssulsaudebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:crssulsaudebucal@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Supervisão Saúde Bucal <[supervisaosaudebucal@cejam.org.br](mailto:supervisaosaudebucal@cejam.org.br)>; SMS - Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim - Saúde Bucal <[stsmbmsaudebucal@prefeitura.sp.gov.br](mailto:stsmbmsaudebucal@prefeitura.sp.gov.br)>  
**Assunto:** Re: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Prezados,

Boa tarde!

Conforme orientação, venho solicitar a instalação do TOMÓGRAFO ODONTO EAGLE AXR90 em nosso serviço. Informo que as adequações da sala a qual ficará o aparelho foram concluídas na data de hoje.

No aguardo. Atenciosamente,

Fernanda Cardoso Fernandes

**CEO Vera Cruz**

Gerência | CEO II Vera Cruz

Telefone: 11 5108 -7630 Ramal: 307645

Celular:

Email: [ceoveracruz@cejam.org.br](mailto:ceoveracruz@cejam.org.br)

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações na internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.

Em seg., 17 de fev. de 2025 às 13:42, Karen Muller Ramalho <[kamramalho@prefeitura.sp.gov.br](mailto:kamramalho@prefeitura.sp.gov.br)> escreveu:

Prezados Samuel e Francis

Vocês já receberam o Raio-x Panorâmico?

Considerando o recebimento da NE 163.843/2024 em 26/12/2024 que trata da aquisição de 02 unidades de aparelho de Raios X – Panorâmico, sendo 01 unidade para o CEO II SÃO MATEUS – CRS-LESTE e 01 unidade para o CEO II VERA CRUZ M BOI MIRIM – CRS-SUL, bem como o prazo de 30 dias úteis para a entrega dos equipamentos, solicitamos informar se os equipamentos já foram entregues e se as respectivas CRS já instruíram o processo de pagamento para a regular liquidação da despesa.

---

**De:** Marta Lopes de Paula Cipriano <[martalpcipriano@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:martalpcipriano@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

**Enviado:** segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 10:32

**Para:** Debora Carneiro Araujo da Silva <[dcsilva@prefeitura.sp.gov.br](mailto:dcsilva@prefeitura.sp.gov.br)>; Regina Saldanha Gonçalves <[reginagoncalves@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:reginagoncalves@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Karen Muller Ramalho <[kamramalho@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:kamramalho@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Danielle de Cassia Souza Macedo <[dcsmacedo@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:dcsmacedo@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>

**Cc:** Samanta Pereira De Souza <[samantasouza@PREFEITURA.SP.GOV.BR](mailto:samantasouza@PREFEITURA.SP.GOV.BR)>; Thais Staut Zukeran <[tstaut@prefeitura.sp.gov.br](mailto:tstaut@prefeitura.sp.gov.br)>; Lucia

Langanke de Oliveira <loliveira@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Lucas Martins da Silva <lucasmSilva@PREFEITURA.SP.GOV.BR>  
**Assunto:** Fw: 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Prezadas

Bom dia

Retransmito e mail do CFO com questionamentos sobre o recebimento do equipamento Rx Panorâmico.

Gentileza verificar e responder com o n SEI para pagamento, se assim houver.

Aguáramos pela gentileza de retorno breve como o caso requer.

At.te

Marta L. P. Cipriano

Obter o Outlook para iOS

---

**De:** Lucas Martins da Silva <lucasmSilva@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

**Enviado:** Friday, February 14, 2025 3:45:35 PM

**Para:** Marta Lopes de Paula Cipriano <martalpcipriano@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

**Cc:** Gilberto de Brito Ferreira <gbrito@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Sandra Francisca da Silva <sandrafsilva@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

**Assunto:** 6018.2024/0048598-6 - Aparelho de Raios X - Panorâmico - CRS-LESTE/SUL

Prezada Marta, boa tarde.

Considerando o recebimento da NE 163.843/2024 em 26/12/2024 que trata da aquisição de 02 unidades de aparelho de Raios X – Panorâmico, sendo 01 unidade para o CEO II SÃO MATEUS – CRS-LESTE e 01 unidade para o CEO II VERA CRUZ M BOI MIRIM – CRS-SUL, bem como o prazo de 30 dias úteis para a entrega dos equipamentos, solicitamos informar se os equipamentos já foram entregues e se as respectivas CRS já instruíram o processo de pagamento para a regular liquidação da despesa.

Muito obrigado.

Atenciosamente,

IMPORTANTE Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.

IMPORTANTE Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.

IMPORTANTE Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.

IMPORTANTE Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.