

**TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.129-2

PROCESSO SEI: 6018.2025/0139309-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA FORMOSA, CARRÃO E ARICANDUVA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) MOOCA / ARICANDUVA E DISTRITO ADMINISTRATIVO DE SAPOEMBA DA STS VILA PRUDENTE / SAPOEMBA

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 119.790,00 (Cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais).**

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: **84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7077.1**
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7077.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61 699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO R014/2015-SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Incluir recursos para o mês de dezembro de 2025, no valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Despacho Publicado no DOC de 18 de dezembro de 2025, página 118. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 116.560,00
CUSTEIO	R\$ 3.230,00
TOTAL	R\$ 119.790,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015**. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 18 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Assinado de forma digital por

RONALDO RAMOS LARANJEIRA: [Redacted]

Assinado de forma digital por
RONALDO RAMOS LARANJEIRA: [Redacted]
Dados: 2025.12.19 16:30:33 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho

Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.19 17:57:45 -03'00'

Documento assinado digitalmente

JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 19/12/2025 16:43:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG Nº 014/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA.	
UNIDADE:		UBS FAZENDA DA JUTA I	
SERVIÇO:		ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.230,00	3.230,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	116.560,00	116.560,00
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	116.560,00	116.560,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	116.560,00	116.560,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		119.790,00	119.790,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aspirador Cirúrgico. Componentes: carro com 04 rodízio ,01 Bomba de Vácuo com pistão linear autolubrificante, 01 Frasco Coletor de 5 litros em PVC autoclavavel , 01 Tampa Plástica com Válvula de Segurança Acoplada, 01 Jogo de Câmulas (3 unidades), 02 Metros de Tubo de Silicone, 01 Interruptor a pedal. Potência do Motor: 1/30 Hp; Alimentação: bivolt Volts/60 Hz. Frasco Coletor: Capacidade aproximada de 5 litros; Vácuo Máximo: 0,76 Kgf/cm ² . Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco; Vazão Livre: aproximadamente 30litros/minuto; Peso aproximado: 2,3 Kg. Acompanha Interruptor de pé. Com registro do Inmetro e registro na Anvisa. • Fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm • Suporte com rodízios • Válvula de segurança • Frasco: termoplástico autoclavavel - REGISTRO VIGENTE NA ANVISA	1	5.050,00	5.050,00
2	Armário roupeiro em aço (armário de vestiário) 16 portas - medida 198 x 122 cm - cor cinza	6	1.970,00	11.820,00
3	Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no inmetro	6	1.600,00	9.600,00
4	Balança antropométrica adulto (digital) para obeso -- Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 300 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 3,0 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 300 Kg, com divisão de fração 100g; registro no INMETRO	1	1.800,00	1.800,00
5	Balança infantil (Digital) com colchão de espuma e napa preta Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts); Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Gabinete em plástico ABS injetado; Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm); Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato; Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA; Atender requisitos do INMETRO; Manual técnico em português; Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento.	5	1.000,00	5.000,00
6	Cadeira De Rodas Dobrável 120kg Peso máximo suportado: 120kg- Medidas da cadeira aberta aproximadamente (CxLxA): 100 cm x 62 cm x 89 cm- Medidas da cadeira dobrada aproximadamente (CxLxA): 78 cm x 28 cm x 73 cm- Distância interna entre os braços aprox. 45 cm- Altura do assento ao piso aprox. 49 cm- Largura x Profundidade do assento 46 x 40 cm- Altura do encosto das costas 39 cm- Altura entre o apoio para os braços e o assento 22 cm- Comprimento do apoio para os braços 26 cm- Diâmetro externo do aro de propulsão 51 cm- Diâmetro externo da roda traseira 59 cm - 24"- Diâmetro externo da roda dianteira 20 cm - 8 "- Garantia: 12 meses na estrutura e 06 meses nos demais componentes- ANVISA: 80795950032	2	1.500,00	3.000,00
7	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino- cor preto Cadeira média encosto e assento revestidos com espuma injetável; Contém base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés. Dimensões do produto (L x A x P); Largura assento: 47 cm; Altura encosto: 41 cm; Largura encosto: 44 cm ; Altura máxima: 59 cm; Altura do chão ao assento: 59 cm. Apoio de braço em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno)com regulagem vertical de 8 posições de ajuste e cantos arredondados. Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura á gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação.	5	670,00	3.350,00
8	Cadeira longarina ISO com 3 lugares de polipropileno - cor azul royal. Estrutura com pintura eletrostática a pó reforçada de coluna dupla em aço carbono - cor preto	15	700,00	10.500,00

9	Caixa térmica de polietileno 45 litros com termômetro- com certificado de calibração para farmácia	2	800,00	1.600,00
10	Detector fetal portátil digital - Detector fetal portátil digital - Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V ; 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Atender as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1- 6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.	6	700,00	4.200,00
11	Escrivaninha - madeira - cor cinza - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,20 X 0,60 com bordas arredondadas	8	700,00	5.600,00
12	kit Laringoscópio adulto com jogo de lâminas numeração 3 ,4 e 5, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Lâminas 3 laminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N.º 3, 4 e 5) Bateria ,Bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
13	kit Laringoscópio infantil com jogo de lâminas numeração 00 , 1 e 2, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Bateria ,bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
14	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	8	450,00	3.600,00
15	Mesa de exame clínico - simples divã - medida 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 150kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo de lençol descartável.	8	560,00	4.480,00
16	MESA DE EXAME CLINICO SIMPLES DIVA 1,80M X 0,65CM X 0,80CM P/ OBESO 200KG	1	1.200,00	1.200,00
17	Mesa ginecológica tipo gabinete/armário em MDF rcom revestimento BP com 2 portas e 3 gavetas - cor maple bilbao/bege. Leito acolchoado revestido com napa - cor preto - medida 1,80 x 0,50 x 0,85. Porta coxas reguláveis e estofados (01 par) e suporte para rolo de lençol descartável. Cuba em aço inox.Cabeceira reclinável.	3	1.920,00	5.760,00
18	Monitor digital multiparâmetros para aferição de sinais vitais (pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, ECG)ALARMES - Alarmes fisiológicos ajustáveis, TaquiV, Arritmias ventriculares e atriais, Taqui/Bradi alta/baixa, ESVs e CSVs frequentes, ST alto/baixo, SpO2, FR (Impedância) alta/baixa, FR (CO2) alta/baixa, Apneia (Impedância), Apneia (CO2), PNI alta/baixa, IP, PPC alta/baixa, CO2 alto/baixo, Temperatura alta/baixaAnalisador de Gases Anestésicos. Características da tela LCD TFT de cor de matriz ativa de 10.1", 1280 x 800 pixels, Débito Cardíaco (D.C), Termodiluição, 17,5 a 43º C, Impressora Térmica, Índice Bi-espectral, Módulo de Capnografia (ETCO2) Sidestream, Mainstream, microstream, E-miniC: 0 a 20% ou 0 a 150 mmHg (0 a 20 kPa) E-sCAiO, E-sCO, N-CAiO: 0 a 15 vol% ou 0 a 113 mmHg (0 a 15 kPa)Módulo de ECG 5 ou 12 derivações, 20 a 300 BPMMódulo de Oximetria (SpO2) - GE TruSignal: 0 a 100%, 30 a 300 BPM Masimo: 0 a 100%, 25 a 240 BPM Nellcor: 1 a 100%, 20 a 300 BPMMódulo de Pressão Não Invasiva (PNI), Método oscilométrico Adulto: 10 a 290 mmHg Neonatal: 10 a 140 mmHg, Módulo de temperatura (Temp), Série YSI 400, 10 a 45 °CMódulo para Pressão Invasiva (PI), Monitor: -40 a 320 mmHg (-5,3 a 42,7 kPa) E-COP: -30 a 320 mmHg (-4,0 a 42,7 kPa)Outros módulos disponíveis, Módulo de entropiaRespiração (Resp), Impedância Transtorácica, adulto 4 a 120 RPM, pediátrico 4 a 180 RPM, Transmissão NeuromuscularACESSÓRIOS: Cabos de ECG, Cabos com 3 e 5 derivações, Capnografia, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Manguitos para uso em PNI, Braçadeiras adulto, pediátrico e neonatal, reutilizável ou descartável, Oximetria - Adulto, infantil e pediátrico, descartável ou reutilizável, Pressão invasiva, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Temperatura, Pele ou uso geral, reutilizável ou descartável CONECTIVIDADE - Interface com um PC de assistência técnica para comunicação via Ethernet (conector RJ45)DIMENSÕES - 265 mm (A) x 290 mm (L) x 165 mm (P) , PESO 3,5 KgALIMENTAÇÃO - Alimentação Elétrica 100 - 240 VCBateria Uma bateria de íons de lítio removível, 11,1 V / 6000 mAh, com autonomia de 3 horas, no mínimo	1	19.500,00	19.500,00

19	Otoscópio com cabo em aço inoxidável ou em metal cromado de alta resistência a corrosão. Lâmpada de Xenon Halógena; Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espéculos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Equipamento funciona com 02 pilhas comuns tipo AA	6	500,00	3.000,00
20	Poltrona hospitalar reclinável com movimentos simultâneos de encosto e descansa pés aciobado por alavanca lateral - estofados em espuma revestidos de corano - cor preto. Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó - cor branco	2	1.500,00	3.000,00
21	Refrigerador Frost Free 450L - 110 volts - cor branco	1	5.300,00	5.300,00
22	Seladora-Seladora de pedal 40cm para papel grau cirúrgico, Embalagem: Papel Embalagem: Indicada para sacos de Polietileno(p. E.), Polipropileno(p. P.), Polipropileno biorientado(Bopp) e Polipropileno Aluminizado. Selagem: Super resistente de 2,5 mm de largura, para sacos plásticos de até 40 cm de boca x 0,20mm de espessura. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por temporizador. Voltagem: 110 e 220 volts 50/60Hz (bivolt). Potência: 120 watts Características: Gabinete de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática. Estrutura de aço tubular quadrado. Tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA.	2	1.700,00	3.400,00
23	Smart TV 43" UHD 4K 60DU7700 - Processador Crystal 4K- Plana	1	2.400,00	2.400,00
TOTAL		94	-	116.560,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Balança portátil digital (Tipo banheiro)	4	80,00	320,00
2	Braçadeira para coleta com altura regulável e apoio de braço com capa estofada - cor preto	4	210,00	840,00
3	Colchonete de espuma revestida com napa - cor preto - medida 90 x 45 x 2 cm	11	70,00	770,00
4	Escadinha 2 degraus com borracha	3	140,00	420,00
5	Esfigmomanômetro aneróide adulto Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 18-35 cm Graduação em mmHg, Medida do manguito 18x36,5 cm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens , Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. REGISTRO DA ANVISA	4	100,00	400,00

6	<p>Esfigmomanômetro aneróide infantil Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 10-18 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de A, certificado INMETRO</p>	2	90,00	180,00
7	<p>Esfigmomanômetro aneróide obeso Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 35-51 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT - certificado inmetro</p>	2	150,00	300,00
TOTAL		30	-	R\$ 3.230,00

**TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.129-2

PROCESSO SEI: 6018.2025/0139309-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA FORMOSA, CARRÃO E ARICANDUVA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) MOOCA / ARICANDUVA E DISTRITO ADMINISTRATIVO DE SAPOEMBA DA STS VILA PRUDENTE / SAPOEMBA

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 119.790,00 (Cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais).**

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: **84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7077.1**
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7077.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61 699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO R014/2015-SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Incluir recursos para o mês de dezembro de 2025, no valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Despacho Publicado no DOC de 18 de dezembro de 2025, página 118. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 116.560,00
CUSTEIO	R\$ 3.230,00
TOTAL	R\$ 119.790,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015**. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 18 de dezembro de 2025.


ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Assinado de forma digital por
RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]




RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]
Dados: 2025.12.19 16:30:33 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA


TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho



Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.19
17:57:45 -03'00'

Documento assinado digitalmente



JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 19/12/2025 16:43:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG Nº 014/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA.	
UNIDADE:		UBS FAZENDA DA JUTA I	
SERVIÇO:		ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.230,00	3.230,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	116.560,00	116.560,00
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	116.560,00	116.560,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	116.560,00	116.560,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		119.790,00	119.790,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aspirador Cirúrgico. Componentes: carro com 04 rodízio ,01 Bomba de Vácuo com pistão linear autolubrificante, 01 Frasco Coletor de 5 litros em PVC autoclavavel , 01 Tampa Plástica com Válvula de Segurança Acoplada, 01 Jogo de Câmulas (3 unidades), 02 Metros de Tubo de Silicone, 01 Interruptor a pedal. Potência do Motor: 1/30 Hp; Alimentação: bivolt Volts/60 Hz. Frasco Coletor: Capacidade aproximada de 5 litros; Vácuo Máximo: 0,76 Kgf/cm ² . Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco; Vazão Livre: aproximadamente 30litros/minuto; Peso aproximado: 2,3 Kg. Acompanha Interruptor de pé. Com registro do Inmetro e registro na Anvisa. • Fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm • Suporte com rodízios • Válvula de segurança • Frasco: termoplástico autoclavavel - REGISTRO VIGENTE NA ANVISA	1	5.050,00	5.050,00
2	Armário roupeiro em aço (armário de vestiário) 16 portas - medida 198 x 122 cm - cor cinza	6	1.970,00	11.820,00
3	Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no inmetro	6	1.600,00	9.600,00
4	Balança antropométrica adulto (digital) para obeso - - Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 300 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 3,0 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 300 Kg, com divisão de fração 100g; registro no INMETRO	1	1.800,00	1.800,00
5	Balança infantil (Digital) com colchão de espuma e napa preta Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts); Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Gabinete em plástico ABS injetado; Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm); Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato; Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA; Atender requisitos do INMETRO; Manual técnico em português; Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento.	5	1.000,00	5.000,00
6	Cadeira De Rodas Dobrável 120kg Peso máximo suportado: 120kg- Medidas da cadeira aberta aproximadamente (CxLxA): 100 cm x 62 cm x 89 cm- Medidas da cadeira dobrada aproximadamente (CxLxA): 78 cm x 28 cm x 73 cm- Distância interna entre os braços aprox. 45 cm- Altura do assento ao piso aprox. 49 cm- Largura x Profundidade do assento 46 x 40 cm- Altura do encosto das costas 39 cm- Altura entre o apoio para os braços e o assento 22 cm- Comprimento do apoio para os braços 26 cm- Diâmetro externo do aro de propulsão 51 cm- Diâmetro externo da roda traseira 59 cm - 24"- Diâmetro externo da roda dianteira 20 cm - 8 "- Garantia: 12 meses na estrutura e 06 meses nos demais componentes- ANVISA: 80795950032	2	1.500,00	3.000,00
7	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino- cor preto Cadeira média encosto e assento revestidos com espuma injetável; Contém base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés. Dimensões do produto (L x A x P); Largura assento: 47 cm; Altura encosto: 41 cm; Largura encosto: 44 cm ; Altura máxima: 59 cm; Altura do chão ao assento: 59 cm. Apoio de braço em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno)com regulagem vertical de 8 posições de ajuste e cantos arredondados. Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura á gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação.	5	670,00	3.350,00
8	Cadeira longarina ISO com 3 lugares de polipropileno - cor azul royal. Estrutura com pintura eletrostática a pó reforçada de coluna dupla em aço carbono - cor preto	15	700,00	10.500,00

9	Caixa térmica de polietileno 45 litros com termômetro- com certificado de calibração para farmácia	2	800,00	1.600,00
10	Detector fetal portátil digital - Detector fetal portátil digital - Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V ; 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Atender as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1- 6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.	6	700,00	4.200,00
11	Escrivaninha - madeira - cor cinza - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,20 X 0,60 com bordas arredondadas	8	700,00	5.600,00
12	kit Laringoscópio adulto com jogo de lâminas numeração 3 ,4 e 5, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Lâminas 3 laminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N.º 3, 4 e 5) Bateria ,Bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
13	kit Laringoscópio infantil com jogo de lâminas numeração 00 , 1 e 2, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Bateria ,bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
14	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	8	450,00	3.600,00
15	Mesa de exame clínico - simples divã - medida 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 150kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo de lençol descartável.	8	560,00	4.480,00
16	MESA DE EXAME CLINICO SIMPLES DIVA 1,80M X 0,65CM X 0,80CM P/ OBESO 200KG	1	1.200,00	1.200,00
17	Mesa ginecológica tipo gabinete/armário em MDF rcom revestimento BP com 2 portas e 3 gavetas - cor maple bilbao/bege. Leito acolchoado revestido com napa - cor preto - medida 1,80 x 0,50 x 0,85. Porta coxas reguláveis e estofados (01 par) e suporte para rolo de lençol descartável. Cuba em aço inox.Cabeceira reclinável.	3	1.920,00	5.760,00
18	Monitor digital multiparâmetros para aferição de sinais vitais (pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, ECG)ALARMES - Alarmes fisiológicos ajustáveis, TaquiV, Arritmias ventriculares e atriais, Taqui/Bradi alta/baixa, ESVs e CSVs frequentes, ST alto/baixo, SpO2, FR (Impedância) alta/baixa, FR (CO2) alta/baixa, Apneia (Impedância), Apneia (CO2), PNI alta/baixa, IP, PPC alta/baixa, CO2 alto/baixo, Temperatura alta/baixaAnalisador de Gases Anestésicos. Características da tela LCD TFT de cor de matriz ativa de 10.1", 1280 x 800 pixels, Débito Cardíaco (D.C), Termodiluição, 17,5 a 43º C, Impressora Térmica, Índice Bi-espectral, Módulo de Capnografia (ETCO2) Sidestream, Mainstream, microstream, E-miniC: 0 a 20% ou 0 a 150 mmHg (0 a 20 kPa) E-sCAiO, E-sCO, N-CAiO: 0 a 15 vol% ou 0 a 113 mmHg (0 a 15 kPa)Módulo de ECG 5 ou 12 derivações, 20 a 300 BPMMódulo de Oximetria (SpO2) - GE TruSignal: 0 a 100%, 30 a 300 BPM Masimo: 0 a 100%, 25 a 240 BPM Nellcor: 1 a 100%, 20 a 300 BPMMódulo de Pressão Não Invasiva (PNI), Método oscilométrico Adulto: 10 a 290 mmHg Neonatal: 10 a 140 mmHg, Módulo de temperatura (Temp), Série YSI 400, 10 a 45 °CMódulo para Pressão Invasiva (PI), Monitor: -40 a 320 mmHg (-5,3 a 42,7 kPa) E-COP: -30 a 320 mmHg (-4,0 a 42,7 kPa)Outros módulos disponíveis, Módulo de entropiaRespiração (Resp), Impedância Transtorácica, adulto 4 a 120 RPM, pediátrico 4 a 180 RPM, Transmissão NeuromuscularACESSÓRIOS: Cabos de ECG, Cabos com 3 e 5 derivações, Capnografia, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Manguitos para uso em PNI, Braçadeiras adulto, pediátrico e neonatal, reutilizável ou descartável, Oximetria - Adulto, infantil e pediátrico, descartável ou reutilizável, Pressão invasiva, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Temperatura, Pele ou uso geral, reutilizável ou descartável CONECTIVIDADE - Interface com um PC de assistência técnica para comunicação via Ethernet (conector RJ45)DIMENSÕES - 265 mm (A) x 290 mm (L) x 165 mm (P) , PESO 3,5 KgALIMENTAÇÃO - Alimentação Elétrica 100 - 240 VCBateria Uma bateria de íons de lítio removível, 11,1 V / 6000 mAh, com autonomia de 3 horas, no mínimo	1	19.500,00	19.500,00

19	Otoscópio com cabo em aço inoxidável ou em metal cromado de alta resistência a corrosão. Lâmpada de Xenon Halógena; Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espéculos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Equipamento funciona com 02 pilhas comuns tipo AA	6	500,00	3.000,00
20	Poltrona hospitalar reclinável com movimentos simultâneos de encosto e descansa pés aciobado por alavanca lateral - estofados em espuma revestidos de corano - cor preto. Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó - cor branco	2	1.500,00	3.000,00
21	Refrigerador Frost Free 450L - 110 volts - cor branco	1	5.300,00	5.300,00
22	Seladora-Seladora de pedal 40cm para papel grau cirúrgico, Embalagem: Papel Embalagem: Indicada para sacos de Polietileno(p. E.), Polipropileno(p. P.), Polipropileno biorientado(Bopp) e Polipropileno Aluminizado. Selagem: Super resistente de 2,5 mm de largura, para sacos plásticos de até 40 cm de boca x 0,20mm de espessura. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por temporizador. Voltagem: 110 e 220 volts 50/60Hz (bivolt). Potência: 120 watts Características: Gabinete de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática. Estrutura de aço tubular quadrado. Tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA.	2	1.700,00	3.400,00
23	Smart TV 43" UHD 4K 60DU7700 - Processador Crystal 4K- Plana	1	2.400,00	2.400,00
TOTAL		94	-	116.560,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Balança portátil digital (Tipo banheiro)	4	80,00	320,00
2	Braçadeira para coleta com altura regulável e apoio de braço com capa estofada - cor preto	4	210,00	840,00
3	Colchonete de espuma revestida com napa - cor preto - medida 90 x 45 x 2 cm	11	70,00	770,00
4	Escadinha 2 degraus com borracha	3	140,00	420,00
5	Esfigmomanômetro aneróide adulto Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 18-35 cm Graduação em mmHg, Medida do manguito 18x36,5 cm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens , Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. REGISTRO DA ANVISA	4	100,00	400,00

6	<p>Esfigmomanômetro aneróide infantil Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 10-18 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de A, certificado INMETRO</p>	2	90,00	180,00
7	<p>Esfigmomanômetro aneróide obeso Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 35-51 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT - certificado inmetro</p>	2	150,00	300,00
TOTAL		30	-	R\$ 3.230,00

**TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.129-2

PROCESSO SEI: 6018.2025/0139309-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA FORMOSA, CARRÃO E ARICANDUVA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) MOOCA / ARICANDUVA E DISTRITO ADMINISTRATIVO DE SAPOEMBA DA STS VILA PRUDENTE / SAPOEMBA

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 119.790,00 (Cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais).**

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: **84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7077.1**
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7077.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61 699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO R014/2015-SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Incluir recursos para o mês de dezembro de 2025, no valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Despacho Publicado no DOC de 18 de dezembro de 2025, página 118. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 116.560,00
CUSTEIO	R\$ 3.230,00
TOTAL	R\$ 119.790,00

CLÁUSULA SEGUNDA



Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015**. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 18 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR

 Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06 

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Assinado de forma digital por
RONALDO RAMOS
LARANJEIRA:  LARANJEIRA: 
Dados: 2025.12.19 16:30:33 -03'00'


RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho

Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.19
17:57:45 -03'00'

Documento assinado digitalmente

 JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 19/12/2025 16:43:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG Nº 014/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA.	
UNIDADE:		UBS FAZENDA DA JUTA I	
SERVIÇO:		ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.230,00	3.230,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	116.560,00	116.560,00
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	116.560,00	116.560,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	116.560,00	116.560,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		119.790,00	119.790,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aspirador Cirúrgico. Componentes: carro com 04 rodízio ,01 Bomba de Vácuo com pistão linear autolubrificante, 01 Frasco Coletor de 5 litros em PVC autoclavavel , 01 Tampa Plástica com Válvula de Segurança Acoplada, 01 Jogo de Câmulas (3 unidades), 02 Metros de Tubo de Silicone, 01 Interruptor a pedal. Potência do Motor: 1/30 Hp; Alimentação: bivolt Volts/60 Hz. Frasco Coletor: Capacidade aproximada de 5 litros; Vácuo Máximo: 0,76 Kgf/cm ² . Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco; Vazão Livre: aproximadamente 30litros/minuto; Peso aproximado: 2,3 Kg. Acompanha Interruptor de pé. Com registro do Inmetro e registro na Anvisa. • Fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm • Suporte com rodízios • Válvula de segurança • Frasco: termoplástico autoclavavel - REGISTRO VIGENTE NA ANVISA	1	5.050,00	5.050,00
2	Armário roupeiro em aço (armário de vestiário) 16 portas - medida 198 x 122 cm - cor cinza	6	1.970,00	11.820,00
3	Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no inmetro	6	1.600,00	9.600,00
4	Balança antropométrica adulto (digital) para obeso -- Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 300 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 3,0 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 300 Kg, com divisão de fração 100g; registro no INMETRO	1	1.800,00	1.800,00
5	Balança infantil (Digital) com colchão de espuma e napa preta Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts); Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Gabinete em plástico ABS injetado; Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm); Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato; Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA; Atender requisitos do INMETRO; Manual técnico em português; Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento.	5	1.000,00	5.000,00
6	Cadeira De Rodas Dobrável 120kg Peso máximo suportado: 120kg- Medidas da cadeira aberta aproximadamente (CxLxA): 100 cm x 62 cm x 89 cm- Medidas da cadeira dobrada aproximadamente (CxLxA): 78 cm x 28 cm x 73 cm- Distância interna entre os braços aprox. 45 cm- Altura do assento ao piso aprox. 49 cm- Largura x Profundidade do assento 46 x 40 cm- Altura do encosto das costas 39 cm- Altura entre o apoio para os braços e o assento 22 cm- Comprimento do apoio para os braços 26 cm- Diâmetro externo do aro de propulsão 51 cm- Diâmetro externo da roda traseira 59 cm - 24"- Diâmetro externo da roda dianteira 20 cm - 8 "- Garantia: 12 meses na estrutura e 06 meses nos demais componentes- ANVISA: 80795950032	2	1.500,00	3.000,00
7	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino- cor preto Cadeira média encosto e assento revestidos com espuma injetável; Contém base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés. Dimensões do produto (L x A x P); Largura assento: 47 cm; Altura encosto: 41 cm; Largura encosto: 44 cm ; Altura máxima: 59 cm; Altura do chão ao assento: 59 cm. Apoio de braço em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno)com regulagem vertical de 8 posições de ajuste e cantos arredondados. Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura á gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação.	5	670,00	3.350,00
8	Cadeira longarina ISO com 3 lugares de polipropileno - cor azul royal. Estrutura com pintura eletrostática a pó reforçada de coluna dupla em aço carbono - cor preto	15	700,00	10.500,00

9	Caixa térmica de polietileno 45 litros com termômetro- com certificado de calibração para farmácia	2	800,00	1.600,00
10	<p>Detector fetal portátil digital - Detector fetal portátil digital - Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V ; 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Atender as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1- 6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.</p>	6	700,00	4.200,00
11	Escrivaninha - madeira - cor cinza - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,20 X 0,60 com bordas arredondadas	8	700,00	5.600,00
12	<p>kit Laringoscópio adulto com jogo de lâminas numeração 3 ,4 e 5, reta e curva</p> <p>Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Lâminas 3 laminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N.º 3, 4 e 5) Bateria ,Bolsa de transporte</p>	2	850,00	1.700,00
13	<p>kit Laringoscópio infantil com jogo de lâminas numeração 00 , 1 e 2, reta e curva</p> <p>Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Bateria ,bolsa de transporte</p>	2	850,00	1.700,00
14	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	8	450,00	3.600,00
15	Mesa de exame clínico - simples divã - medida 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 150kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo de lençol descartável.	8	560,00	4.480,00
16	MESA DE EXAME CLINICO SIMPLES DIVA 1,80M X 0,65CM X 0,80CM P/ OBESO 200KG	1	1.200,00	1.200,00
17	Mesa ginecológica tipo gabinete/armário em MDF rcom revestimento BP com 2 portas e 3 gavetas - cor maple bilbao/bege. Leito acolchoado revestido com napa - cor preto - medida 1,80 x 0,50 x 0,85. Porta coxas reguláveis e estofados (01 par) e suporte para rolo de lençol descartável. Cuba em aço inox.Cabeceira reclinável.	3	1.920,00	5.760,00
18	<p>Monitor digital multiparâmetros para aferição de sinais vitais (pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, ECG)ALARMES - Alarmes fisiológicos ajustáveis, TaquiV, Arritmias ventriculares e atriais, Taqui/Bradi alta/baixa, ESVs e CSVs frequentes, ST alto/baixo, SpO2, FR (Impedância) alta/baixa, FR (CO2) alta/baixa, Apneia (Impedância), Apneia (CO2), PNI alta/baixa, IP, PPC alta/baixa, CO2 alto/baixo, Temperatura alta/baixaAnalisador de Gases Anestésicos. Características da tela LCD TFT de cor de matriz ativa de 10.1", 1280 x 800 pixels, Débito Cardíaco (D.C), Termodiluição, 17,5 a 43º C, Impressora Térmica, Índice Bi-espectral, Módulo de Capnografia (ETCO2) Sidestream, Mainstream, microstream, E-miniC: 0 a 20% ou 0 a 150 mmHg (0 a 20 kPa) E-sCAiO, E-sCO, N-CAiO: 0 a 15 vol% ou 0 a 113 mmHg (0 a 15 kPa)Módulo de ECG 5 ou 12 derivações, 20 a 300 BPMMódulo de Oximetria (SpO2) - GE TruSignal: 0 a 100%, 30 a 300 BPM Masimo: 0 a 100%, 25 a 240 BPM Nellcor: 1 a 100%, 20 a 300 BPMMódulo de Pressão Não Invasiva (PNI), Método oscilométrico Adulto: 10 a 290 mmHg Neonatal: 10 a 140 mmHg, Módulo de temperatura (Temp), Série YSI 400, 10 a 45 °CMódulo para Pressão Invasiva (PI), Monitor: -40 a 320 mmHg (-5,3 a 42,7 kPa) E-COP: -30 a 320 mmHg (-4,0 a 42,7 kPa)Outros módulos disponíveis, Módulo de entropiaRespiração (Resp), Impedância Transtorácica, adulto 4 a 120 RPM, pediátrico 4 a 180 RPM, Transmissão NeuromuscularACESSÓRIOS: Cabos de ECG, Cabos com 3 e 5 derivações, Capnografia, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Manguitos para uso em PNI, Braçadeiras adulto, pediátrico e neonatal, reutilizável ou descartável, Oximetria - Adulto, infantil e pediátrico, descartável ou reutilizável, Pressão invasiva, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Temperatura, Pele ou uso geral, reutilizável ou descartável CONECTIVIDADE - Interface com um PC de assistência técnica para comunicação via Ethernet (conector RJ45)DIMENSÕES - 265 mm (A) x 290 mm (L) x 165 mm (P) , PESO 3,5 KgALIMENTAÇÃO - Alimentação Elétrica 100 - 240 VCBateria Uma bateria de íons de lítio removível, 11,1 V / 6000 mAh, com autonomia de 3 horas, no mínimo</p>	1	19.500,00	19.500,00

19	Otoscópio com cabo em aço inoxidável ou em metal cromado de alta resistência a corrosão. Lâmpada de Xenon Halógena; Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espéculos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Equipamento funciona com 02 pilhas comuns tipo AA	6	500,00	3.000,00
20	Poltrona hospitalar reclinável com movimentos simultâneos de encosto e descansa pés aciobado por alavanca lateral - estofados em espuma revestidos de corano - cor preto. Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó - cor branco	2	1.500,00	3.000,00
21	Refrigerador Frost Free 450L - 110 volts - cor branco	1	5.300,00	5.300,00
22	Seladora-Seladora de pedal 40cm para papel grau cirúrgico, Embalagem: Papel Embalagem: Indicada para sacos de Polietileno(p. E.), Polipropileno(p. P.), Polipropileno biorientado(Bopp) e Polipropileno Aluminizado. Selagem: Super resistente de 2,5 mm de largura, para sacos plásticos de até 40 cm de boca x 0,20mm de espessura. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por temporizador. Voltagem: 110 e 220 volts 50/60Hz (bivolt). Potência: 120 watts Características: Gabinete de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática. Estrutura de aço tubular quadrado. Tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA.	2	1.700,00	3.400,00
23	Smart TV 43" UHD 4K 60DU7700 - Processador Crystal 4K- Plana	1	2.400,00	2.400,00
TOTAL		94	-	116.560,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Balança portátil digital (Tipo banheiro)	4	80,00	320,00
2	Braçadeira para coleta com altura regulável e apoio de braço com capa estofada - cor preto	4	210,00	840,00
3	Colchonete de espuma revestida com napa - cor preto - medida 90 x 45 x 2 cm	11	70,00	770,00
4	Escadinha 2 degraus com borracha	3	140,00	420,00
5	Esfigmomanômetro aneróide adulto Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 18-35 cm Graduação em mmHg, Medida do manguito 18x36,5 cm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens , Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. REGISTRO DA ANVISA	4	100,00	400,00

6	<p>Esfigmomanômetro aneróide infantil Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 10-18 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de A, certificado INMETRO</p>	2	90,00	180,00
7	<p>Esfigmomanômetro aneróide obeso Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 35-51 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT - certificado inmetro</p>	2	150,00	300,00
TOTAL		30	-	R\$ 3.230,00

**TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.129-2

PROCESSO SEI: 6018.2025/0139309-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA FORMOSA, CARRÃO E ARICANDUVA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) MOOCA / ARICANDUVA E DISTRITO ADMINISTRATIVO DE SAPOEMBA DA STS VILA PRUDENTE / SAPOEMBA

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 119.790,00 (Cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais).**

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: **84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7077.1**
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7077.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61 699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO R014/2015-SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Incluir recursos para o mês de dezembro de 2025, no valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Despacho Publicado no DOC de 18 de dezembro de 2025, página 118. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 116.560,00
CUSTEIO	R\$ 3.230,00
TOTAL	R\$ 119.790,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015**. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 18 de dezembro de 2025.


ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Assinado de forma digital por
RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]




RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]
Dados: 2025.12.19 16:30:33 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA


TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho



Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.19
17:57:45 -03'00'

Documento assinado digitalmente



JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 19/12/2025 16:43:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG Nº 014/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA.	
UNIDADE:		UBS FAZENDA DA JUTA I	
SERVIÇO:		ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.230,00	3.230,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	116.560,00	116.560,00
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	116.560,00	116.560,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	116.560,00	116.560,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		119.790,00	119.790,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aspirador Cirúrgico. Componentes: carro com 04 rodízio ,01 Bomba de Vácuo com pistão linear autolubrificante, 01 Frasco Coletor de 5 litros em PVC autoclavavel , 01 Tampa Plástica com Válvula de Segurança Acoplada, 01 Jogo de Câmulas (3 unidades), 02 Metros de Tubo de Silicone, 01 Interruptor a pedal. Potência do Motor: 1/30 Hp; Alimentação: bivolt Volts/60 Hz. Frasco Coletor: Capacidade aproximada de 5 litros; Vácuo Máximo: 0,76 Kgf/cm ² . Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco; Vazão Livre: aproximadamente 30litros/minuto; Peso aproximado: 2,3 Kg. Acompanha Interruptor de pé. Com registro do Inmetro e registro na Anvisa. • Fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm • Suporte com rodízios • Válvula de segurança • Frasco: termoplástico autoclavavel - REGISTRO VIGENTE NA ANVISA	1	5.050,00	5.050,00
2	Armário roupeiro em aço (armário de vestiário) 16 portas - medida 198 x 122 cm - cor cinza	6	1.970,00	11.820,00
3	Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no inmetro	6	1.600,00	9.600,00
4	Balança antropométrica adulto (digital) para obeso -- Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 300 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 3,0 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 300 Kg, com divisão de fração 100g; registro no INMETRO	1	1.800,00	1.800,00
5	Balança infantil (Digital) com colchão de espuma e napa preta Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts); Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Gabinete em plástico ABS injetado; Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm); Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato; Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA; Atender requisitos do INMETRO; Manual técnico em português; Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento.	5	1.000,00	5.000,00
6	Cadeira De Rodas Dobrável 120kg Peso máximo suportado: 120kg- Medidas da cadeira aberta aproximadamente (CxLxA): 100 cm x 62 cm x 89 cm- Medidas da cadeira dobrada aproximadamente (CxLxA): 78 cm x 28 cm x 73 cm- Distância interna entre os braços aprox. 45 cm- Altura do assento ao piso aprox. 49 cm- Largura x Profundidade do assento 46 x 40 cm- Altura do encosto das costas 39 cm- Altura entre o apoio para os braços e o assento 22 cm- Comprimento do apoio para os braços 26 cm- Diâmetro externo do aro de propulsão 51 cm- Diâmetro externo da roda traseira 59 cm - 24"- Diâmetro externo da roda dianteira 20 cm - 8 "- Garantia: 12 meses na estrutura e 06 meses nos demais componentes- ANVISA: 80795950032	2	1.500,00	3.000,00
7	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino- cor preto Cadeira média encosto e assento revestidos com espuma injetável; Contém base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés. Dimensões do produto (L x A x P); Largura assento: 47 cm; Altura encosto: 41 cm; Largura encosto: 44 cm ; Altura máxima: 59 cm; Altura do chão ao assento: 59 cm. Apoio de braço em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno)com regulagem vertical de 8 posições de ajuste e cantos arredondados. Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura á gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação.	5	670,00	3.350,00
8	Cadeira longarina ISO com 3 lugares de polipropileno - cor azul royal. Estrutura com pintura eletrostática a pó reforçada de coluna dupla em aço carbono - cor preto	15	700,00	10.500,00

9	Caixa térmica de polietileno 45 litros com termômetro- com certificado de calibração para farmácia	2	800,00	1.600,00
10	Detector fetal portátil digital - Detector fetal portátil digital - Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V ; 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Atender as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1- 6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.	6	700,00	4.200,00
11	Escrivaninha - madeira - cor cinza - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,20 X 0,60 com bordas arredondadas	8	700,00	5.600,00
12	kit Laringoscópio adulto com jogo de lâminas numeração 3 ,4 e 5, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Lâminas 3 laminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N.º 3, 4 e 5) Bateria ,Bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
13	kit Laringoscópio infantil com jogo de lâminas numeração 00 , 1 e 2, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Bateria ,bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
14	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	8	450,00	3.600,00
15	Mesa de exame clínico - simples divã - medida 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 150kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo de lençol descartável.	8	560,00	4.480,00
16	MESA DE EXAME CLINICO SIMPLES DIVA 1,80M X 0,65CM X 0,80CM P/ OBESO 200KG	1	1.200,00	1.200,00
17	Mesa ginecológica tipo gabinete/armário em MDF rcom revestimento BP com 2 portas e 3 gavetas - cor maple bilbao/bege. Leito acolchoado revestido com napa - cor preto - medida 1,80 x 0,50 x 0,85. Porta coxas reguláveis e estofados (01 par) e suporte para rolo de lençol descartável. Cuba em aço inox.Cabeceira reclinável.	3	1.920,00	5.760,00
18	Monitor digital multiparâmetros para aferição de sinais vitais (pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, ECG)ALARMES - Alarmes fisiológicos ajustáveis, TaquiV, Arritmias ventriculares e atriais, Taqui/Bradi alta/baixa, ESVs e CSVs frequentes, ST alto/baixo, SpO2, FR (Impedância) alta/baixa, FR (CO2) alta/baixa, Apneia (Impedância), Apneia (CO2), PNI alta/baixa, IP, PPC alta/baixa, CO2 alto/baixo, Temperatura alta/baixaAnalisador de Gases Anestésicos. Características da tela LCD TFT de cor de matriz ativa de 10.1", 1280 x 800 pixels, Débito Cardíaco (D.C), Termodiluição, 17,5 a 43º C, Impressora Térmica, Índice Bi-espectral, Módulo de Capnografia (ETCO2) Sidestream, Mainstream, microstream, E-miniC: 0 a 20% ou 0 a 150 mmHg (0 a 20 kPa) E-sCAiO, E-sCO, N-CAiO: 0 a 15 vol% ou 0 a 113 mmHg (0 a 15 kPa)Módulo de ECG 5 ou 12 derivações, 20 a 300 BPMMódulo de Oximetria (SpO2) - GE TruSignal: 0 a 100%, 30 a 300 BPM Masimo: 0 a 100%, 25 a 240 BPM Nellcor: 1 a 100%, 20 a 300 BPMMódulo de Pressão Não Invasiva (PNI), Método oscilométrico Adulto: 10 a 290 mmHg Neonatal: 10 a 140 mmHg, Módulo de temperatura (Temp), Série YSI 400, 10 a 45 °CMódulo para Pressão Invasiva (PI), Monitor: -40 a 320 mmHg (-5,3 a 42,7 kPa) E-COP: -30 a 320 mmHg (-4,0 a 42,7 kPa)Outros módulos disponíveis, Módulo de entropiaRespiração (Resp), Impedância Transtorácica, adulto 4 a 120 RPM, pediátrico 4 a 180 RPM, Transmissão NeuromuscularACESSÓRIOS: Cabos de ECG, Cabos com 3 e 5 derivações, Capnografia, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Manguitos para uso em PNI, Braçadeiras adulto, pediátrico e neonatal, reutilizável ou descartável, Oximetria - Adulto, infantil e pediátrico, descartável ou reutilizável, Pressão invasiva, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Temperatura, Pele ou uso geral, reutilizável ou descartável CONECTIVIDADE - Interface com um PC de assistência técnica para comunicação via Ethernet (conector RJ45)DIMENSÕES - 265 mm (A) x 290 mm (L) x 165 mm (P) , PESO 3,5 KgALIMENTAÇÃO - Alimentação Elétrica 100 - 240 VCBateria Uma bateria de íons de lítio removível, 11,1 V / 6000 mAh, com autonomia de 3 horas, no mínimo	1	19.500,00	19.500,00

19	Otoscópio com cabo em aço inoxidável ou em metal cromado de alta resistência a corrosão. Lâmpada de Xenon Halógena; Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espéculos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Equipamento funciona com 02 pilhas comuns tipo AA	6	500,00	3.000,00
20	Poltrona hospitalar reclinável com movimentos simultâneos de encosto e descansa pés aciobado por alavanca lateral - estofados em espuma revestidos de corano - cor preto. Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó - cor branco	2	1.500,00	3.000,00
21	Refrigerador Frost Free 450L - 110 volts - cor branco	1	5.300,00	5.300,00
22	Seladora-Seladora de pedal 40cm para papel grau cirúrgico, Embalagem: Papel Embalagem: Indicada para sacos de Polietileno(p. E.), Polipropileno(p. P.), Polipropileno biorientado(Bopp) e Polipropileno Aluminizado. Selagem: Super resistente de 2,5 mm de largura, para sacos plásticos de até 40 cm de boca x 0,20mm de espessura. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por temporizador. Voltagem: 110 e 220 volts 50/60Hz (bivolt). Potência: 120 watts Características: Gabinete de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática. Estrutura de aço tubular quadrado. Tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA.	2	1.700,00	3.400,00
23	Smart TV 43" UHD 4K 60DU7700 - Processador Crystal 4K- Plana	1	2.400,00	2.400,00
TOTAL		94	-	116.560,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Balança portátil digital (Tipo banheiro)	4	80,00	320,00
2	Braçadeira para coleta com altura regulável e apoio de braço com capa estofada - cor preto	4	210,00	840,00
3	Colchonete de espuma revestida com napa - cor preto - medida 90 x 45 x 2 cm	11	70,00	770,00
4	Escadinha 2 degraus com borracha	3	140,00	420,00
5	Esfigmomanômetro aneróide adulto Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 18-35 cm Graduação em mmHg, Medida do manguito 18x36,5 cm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens , Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. REGISTRO DA ANVISA	4	100,00	400,00

6	<p>Esfigmomanômetro aneróide infantil Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 10-18 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de A, certificado INMETRO</p>	2	90,00	180,00
7	<p>Esfigmomanômetro aneróide obeso Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 35-51 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT - certificado inmetro</p>	2	150,00	300,00
TOTAL		30	-	R\$ 3.230,00

**TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.129-2

PROCESSO SEI: 6018.2025/0139309-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA FORMOSA, CARRÃO E ARICANDUVA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) MOOCA / ARICANDUVA E DISTRITO ADMINISTRATIVO DE SAPOEMBA DA STS VILA PRUDENTE / SAPOEMBA

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 119.790,00 (Cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais).**

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: **84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7077.1**
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7077.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61 699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO R014/2015-SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Incluir recursos para o mês de dezembro de 2025, no valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Despacho Publicado no DOC de 18 de dezembro de 2025, página 118. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 116.560,00
CUSTEIO	R\$ 3.230,00
TOTAL	R\$ 119.790,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015**. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 18 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Assinado de forma digital por

RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]

RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]
Dados: 2025.12.19 16:30:33 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho

Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.19
17:57:45 -03'00'

Documento assinado digitalmente

gov.br

JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 19/12/2025 16:43:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG Nº 014/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA.	
UNIDADE:		UBS FAZENDA DA JUTA I	
SERVIÇO:		ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.230,00	3.230,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	116.560,00	116.560,00
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	116.560,00	116.560,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	116.560,00	116.560,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		119.790,00	119.790,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aspirador Cirúrgico. Componentes: carro com 04 rodízio ,01 Bomba de Vácuo com pistão linear autolubrificante, 01 Frasco Coletor de 5 litros em PVC autoclavavel , 01 Tampa Plástica com Válvula de Segurança Acoplada, 01 Jogo de Câmulas (3 unidades), 02 Metros de Tubo de Silicone, 01 Interruptor a pedal. Potência do Motor: 1/30 Hp; Alimentação: bivolt Volts/60 Hz. Frasco Coletor: Capacidade aproximada de 5 litros; Vácuo Máximo: 0,76 Kgf/cm ² . Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco; Vazão Livre: aproximadamente 30litros/minuto; Peso aproximado: 2,3 Kg. Acompanha Interruptor de pé. Com registro do Inmetro e registro na Anvisa. • Fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm • Suporte com rodízios • Válvula de segurança • Frasco: termoplástico autoclavavel - REGISTRO VIGENTE NA ANVISA	1	5.050,00	5.050,00
2	Armário roupeiro em aço (armário de vestiário) 16 portas - medida 198 x 122 cm - cor cinza	6	1.970,00	11.820,00
3	Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no inmetro	6	1.600,00	9.600,00
4	Balança antropométrica adulto (digital) para obeso -- Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 300 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 3,0 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 300 Kg, com divisão de fração 100g; registro no INMETRO	1	1.800,00	1.800,00
5	Balança infantil (Digital) com colchão de espuma e napa preta Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts); Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Gabinete em plástico ABS injetado; Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm); Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato; Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA; Atender requisitos do INMETRO; Manual técnico em português; Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento.	5	1.000,00	5.000,00
6	Cadeira De Rodas Dobrável 120kg Peso máximo suportado: 120kg- Medidas da cadeira aberta aproximadamente (CxLxA): 100 cm x 62 cm x 89 cm- Medidas da cadeira dobrada aproximadamente (CxLxA): 78 cm x 28 cm x 73 cm- Distância interna entre os braços aprox. 45 cm- Altura do assento ao piso aprox. 49 cm- Largura x Profundidade do assento 46 x 40 cm- Altura do encosto das costas 39 cm- Altura entre o apoio para os braços e o assento 22 cm- Comprimento do apoio para os braços 26 cm- Diâmetro externo do aro de propulsão 51 cm- Diâmetro externo da roda traseira 59 cm - 24"- Diâmetro externo da roda dianteira 20 cm - 8 "- Garantia: 12 meses na estrutura e 06 meses nos demais componentes- ANVISA: 80795950032	2	1.500,00	3.000,00
7	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino- cor preto Cadeira média encosto e assento revestidos com espuma injetável; Contém base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés. Dimensões do produto (L x A x P); Largura assento: 47 cm; Altura encosto: 41 cm; Largura encosto: 44 cm ; Altura máxima: 59 cm; Altura do chão ao assento: 59 cm. Apoio de braço em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno)com regulagem vertical de 8 posições de ajuste e cantos arredondados. Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura á gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação.	5	670,00	3.350,00
8	Cadeira longarina ISO com 3 lugares de polipropileno - cor azul royal. Estrutura com pintura eletrostática a pó reforçada de coluna dupla em aço carbono - cor preto	15	700,00	10.500,00

9	Caixa térmica de polietileno 45 litros com termômetro- com certificado de calibração para farmácia	2	800,00	1.600,00
10	Detector fetal portátil digital - Detector fetal portátil digital - Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V ; 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Atender as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1- 6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.	6	700,00	4.200,00
11	Escrivaninha - madeira - cor cinza - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,20 X 0,60 com bordas arredondadas	8	700,00	5.600,00
12	kit Laringoscópio adulto com jogo de lâminas numeração 3 ,4 e 5, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Lâminas 3 laminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N.º 3, 4 e 5) Bateria ,Bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
13	kit Laringoscópio infantil com jogo de lâminas numeração 00 , 1 e 2, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Bateria ,bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
14	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	8	450,00	3.600,00
15	Mesa de exame clínico - simples divã - medida 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 150kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo de lençol descartável.	8	560,00	4.480,00
16	MESA DE EXAME CLINICO SIMPLES DIVA 1,80M X 0,65CM X 0,80CM P/ OBESO 200KG	1	1.200,00	1.200,00
17	Mesa ginecológica tipo gabinete/armário em MDF rcom revestimento BP com 2 portas e 3 gavetas - cor maple bilbao/bege. Leito acolchoado revestido com napa - cor preto - medida 1,80 x 0,50 x 0,85. Porta coxas reguláveis e estofados (01 par) e suporte para rolo de lençol descartável. Cuba em aço inox.Cabeceira reclinável.	3	1.920,00	5.760,00
18	Monitor digital multiparâmetros para aferição de sinais vitais (pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, ECG)ALARMES - Alarmes fisiológicos ajustáveis, TaquiV, Arritmias ventriculares e atriais, Taqui/Bradi alta/baixa, ESVs e CSVs frequentes, ST alto/baixo, SpO2, FR (Impedância) alta/baixa, FR (CO2) alta/baixa, Apneia (Impedância), Apneia (CO2), PNI alta/baixa, IP, PPC alta/baixa, CO2 alto/baixo, Temperatura alta/baixaAnalisador de Gases Anestésicos. Características da tela LCD TFT de cor de matriz ativa de 10.1", 1280 x 800 pixels, Débito Cardíaco (D.C), Termodiluição, 17,5 a 43º C, Impressora Térmica, Índice Bi-espectral, Módulo de Capnografia (ETCO2) Sidestream, Mainstream, microstream, E-miniC: 0 a 20% ou 0 a 150 mmHg (0 a 20 kPa) E-sCAiO, E-sCO, N-CAiO: 0 a 15 vol% ou 0 a 113 mmHg (0 a 15 kPa)Módulo de ECG 5 ou 12 derivações, 20 a 300 BPMMódulo de Oximetria (SPO2) - GE TruSignal: 0 a 100%, 30 a 300 BPM Masimo: 0 a 100%, 25 a 240 BPM Nellcor: 1 a 100%, 20 a 300 BPMMódulo de Pressão Não Invasiva (PNI), Método oscilométrico Adulto: 10 a 290 mmHg Neonatal: 10 a 140 mmHg, Módulo de temperatura (Temp), Série YSI 400, 10 a 45 °CMódulo para Pressão Invasiva (PI), Monitor: -40 a 320 mmHg (-5,3 a 42,7 kPa) E-COP: -30 a 320 mmHg (-4,0 a 42,7 kPa)Outros módulos disponíveis, Módulo de entropiaRespiração (Resp), Impedância Transtorácica, adulto 4 a 120 RPM, pediátrico 4 a 180 RPM, Transmissão NeuromuscularACESSÓRIOS: Cabos de ECG, Cabos com 3 e 5 derivações, Capnografia, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Manguitos para uso em PNI, Braçadeiras adulto, pediátrico e neonatal, reutilizável ou descartável, Oximetria - Adulto, infantil e pediátrico, descartável ou reutilizável, Pressão invasiva, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Temperatura, Pele ou uso geral, reutilizável ou descartável CONECTIVIDADE - Interface com um PC de assistência técnica para comunicação via Ethernet (conector RJ45)DIMENSÕES - 265 mm (A) x 290 mm (L) x 165 mm (P) , PESO 3,5 KgALIMENTAÇÃO - Alimentação Elétrica 100 - 240 VCBateria Uma bateria de íons de lítio removível, 11,1 V / 6000 mAh, com autonomia de 3 horas, no mínimo	1	19.500,00	19.500,00

19	Otoscópio com cabo em aço inoxidável ou em metal cromado de alta resistência a corrosão. Lâmpada de Xenon Halógena; Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espéculos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Equipamento funciona com 02 pilhas comuns tipo AA	6	500,00	3.000,00
20	Poltrona hospitalar reclinável com movimentos simultâneos de encosto e descansa pés aciobado por alavanca lateral - estofados em espuma revestidos de corano - cor preto. Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó - cor branco	2	1.500,00	3.000,00
21	Refrigerador Frost Free 450L - 110 volts - cor branco	1	5.300,00	5.300,00
22	Seladora-Seladora de pedal 40cm para papel grau cirúrgico, Embalagem: Papel Embalagem: Indicada para sacos de Polietileno(p. E.), Polipropileno(p. P.), Polipropileno biorientado(Bopp) e Polipropileno Aluminizado. Selagem: Super resistente de 2,5 mm de largura, para sacos plásticos de até 40 cm de boca x 0,20mm de espessura. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por temporizador. Voltagem: 110 e 220 volts 50/60Hz (bivolt). Potência: 120 watts Características: Gabinete de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática. Estrutura de aço tubular quadrado. Tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA.	2	1.700,00	3.400,00
23	Smart TV 43" UHD 4K 60DU7700 - Processador Crystal 4K- Plana	1	2.400,00	2.400,00
TOTAL		94	-	116.560,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Balança portátil digital (Tipo banheiro)	4	80,00	320,00
2	Braçadeira para coleta com altura regulável e apoio de braço com capa estofada - cor preto	4	210,00	840,00
3	Colchonete de espuma revestida com napa - cor preto - medida 90 x 45 x 2 cm	11	70,00	770,00
4	Escadinha 2 degraus com borracha	3	140,00	420,00
5	Esfigmomanômetro aneróide adulto Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 18-35 cm Graduação em mmHg, Medida do manguito 18x36,5 cm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens , Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. REGISTRO DA ANVISA	4	100,00	400,00

6	<p>Esfigmomanômetro aneróide infantil Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 10-18 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de A, certificado INMETRO</p>	2	90,00	180,00
7	<p>Esfigmomanômetro aneróide obeso Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 35-51 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT - certificado inmetro</p>	2	150,00	300,00
TOTAL		30	-	R\$ 3.230,00

**TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.129-2

PROCESSO SEI: 6018.2025/0139309-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA FORMOSA, CARRÃO E ARICANDUVA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) MOOCA / ARICANDUVA E DISTRITO ADMINISTRATIVO DE SAPOEMBA DA STS VILA PRUDENTE / SAPOEMBA

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 119.790,00 (Cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais).**

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: **84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7077.1**
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7077.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61 699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO R014/2015-SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Incluir recursos para o mês de dezembro de 2025, no valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Despacho Publicado no DOC de 18 de dezembro de 2025, página 118. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 116.560,00
CUSTEIO	R\$ 3.230,00
TOTAL	R\$ 119.790,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015**. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 18 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Assinado de forma digital por

RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]
Dados: 2025.12.19 16:30:33 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho

Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.19
17:57:45 -03'00'

Documento assinado digitalmente

gov.br

JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 19/12/2025 16:43:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG Nº 014/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA.	
UNIDADE:		UBS FAZENDA DA JUTA I	
SERVIÇO:		ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.230,00	3.230,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	116.560,00	116.560,00
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	116.560,00	116.560,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	116.560,00	116.560,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		119.790,00	119.790,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aspirador Cirúrgico. Componentes: carro com 04 rodízio ,01 Bomba de Vácuo com pistão linear autolubrificante, 01 Frasco Coletor de 5 litros em PVC autoclavavel , 01 Tampa Plástica com Válvula de Segurança Acoplada, 01 Jogo de Câmulas (3 unidades), 02 Metros de Tubo de Silicone, 01 Interruptor a pedal. Potência do Motor: 1/30 Hp; Alimentação: bivolt Volts/60 Hz. Frasco Coletor: Capacidade aproximada de 5 litros; Vácuo Máximo: 0,76 Kgf/cm ² . Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco; Vazão Livre: aproximadamente 30litros/minuto; Peso aproximado: 2,3 Kg. Acompanha Interruptor de pé. Com registro do Inmetro e registro na Anvisa. • Fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm • Suporte com rodízios • Válvula de segurança • Frasco: termoplástico autoclavavel - REGISTRO VIGENTE NA ANVISA	1	5.050,00	5.050,00
2	Armário roupeiro em aço (armário de vestiário) 16 portas - medida 198 x 122 cm - cor cinza	6	1.970,00	11.820,00
3	Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no inmetro	6	1.600,00	9.600,00
4	Balança antropométrica adulto (digital) para obeso -- Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 300 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 3,0 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 300 Kg, com divisão de fração 100g; registro no INMETRO	1	1.800,00	1.800,00
5	Balança infantil (Digital) com colchão de espuma e napa preta Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts); Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Gabinete em plástico ABS injetado; Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm); Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato; Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA; Atender requisitos do INMETRO; Manual técnico em português; Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento.	5	1.000,00	5.000,00
6	Cadeira De Rodas Dobrável 120kg Peso máximo suportado: 120kg- Medidas da cadeira aberta aproximadamente (CxLxA): 100 cm x 62 cm x 89 cm- Medidas da cadeira dobrada aproximadamente (CxLxA): 78 cm x 28 cm x 73 cm- Distância interna entre os braços aprox. 45 cm- Altura do assento ao piso aprox. 49 cm- Largura x Profundidade do assento 46 x 40 cm- Altura do encosto das costas 39 cm- Altura entre o apoio para os braços e o assento 22 cm- Comprimento do apoio para os braços 26 cm- Diâmetro externo do aro de propulsão 51 cm- Diâmetro externo da roda traseira 59 cm - 24"- Diâmetro externo da roda dianteira 20 cm - 8 "- Garantia: 12 meses na estrutura e 06 meses nos demais componentes- ANVISA: 80795950032	2	1.500,00	3.000,00
7	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino- cor preto Cadeira média encosto e assento revestidos com espuma injetável; Contém base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés. Dimensões do produto (L x A x P); Largura assento: 47 cm; Altura encosto: 41 cm; Largura encosto: 44 cm ; Altura máxima: 59 cm; Altura do chão ao assento: 59 cm. Apoio de braço em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno)com regulagem vertical de 8 posições de ajuste e cantos arredondados. Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura á gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação.	5	670,00	3.350,00
8	Cadeira longarina ISO com 3 lugares de polipropileno - cor azul royal. Estrutura com pintura eletrostática a pó reforçada de coluna dupla em aço carbono - cor preto	15	700,00	10.500,00

9	Caixa térmica de polietileno 45 litros com termômetro- com certificado de calibração para farmácia	2	800,00	1.600,00
10	Detector fetal portátil digital - Detector fetal portátil digital - Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V ; 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Atender as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1- 6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.	6	700,00	4.200,00
11	Escrivaninha - madeira - cor cinza - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,20 X 0,60 com bordas arredondadas	8	700,00	5.600,00
12	kit Laringoscópio adulto com jogo de lâminas numeração 3 ,4 e 5, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Lâminas 3 laminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N.º 3, 4 e 5) Bateria ,Bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
13	kit Laringoscópio infantil com jogo de lâminas numeração 00 , 1 e 2, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Bateria ,bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
14	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	8	450,00	3.600,00
15	Mesa de exame clínico - simples divã - medida 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 150kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo de lençol descartável.	8	560,00	4.480,00
16	MESA DE EXAME CLINICO SIMPLES DIVA 1,80M X 0,65CM X 0,80CM P/ OBESO 200KG	1	1.200,00	1.200,00
17	Mesa ginecológica tipo gabinete/armário em MDF rcom revestimento BP com 2 portas e 3 gavetas - cor maple bilbao/bege. Leito acolchoado revestido com napa - cor preto - medida 1,80 x 0,50 x 0,85. Porta coxas reguláveis e estofados (01 par) e suporte para rolo de lençol descartável. Cuba em aço inox.Cabeceira reclinável.	3	1.920,00	5.760,00
18	Monitor digital multiparâmetros para aferição de sinais vitais (pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, ECG)ALARMES - Alarmes fisiológicos ajustáveis, TaquiV, Arritmias ventriculares e atriais, Taqui/Bradi alta/baixa, ESVs e CSVs frequentes, ST alto/baixo, SpO2, FR (Impedância) alta/baixa, FR (CO2) alta/baixa, Apneia (Impedância), Apneia (CO2), PNI alta/baixa, IP, PPC alta/baixa, CO2 alto/baixo, Temperatura alta/baixaAnalisador de Gases Anestésicos. Características da tela LCD TFT de cor de matriz ativa de 10.1", 1280 x 800 pixels, Débito Cardíaco (D.C), Termodiluição, 17,5 a 43º C, Impressora Térmica, Índice Bi-espectral, Módulo de Capnografia (ETCO2) Sidestream, Mainstream, microstream, E-miniC: 0 a 20% ou 0 a 150 mmHg (0 a 20 kPa) E-sCAiO, E-sCO, N-CAiO: 0 a 15 vol% ou 0 a 113 mmHg (0 a 15 kPa)Módulo de ECG 5 ou 12 derivações, 20 a 300 BPMMódulo de Oximetria (SpO2) - GE TruSignal: 0 a 100%, 30 a 300 BPM Masimo: 0 a 100%, 25 a 240 BPM Nellcor: 1 a 100%, 20 a 300 BPMMódulo de Pressão Não Invasiva (PNI), Método oscilométrico Adulto: 10 a 290 mmHg Neonatal: 10 a 140 mmHg, Módulo de temperatura (Temp), Série YSI 400, 10 a 45 °CMódulo para Pressão Invasiva (PI), Monitor: -40 a 320 mmHg (-5,3 a 42,7 kPa) E-COP: -30 a 320 mmHg (-4,0 a 42,7 kPa)Outros módulos disponíveis, Módulo de entropiaRespiração (Resp), Impedância Transtorácica, adulto 4 a 120 RPM, pediátrico 4 a 180 RPM, Transmissão NeuromuscularACESSÓRIOS: Cabos de ECG, Cabos com 3 e 5 derivações, Capnografia, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Manguitos para uso em PNI, Braçadeiras adulto, pediátrico e neonatal, reutilizável ou descartável, Oximetria - Adulto, infantil e pediátrico, descartável ou reutilizável, Pressão invasiva, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Temperatura, Pele ou uso geral, reutilizável ou descartável CONECTIVIDADE - Interface com um PC de assistência técnica para comunicação via Ethernet (conector RJ45)DIMENSÕES - 265 mm (A) x 290 mm (L) x 165 mm (P) , PESO 3,5 KgALIMENTAÇÃO - Alimentação Elétrica 100 - 240 VCBateria Uma bateria de íons de lítio removível, 11,1 V / 6000 mAh, com autonomia de 3 horas, no mínimo	1	19.500,00	19.500,00

19	Otoscópio com cabo em aço inoxidável ou em metal cromado de alta resistência a corrosão. Lâmpada de Xenon Halógena; Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espéculos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Equipamento funciona com 02 pilhas comuns tipo AA	6	500,00	3.000,00
20	Poltrona hospitalar reclinável com movimentos simultâneos de encosto e descansa pés aciobado por alavanca lateral - estofados em espuma revestidos de corano - cor preto. Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó - cor branco	2	1.500,00	3.000,00
21	Refrigerador Frost Free 450L - 110 volts - cor branco	1	5.300,00	5.300,00
22	Seladora-Seladora de pedal 40cm para papel grau cirúrgico, Embalagem: Papel Embalagem: Indicada para sacos de Polietileno(p. E.), Polipropileno(p. P.), Polipropileno biorientado(Bopp) e Polipropileno Aluminizado. Selagem: Super resistente de 2,5 mm de largura, para sacos plásticos de até 40 cm de boca x 0,20mm de espessura. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por temporizador. Voltagem: 110 e 220 volts 50/60Hz (bivolt). Potência: 120 watts Características: Gabinete de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática. Estrutura de aço tubular quadrado. Tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA.	2	1.700,00	3.400,00
23	Smart TV 43" UHD 4K 60DU7700 - Processador Crystal 4K- Plana	1	2.400,00	2.400,00
TOTAL		94	-	116.560,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Balança portátil digital (Tipo banheiro)	4	80,00	320,00
2	Braçadeira para coleta com altura regulável e apoio de braço com capa estofada - cor preto	4	210,00	840,00
3	Colchonete de espuma revestida com napa - cor preto - medida 90 x 45 x 2 cm	11	70,00	770,00
4	Escadinha 2 degraus com borracha	3	140,00	420,00
5	Esfigmomanômetro aneróide adulto Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 18-35 cm Graduação em mmHg, Medida do manguito 18x36,5 cm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens , Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. REGISTRO DA ANVISA	4	100,00	400,00

6	<p>Esfigmomanômetro aneróide infantil Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 10-18 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de A, certificado INMETRO</p>	2	90,00	180,00
7	<p>Esfigmomanômetro aneróide obeso Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 35-51 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT - certificado inmetro</p>	2	150,00	300,00
TOTAL		30	-	R\$ 3.230,00

**TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.129-2

PROCESSO SEI: 6018.2025/0139309-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA FORMOSA, CARRÃO E ARICANDUVA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) MOOCA / ARICANDUVA E DISTRITO ADMINISTRATIVO DE SAPOEMBA DA STS VILA PRUDENTE / SAPOEMBA

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 119.790,00 (Cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais).**

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: **84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7077.1**
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7077.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61 699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO R014/2015-SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Incluir recursos para o mês de dezembro de 2025, no valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Despacho Publicado no DOC de 18 de dezembro de 2025, página 118. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 116.560,00
CUSTEIO	R\$ 3.230,00
TOTAL	R\$ 119.790,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015**. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 18 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Assinado de forma digital por

RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]
Dados: 2025.12.19 16:30:33 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho

Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.19
17:57:45 -03'00'

Documento assinado digitalmente

gov.br JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 19/12/2025 16:43:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG Nº 014/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA.	
UNIDADE:		UBS FAZENDA DA JUTA I	
SERVIÇO:		ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.230,00	3.230,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	116.560,00	116.560,00
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	116.560,00	116.560,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	116.560,00	116.560,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		119.790,00	119.790,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aspirador Cirúrgico. Componentes: carro com 04 rodízio ,01 Bomba de Vácuo com pistão linear autolubrificante, 01 Frasco Coletor de 5 litros em PVC autoclavavel , 01 Tampa Plástica com Válvula de Segurança Acoplada, 01 Jogo de Câmulas (3 unidades), 02 Metros de Tubo de Silicone, 01 Interruptor a pedal. Potência do Motor: 1/30 Hp; Alimentação: bivolt Volts/60 Hz. Frasco Coletor: Capacidade aproximada de 5 litros; Vácuo Máximo: 0,76 Kgf/cm ² . Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco; Vazão Livre: aproximadamente 30litros/minuto; Peso aproximado: 2,3 Kg. Acompanha Interruptor de pé. Com registro do Inmetro e registro na Anvisa. • Fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm • Suporte com rodízios • Válvula de segurança • Frasco: termoplástico autoclavavel - REGISTRO VIGENTE NA ANVISA	1	5.050,00	5.050,00
2	Armário roupeiro em aço (armário de vestiário) 16 portas - medida 198 x 122 cm - cor cinza	6	1.970,00	11.820,00
3	Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no inmetro	6	1.600,00	9.600,00
4	Balança antropométrica adulto (digital) para obeso -- Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 300 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 3,0 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 300 Kg, com divisão de fração 100g; registro no INMETRO	1	1.800,00	1.800,00
5	Balança infantil (Digital) com colchão de espuma e napa preta Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts); Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Gabinete em plástico ABS injetado; Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm); Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato; Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA; Atender requisitos do INMETRO; Manual técnico em português; Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento.	5	1.000,00	5.000,00
6	Cadeira De Rodas Dobrável 120kg Peso máximo suportado: 120kg- Medidas da cadeira aberta aproximadamente (CxLxA): 100 cm x 62 cm x 89 cm- Medidas da cadeira dobrada aproximadamente (CxLxA): 78 cm x 28 cm x 73 cm- Distância interna entre os braços aprox. 45 cm- Altura do assento ao piso aprox. 49 cm- Largura x Profundidade do assento 46 x 40 cm- Altura do encosto das costas 39 cm- Altura entre o apoio para os braços e o assento 22 cm- Comprimento do apoio para os braços 26 cm- Diâmetro externo do aro de propulsão 51 cm- Diâmetro externo da roda traseira 59 cm - 24"- Diâmetro externo da roda dianteira 20 cm - 8 "- Garantia: 12 meses na estrutura e 06 meses nos demais componentes- ANVISA: 80795950032	2	1.500,00	3.000,00
7	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino- cor preto Cadeira média encosto e assento revestidos com espuma injetável; Contém base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés. Dimensões do produto (L x A x P); Largura assento: 47 cm; Altura encosto: 41 cm; Largura encosto: 44 cm ; Altura máxima: 59 cm; Altura do chão ao assento: 59 cm. Apoio de braço em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno)com regulagem vertical de 8 posições de ajuste e cantos arredondados. Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura á gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação.	5	670,00	3.350,00
8	Cadeira longarina ISO com 3 lugares de polipropileno - cor azul royal. Estrutura com pintura eletrostática a pó reforçada de coluna dupla em aço carbono - cor preto	15	700,00	10.500,00

9	Caixa térmica de polietileno 45 litros com termômetro- com certificado de calibração para farmácia	2	800,00	1.600,00
10	Detector fetal portátil digital - Detector fetal portátil digital - Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V ; 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Atender as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1- 6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.	6	700,00	4.200,00
11	Escrivaninha - madeira - cor cinza - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,20 X 0,60 com bordas arredondadas	8	700,00	5.600,00
12	kit Laringoscópio adulto com jogo de lâminas numeração 3 ,4 e 5, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Lâminas 3 laminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N.º 3, 4 e 5) Bateria ,Bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
13	kit Laringoscópio infantil com jogo de lâminas numeração 00 , 1 e 2, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Bateria ,bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
14	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	8	450,00	3.600,00
15	Mesa de exame clínico - simples divã - medida 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 150kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo de lençol descartável.	8	560,00	4.480,00
16	MESA DE EXAME CLINICO SIMPLES DIVA 1,80M X 0,65CM X 0,80CM P/ OBESO 200KG	1	1.200,00	1.200,00
17	Mesa ginecológica tipo gabinete/armário em MDF rcom revestimento BP com 2 portas e 3 gavetas - cor maple bilbao/bege. Leito acolchoado revestido com napa - cor preto - medida 1,80 x 0,50 x 0,85. Porta coxas reguláveis e estofados (01 par) e suporte para rolo de lençol descartável. Cuba em aço inox.Cabeceira reclinável.	3	1.920,00	5.760,00
18	Monitor digital multiparâmetros para aferição de sinais vitais (pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, ECG)ALARMES - Alarmes fisiológicos ajustáveis, TaquiV, Arritmias ventriculares e atriais, Taqui/Bradi alta/baixa, ESVs e CSVs frequentes, ST alto/baixo, SpO2, FR (Impedância) alta/baixa, FR (CO2) alta/baixa, Apneia (Impedância), Apneia (CO2), PNI alta/baixa, IP, PPC alta/baixa, CO2 alto/baixo, Temperatura alta/baixaAnalisador de Gases Anestésicos. Características da tela LCD TFT de cor de matriz ativa de 10.1", 1280 x 800 pixels, Débito Cardíaco (D.C), Termodiluição, 17,5 a 43º C, Impressora Térmica, Índice Bi-espectral, Módulo de Capnografia (ETCO2) Sidestream, Mainstream, microstream, E-miniC: 0 a 20% ou 0 a 150 mmHg (0 a 20 kPa) E-sCAiO, E-sCO, N-CAiO: 0 a 15 vol% ou 0 a 113 mmHg (0 a 15 kPa)Módulo de ECG 5 ou 12 derivações, 20 a 300 BPMMódulo de Oximetria (SpO2) - GE TruSignal: 0 a 100%, 30 a 300 BPM Masimo: 0 a 100%, 25 a 240 BPM Nellcor: 1 a 100%, 20 a 300 BPMMódulo de Pressão Não Invasiva (PNI), Método oscilométrico Adulto: 10 a 290 mmHg Neonatal: 10 a 140 mmHg, Módulo de temperatura (Temp), Série YSI 400, 10 a 45 °CMódulo para Pressão Invasiva (PI), Monitor: -40 a 320 mmHg (-5,3 a 42,7 kPa) E-COP: -30 a 320 mmHg (-4,0 a 42,7 kPa)Outros módulos disponíveis, Módulo de entropiaRespiração (Resp), Impedância Transtorácica, adulto 4 a 120 RPM, pediátrico 4 a 180 RPM, Transmissão NeuromuscularACESSÓRIOS: Cabos de ECG, Cabos com 3 e 5 derivações, Capnografia, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Manguitos para uso em PNI, Braçadeiras adulto, pediátrico e neonatal, reutilizável ou descartável, Oximetria - Adulto, infantil e pediátrico, descartável ou reutilizável, Pressão invasiva, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Temperatura, Pele ou uso geral, reutilizável ou descartável CONECTIVIDADE - Interface com um PC de assistência técnica para comunicação via Ethernet (conector RJ45)DIMENSÕES - 265 mm (A) x 290 mm (L) x 165 mm (P) , PESO 3,5 KgALIMENTAÇÃO - Alimentação Elétrica 100 - 240 VCBateria Uma bateria de íons de lítio removível, 11,1 V / 6000 mAh, com autonomia de 3 horas, no mínimo	1	19.500,00	19.500,00

19	Otoscópio com cabo em aço inoxidável ou em metal cromado de alta resistência a corrosão. Lâmpada de Xenon Halógena; Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espéculos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Equipamento funciona com 02 pilhas comuns tipo AA	6	500,00	3.000,00
20	Poltrona hospitalar reclinável com movimentos simultâneos de encosto e descansa pés aciobado por alavanca lateral - estofados em espuma revestidos de corano - cor preto. Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó - cor branco	2	1.500,00	3.000,00
21	Refrigerador Frost Free 450L - 110 volts - cor branco	1	5.300,00	5.300,00
22	Seladora-Seladora de pedal 40cm para papel grau cirúrgico, Embalagem: Papel Embalagem: Indicada para sacos de Polietileno(p. E.), Polipropileno(p. P.), Polipropileno biorientado(Bopp) e Polipropileno Aluminizado. Selagem: Super resistente de 2,5 mm de largura, para sacos plásticos de até 40 cm de boca x 0,20mm de espessura. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por temporizador. Voltagem: 110 e 220 volts 50/60Hz (bivolt). Potência: 120 watts Características: Gabinete de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática. Estrutura de aço tubular quadrado. Tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA.	2	1.700,00	3.400,00
23	Smart TV 43" UHD 4K 60DU7700 - Processador Crystal 4K- Plana	1	2.400,00	2.400,00
TOTAL		94	-	116.560,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Balança portátil digital (Tipo banheiro)	4	80,00	320,00
2	Braçadeira para coleta com altura regulável e apoio de braço com capa estofada - cor preto	4	210,00	840,00
3	Colchonete de espuma revestida com napa - cor preto - medida 90 x 45 x 2 cm	11	70,00	770,00
4	Escadinha 2 degraus com borracha	3	140,00	420,00
5	Esfigmomanômetro aneróide adulto Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 18-35 cm Graduação em mmHg, Medida do manguito 18x36,5 cm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens , Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. REGISTRO DA ANVISA	4	100,00	400,00

6	<p>Esfigmomanômetro aneróide infantil Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 10-18 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de A, certificado INMETRO</p>	2	90,00	180,00
7	<p>Esfigmomanômetro aneróide obeso Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 35-51 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT - certificado inmetro</p>	2	150,00	300,00
TOTAL		30	-	R\$ 3.230,00

**TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.129-2

PROCESSO SEI: 6018.2025/0139309-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA FORMOSA, CARRÃO E ARICANDUVA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) MOOCA / ARICANDUVA E DISTRITO ADMINISTRATIVO DE SAPOEMBA DA STS VILA PRUDENTE / SAPOEMBA

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 119.790,00 (Cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais).**

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: **84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7077.1**
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7077.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61 699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO R014/2015-SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Incluir recursos para o mês de dezembro de 2025, no valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Despacho Publicado no DOC de 18 de dezembro de 2025, página 118. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 116.560,00
CUSTEIO	R\$ 3.230,00
TOTAL	R\$ 119.790,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015**. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 18 de dezembro de 2025.


ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Assinado de forma digital por
RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]




RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]
Dados: 2025.12.19 16:30:33 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA


TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho



Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.19
17:57:45 -03'00'

Documento assinado digitalmente



JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 19/12/2025 16:43:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG Nº 014/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA.	
UNIDADE:		UBS FAZENDA DA JUTA I	
SERVIÇO:		ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.230,00	3.230,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	116.560,00	116.560,00
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	116.560,00	116.560,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	116.560,00	116.560,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		119.790,00	119.790,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aspirador Cirúrgico. Componentes: carro com 04 rodízio ,01 Bomba de Vácuo com pistão linear autolubrificante, 01 Frasco Coletor de 5 litros em PVC autoclavavel , 01 Tampa Plástica com Válvula de Segurança Acoplada, 01 Jogo de Câmulas (3 unidades), 02 Metros de Tubo de Silicone, 01 Interruptor a pedal. Potência do Motor: 1/30 Hp; Alimentação: bivolt Volts/60 Hz. Frasco Coletor: Capacidade aproximada de 5 litros; Vácuo Máximo: 0,76 Kgf/cm ² . Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco; Vazão Livre: aproximadamente 30litros/minuto; Peso aproximado: 2,3 Kg. Acompanha Interruptor de pé. Com registro do Inmetro e registro na Anvisa. <ul style="list-style-type: none"> Fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm Suporte com rodízios Válvula de segurança Frasco: termoplástico autoclavavel - REGISTRO VIGENTE NA ANVISA 	1	5.050,00	5.050,00
2	Armário roupeiro em aço (armário de vestiário) 16 portas - medida 198 x 122 cm - cor cinza	6	1.970,00	11.820,00
3	Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG <ul style="list-style-type: none"> Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; Alimentação elétrica compatível com bivolt ; Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; Piso feito com material antiderrapante; Pés nivelados feitos com material antiderrapante; Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no inmetro 	6	1.600,00	9.600,00
4	Balança antropométrica adulto (digital) para obeso -- Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 300 KG <ul style="list-style-type: none"> Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; Alimentação elétrica compatível com bivolt ; Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; Piso feito com material antiderrapante; Pés nivelados feitos com material antiderrapante; Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 3,0 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 300 Kg, com divisão de fração 100g; registro no INMETRO 	1	1.800,00	1.800,00
5	Balança infantil (Digital) com colchão de espuma e napa preta Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts); Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Gabinete em plástico ABS injetado; Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm); Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato; Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA; Atender requisitos do INMETRO; Manual técnico em português; Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento.	5	1.000,00	5.000,00
6	Cadeira De Rodas Dobrável 120kg Peso máximo suportado: 120kg- Medidas da cadeira aberta aproximadamente (CxLxA): 100 cm x 62 cm x 89 cm- Medidas da cadeira dobrada aproximadamente (CxLxA): 78 cm x 28 cm x 73 cm- Distância interna entre os braços aprox. 45 cm- Altura do assento ao piso aprox. 49 cm- Largura x Profundidade do assento 46 x 40 cm- Altura do encosto das costas 39 cm- Altura entre o apoio para os braços e o assento 22 cm- Comprimento do apoio para os braços 26 cm- Diâmetro externo do aro de propulsão 51 cm- Diâmetro externo da roda traseira 59 cm - 24"- Diâmetro externo da roda dianteira 20 cm - 8 "- Garantia: 12 meses na estrutura e 06 meses nos demais componentes- ANVISA: 80795950032	2	1.500,00	3.000,00
7	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino- cor preto Cadeira média encosto e assento revestidos com espuma injetável; Contém base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés. Dimensões do produto (L x A x P); Largura assento: 47 cm; Altura encosto: 41 cm; Largura encosto: 44 cm ; Altura máxima: 59 cm; Altura do chão ao assento: 59 cm. Apoio de braço em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno)com regulagem vertical de 8 posições de ajuste e cantos arredondados. Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura á gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação.	5	670,00	3.350,00
8	Cadeira longarina ISO com 3 lugares de polipropileno - cor azul royal. Estrutura com pintura eletrostática a pó reforçada de coluna dupla em aço carbono - cor preto	15	700,00	10.500,00

9	Caixa térmica de polietileno 45 litros com termômetro- com certificado de calibração para farmácia	2	800,00	1.600,00
10	Detector fetal portátil digital - Detector fetal portátil digital - Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V ; 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Atender as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1- 6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.	6	700,00	4.200,00
11	Escrivaninha - madeira - cor cinza - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,20 X 0,60 com bordas arredondadas	8	700,00	5.600,00
12	kit Laringoscópio adulto com jogo de lâminas numeração 3 ,4 e 5, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Lâminas 3 laminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N.º 3, 4 e 5) Bateria ,Bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
13	kit Laringoscópio infantil com jogo de lâminas numeração 00 , 1 e 2, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Bateria ,bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
14	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	8	450,00	3.600,00
15	Mesa de exame clínico - simples divã - medida 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 150kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo de lençol descartável.	8	560,00	4.480,00
16	MESA DE EXAME CLINICO SIMPLES DIVA 1,80M X 0,65CM X 0,80CM P/ OBESO 200KG	1	1.200,00	1.200,00
17	Mesa ginecológica tipo gabinete/armário em MDF rcom revestimento BP com 2 portas e 3 gavetas - cor maple bilbao/bege. Leito acolchoado revestido com napa - cor preto - medida 1,80 x 0,50 x 0,85. Porta coxas reguláveis e estofados (01 par) e suporte para rolo de lençol descartável. Cuba em aço inox.Cabeceira reclinável.	3	1.920,00	5.760,00
18	Monitor digital multiparâmetros para aferição de sinais vitais (pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, ECG)ALARMES - Alarmes fisiológicos ajustáveis, TaquiV, Arritmias ventriculares e atriais, Taqui/Bradi alta/baixa, ESVs e CSVs frequentes, ST alto/baixo, SpO2, FR (Impedância) alta/baixa, FR (CO2) alta/baixa, Apneia (Impedância), Apneia (CO2), PNI alta/baixa, IP, PPC alta/baixa, CO2 alto/baixo, Temperatura alta/baixaAnalisador de Gases Anestésicos. Características da tela LCD TFT de cor de matriz ativa de 10.1", 1280 x 800 pixels, Débito Cardíaco (D.C), Termodiluição, 17,5 a 43º C, Impressora Térmica, Índice Bi-espectral, Módulo de Capnografia (ETCO2) Sidestream, Mainstream, microstream, E-miniC: 0 a 20% ou 0 a 150 mmHg (0 a 20 kPa) E-sCAiO, E-sCO, N-CAiO: 0 a 15 vol% ou 0 a 113 mmHg (0 a 15 kPa)Módulo de ECG 5 ou 12 derivações, 20 a 300 BPMMódulo de Oximetria (SpO2) - GE TruSignal: 0 a 100%, 30 a 300 BPM Masimo: 0 a 100%, 25 a 240 BPM Nellcor: 1 a 100%, 20 a 300 BPMMódulo de Pressão Não Invasiva (PNI), Método oscilométrico Adulto: 10 a 290 mmHg Neonatal: 10 a 140 mmHg, Módulo de temperatura (Temp), Série YSI 400, 10 a 45 °CMódulo para Pressão Invasiva (PI), Monitor: -40 a 320 mmHg (-5,3 a 42,7 kPa) E-COP: -30 a 320 mmHg (-4,0 a 42,7 kPa)Outros módulos disponíveis, Módulo de entropiaRespiração (Resp), Impedância Transtorácica, adulto 4 a 120 RPM, pediátrico 4 a 180 RPM, Transmissão NeuromuscularACESSÓRIOS: Cabos de ECG, Cabos com 3 e 5 derivações, Capnografia, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Manguitos para uso em PNI, Braçadeiras adulto, pediátrico e neonatal, reutilizável ou descartável, Oximetria - Adulto, infantil e pediátrico, descartável ou reutilizável, Pressão invasiva, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Temperatura, Pele ou uso geral, reutilizável ou descartável CONECTIVIDADE - Interface com um PC de assistência técnica para comunicação via Ethernet (conector RJ45)DIMENSÕES - 265 mm (A) x 290 mm (L) x 165 mm (P) , PESO 3,5 KgALIMENTAÇÃO - Alimentação Elétrica 100 - 240 VCBateria Uma bateria de íons de lítio removível, 11,1 V / 6000 mAh, com autonomia de 3 horas, no mínimo	1	19.500,00	19.500,00

19	Otoscópio com cabo em aço inoxidável ou em metal cromado de alta resistência a corrosão. Lâmpada de Xenon Halógena; Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espéculos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Equipamento funciona com 02 pilhas comuns tipo AA	6	500,00	3.000,00
20	Poltrona hospitalar reclinável com movimentos simultâneos de encosto e descansa pés aciobado por alavanca lateral - estofados em espuma revestidos de corano - cor preto. Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó - cor branco	2	1.500,00	3.000,00
21	Refrigerador Frost Free 450L - 110 volts - cor branco	1	5.300,00	5.300,00
22	Seladora- Seladora de pedal 40cm para papel grau cirúrgico, Embalagem: Papel Embalagem: Indicada para sacos de Polietileno(p. E.), Polipropileno(p. P.), Polipropileno biorientado(Bopp) e Polipropileno Aluminizado. Selagem: Super resistente de 2,5 mm de largura, para sacos plásticos de até 40 cm de boca x 0,20mm de espessura. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por temporizador. Voltagem: 110 e 220 volts 50/60Hz (bivolt). Potência: 120 watts Características: Gabinete de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática. Estrutura de aço tubular quadrado. Tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA.	2	1.700,00	3.400,00
23	Smart TV 43" UHD 4K 60DU7700 - Processador Crystal 4K- Plana	1	2.400,00	2.400,00
TOTAL		94	-	116.560,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Balança portátil digital (Tipo banheiro)	4	80,00	320,00
2	Braçadeira para coleta com altura regulável e apoio de braço com capa estofada - cor preto	4	210,00	840,00
3	Colchonete de espuma revestida com napa - cor preto - medida 90 x 45 x 2 cm	11	70,00	770,00
4	Escadinha 2 degraus com borracha	3	140,00	420,00
5	Esfigmomanômetro aneróide adulto Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 18-35 cm Graduação em mmHg, Medida do manguito 18x36,5 cm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens , Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. REGISTRO DA ANVISA	4	100,00	400,00

6	<p>Esfigmomanômetro aneróide infantil Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 10-18 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de A, certificado INMETRO</p>	2	90,00	180,00
7	<p>Esfigmomanômetro aneróide obeso Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 35-51 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT - certificado inmetro</p>	2	150,00	300,00
TOTAL		30	-	R\$ 3.230,00

**TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.129-2

PROCESSO SEI: 6018.2025/0139309-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA FORMOSA, CARRÃO E ARICANDUVA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) MOOCA / ARICANDUVA E DISTRITO ADMINISTRATIVO DE SAPOEMBA DA STS VILA PRUDENTE / SAPOEMBA

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 119.790,00 (Cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais).**

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: **84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7077.1**
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7077.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61 699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO R014/2015-SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Incluir recursos para o mês de dezembro de 2025, no valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Despacho Publicado no DOC de 18 de dezembro de 2025, página 118. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 116.560,00
CUSTEIO	R\$ 3.230,00
TOTAL	R\$ 119.790,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015**. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 18 de dezembro de 2025.


ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Assinado de forma digital por
RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]




RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]
Dados: 2025.12.19 16:30:33 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA


TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho



Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.19
17:57:45 -03'00'

Documento assinado digitalmente



JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 19/12/2025 16:43:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG Nº 014/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA.	
UNIDADE:		UBS FAZENDA DA JUTA I	
SERVIÇO:		ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.230,00	3.230,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	116.560,00	116.560,00
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	116.560,00	116.560,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	116.560,00	116.560,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		119.790,00	119.790,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aspirador Cirúrgico. Componentes: carro com 04 rodízio ,01 Bomba de Vácuo com pistão linear autolubrificante, 01 Frasco Coletor de 5 litros em PVC autoclavavel , 01 Tampa Plástica com Válvula de Segurança Acoplada, 01 Jogo de Câmulas (3 unidades), 02 Metros de Tubo de Silicone, 01 Interruptor a pedal. Potência do Motor: 1/30 Hp; Alimentação: bivolt Volts/60 Hz. Frasco Coletor: Capacidade aproximada de 5 litros; Vácuo Máximo: 0,76 Kgf/cm ² . Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco; Vazão Livre: aproximadamente 30litros/minuto; Peso aproximado: 2,3 Kg. Acompanha Interruptor de pé. Com registro do Inmetro e registro na Anvisa. • Fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm • Suporte com rodízios • Válvula de segurança • Frasco: termoplástico autoclavavel - REGISTRO VIGENTE NA ANVISA	1	5.050,00	5.050,00
2	Armário roupeiro em aço (armário de vestiário) 16 portas - medida 198 x 122 cm - cor cinza	6	1.970,00	11.820,00
3	Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no inmetro	6	1.600,00	9.600,00
4	Balança antropométrica adulto (digital) para obeso -- Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 300 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 3,0 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 300 Kg, com divisão de fração 100g; registro no INMETRO	1	1.800,00	1.800,00
5	Balança infantil (Digital) com colchão de espuma e napa preta Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts); Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Gabinete em plástico ABS injetado; Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm); Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato; Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA; Atender requisitos do INMETRO; Manual técnico em português; Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento.	5	1.000,00	5.000,00
6	Cadeira De Rodas Dobrável 120kg Peso máximo suportado: 120kg- Medidas da cadeira aberta aproximadamente (CxLxA): 100 cm x 62 cm x 89 cm- Medidas da cadeira dobrada aproximadamente (CxLxA): 78 cm x 28 cm x 73 cm- Distância interna entre os braços aprox. 45 cm- Altura do assento ao piso aprox. 49 cm- Largura x Profundidade do assento 46 x 40 cm- Altura do encosto das costas 39 cm- Altura entre o apoio para os braços e o assento 22 cm- Comprimento do apoio para os braços 26 cm- Diâmetro externo do aro de propulsão 51 cm- Diâmetro externo da roda traseira 59 cm - 24"- Diâmetro externo da roda dianteira 20 cm - 8 "- Garantia: 12 meses na estrutura e 06 meses nos demais componentes- ANVISA: 80795950032	2	1.500,00	3.000,00
7	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino- cor preto Cadeira média encosto e assento revestidos com espuma injetável; Contém base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés. Dimensões do produto (L x A x P); Largura assento: 47 cm; Altura encosto: 41 cm; Largura encosto: 44 cm ; Altura máxima: 59 cm; Altura do chão ao assento: 59 cm. Apoio de braço em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno)com regulagem vertical de 8 posições de ajuste e cantos arredondados. Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura á gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação.	5	670,00	3.350,00
8	Cadeira longarina ISO com 3 lugares de polipropileno - cor azul royal. Estrutura com pintura eletrostática a pó reforçada de coluna dupla em aço carbono - cor preto	15	700,00	10.500,00

9	Caixa térmica de polietileno 45 litros com termômetro- com certificado de calibração para farmácia	2	800,00	1.600,00
10	Detector fetal portátil digital - Detector fetal portátil digital - Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V ; 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Atender as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1- 6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.	6	700,00	4.200,00
11	Escrivaninha - madeira - cor cinza - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,20 X 0,60 com bordas arredondadas	8	700,00	5.600,00
12	kit Laringoscópio adulto com jogo de lâminas numeração 3 ,4 e 5, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Lâminas 3 laminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N.º 3, 4 e 5) Bateria ,Bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
13	kit Laringoscópio infantil com jogo de lâminas numeração 00 , 1 e 2, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Bateria ,bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
14	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	8	450,00	3.600,00
15	Mesa de exame clínico - simples divã - medida 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 150kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo de lençol descartável.	8	560,00	4.480,00
16	MESA DE EXAME CLINICO SIMPLES DIVA 1,80M X 0,65CM X 0,80CM P/ OBESO 200KG	1	1.200,00	1.200,00
17	Mesa ginecológica tipo gabinete/armário em MDF rcom revestimento BP com 2 portas e 3 gavetas - cor maple bilbao/bege. Leito acolchoado revestido com napa - cor preto - medida 1,80 x 0,50 x 0,85. Porta coxas reguláveis e estofados (01 par) e suporte para rolo de lençol descartável. Cuba em aço inox.Cabeceira reclinável.	3	1.920,00	5.760,00
18	Monitor digital multiparâmetros para aferição de sinais vitais (pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, ECG)ALARMES - Alarmes fisiológicos ajustáveis, TaquiV, Arritmias ventriculares e atriais, Taqui/Bradi alta/baixa, ESVs e CSVs frequentes, ST alto/baixo, SpO2, FR (Impedância) alta/baixa, FR (CO2) alta/baixa, Apneia (Impedância), Apneia (CO2), PNI alta/baixa, IP, PPC alta/baixa, CO2 alto/baixo, Temperatura alta/baixaAnalisador de Gases Anestésicos. Características da tela LCD TFT de cor de matriz ativa de 10.1", 1280 x 800 pixels, Débito Cardíaco (D.C), Termodiluição, 17,5 a 43º C, Impressora Térmica, Índice Bi-espectral, Módulo de Capnografia (ETCO2) Sidestream, Mainstream, microstream, E-miniC: 0 a 20% ou 0 a 150 mmHg (0 a 20 kPa) E-sCAiO, E-sCO, N-CAiO: 0 a 15 vol% ou 0 a 113 mmHg (0 a 15 kPa)Módulo de ECG 5 ou 12 derivações, 20 a 300 BPMMódulo de Oximetria (SpO2) - GE TruSignal: 0 a 100%, 30 a 300 BPM Masimo: 0 a 100%, 25 a 240 BPM Nellcor: 1 a 100%, 20 a 300 BPMMódulo de Pressão Não Invasiva (PNI), Método oscilométrico Adulto: 10 a 290 mmHg Neonatal: 10 a 140 mmHg, Módulo de temperatura (Temp), Série YSI 400, 10 a 45 °CMódulo para Pressão Invasiva (PI), Monitor: -40 a 320 mmHg (-5,3 a 42,7 kPa) E-COP: -30 a 320 mmHg (-4,0 a 42,7 kPa)Outros módulos disponíveis, Módulo de entropiaRespiração (Resp), Impedância Transtorácica, adulto 4 a 120 RPM, pediátrico 4 a 180 RPM, Transmissão NeuromuscularACESSÓRIOS: Cabos de ECG, Cabos com 3 e 5 derivações, Capnografia, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Manguitos para uso em PNI, Braçadeiras adulto, pediátrico e neonatal, reutilizável ou descartável, Oximetria - Adulto, infantil e pediátrico, descartável ou reutilizável, Pressão invasiva, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Temperatura, Pele ou uso geral, reutilizável ou descartável CONECTIVIDADE - Interface com um PC de assistência técnica para comunicação via Ethernet (conector RJ45)DIMENSÕES - 265 mm (A) x 290 mm (L) x 165 mm (P) , PESO 3,5 KgALIMENTAÇÃO - Alimentação Elétrica 100 - 240 VCBateria Uma bateria de íons de lítio removível, 11,1 V / 6000 mAh, com autonomia de 3 horas, no mínimo	1	19.500,00	19.500,00

19	Otoscópio com cabo em aço inoxidável ou em metal cromado de alta resistência a corrosão. Lâmpada de Xenon Halógena; Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espéculos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Equipamento funciona com 02 pilhas comuns tipo AA	6	500,00	3.000,00
20	Poltrona hospitalar reclinável com movimentos simultâneos de encosto e descansa pés aciobado por alavanca lateral - estofados em espuma revestidos de corano - cor preto. Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó - cor branco	2	1.500,00	3.000,00
21	Refrigerador Frost Free 450L - 110 volts - cor branco	1	5.300,00	5.300,00
22	Seladora-Seladora de pedal 40cm para papel grau cirúrgico, Embalagem: Papel Embalagem: Indicada para sacos de Polietileno(p. E.), Polipropileno(p. P.), Polipropileno biorientado(Bopp) e Polipropileno Aluminizado. Selagem: Super resistente de 2,5 mm de largura, para sacos plásticos de até 40 cm de boca x 0,20mm de espessura. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por temporizador. Voltagem: 110 e 220 volts 50/60Hz (bivolt). Potência: 120 watts Características: Gabinete de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática. Estrutura de aço tubular quadrado. Tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA.	2	1.700,00	3.400,00
23	Smart TV 43" UHD 4K 60DU7700 - Processador Crystal 4K- Plana	1	2.400,00	2.400,00
TOTAL		94	-	116.560,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Balança portátil digital (Tipo banheiro)	4	80,00	320,00
2	Braçadeira para coleta com altura regulável e apoio de braço com capa estofada - cor preto	4	210,00	840,00
3	Colchonete de espuma revestida com napa - cor preto - medida 90 x 45 x 2 cm	11	70,00	770,00
4	Escadinha 2 degraus com borracha	3	140,00	420,00
5	Esfigmomanômetro aneróide adulto Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 18-35 cm Graduação em mmHg, Medida do manguito 18x36,5 cm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens , Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. REGISTRO DA ANVISA	4	100,00	400,00

6	<p>Esfigmomanômetro aneróide infantil Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 10-18 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de A, certificado INMETRO</p>	2	90,00	180,00
7	<p>Esfigmomanômetro aneróide obeso Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 35-51 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT - certificado inmetro</p>	2	150,00	300,00
TOTAL		30	-	R\$ 3.230,00

**TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.129-2

PROCESSO SEI: 6018.2025/0139309-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA FORMOSA, CARRÃO E ARICANDUVA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) MOOCA / ARICANDUVA E DISTRITO ADMINISTRATIVO DE SAPOEMBA DA STS VILA PRUDENTE / SAPOEMBA

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 119.790,00 (Cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais).**

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: **84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7077.1**
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7077.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61 699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO R014/2015-SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Incluir recursos para o mês de dezembro de 2025, no valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Despacho Publicado no DOC de 18 de dezembro de 2025, página 118. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 116.560,00
CUSTEIO	R\$ 3.230,00
TOTAL	R\$ 119.790,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015**. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 18 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Assinado de forma digital por
RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Dados: 2025.12.19 16:30:33 -03'00'

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho

Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.19 17:57:45 -03'00'

Documento assinado digitalmente

gov.br JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 19/12/2025 16:43:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG Nº 014/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA.	
UNIDADE:		UBS FAZENDA DA JUTA I	
SERVIÇO:		ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.230,00	3.230,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	116.560,00	116.560,00
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	116.560,00	116.560,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	116.560,00	116.560,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		119.790,00	119.790,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aspirador Cirúrgico. Componentes: carro com 04 rodízio ,01 Bomba de Vácuo com pistão linear autolubrificante, 01 Frasco Coletor de 5 litros em PVC autoclavavel , 01 Tampa Plástica com Válvula de Segurança Acoplada, 01 Jogo de Câmulas (3 unidades), 02 Metros de Tubo de Silicone, 01 Interruptor a pedal. Potência do Motor: 1/30 Hp; Alimentação: bivolt Volts/60 Hz. Frasco Coletor: Capacidade aproximada de 5 litros; Vácuo Máximo: 0,76 Kgf/cm ² . Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco; Vazão Livre: aproximadamente 30litros/minuto; Peso aproximado: 2,3 Kg. Acompanha Interruptor de pé. Com registro do Inmetro e registro na Anvisa. • Fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm • Suporte com rodízios • Válvula de segurança • Frasco: termoplástico autoclavavel - REGISTRO VIGENTE NA ANVISA	1	5.050,00	5.050,00
2	Armário roupeiro em aço (armário de vestiário) 16 portas - medida 198 x 122 cm - cor cinza	6	1.970,00	11.820,00
3	Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no inmetro	6	1.600,00	9.600,00
4	Balança antropométrica adulto (digital) para obeso -- Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 300 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 3,0 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 300 Kg, com divisão de fração 100g; registro no INMETRO	1	1.800,00	1.800,00
5	Balança infantil (Digital) com colchão de espuma e napa preta Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts); Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Gabinete em plástico ABS injetado; Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm); Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato; Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA; Atender requisitos do INMETRO; Manual técnico em português; Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento.	5	1.000,00	5.000,00
6	Cadeira De Rodas Dobrável 120kg Peso máximo suportado: 120kg- Medidas da cadeira aberta aproximadamente (CxLxA): 100 cm x 62 cm x 89 cm- Medidas da cadeira dobrada aproximadamente (CxLxA): 78 cm x 28 cm x 73 cm- Distância interna entre os braços aprox. 45 cm- Altura do assento ao piso aprox. 49 cm- Largura x Profundidade do assento 46 x 40 cm- Altura do encosto das costas 39 cm- Altura entre o apoio para os braços e o assento 22 cm- Comprimento do apoio para os braços 26 cm- Diâmetro externo do aro de propulsão 51 cm- Diâmetro externo da roda traseira 59 cm - 24"- Diâmetro externo da roda dianteira 20 cm - 8 "- Garantia: 12 meses na estrutura e 06 meses nos demais componentes- ANVISA: 80795950032	2	1.500,00	3.000,00
7	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino- cor preto Cadeira média encosto e assento revestidos com espuma injetável; Contém base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés. Dimensões do produto (L x A x P); Largura assento: 47 cm; Altura encosto: 41 cm; Largura encosto: 44 cm ; Altura máxima: 59 cm; Altura do chão ao assento: 59 cm. Apoio de braço em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno)com regulagem vertical de 8 posições de ajuste e cantos arredondados. Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura á gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação.	5	670,00	3.350,00
8	Cadeira longarina ISO com 3 lugares de polipropileno - cor azul royal. Estrutura com pintura eletrostática a pó reforçada de coluna dupla em aço carbono - cor preto	15	700,00	10.500,00

9	Caixa térmica de polietileno 45 litros com termômetro- com certificado de calibração para farmácia	2	800,00	1.600,00
10	Detector fetal portátil digital - Detector fetal portátil digital - Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V ; 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Atender as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1- 6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.	6	700,00	4.200,00
11	Escrivaninha - madeira - cor cinza - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,20 X 0,60 com bordas arredondadas	8	700,00	5.600,00
12	kit Laringoscópio adulto com jogo de lâminas numeração 3 ,4 e 5, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Lâminas 3 laminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N.º 3, 4 e 5) Bateria ,Bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
13	kit Laringoscópio infantil com jogo de lâminas numeração 00 , 1 e 2, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Bateria ,bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
14	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	8	450,00	3.600,00
15	Mesa de exame clínico - simples divã - medida 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 150kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo de lençol descartável.	8	560,00	4.480,00
16	MESA DE EXAME CLINICO SIMPLES DIVA 1,80M X 0,65CM X 0,80CM P/ OBESO 200KG	1	1.200,00	1.200,00
17	Mesa ginecológica tipo gabinete/armário em MDF rcom revestimento BP com 2 portas e 3 gavetas - cor maple bilbao/bege. Leito acolchoado revestido com napa - cor preto - medida 1,80 x 0,50 x 0,85. Porta coxas reguláveis e estofados (01 par) e suporte para rolo de lençol descartável. Cuba em aço inox.Cabeceira reclinável.	3	1.920,00	5.760,00
18	Monitor digital multiparâmetros para aferição de sinais vitais (pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, ECG)ALARMES - Alarmes fisiológicos ajustáveis, TaquiV, Arritmias ventriculares e atriais, Taqui/Bradi alta/baixa, ESVs e CSVs frequentes, ST alto/baixo, SpO2, FR (Impedância) alta/baixa, FR (CO2) alta/baixa, Apneia (Impedância), Apneia (CO2), PNI alta/baixa, IP, PPC alta/baixa, CO2 alto/baixo, Temperatura alta/baixaAnalisador de Gases Anestésicos. Características da tela LCD TFT de cor de matriz ativa de 10.1", 1280 x 800 pixels, Débito Cardíaco (D.C), Termodiluição, 17,5 a 43º C, Impressora Térmica, Índice Bi-espectral, Módulo de Capnografia (ETCO2) Sidestream, Mainstream, microstream, E-miniC: 0 a 20% ou 0 a 150 mmHg (0 a 20 kPa) E-sCAiO, E-sCO, N-CAiO: 0 a 15 vol% ou 0 a 113 mmHg (0 a 15 kPa)Módulo de ECG 5 ou 12 derivações, 20 a 300 BPMMódulo de Oximetria (SpO2) - GE TruSignal: 0 a 100%, 30 a 300 BPM Masimo: 0 a 100%, 25 a 240 BPM Nellcor: 1 a 100%, 20 a 300 BPMMódulo de Pressão Não Invasiva (PNI), Método oscilométrico Adulto: 10 a 290 mmHg Neonatal: 10 a 140 mmHg, Módulo de temperatura (Temp), Série YSI 400, 10 a 45 °CMódulo para Pressão Invasiva (PI), Monitor: -40 a 320 mmHg (-5,3 a 42,7 kPa) E-COP: -30 a 320 mmHg (-4,0 a 42,7 kPa)Outros módulos disponíveis, Módulo de entropiaRespiração (Resp), Impedância Transtorácica, adulto 4 a 120 RPM, pediátrico 4 a 180 RPM, Transmissão NeuromuscularACESSÓRIOS: Cabos de ECG, Cabos com 3 e 5 derivações, Capnografia, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Manguitos para uso em PNI, Braçadeiras adulto, pediátrico e neonatal, reutilizável ou descartável, Oximetria - Adulto, infantil e pediátrico, descartável ou reutilizável, Pressão invasiva, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Temperatura, Pele ou uso geral, reutilizável ou descartável CONECTIVIDADE - Interface com um PC de assistência técnica para comunicação via Ethernet (conector RJ45)DIMENSÕES - 265 mm (A) x 290 mm (L) x 165 mm (P) , PESO 3,5 KgALIMENTAÇÃO - Alimentação Elétrica 100 - 240 VCBateria Uma bateria de íons de lítio removível, 11,1 V / 6000 mAh, com autonomia de 3 horas, no mínimo	1	19.500,00	19.500,00

19	Otoscópio com cabo em aço inoxidável ou em metal cromado de alta resistência a corrosão. Lâmpada de Xenon Halógena; Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espéculos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Equipamento funciona com 02 pilhas comuns tipo AA	6	500,00	3.000,00
20	Poltrona hospitalar reclinável com movimentos simultâneos de encosto e descansa pés aciobado por alavanca lateral - estofados em espuma revestidos de corano - cor preto. Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó - cor branco	2	1.500,00	3.000,00
21	Refrigerador Frost Free 450L - 110 volts - cor branco	1	5.300,00	5.300,00
22	Seladora-Seladora de pedal 40cm para papel grau cirúrgico, Embalagem: Papel Embalagem: Indicada para sacos de Polietileno(p. E.), Polipropileno(p. P.), Polipropileno biorientado(Bopp) e Polipropileno Aluminizado. Selagem: Super resistente de 2,5 mm de largura, para sacos plásticos de até 40 cm de boca x 0,20mm de espessura. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por temporizador. Voltagem: 110 e 220 volts 50/60Hz (bivolt). Potência: 120 watts Características: Gabinete de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática. Estrutura de aço tubular quadrado. Tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA.	2	1.700,00	3.400,00
23	Smart TV 43" UHD 4K 60DU7700 - Processador Crystal 4K- Plana	1	2.400,00	2.400,00
TOTAL		94	-	116.560,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Balança portátil digital (Tipo banheiro)	4	80,00	320,00
2	Braçadeira para coleta com altura regulável e apoio de braço com capa estofada - cor preto	4	210,00	840,00
3	Colchonete de espuma revestida com napa - cor preto - medida 90 x 45 x 2 cm	11	70,00	770,00
4	Escadinha 2 degraus com borracha	3	140,00	420,00
5	Esfigmomanômetro aneróide adulto Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 18-35 cm Graduação em mmHg, Medida do manguito 18x36,5 cm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens , Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. REGISTRO DA ANVISA	4	100,00	400,00

6	<p>Esfigmomanômetro aneróide infantil Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 10-18 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de A, certificado INMETRO</p>	2	90,00	180,00
7	<p>Esfigmomanômetro aneróide obeso Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 35-51 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT - certificado inmetro</p>	2	150,00	300,00
TOTAL		30	-	R\$ 3.230,00

**TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.129-2

PROCESSO SEI: 6018.2025/0139309-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA FORMOSA, CARRÃO E ARICANDUVA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) MOOCA / ARICANDUVA E DISTRITO ADMINISTRATIVO DE SAPOEMBA DA STS VILA PRUDENTE / SAPOEMBA

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 119.790,00 (Cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais).**

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: **84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7077.1**
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7077.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61 699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO R014/2015-SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Incluir recursos para o mês de dezembro de 2025, no valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Despacho Publicado no DOC de 18 de dezembro de 2025, página 118. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 116.560,00
CUSTEIO	R\$ 3.230,00
TOTAL	R\$ 119.790,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015**. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 18 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR




Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Assinado de forma digital por
RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]




RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]
Dados: 2025.12.19 16:30:33 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA


TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho



Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.19
17:57:45 -03'00'

Documento assinado digitalmente



JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 19/12/2025 16:43:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG Nº 014/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA.	
UNIDADE:		UBS FAZENDA DA JUTA I	
SERVIÇO:		ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.230,00	3.230,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	116.560,00	116.560,00
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	116.560,00	116.560,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	116.560,00	116.560,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		119.790,00	119.790,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aspirador Cirúrgico. Componentes: carro com 04 rodízio ,01 Bomba de Vácuo com pistão linear autolubrificante, 01 Frasco Coletor de 5 litros em PVC autoclavavel , 01 Tampa Plástica com Válvula de Segurança Acoplada, 01 Jogo de Câmulas (3 unidades), 02 Metros de Tubo de Silicone, 01 Interruptor a pedal. Potência do Motor: 1/30 Hp; Alimentação: bivolt Volts/60 Hz. Frasco Coletor: Capacidade aproximada de 5 litros; Vácuo Máximo: 0,76 Kgf/cm ² . Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco; Vazão Livre: aproximadamente 30litros/minuto; Peso aproximado: 2,3 Kg. Acompanha Interruptor de pé. Com registro do Inmetro e registro na Anvisa. <ul style="list-style-type: none"> Fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm Suporte com rodízios Válvula de segurança Frasco: termoplástico autoclavavel - REGISTRO VIGENTE NA ANVISA 	1	5.050,00	5.050,00
2	Armário roupeiro em aço (armário de vestiário) 16 portas - medida 198 x 122 cm - cor cinza	6	1.970,00	11.820,00
3	Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG <ul style="list-style-type: none"> Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; Alimentação elétrica compatível com bivolt ; Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; Piso feito com material antiderrapante; Pés nivelados feitos com material antiderrapante; Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no inmetro 	6	1.600,00	9.600,00
4	Balança antropométrica adulto (digital) para obeso -- Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 300 KG <ul style="list-style-type: none"> Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; Alimentação elétrica compatível com bivolt ; Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; Piso feito com material antiderrapante; Pés nivelados feitos com material antiderrapante; Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 3,0 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 300 Kg, com divisão de fração 100g; registro no INMETRO 	1	1.800,00	1.800,00
5	Balança infantil (Digital) com colchão de espuma e napa preta Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts); Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Gabinete em plástico ABS injetado; Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm); Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato; Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA; Atender requisitos do INMETRO; Manual técnico em português; Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento.	5	1.000,00	5.000,00
6	Cadeira De Rodas Dobrável 120kg Peso máximo suportado: 120kg- Medidas da cadeira aberta aproximadamente (CxLxA): 100 cm x 62 cm x 89 cm- Medidas da cadeira dobrada aproximadamente (CxLxA): 78 cm x 28 cm x 73 cm- Distância interna entre os braços aprox. 45 cm- Altura do assento ao piso aprox. 49 cm- Largura x Profundidade do assento 46 x 40 cm- Altura do encosto das costas 39 cm- Altura entre o apoio para os braços e o assento 22 cm- Comprimento do apoio para os braços 26 cm- Diâmetro externo do aro de propulsão 51 cm- Diâmetro externo da roda traseira 59 cm - 24"- Diâmetro externo da roda dianteira 20 cm - 8 "- Garantia: 12 meses na estrutura e 06 meses nos demais componentes- ANVISA: 80795950032	2	1.500,00	3.000,00
7	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino- cor preto Cadeira média encosto e assento revestidos com espuma injetável; Contém base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés. Dimensões do produto (L x A x P); Largura assento: 47 cm; Altura encosto: 41 cm; Largura encosto: 44 cm ; Altura máxima: 59 cm; Altura do chão ao assento: 59 cm. Apoio de braço em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno)com regulagem vertical de 8 posições de ajuste e cantos arredondados. Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura á gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação.	5	670,00	3.350,00
8	Cadeira longarina ISO com 3 lugares de polipropileno - cor azul royal. Estrutura com pintura eletrostática a pó reforçada de coluna dupla em aço carbono - cor preto	15	700,00	10.500,00

9	Caixa térmica de polietileno 45 litros com termômetro- com certificado de calibração para farmácia	2	800,00	1.600,00
10	Detector fetal portátil digital - Detector fetal portátil digital - Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V ; 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Atender as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1- 6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.	6	700,00	4.200,00
11	Escrivaninha - madeira - cor cinza - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,20 X 0,60 com bordas arredondadas	8	700,00	5.600,00
12	kit Laringoscópio adulto com jogo de lâminas numeração 3 ,4 e 5, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Lâminas 3 laminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N.º 3, 4 e 5) Bateria ,Bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
13	kit Laringoscópio infantil com jogo de lâminas numeração 00 , 1 e 2, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Bateria ,bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
14	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	8	450,00	3.600,00
15	Mesa de exame clínico - simples divã - medida 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 150kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo de lençol descartável.	8	560,00	4.480,00
16	MESA DE EXAME CLINICO SIMPLES DIVA 1,80M X 0,65CM X 0,80CM P/ OBESO 200KG	1	1.200,00	1.200,00
17	Mesa ginecológica tipo gabinete/armário em MDF rcom revestimento BP com 2 portas e 3 gavetas - cor maple bilbao/bege. Leito acolchoado revestido com napa - cor preto - medida 1,80 x 0,50 x 0,85. Porta coxas reguláveis e estofados (01 par) e suporte para rolo de lençol descartável. Cuba em aço inox.Cabeceira reclinável.	3	1.920,00	5.760,00
18	Monitor digital multiparâmetros para aferição de sinais vitais (pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, ECG)ALARMES - Alarmes fisiológicos ajustáveis, TaquiV, Arritmias ventriculares e atriais, Taqui/Bradi alta/baixa, ESVs e CSVs frequentes, ST alto/baixo, SpO2, FR (Impedância) alta/baixa, FR (CO2) alta/baixa, Apneia (Impedância), Apneia (CO2), PNI alta/baixa, IP, PPC alta/baixa, CO2 alto/baixo, Temperatura alta/baixaAnalisador de Gases Anestésicos. Características da tela LCD TFT de cor de matriz ativa de 10.1", 1280 x 800 pixels, Débito Cardíaco (D.C), Termodiluição, 17,5 a 43º C, Impressora Térmica, Índice Bi-espectral, Módulo de Capnografia (ETCO2) Sidestream, Mainstream, microstream, E-miniC: 0 a 20% ou 0 a 150 mmHg (0 a 20 kPa) E-sCAiO, E-sCO, N-CAiO: 0 a 15 vol% ou 0 a 113 mmHg (0 a 15 kPa)Módulo de ECG 5 ou 12 derivações, 20 a 300 BPMMódulo de Oximetria (SpO2) - GE TruSignal: 0 a 100%, 30 a 300 BPM Masimo: 0 a 100%, 25 a 240 BPM Nellcor: 1 a 100%, 20 a 300 BPMMódulo de Pressão Não Invasiva (PNI), Método oscilométrico Adulto: 10 a 290 mmHg Neonatal: 10 a 140 mmHg, Módulo de temperatura (Temp), Série YSI 400, 10 a 45 °CMódulo para Pressão Invasiva (PI), Monitor: -40 a 320 mmHg (-5,3 a 42,7 kPa) E-COP: -30 a 320 mmHg (-4,0 a 42,7 kPa)Outros módulos disponíveis, Módulo de entropiaRespiração (Resp), Impedância Transtorácica, adulto 4 a 120 RPM, pediátrico 4 a 180 RPM, Transmissão NeuromuscularACESSÓRIOS: Cabos de ECG, Cabos com 3 e 5 derivações, Capnografia, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Manguitos para uso em PNI, Braçadeiras adulto, pediátrico e neonatal, reutilizável ou descartável, Oximetria - Adulto, infantil e pediátrico, descartável ou reutilizável, Pressão invasiva, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Temperatura, Pele ou uso geral, reutilizável ou descartável CONECTIVIDADE - Interface com um PC de assistência técnica para comunicação via Ethernet (conector RJ45)DIMENSÕES - 265 mm (A) x 290 mm (L) x 165 mm (P) , PESO 3,5 KgALIMENTAÇÃO - Alimentação Elétrica 100 - 240 VCBateria Uma bateria de íons de lítio removível, 11,1 V / 6000 mAh, com autonomia de 3 horas, no mínimo	1	19.500,00	19.500,00

19	Otoscópio com cabo em aço inoxidável ou em metal cromado de alta resistência a corrosão. Lâmpada de Xenon Halógena; Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espéculos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Equipamento funciona com 02 pilhas comuns tipo AA	6	500,00	3.000,00
20	Poltrona hospitalar reclinável com movimentos simultâneos de encosto e descansa pés aciobado por alavanca lateral - estofados em espuma revestidos de corano - cor preto. Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó - cor branco	2	1.500,00	3.000,00
21	Refrigerador Frost Free 450L - 110 volts - cor branco	1	5.300,00	5.300,00
22	Seladora-Seladora de pedal 40cm para papel grau cirúrgico, Embalagem: Papel Embalagem: Indicada para sacos de Polietileno(p. E.), Polipropileno(p. P.), Polipropileno biorientado(Bopp) e Polipropileno Aluminizado. Selagem: Super resistente de 2,5 mm de largura, para sacos plásticos de até 40 cm de boca x 0,20mm de espessura. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por temporizador. Voltagem: 110 e 220 volts 50/60Hz (bivolt). Potência: 120 watts Características: Gabinete de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática. Estrutura de aço tubular quadrado. Tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA.	2	1.700,00	3.400,00
23	Smart TV 43" UHD 4K 60DU7700 - Processador Crystal 4K- Plana	1	2.400,00	2.400,00
TOTAL		94	-	116.560,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Balança portátil digital (Tipo banheiro)	4	80,00	320,00
2	Braçadeira para coleta com altura regulável e apoio de braço com capa estofada - cor preto	4	210,00	840,00
3	Colchonete de espuma revestida com napa - cor preto - medida 90 x 45 x 2 cm	11	70,00	770,00
4	Escadinha 2 degraus com borracha	3	140,00	420,00
5	Esfigmomanômetro aneróide adulto Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 18-35 cm Graduação em mmHg, Medida do manguito 18x36,5 cm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens , Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. REGISTRO DA ANVISA	4	100,00	400,00

6	<p>Esfigmomanômetro aneróide infantil Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 10-18 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de A, certificado INMETRO</p>	2	90,00	180,00
7	<p>Esfigmomanômetro aneróide obeso Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 35-51 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT - certificado inmetro</p>	2	150,00	300,00
TOTAL		30	-	R\$ 3.230,00

**TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.129-2

PROCESSO SEI: 6018.2025/0139309-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA FORMOSA, CARRÃO E ARICANDUVA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) MOOCA / ARICANDUVA E DISTRITO ADMINISTRATIVO DE SAPOEMBA DA STS VILA PRUDENTE / SAPOEMBA

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 119.790,00 (Cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais).**

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: **84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7077.1**
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7077.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61 699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO R014/2015-SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Incluir recursos para o mês de dezembro de 2025, no valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Despacho Publicado no DOC de 18 de dezembro de 2025, página 118. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 116.560,00
CUSTEIO	R\$ 3.230,00
TOTAL	R\$ 119.790,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015**. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 18 de dezembro de 2025.


ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Assinado de forma digital por
RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]




RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]
Dados: 2025.12.19 16:30:33 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA


TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho



Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.19
17:57:45 -03'00'

Documento assinado digitalmente



JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 19/12/2025 16:43:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG Nº 014/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA.	
UNIDADE:		UBS FAZENDA DA JUTA I	
SERVIÇO:		ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.230,00	3.230,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	116.560,00	116.560,00
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	116.560,00	116.560,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	116.560,00	116.560,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		119.790,00	119.790,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aspirador Cirúrgico. Componentes: carro com 04 rodízio ,01 Bomba de Vácuo com pistão linear autolubrificante, 01 Frasco Coletor de 5 litros em PVC autoclavavel , 01 Tampa Plástica com Válvula de Segurança Acoplada, 01 Jogo de Câmulas (3 unidades), 02 Metros de Tubo de Silicone, 01 Interruptor a pedal. Potência do Motor: 1/30 Hp; Alimentação: bivolt Volts/60 Hz. Frasco Coletor: Capacidade aproximada de 5 litros; Vácuo Máximo: 0,76 Kgf/cm ² . Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco; Vazão Livre: aproximadamente 30litros/minuto; Peso aproximado: 2,3 Kg. Acompanha Interruptor de pé. Com registro do Inmetro e registro na Anvisa. • Fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm • Suporte com rodízios • Válvula de segurança • Frasco: termoplástico autoclavavel - REGISTRO VIGENTE NA ANVISA	1	5.050,00	5.050,00
2	Armário roupeiro em aço (armário de vestiário) 16 portas - medida 198 x 122 cm - cor cinza	6	1.970,00	11.820,00
3	Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no inmetro	6	1.600,00	9.600,00
4	Balança antropométrica adulto (digital) para obeso -- Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 300 KG • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 3,0 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 300 Kg, com divisão de fração 100g; registro no INMETRO	1	1.800,00	1.800,00
5	Balança infantil (Digital) com colchão de espuma e napa preta Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts); Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Gabinete em plástico ABS injetado; Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm); Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato; Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA; Atender requisitos do INMETRO; Manual técnico em português; Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento.	5	1.000,00	5.000,00
6	Cadeira De Rodas Dobrável 120kg Peso máximo suportado: 120kg- Medidas da cadeira aberta aproximadamente (CxLxA): 100 cm x 62 cm x 89 cm- Medidas da cadeira dobrada aproximadamente (CxLxA): 78 cm x 28 cm x 73 cm- Distância interna entre os braços aprox. 45 cm- Altura do assento ao piso aprox. 49 cm- Largura x Profundidade do assento 46 x 40 cm- Altura do encosto das costas 39 cm- Altura entre o apoio para os braços e o assento 22 cm- Comprimento do apoio para os braços 26 cm- Diâmetro externo do aro de propulsão 51 cm- Diâmetro externo da roda traseira 59 cm - 24"- Diâmetro externo da roda dianteira 20 cm - 8 "- Garantia: 12 meses na estrutura e 06 meses nos demais componentes- ANVISA: 80795950032	2	1.500,00	3.000,00
7	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino- cor preto Cadeira média encosto e assento revestidos com espuma injetável; Contém base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés. Dimensões do produto (L x A x P); Largura assento: 47 cm; Altura encosto: 41 cm; Largura encosto: 44 cm ; Altura máxima: 59 cm; Altura do chão ao assento: 59 cm. Apoio de braço em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno)com regulagem vertical de 8 posições de ajuste e cantos arredondados. Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura á gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação.	5	670,00	3.350,00
8	Cadeira longarina ISO com 3 lugares de polipropileno - cor azul royal. Estrutura com pintura eletrostática a pó reforçada de coluna dupla em aço carbono - cor preto	15	700,00	10.500,00

9	Caixa térmica de polietileno 45 litros com termômetro- com certificado de calibração para farmácia	2	800,00	1.600,00
10	Detector fetal portátil digital - Detector fetal portátil digital - Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V ; 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Atender as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1- 6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.	6	700,00	4.200,00
11	Escrivaninha - madeira - cor cinza - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,20 X 0,60 com bordas arredondadas	8	700,00	5.600,00
12	kit Laringoscópio adulto com jogo de lâminas numeração 3 ,4 e 5, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Lâminas 3 laminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N.º 3, 4 e 5) Bateria ,Bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
13	kit Laringoscópio infantil com jogo de lâminas numeração 00 , 1 e 2, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Bateria ,bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
14	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	8	450,00	3.600,00
15	Mesa de exame clínico - simples divã - medida 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 150kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo de lençol descartável.	8	560,00	4.480,00
16	MESA DE EXAME CLINICO SIMPLES DIVA 1,80M X 0,65CM X 0,80CM P/ OBESO 200KG	1	1.200,00	1.200,00
17	Mesa ginecológica tipo gabinete/armário em MDF rcom revestimento BP com 2 portas e 3 gavetas - cor maple bilbao/bege. Leito acolchoado revestido com napa - cor preto - medida 1,80 x 0,50 x 0,85. Porta coxas reguláveis e estofados (01 par) e suporte para rolo de lençol descartável. Cuba em aço inox.Cabeceira reclinável.	3	1.920,00	5.760,00
18	Monitor digital multiparâmetros para aferição de sinais vitais (pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, ECG)ALARMES - Alarmes fisiológicos ajustáveis, TaquiV, Arritmias ventriculares e atriais, Taqui/Bradi alta/baixa, ESVs e CSVs frequentes, ST alto/baixo, SpO2, FR (Impedância) alta/baixa, FR (CO2) alta/baixa, Apneia (Impedância), Apneia (CO2), PNI alta/baixa, IP, PPC alta/baixa, CO2 alto/baixo, Temperatura alta/baixaAnalisador de Gases Anestésicos. Características da tela LCD TFT de cor de matriz ativa de 10.1", 1280 x 800 pixels, Débito Cardíaco (D.C), Termodiluição, 17,5 a 43º C, Impressora Térmica, Índice Bi-espectral, Módulo de Capnografia (ETCO2) Sidestream, Mainstream, microstream, E-miniC: 0 a 20% ou 0 a 150 mmHg (0 a 20 kPa) E-sCAiO, E-sCO, N-CAiO: 0 a 15 vol% ou 0 a 113 mmHg (0 a 15 kPa)Módulo de ECG 5 ou 12 derivações, 20 a 300 BPMMódulo de Oximetria (SpO2) - GE TruSignal: 0 a 100%, 30 a 300 BPM Masimo: 0 a 100%, 25 a 240 BPM Nellcor: 1 a 100%, 20 a 300 BPMMódulo de Pressão Não Invasiva (PNI), Método oscilométrico Adulto: 10 a 290 mmHg Neonatal: 10 a 140 mmHg, Módulo de temperatura (Temp), Série YSI 400, 10 a 45 °CMódulo para Pressão Invasiva (PI), Monitor: -40 a 320 mmHg (-5,3 a 42,7 kPa) E-COP: -30 a 320 mmHg (-4,0 a 42,7 kPa)Outros módulos disponíveis, Módulo de entropiaRespiração (Resp), Impedância Transtorácica, adulto 4 a 120 RPM, pediátrico 4 a 180 RPM, Transmissão NeuromuscularACESSÓRIOS: Cabos de ECG, Cabos com 3 e 5 derivações, Capnografia, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Manguitos para uso em PNI, Braçadeiras adulto, pediátrico e neonatal, reutilizável ou descartável, Oximetria - Adulto, infantil e pediátrico, descartável ou reutilizável, Pressão invasiva, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Temperatura, Pele ou uso geral, reutilizável ou descartável CONECTIVIDADE - Interface com um PC de assistência técnica para comunicação via Ethernet (conector RJ45)DIMENSÕES - 265 mm (A) x 290 mm (L) x 165 mm (P) , PESO 3,5 KgALIMENTAÇÃO - Alimentação Elétrica 100 - 240 VCBateria Uma bateria de íons de lítio removível, 11,1 V / 6000 mAh, com autonomia de 3 horas, no mínimo	1	19.500,00	19.500,00

19	Otoscópio com cabo em aço inoxidável ou em metal cromado de alta resistência a corrosão. Lâmpada de Xenon Halógena; Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espéculos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Equipamento funciona com 02 pilhas comuns tipo AA	6	500,00	3.000,00
20	Poltrona hospitalar reclinável com movimentos simultâneos de encosto e descansa pés aciobado por alavanca lateral - estofados em espuma revestidos de corano - cor preto. Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó - cor branco	2	1.500,00	3.000,00
21	Refrigerador Frost Free 450L - 110 volts - cor branco	1	5.300,00	5.300,00
22	Seladora-Seladora de pedal 40cm para papel grau cirúrgico, Embalagem: Papel Embalagem: Indicada para sacos de Polietileno(p. E.), Polipropileno(p. P.), Polipropileno biorientado(Bopp) e Polipropileno Aluminizado. Selagem: Super resistente de 2,5 mm de largura, para sacos plásticos de até 40 cm de boca x 0,20mm de espessura. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por temporizador. Voltagem: 110 e 220 volts 50/60Hz (bivolt). Potência: 120 watts Características: Gabinete de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática. Estrutura de aço tubular quadrado. Tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA.	2	1.700,00	3.400,00
23	Smart TV 43" UHD 4K 60DU7700 - Processador Crystal 4K- Plana	1	2.400,00	2.400,00
TOTAL		94	-	116.560,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Balança portátil digital (Tipo banheiro)	4	80,00	320,00
2	Braçadeira para coleta com altura regulável e apoio de braço com capa estofada - cor preto	4	210,00	840,00
3	Colchonete de espuma revestida com napa - cor preto - medida 90 x 45 x 2 cm	11	70,00	770,00
4	Escadinha 2 degraus com borracha	3	140,00	420,00
5	Esfigmomanômetro aneróide adulto Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 18-35 cm Graduação em mmHg, Medida do manguito 18x36,5 cm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens , Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. REGISTRO DA ANVISA	4	100,00	400,00

6	<p>Esfigmomanômetro aneróide infantil Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 10-18 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de A, certificado INMETRO</p>	2	90,00	180,00
7	<p>Esfigmomanômetro aneróide obeso Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 35-51 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT - certificado inmetro</p>	2	150,00	300,00
TOTAL		30	-	R\$ 3.230,00

**TERMO ADITIVO Nº 200/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.337.129-2

PROCESSO SEI: 6018.2025/0139309-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

**OBJETO DO
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS VILA FORMOSA, CARRÃO E ARICANDUVA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) MOOCA / ARICANDUVA E DISTRITO ADMINISTRATIVO DE SAPOEMBA DA STS VILA PRUDENTE / SAPOEMBA

**OBJETO DO
ADITAMENTO:** Inclusão de valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Portaria 1.165/2019 – SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 119.790,00 (Cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais).**

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: **84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7077.1**
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7077.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61 699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante **RONALDO RAMOS LARANJEIRA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO R014/2015-SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Incluir recursos para o mês de dezembro de 2025, no valor de **R\$ 119.790,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa reais)**, sendo R\$3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais) à título de custeio, e R\$ 116.560,00 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais) à título de investimento para aquisição de equipamentos e mobiliários para **UBS Fazenda da Juta I**, conforme Despacho Publicado no DOC de 18 de dezembro de 2025, página 118. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 116.560,00
CUSTEIO	R\$ 3.230,00
TOTAL	R\$ 119.790,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO Nº R014/2015**. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 18 de dezembro de 2025.


ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Assinado de forma digital por
RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]




RONALDO RAMOS
LARANJEIRA: [REDACTED]
Dados: 2025.12.19 16:30:33 -03'00'

RONALDO RAMOS LARANJEIRA
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA


TESTEMUNHAS:

Rosemary
Coutinho



Assinado de forma digital
por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.12.19
17:57:45 -03'00'

Documento assinado digitalmente



JAQUELINE ROSA E SILVA
Data: 19/12/2025 16:43:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG Nº 014/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS ARICANDUVA, SAPOEMBA, CARRÃO, VILA FORMOSA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA E VILA PRUDENTE/SAPOEMBA.	
UNIDADE:		UBS FAZENDA DA JUTA I	
SERVIÇO:		ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	3.230,00	3.230,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	3.230,00	3.230,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	116.560,00	116.560,00
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	116.560,00	116.560,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	116.560,00	116.560,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
		119.790,00	119.790,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE: UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aspirador Cirúrgico. Componentes: carro com 04 rodízio ,01 Bomba de Vácuo com pistão linear autolubrificante, 01 Frasco Coletor de 5 litros em PVC autoclavavel , 01 Tampa Plástica com Válvula de Segurança Acoplada, 01 Jogo de Câmulas (3 unidades), 02 Metros de Tubo de Silicone, 01 Interruptor a pedal. Potência do Motor: 1/30 Hp; Alimentação: bivolt Volts/60 Hz. Frasco Coletor: Capacidade aproximada de 5 litros; Vácuo Máximo: 0,76 Kgf/cm ² . Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco; Vazão Livre: aproximadamente 30litros/minuto; Peso aproximado: 2,3 Kg. Acompanha Interruptor de pé. Com registro do Inmetro e registro na Anvisa. <ul style="list-style-type: none"> • Fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm • Suporte com rodízios • Válvula de segurança • Frasco: termoplástico autoclavavel - REGISTRO VIGENTE NA ANVISA 	1	5.050,00	5.050,00
2	Armário roupeiro em aço (armário de vestiário) 16 portas - medida 198 x 122 cm - cor cinza	6	1.970,00	11.820,00
3	Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 200 KG <ul style="list-style-type: none"> • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 200 Kg, com divisão de fração 100g; registro no inmetro 	6	1.600,00	9.600,00
4	Balança antropométrica adulto (digital) para obeso -- Balança antropométrica adulto (digital) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL CAP 300 KG <ul style="list-style-type: none"> • Balança digital antropométrica para medir e pesar pacientes; • Alimentação elétrica compatível com bivolt ; • Display digital de 6 dígitos para visualização de peso; • Coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; • Piso feito com material antiderrapante; • Pés nivelados feitos com material antiderrapante; • Sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 3,0 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; • Sistema de medição de peso em Kg, medindo pelo menos até 300 Kg, com divisão de fração 100g; registro no INMETRO 	1	1.800,00	1.800,00
5	Balança infantil (Digital) com colchão de espuma e napa preta Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt 127-220 Volts); Capacidade: 25 Kg; Visor digital com 06 dígitos em LED vermelho; Função TARA até a capacidade máxima da balança; Gabinete em plástico ABS injetado; Concha anatômica em polipropileno, com Régua Antropométrica (0 a 54 cm); Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato; Vibra Stop em borracha sintética; Registro ANVISA; Atender requisitos do INMETRO; Manual técnico em português; Com todos os acessórios inclusos para utilização do equipamento.	5	1.000,00	5.000,00
6	Cadeira De Rodas Dobrável 120kg Peso máximo suportado: 120kg- Medidas da cadeira aberta aproximadamente (CxLxA): 100 cm x 62 cm x 89 cm- Medidas da cadeira dobrada aproximadamente (CxLxA): 78 cm x 28 cm x 73 cm- Distância interna entre os braços aprox. 45 cm- Altura do assento ao piso aprox. 49 cm- Largura x Profundidade do assento 46 x 40 cm- Altura do encosto das costas 39 cm- Altura entre o apoio para os braços e o assento 22 cm- Comprimento do apoio para os braços 26 cm- Diâmetro externo do aro de propulsão 51 cm- Diâmetro externo da roda traseira 59 cm - 24"- Diâmetro externo da roda dianteira 20 cm - 8 "- Garantia: 12 meses na estrutura e 06 meses nos demais componentes- ANVISA: 80795950032	2	1.500,00	3.000,00
7	Cadeira giratória com braço 480x460mm estofada com espuma e corino- cor preto Cadeira média encosto e assento revestidos com espuma injetável; Contém base caixa giratória com sapatas fixas, regulagem de altura a gás na cor preta com apoio para os pés. Dimensões do produto (L x A x P); Largura assento: 47 cm; Altura encosto: 41 cm; Largura encosto: 44 cm ; Altura máxima: 59 cm; Altura do chão ao assento: 59 cm. Apoio de braço em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno)com regulagem vertical de 8 posições de ajuste e cantos arredondados. Estrutura produzida em madeira compensada anatômica. Revestimento em Couro Sintético de qualidade. Cadeira ergonômica 100% nacional com todas as exigências da norma NR17 que visa dar condições de trabalho com máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Contra capa no assento e encosto em polipropileno. Base giratória com regulagem de altura á gás. Suporta até 120 kg; Mecanismo Back System com 02 alavancas de regulagem com movimento de inclinação.	5	670,00	3.350,00
8	Cadeira longarina ISO com 3 lugares de polipropileno - cor azul royal. Estrutura com pintura eletrostática a pó reforçada de coluna dupla em aço carbono - cor preto	15	700,00	10.500,00

9	Caixa térmica de polietileno 45 litros com termômetro- com certificado de calibração para farmácia	2	800,00	1.600,00
10	Detector fetal portátil digital - Detector fetal portátil digital - Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V ; 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria,frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. Atender as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1- 6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016.	6	700,00	4.200,00
11	Escrivaninha - madeira - cor cinza - com 2 gavetas, corredeiras metálicas, puxadores - cor preto, fechadura com chaves e pés em aço preto - medida 1,20 X 0,60 com bordas arredondadas	8	700,00	5.600,00
12	kit Laringoscópio adulto com jogo de lâminas numeração 3 ,4 e 5, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Lâminas 3 laminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N.º 3, 4 e 5) Bateria ,Bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
13	kit Laringoscópio infantil com jogo de lâminas numeração 00 , 1 e 2, reta e curva Iluminação:LED Branco Quente Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts), Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) , Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) , Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente, Vida útil: 20.000 h Bateria ,bolsa de transporte	2	850,00	1.700,00
14	Mesa auxiliar inox com rodas - medida 0,40 x 0,40 x 0,80	8	450,00	3.600,00
15	Mesa de exame clínico - simples divã - medida 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura 150kg - espuma revestida com napa - cor preto. Armação tubular em pintura epóxi branca. Cabeceira reclinável e suporte para rolo de lençol descartável.	8	560,00	4.480,00
16	MESA DE EXAME CLINICO SIMPLES DIVA 1,80M X 0,65CM X 0,80CM P/ OBESO 200KG	1	1.200,00	1.200,00
17	Mesa ginecológica tipo gabinete/armário em MDF rcom revestimento BP com 2 portas e 3 gavetas - cor maple bilbao/bege. Leito acolchoado revestido com napa - cor preto - medida 1,80 x 0,50 x 0,85. Porta coxas reguláveis e estofados (01 par) e suporte para rolo de lençol descartável. Cuba em aço inox.Cabeceira reclinável.	3	1.920,00	5.760,00
18	Monitor digital multiparâmetros para aferição de sinais vitais (pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, ECG)ALARMES - Alarmes fisiológicos ajustáveis, TaquiV, Arritmias ventriculares e atriais, Taqui/Bradi alta/baixa, ESVs e CSVs frequentes, ST alto/baixo, SpO2, FR (Impedância) alta/baixa, FR (CO2) alta/baixa, Apneia (Impedância), Apneia (CO2), PNI alta/baixa, IP, PPC alta/baixa, CO2 alto/baixo, Temperatura alta/baixaAnalisador de Gases Anestésicos. Características da tela LCD TFT de cor de matriz ativa de 10.1", 1280 x 800 pixels, Débito Cardíaco (D.C), Termodiluição, 17,5 a 43º C, Impressora Térmica, Índice Bi-espectral, Módulo de Capnografia (ETCO2) Sidestream, Mainstream, microstream, E-miniC: 0 a 20% ou 0 a 150 mmHg (0 a 20 kPa) E-sCAiO, E-sCO, N-CAiO: 0 a 15 vol% ou 0 a 113 mmHg (0 a 15 kPa)Módulo de ECG 5 ou 12 derivações, 20 a 300 BPMMódulo de Oximetria (SpO2) - GE TruSignal: 0 a 100%, 30 a 300 BPM Masimo: 0 a 100%, 25 a 240 BPM Nellcor: 1 a 100%, 20 a 300 BPMMódulo de Pressão Não Invasiva (PNI), Método oscilométrico Adulto: 10 a 290 mmHg Neonatal: 10 a 140 mmHg, Módulo de temperatura (Temp), Série YSI 400, 10 a 45 °CMódulo para Pressão Invasiva (PI), Monitor: -40 a 320 mmHg (-5,3 a 42,7 kPa) E-COP: -30 a 320 mmHg (-4,0 a 42,7 kPa)Outros módulos disponíveis, Módulo de entropiaRespiração (Resp), Impedância Transtorácica, adulto 4 a 120 RPM, pediátrico 4 a 180 RPM, Transmissão NeuromuscularACESSÓRIOS: Cabos de ECG, Cabos com 3 e 5 derivações, Capnografia, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Manguitos para uso em PNI, Braçadeiras adulto, pediátrico e neonatal, reutilizável ou descartável, Oximetria - Adulto, infantil e pediátrico, descartável ou reutilizável, Pressão invasiva, Cabo reutilizável, transdutor descartável, Temperatura, Pele ou uso geral, reutilizável ou descartável CONECTIVIDADE - Interface com um PC de assistência técnica para comunicação via Ethernet (conector RJ45)DIMENSÕES - 265 mm (A) x 290 mm (L) x 165 mm (P) , PESO 3,5 KgALIMENTAÇÃO - Alimentação Elétrica 100 - 240 V CABateria Uma bateria de íons de lítio removível, 11,1 V / 6000 mAh, com autonomia de 3 horas, no mínimo	1	19.500,00	19.500,00

19	Otoscópio com cabo em aço inoxidável ou em metal cromado de alta resistência a corrosão. Lâmpada de Xenon Halógena; Instrumento composto de 2 peças, cabeça e cabo. Janela de visão com aumento de 3 vezes; Janela giratória para visualização com 3 aumentos; Acompanha 10 espéculos descartáveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm; Cabo a pilhas, ergonômico com ranhuras verticais; Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Equipamento funciona com 02 pilhas comuns tipo AA	6	500,00	3.000,00
20	Poltrona hospitalar reclinável com movimentos simultâneos de encosto e descansa pés aciobado por alavanca lateral - estofados em espuma revestidos de corano - cor preto. Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó - cor branco	2	1.500,00	3.000,00
21	Refrigerador Frost Free 450L - 110 volts - cor branco	1	5.300,00	5.300,00
22	Seladora- Seladora de pedal 40cm para papel grau cirúrgico, Embalagem: Papel Embalagem: Indicada para sacos de Polietileno(p. E.), Polipropileno(p. P.), Polipropileno biorientado(Bopp) e Polipropileno Aluminizado. Selagem: Super resistente de 2,5 mm de largura, para sacos plásticos de até 40 cm de boca x 0,20mm de espessura. Controle de Temperatura: Temperatura controlada por temporizador. Voltagem: 110 e 220 volts 50/60Hz (bivolt). Potência: 120 watts Características: Gabinete de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática. Estrutura de aço tubular quadrado. Tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT, ANVISA.	2	1.700,00	3.400,00
23	Smart TV 43" UHD 4K 60DU7700 - Processador Crystal 4K- Plana	1	2.400,00	2.400,00
TOTAL		94	-	116.560,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº R 014/2015 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) ARICANDUVA-SAPOPEMBA			UNIDADE:	
			UBS FAZENDA DA JUTA I	
PLANO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Balança portátil digital (Tipo banheiro)	4	80,00	320,00
2	Braçadeira para coleta com altura regulável e apoio de braço com capa estofada - cor preto	4	210,00	840,00
3	Colchonete de espuma revestida com napa - cor preto - medida 90 x 45 x 2 cm	11	70,00	770,00
4	Escadinha 2 degraus com borracha	3	140,00	420,00
5	Esfigmomanômetro aneróide adulto Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 18-35 cm Graduação em mmHg, Medida do manguito 18x36,5 cm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens , Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. REGISTRO DA ANVISA	4	100,00	400,00

6	<p>Esfigmomanômetro aneróide infantil Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 10-18 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de A, certificado INMETRO</p>	2	90,00	180,00
7	<p>Esfigmomanômetro aneróide obeso Manual, tipo mecânico (aneroide) Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Tamanho do braço 35-51 cm Graduação em mmHg Medida do manguito 22 cm a 28 cmm Manômetro aneróide tem as suas escalas protegidas por visor de acrílico contra desregulagens, Manguito Látex ou PVC Válvula manual de controle de saída de ar confeccionada em metal cromada de rosca com controle manual Braçadeira Nylon fixada por fecho de velcro ou metal. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT - certificado inmetro</p>	2	150,00	300,00
TOTAL		30	-	R\$ 3.230,00