

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01

Processo nº 7110.2026/0000141-1

Trata-se de solicitação de esclarecimento relativo ao Termo de Referência SPDA nº 03/2026, de Contratação Direta, conforme dados acima mencionados, formulado por ServSeg Assessoria e Consultoria em e-mail encaminhado no dia 30 de junho de 2026 às 10:25.

Questionamento 01:

“Prezados,

Por gentileza, poderiam confirmar se os exames serão realizados em nossa unidade?

Estamos localizados na Rua Coronel Xavier de Toledo, 220 – 1º andar – República – São Paulo/SP – CEP 01048-000. A estação Anhangabaú é a mais próxima, o que facilita o acesso.

Preciso dessa confirmação para encaminhar os valores corretos.

Fico no aguardo do retorno. 😊

Atenciosamente,

Quézia Farage (Comercial)”

Resposta ao questionamento nº 01

Prezada,

Os exames deverão ser realizados em local indicado pela empresa prestadora do serviço, desde que dentro da distância máxima indicada no item 7.1. do Edital:

7. LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS do Termo de Referência nº 03/2026: Item 7.1. *"os exames deverão ser realizados em local indicado pela Contratada, desde que a distância não seja superior a 5 km da sede da Contratante".*

Reiteramos o convite para o envio de sua cotação de preços para a abertura do procedimento licitatório. Demais informações e anexos seguem disponíveis em [nosso portal institucional](#) e no Portal da Transparência.

Mantemo-nos à disposição para novos pedidos de esclarecimento.



Atenciosamente,

São Paulo, 30 de junho de 2026

Equipe de Contratos e Governança Corporativa